

# InfoBasket WebApi

**Краткое описание**

**Версия 23.03.2015**

---

## Оглавление

1.	Введение.....	3
2.	Общее описание формата запроса .....	3
3.	Справочники .....	4
	GetCountries .....	4
	GetRegions .....	4
	GetArenas.....	5
4.	Соревнования.....	6
	TeamStandings.....	6
	RoundRobin.....	7
	Playoff.....	9
	Schedule .....	10
	Results .....	11
	Onlines.....	12
	BestPlayers.....	13
	BestTeams .....	14
	GetBestPlayerParameters .....	15
	GetBestPlayerColumns.....	15
	GetBestTeamParameters .....	15
	GetBestTeamColumns .....	15
5.	Игры.....	16
	GamePage.....	16
	GameBoxScore .....	16
6.	Команды .....	17
	TeamPage.....	17
	TeamInfo.....	17
	TeamRoster.....	18
	TeamStats.....	18
	TeamGames.....	19
	GetTeamSeasons .....	19
	GetTeamComps .....	19

---

7.	Персоны.....	21
	Player.....	21
	PlayerInfo.....	21
	PlayerTeams .....	22
	PlayerStats.....	22
	Coach .....	23
	CoachInfo .....	23
	CoachTeams .....	24
	Referee .....	25
	RefereeInfo .....	25
	RefereeGames.....	26
8.	Стили оформления .....	27
9.	Структуры возвращаемых данных.....	28
	Country.....	28
	Region .....	28
	Arena.....	28
	Comp.....	33
	CompTeam .....	34
	CompTeamStanding .....	34
	CompTeamName .....	34
	Game .....	35
	GameTeam.....	35
	PlayoffPair .....	36
	BestPlayerResult.....	36
	BestTeamResult.....	36

---

## 1. Введение

Этот документ описывает API информационной системы ИнфоБаскет.

В настоящий момент API размещено по следующим адресам:

<http://www.infobasket.ru/reg/> — База данных региональных соревнований

<http://www.infobasket.ru/asb/> — База данных АСБ

## 2. Общее описание формата запроса

Сервисы выдают информацию в виде страницы html, которую можно непосредственно встраивать во внешние сайты, либо в виде данных в формате json. Запросы на получение фото персоны и логотипа команды возвращают изображение.

Обычный формат запроса:

`/Api/QueryName/{Id}[?parameter1=value1[&parameter2=value2...[&format=json]]]`

Параметр `format=json` заставляет вернуть JSON-данные без html-разметки

Ниже в описании параметров виджетов параметр `format` не указывается. Значения параметров, выделенные жирным шрифтом, являются значениями по умолчанию.

В качестве значения параметров ссылок (gameLink, teamLink, playerLink и т.д.) можно указывать \*. В этом случае подставляется ссылка на соответствующие виджеты в тестовой странице.

Запросы, начинающиеся с Get никогда не возвращают html-виджеты (только json, jpeg или png):

`/Api/GetQueryName/[{Id}][?parameter1=value1[&parameter2=value2...]]`

Встраивание виджетов непосредственно в страницы внешних сайтов пока доступно только через Iframe. Позже будет доступно встраивание виджета с помощью тегов DIV и специального скрипта:

```
<div class="InfoBasket WidgetName" data-id="1" data-db="reg"></div>
```

```
<script src="http://www.infobasket.ru/Scripts/InfoBasket.js" type="text/javascript">
```

```
</script>
```

### 3. Справочники

Запросы на получение общих справочников.

Наименование	GetCountries	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Список стран	
<b>Формат ответа</b>	JSON	Массив <a href="#">Country</a>
<b>Вызов</b>	/Api/GetCountries /Api/GetCountries/1	
<b>Параметры</b>		
Id	ID страны	Int
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetCountries">http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetCountries</a> <a href="http://www.infobasket.ru/asp/Api/GetCountries/1">http://www.infobasket.ru/asp/Api/GetCountries/1</a>		

Наименование	GetRegions	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Список городов	
<b>Формат ответа</b>	JSON	Массив <a href="#">Region</a>
<b>Вызов</b>	/Api/GetRegions /Api/GetRegions/1	
<b>Параметры</b>		
Id	ID города	int
start	Начальные буквы города	string
country	ID страны	int
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetRegions">http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetRegions</a> <a href="http://www.infobasket.ru/asp/Api/GetRegions/1">http://www.infobasket.ru/asp/Api/GetRegions/1</a> <a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetRegions/?start=A">http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetRegions/?start=A</a> <a href="http://www.infobasket.ru/asp/Api/GetRegions/?start=Mo&amp;country=1">http://www.infobasket.ru/asp/Api/GetRegions/?start=Mo&amp;country=1</a>		

<b>Наименование</b>	<b>GetArenas</b>	<b>v.1.0</b>
<b>Возвращает</b>	Список спортивных арен	
<b>Формат ответа</b>	<b>JSON</b>	Массив <a href="#">Arena</a>
<b>Вызов</b>	/Api/GetArenas /Api/GetArenas/1	
<b>Параметры</b>		
Id	ID города	int
start	Начальные буквы города	string
country	ID страны	int
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetArenas">http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetArenas</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetArenas/1">http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetArenas/1</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetArenas/?start=A">http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetArenas/?start=A</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetArenas/?region=1">http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetArenas/?region=1</a>		

## 4. Соревнования

Данные по турнирам: положения команд, сетки плей-офф, расписания, рейтинги.

Наименование	TeamStandings	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Универсальное положение команд.	
<b>Формат ответа</b>	HTML	
	JSON	Массив <a href="#">Comp</a>
<b>Вызов</b>	/Api/TeamStandings/100	
<b>Параметры</b>		
id	ID турнира	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
full	Вариант таблицы (0, no, false – краткий; 1, yes, true – полный)	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
percent	Показать/скрыть процент побед (0, no, false – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
avgPoints	Очки в среднем за игру (0, no, false – сумма; 1, yes, true – среднее)	
header	Заголовок турнира (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamStandings/4119">http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamStandings/4119</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamStandings/2566?avgPoints=1">http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamStandings/2566?avgPoints=1</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamStandings/13388">http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamStandings/13388</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamStandings/13373?region=0">http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamStandings/13373?region=0</a>		

Наименование	RoundRobin	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Таблица кругового турнира	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	Массив <a href="#">CompTeam</a>
<b>Вызов</b>	/Api/RoundRobin/100	
<b>Параметры</b>		
id	ID турнира	int
lang	Язык ( <b>ru/en</b> )	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
style	<a href="#">Стиль для CSS</a> [ <b>Default</b> ]	string
full	Вариант таблицы (0, no, false – краткий; <b>1, yes, true</b> – полный)	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; <b>1, yes, true</b> – показать)	string
percent	Показать/скрыть процент побед ( <b>0, no, false</b> – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
avgPoints	Очки в среднем за игру ( <b>0, no, false</b> – сумма; 1, yes, true – среднее)	
header	Заголовок турнира ( <b>0</b> – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/RoundRobin/4537">http://www.infobasket.ru/reg/Api/RoundRobin/4537</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/RoundRobin/4143?region=0&amp;percent=1&amp;avgPoints=1">http://www.infobasket.ru/reg/Api/RoundRobin/4143?region=0&amp;percent=1&amp;avgPoints=1</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/RoundRobin/13329?full=0">http://www.infobasket.ru/asb/Api/RoundRobin/13329?full=0</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/RoundRobin/13450?header=1">http://www.infobasket.ru/asb/Api/RoundRobin/13450?header=1</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/RoundRobin/13450?format=json">http://www.infobasket.ru/asb/Api/RoundRobin/13450?format=json</a>		

Наименование	CrossTable	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Таблица игр ("шахматка") кругового турнира	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	Массив <a href="#">CrossTeam</a>
<b>Вызов</b>	/Api/CrossTable/100	
<b>Параметры</b>		
Id	ID турнира	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
style	<a href="#">Стиль для CSS</a> [ <a href="#">Default</a> ]	string
full	Вариант таблицы (0, no, false – шахматка; <b>1, yes, true</b> – полный)	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; <b>1, yes, true</b> – показать)	string
percent	Показать/скрыть процент побед ( <b>0, no, false</b> – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
avgPoints	Очки в среднем за игру ( <b>0, no, false</b> – сумма; 1, yes, true – среднее)	
header	Заголовок турнира ( <b>0</b> – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/CrossTable/4537">http://www.infobasket.ru/reg/Api/CrossTable/4537</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/CrossTable/4143?region=0&amp;percent=1&amp;avgPoints=1">http://www.infobasket.ru/reg/Api/CrossTable/4143?region=0&amp;percent=1&amp;avgPoints=1</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/CrossTable/13374?full=0">http://www.infobasket.ru/asb/Api/CrossTable/13374?full=0</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/CrossTable/13450?header=1">http://www.infobasket.ru/asb/Api/CrossTable/13450?header=1</a>		

Наименование	Playoff	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Сетка плейофф	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	Массив <a href="#">PlayoffPair</a>
<b>Вызов</b>	/Api/Playoff/101	
<b>Параметры</b>		
Id	ID турнира	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
style	<a href="#">Стиль для CSS</a> [ <a href="#">Default</a> ]	string
full	Вариант сетки (0, no, false – краткий; <b>1, yes, true</b> – полный)	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; <b>1, yes, true</b> – показать)	string
percent	Показать/скрыть процент побед ( <b>0, no, false</b> – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
header	Заголовок турнира ( <b>0</b> – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/4460">http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/4460</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/4459?style=united">http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/4459?style=united</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/4080?style=cyborg&amp;region=0">http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/4080?style=cyborg&amp;region=0</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/2571?style=yeti&amp;header=0&amp;lang=en">http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/2571?style=yeti&amp;header=0&amp;lang=en</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/3261?style=Cerulean">http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/3261?style=Cerulean</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/3261?style=Sandstone">http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/3261?style=Sandstone</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/3135?style=Superhero">http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/3135?style=Superhero</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/3135?style=Lumen&amp;full=0&amp;header=1">http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/3135?style=Lumen&amp;full=0&amp;header=1</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/Playoff/21034?style=Sandstone&amp;full=1&amp;header=1">http://www.infobasket.ru/asb/Api/Playoff/21034?style=Sandstone&amp;full=1&amp;header=1</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/Playoff/21034?format=json">http://www.infobasket.ru/asb/Api/Playoff/21034?format=json</a>		

Наименование	Schedule	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Расписание игр	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	Массив <a href="#">Game</a>
<b>Вызов</b>	/Api/Schedule/100	
<b>Параметры</b>		
id	ID турнира	int
lang	Язык ( <b>ru/en</b> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
from	Дата, с которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD, либо today)	string
to	Дата, до которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD, либо today)	string
max	Максимальное количество строк в ответе	Int
page	Число строк на одной странице	Int
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Game/{id}'	string
date	Тип отображения даты (0 – скрыть; 1 – dd.mm.yyyy; 2 – dd.mm; 3 – dd.mm.yyyy wd; 4 – dd.mm wd; <b>-1,-2,-3,-4</b> – скрыть повторы даты)	string
time	Тип отображения времени (0 – скрыть, 1 – местное, <b>2</b> – московское)	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; <b>1, yes, true</b> – показать)	string
venue	Колонки города и арены (0 – скрыть, <b>1</b> – город, 2 – арена, 3 – город и арена)	string
comps	Колонки турниров - названия: c[hampionship] – Чемпионат, g[ender] – Пол, l[eague] – лига, d[ivision] – дивизион, s[tage] – этап, g[roup] – группа или плейофф, r[ound] – группа или раунд плейофф. По умолчанию колонок турниров нет. Пример: d-Округ,s-Регион	string
header	Заголовок турнира ( <b>0</b> – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	string

### Примеры

<http://www.infobasket.ru/reg/Api/Schedule/2566>

<http://www.infobasket.ru/reg/Api/Schedule/4212?lang=ru&all=0&date=1&venue=2&time=1&comps=g,d-ФО&region=1&gameLink=%7Bhttp%7Dreg.infobasket.ru/Game/%7Bid%7D>

<http://www.infobasket.ru/asb/Api/Schedule/13317?lang=en&style=Cyborg&date=3&max=20>

<http://www.infobasket.ru/asb/Api/Schedule/13317?lang=en&header=0&venue=3&from=2015-02-25&to=2015-02-25&date=0&header=0>

Наименование	Results	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Результаты игр (только закончившиеся игры и онлайн)	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	Массив <a href="#">Game</a>
<b>Вызов</b>	/Api/Results/100	
<b>Параметры</b>		
id	ID турнира	int
lang	Язык (ru/en)	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
from	Дата, с которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD, либо today)	string
to	Дата, до которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD, либо today)	string
max	Максимальное количество строк в ответе	Int
page	Число строк на одной странице	Int
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Game/{id}'	string
date	Тип отображения даты (0 – скрыть; 1 – dd.mm.yyyy; 2 – dd.mm; 3 – dd.mm.yyyy wd; 4 – dd.mm wd; <b>-1,-2,-3,-4</b> – скрыть повторы даты)	string
time	Тип отображения времени (0 – скрыть, 1 – местное, <b>2</b> – московское)	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; <b>1, yes, true</b> – показать)	string
venue	Колонки города и арены (0 – скрыть, <b>1</b> – город, 2 – арена, 3 – город и арена)	string
comps	Колонки турниров - названия: c[hampionship] – Чемпионат, g[ender] – Пол, l[eague] – лига, d[ivision] – дивизион, s[tage] – этап, g[roup] – группа или плейофф, r[ound] – группа или раунд плейофф. По умолчанию колонок турниров нет. Пример: d-Округ,s-Регион	string
header	Заголовок турнира <b>(0</b> – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	string

### Примеры

<http://www.infobasket.ru/reg/Api/Results/2566>  
<http://www.infobasket.ru/reg/Api/Results/4212?lang=ru&all=0&date=1&venue=2&time=1&comps=g,d-ФО&region=1&gameLink=%7Bhttp%7Dreg.infobasket.ru/Game/%7Bid%7D>

<http://www.infobasket.ru/asb/Api/Results/13317?lang=en&style=Cyborg&date=3&max=20>  
<http://www.infobasket.ru/asb/Api/Results/13317?lang=en&header=0&venue=3&from=2015-02-25&to=2015-02-25&date=0&header=0>

Наименование	Onlines	v.0.1
<b>Возвращает</b>	Игры, идущие в онлайне	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	Массив <a href="#">Game</a>
<b>Вызов</b>	/Api/Onlines/100	
<b>Параметры</b>		
id	ID турнира	int
lang	Язык ( <b>ru/en</b> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
max	Максимальное количество строк в ответе	Int
page	Число строк на одной странице	Int
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Game/{id}'	string
date	Тип отображении даты (0 – скрыть; 1 – dd.mm.yyyy; 2 – dd.mm; 3 – dd.mm.yyyy wd; 4 – dd.mm wd; <b>-1,-2,-3,-4</b> – скрыть повторы даты)	string
time	Тип отображении времени (0 – скрыть, 1 – местное, <b>2</b> – московское)	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; <b>1, yes, true</b> – показать)	string
venue	Колонки города и арены (0 – скрыть, <b>1</b> – город, 2 – арена, 3 – город и арена)	string
comps	Колонки турниров - названия: c[championship] – Чемпионат, g[ender] – Пол, l[league] – лига, d[ivision] – дивизион, s[tage] – этап, g[group] – группа или плейофф, r[round] – группа или раунд плейофф. По умолчанию колонок турниров нет. Пример: d-Округ,s-Регион	string
header	Заголовок турнира (0 – скрыть, 1 – краткий, <b>2</b> – полный)	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/Onlines/115?comps=g.c">http://www.infobasket.ru/reg/Api/Onlines/115?comps=g.c</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asp/Api/Onlines/12302">http://www.infobasket.ru/asp/Api/Onlines/12302</a>		

Наименование	BestPlayers	v.1.0
Возвращает	Рейтинг игроков	
Формат ответа	HTML JSON	Массив <a href="#">BestPlayerResult</a>
Вызов	/Api/BestPlayers/100	
<b>Параметры</b>		
Id	ID турнира	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS</a> [ <a href="#">Default</a> ]	string
param	Тип рейтинга, список типов можно получить вызовом <a href="#">GetBestPlayerParameters</a> . По умолчанию и при неправильном указании 1	
from	Дата, с которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD)	string
to	Дата, до которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD)	string
max	Максимальное количество строк в ответе	Int
page	Число строк на одной странице	Int
playerLink	Ссылка на игрока, например, '/Api/Player/{id}'	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Game/{id}'	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; <b>1, yes, true</b> – показать)	string
header	Заголовок турнира (0 – скрыть, 1 – краткий, <b>2</b> – полный)	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/BestPlayers/2566?param=1&amp;max=5">http://www.infobasket.ru/reg/Api/BestPlayers/2566?param=1&amp;max=5</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestPlayers/13317?param=19&amp;max=10">http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestPlayers/13317?param=19&amp;max=10</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestPlayers/13317?param=22&amp;max=10">http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestPlayers/13317?param=22&amp;max=10</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestPlayers/13317?param=53&amp;max=10">http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestPlayers/13317?param=53&amp;max=10</a>		

<b>Наименование</b>	<b>BestTeams</b>	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Рейтинг команд	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	Массив <a href="#">BestTeamResult</a>
<b>Вызов</b>	/Api/BestTeams/100	
<b>Параметры</b>		
Id	ID турнира	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
param	Тип рейтинга, список типов можно получить вызовом <a href="#">GetBestTeamParameters</a> . По умолчанию и при неправильном указании 1	
from	Дата, с которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD)	string
to	Дата, до которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD)	string
max	Максимальное количество строк в ответе	Int
page	Число строк на одной странице	Int
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Game/{id}'	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; <b>1, yes, true</b> – показать)	string
header	Заголовок турнира (0 – скрыть, 1 – краткий, <b>2</b> – полный)	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/BestTeams/2566?param=1&amp;max=5">http://www.infobasket.ru/reg/Api/BestTeams/2566?param=1&amp;max=5</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestTeams/13317?param=19&amp;max=10">http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestTeams/13317?param=19&amp;max=10</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestTeams/13317?param=22&amp;max=10">http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestTeams/13317?param=22&amp;max=10</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestTeams/13317?param=53&amp;max=10">http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestTeams/13317?param=53&amp;max=10</a>		

Наименование	GetBestPlayerParameters	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Список типов рейтинга игроков	
<b>Формат ответа</b>	<b>JSON</b>	Список {id,name}
<b>Вызов</b>	/Api/GetBestPlayerParameters	
<b>Параметры</b>		
lang	Язык ( <b>ru/en</b> )	string
full	Полное или краткое название параметра ( <b>0, no, false</b> – краткое; 1, yes, true - полное)	string

#### Примеры

<http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetBestPlayerParameters>

<http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetBestPlayerParameters/?lang=ru&full=1>

Наименование	GetBestPlayerColumns	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Список заголовков колонок для рейтинга игроков	
<b>Формат ответа</b>	<b>JSON</b>	Список строк
<b>Вызов</b>	/Api/GetBestPlayerColumns/1	
<b>Параметры</b>		
Id	Тип рейтинга – param для <a href="#">BestPlayers</a>	
Lang	Язык ( <b>ru/en</b> )	string

#### Примеры

<http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetBestPlayerColumns/1>

<http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetBestPlayerColumns/51?lang=en>

Наименование	GetBestTeamParameters	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Список типов рейтинга команд	
<b>Формат ответа</b>	<b>JSON</b>	Список {id,name}
<b>Вызов</b>	/Api/GetBestTeamParameters	
<b>Параметры</b>		
lang	Язык ( <b>ru/en</b> )	string
full	Полное или краткое название параметра ( <b>0, no, false</b> – краткое; 1, yes, true - полное)	string

#### Примеры

<http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetBestTeamParameters>

<http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetBestTeamParameters/?lang=ru&full=1>

Наименование	GetBestTeamColumns	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Список заголовков колонок для рейтинга команд	
<b>Формат ответа</b>	<b>JSON</b>	Список строк
<b>Вызов</b>	/Api/GetBestTeamColumns/1	
<b>Параметры</b>		
Id	Тип рейтинга – param для <a href="#">BestTeams</a>	
Lang	Язык ( <b>ru/en</b> )	string

#### Примеры

<http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetBestTeamColumns/1>

<http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetBestTeamColumns/51?lang=en>

## 5. Игры

Статистика конкретной игры.

Наименование	GamePage	v.0.1
<b>Возвращает</b>	Полные данные об игре В настоящий момент возвращает GameBoxScore	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b> <b>JSON</b>	<a href="#">GameStatsResult</a>
<b>Вызов</b>	/Api/GamePage/100	
<b>Параметры</b>		
Id	ID игры	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
playerLink	Ссылка на игрока, например, '/Api/Player/{id}'	string
coachLink	Ссылка на тренера, например, '/Api/Coach/{id}'	string
refereeLink	Ссылка на судью, например, '/Api/Referee/{id}'	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/GamePage/11566?playerLink=*&amp;coachLink=*&amp;teamLink=*">http://www.infobasket.ru/reg/Api/GamePage/11566?playerLink=*&amp;coachLink=*&amp;teamLink=*</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/GamePage/45870?teamLink=*">http://www.infobasket.ru/asb/Api/GamePage/45870?teamLink=*</a>		

Наименование	GameBoxScore	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Полные данные об игре В настоящий момент возвращает GameBoxScore	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b> <b>JSON</b>	<a href="#">GameStatsResult</a>
<b>Вызов</b>	/Api/GameBoxScore/100	
<b>Параметры</b>		
Id	ID игры	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
playerLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Player/{id}'	string
coachLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Coach/{id}'	string
refereeLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Referee/{id}'	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/GamePage/11566?playerLink=*&amp;coachLink=*&amp;teamLink=*">http://www.infobasket.ru/reg/Api/GamePage/11566?playerLink=*&amp;coachLink=*&amp;teamLink=*</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/GamePage/45870?teamLink=*">http://www.infobasket.ru/asb/Api/GamePage/45870?teamLink=*</a>		

## 6. Команды

Профайл, состав, статистика команды.

Наименование	TeamPage	v.0.1
<b>Возвращает</b>	Полные данные о команде В настоящий момент возвращает GameInfo	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b> <b>JSON</b>	<a href="#">Team</a>
<b>Вызов</b>	/Api/TeamPage/1	
<b>Параметры</b>		
Id	ID команды	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
playerLink	Ссылка на игрока, например, '/Api/Player/{id}'	string
coachLink	Ссылка на тренера, например, '/Api/Coach/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Referee/{id}'	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamPage/2525?playerLink=&amp;coachLink=*&amp;">http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamPage/2525?playerLink=&amp;coachLink=*</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamPage/1?teamLink=*&amp;">http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamPage/1?teamLink=*</a>		

Наименование	TeamInfo	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Краткая информация о команде	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b> <b>JSON</b>	<a href="#">Team</a>
<b>Вызов</b>	/Api/TeamPage/1	
<b>Параметры</b>		
Id	ID команды	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamInfo/2525?playerLink=&amp;coachLink=*&amp;">http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamInfo/2525?playerLink=&amp;coachLink=*</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamInfo/1?teamLink=*&amp;">http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamInfo/1?teamLink=*</a>		

<b>Наименование</b>	<b>TeamRoster</b>	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Краткая информация о команде	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	<a href="#">TeamRosterResult</a>
<b>Вызов</b>	/Api/TeamRoster/1	
<b>Параметры</b>		
Id	ID команды	int
complID	ID турнира (сезона)	int
lang	Язык ( <b>ru/en</b> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
playerLink	Ссылка на игрока, например, '/Api/Player/{id}'	string
coachLink	Ссылка на тренера, например, '/Api/Coach/{id}'	string
header	Заголовок команды (0 – скрыть, 1 – краткий, <b>2</b> – полный)	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamRoster/2525?playerLink=*&amp;coachLink=*&amp;teamLink=*">http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamRoster/2525?playerLink=*&amp;coachLink=*&amp;teamLink=*</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamRoster/1?teamLink=*&amp;playerLink=*&amp;coachLink=*&amp;header=2">http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamRoster/1?teamLink=*&amp;playerLink=*&amp;coachLink=*&amp;header=2</a>		

<b>Наименование</b>	<b>TeamStats</b>	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Краткая информация о команде	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	<a href="#">TeamStatsResult</a>
<b>Вызов</b>	/Api/TeamStats/1	
<b>Параметры</b>		
Id	ID команды	int
complID	ID турнира	int
lang	Язык ( <b>ru/en</b> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
playerLink	Ссылка на игрока, например, '/Api/Player/{id}'	string
coachLink	Ссылка на тренера, например, '/Api/Coach/{id}'	string
header	Заголовок команды (0 – скрыть, 1 – краткий, <b>2</b> – полный)	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamStats/2525?playerLink=*&amp;coachLink=*&amp;teamLink=*">http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamStats/2525?playerLink=*&amp;coachLink=*&amp;teamLink=*</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamStats/1?teamLink=*&amp;playerLink=*&amp;coachLink=*&amp;header=2">http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamStats/1?teamLink=*&amp;playerLink=*&amp;coachLink=*&amp;header=2</a>		

<b>Наименование</b>	<b>TeamGames</b>	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Краткая информация о команде	
<b>Формат ответа</b>	HTML	
	JSON	Массив <a href="#">Game</a>
<b>Вызов</b>	/Api/TeamGames/1	

<b>Параметры</b>		
Id	ID команды	int
complID	ID турнира	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/GamePage/{id}'	string
header	Заголовок команды (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	string

<b>Примеры</b>
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamGames/2525?gameLink=*&amp;teamLink=*&amp;">http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamGames/2525?gameLink=*&amp;teamLink=*</a>
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamGames/1?gameLink=*&amp;">http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamGames/1?gameLink=*</a>

<b>Наименование</b>	<b>GetTeamSeasons</b>	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Сезоны команд для TeamRoster и GetTeamComps	
<b>Формат ответа</b>	JSON	Массив {ComplID, Year, SeasonName}
<b>Вызов</b>	/Api/GetTeamSeasons/1	
<b>Параметры</b>		
Id	ID команды	int

<b>Примеры</b>
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetTeamSeasons/2525">http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetTeamSeasons/2525</a>
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetTeamSeasons/1">http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetTeamSeasons/1</a>

<b>Наименование</b>	<b>GetTeamComps</b>	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Турниры команд для TeamStats	
<b>Формат ответа</b>	JSON	Массив <a href="#">TeamCompResult</a>
<b>Вызов</b>	/Api/GetTeamComps/1	
<b>Параметры</b>		
Id	ID команды	int
season	ID сезона (ComplID из GetTeamSeasons)	int

<b>Примеры</b>
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetTeamSeasons/2525">http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetTeamSeasons/2525</a>
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetTeamSeasons/1">http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetTeamSeasons/1</a>

---

<b>Наименование</b>	<b>GetTeamLogo</b>	<b>v.1.0</b>
<b>Возвращает</b>	Логотип команды в формате png	
<b>Формат ответа</b>	<b>image/png</b>	<b>PNG</b>
<b>Вызов</b>	/Api/GetTeamLogo /1	
<b>Параметры</b>		
Id	ID команды	int
Full	Размер ( <b>0, no, false</b> - 60x60, 1, yes, true - 150x150; размеры рекомендуемые, реально могут быть другими)	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetTeamLogo/7">http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetTeamLogo/7</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetTeamLogo/6?full=1">http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetTeamLogo/6?full=1</a>		

## 7. Персоны

Фото, профайл, статистика игрока, профайл тренера, профайл судьи

<b>Наименование</b>	<b>GetPersonPhoto</b>	<b>v.1.0</b>
<b>Возвращает</b>	Фото персоны (игрока, тренера, судьи)	
<b>Формат ответа</b>	<b>image/jpeg</b>	<b>JPEG</b>
<b>Вызов</b>	/Api/GetPersonPhoto/1	
<b>Параметры</b>		
Id	ID персоны	int
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetPersonPhoto/15934">http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetPersonPhoto/15934</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetPersonPhoto/1770">http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetPersonPhoto/1770</a>		

<b>Наименование</b>	<b>Player</b>	<b>v.0.1</b>
<b>Возвращает</b>	Полная информация об игроке	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	<a href="#">Person</a>
<b>Вызов</b>	/Api/Player/1000	
<b>Параметры</b>		
Id	ID персоны	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/Player/15934">http://www.infobasket.ru/reg/Api/Player/15934</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/Player/1770?teamLink=*">http://www.infobasket.ru/asb/Api/Player/1770?teamLink=*</a>		

<b>Наименование</b>	<b>PlayerInfo</b>	<b>v.1.0</b>
<b>Возвращает</b>	Краткая информация об игроке	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	<a href="#">Person</a>
<b>Вызов</b>	/Api/PlayerInfo/1000	
<b>Параметры</b>		
Id	ID персоны	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/PlayerInfo/15934">http://www.infobasket.ru/reg/Api/PlayerInfo/15934</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/PlayerInfo/1770?teamLink=*">http://www.infobasket.ru/asb/Api/PlayerInfo/1770?teamLink=*</a>		

<b>Наименование</b>	<b>PlayerTeams</b>	<b>v.1.0</b>
<b>Возвращает</b>	Команды игрока по сезонам	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	Массив <a href="#">TeamPlayer</a>
<b>Вызов</b>	/Api/PlayerTeams/1000	
<b>Параметры</b>		
Id	ID персоны	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
header	Заголовок (0 – скрыть, 1 – краткий, <b>2</b> – полный)	string

#### Примеры

<http://www.infobasket.ru/reg/Api/PlayerTeams/15934>

[http://www.infobasket.ru/asb/Api/PlayerTeams/1770?teamLink=\\*](http://www.infobasket.ru/asb/Api/PlayerTeams/1770?teamLink=*>)

<b>Наименование</b>	<b>PlayerStats</b>	<b>v.1.0</b>
<b>Возвращает</b>	Краткая информация об игроке	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	<a href="#">PlayerStatsResult</a>
<b>Вызов</b>	/Api/PlayerStats/1000	
<b>Параметры</b>		
Id	ID персоны	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS [Default]</a>	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/GamePage/{id}'	string
header	Заголовок (0 – скрыть, 1 – краткий, <b>2</b> – полный)	string

#### Примеры

<http://www.infobasket.ru/reg/Api/PlayerStats/15934>

[http://www.infobasket.ru/asb/Api/PlayerStats/1770?teamLink=\\*](http://www.infobasket.ru/asb/Api/PlayerStats/1770?teamLink=*>)

---

<b>Наименование</b>	<b>Coach</b>	<b>v.0.1</b>
<b>Возвращает</b>	Полная информация о тренере	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	<a href="#">Person</a>
<b>Вызов</b>	/Api/Coach/1000	
<b>Параметры</b>		
Id	ID персоны	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS</a> [ <b>Default</b> ]	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/Coach/15934">http://www.infobasket.ru/reg/Api/Coach/15934</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/Coach/1770?teamLink=*">http://www.infobasket.ru/asb/Api/Coach/1770?teamLink=*</a>		

<b>Наименование</b>	<b>CoachInfo</b>	<b>v.1.0</b>
<b>Возвращает</b>	Краткая информация о тренере	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	<a href="#">Person</a>
<b>Вызов</b>	/Api/CoachInfo/1000	
<b>Параметры</b>		
Id	ID персоны	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS</a> [ <b>Default</b> ]	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/CoachInfo/15934">http://www.infobasket.ru/reg/Api/CoachInfo/15934</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/CoachInfo/1770?teamLink=*">http://www.infobasket.ru/asb/Api/CoachInfo/1770?teamLink=*</a>		

<b>Наименование</b>	<b>CoachTeams</b>	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Команды тренера по сезонам	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	Массив <a href="#">TeamCoach</a>
<b>Вызов</b>	/Api/PlayerTeams/1000	
<b>Параметры</b>		
Id	ID персоны	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS</a> [ <b>Default</b> ]	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
header	Заголовок (0 – скрыть, 1 – краткий, <b>2</b> – полный)	string

#### Примеры

<http://www.infobasket.ru/reg/Api/CoachTeams/15934>

[http://www.infobasket.ru/asb/Api/CoachTeams/1770?teamLink=\\*](http://www.infobasket.ru/asb/Api/CoachTeams/1770?teamLink=*)

---

<b>Наименование</b>	<b>Referee</b>	<b>v.0.1</b>
<b>Возвращает</b>	Полная информация о судье	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	<a href="#">Person</a>
<b>Вызов</b>	/Api/Referee/1000	
<b>Параметры</b>		
Id	ID персоны	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS</a> [ <b>Default</b> ]	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/Referee/15934">http://www.infobasket.ru/reg/Api/Referee/15934</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/Referee/1770">http://www.infobasket.ru/asb/Api/Referee/1770</a>		
<b>Наименование</b>	<b>RefereeInfo</b>	<b>v.1.0</b>
<b>Возвращает</b>	Краткая информация о судье	
<b>Формат ответа</b>	<b>HTML</b>	
	<b>JSON</b>	<a href="#">Person</a>
<b>Вызов</b>	/Api/RefereeInfo/1000	
<b>Параметры</b>		
Id	ID персоны	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS</a> [ <b>Default</b> ]	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/RefereeInfo/15934">http://www.infobasket.ru/reg/Api/RefereeInfo/15934</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/RefereeInfo/1770">http://www.infobasket.ru/asb/Api/RefereeInfo/1770</a>		

---

<b>Наименование</b>	<b>RefereeGames</b>	v.1.0
<b>Возвращает</b>	Игры судьи	
<b>Формат ответа</b>	HTML JSON	Массив <a href="#">GameReferee</a>
<b>Вызов</b>	/Api/RefereeGames/1000	
<b>Параметры</b>		
Id	ID персоны	int
complID	ID турнира	int
lang	Язык ( <a href="#">ru/en</a> )	string
style	<a href="#">Стиль для CSS</a> [ <a href="#">Default</a> ]	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/GamePage/{id}'	string
<b>Примеры</b>		
<a href="http://www.infobasket.ru/reg/Api/RefereeGames/15934">http://www.infobasket.ru/reg/Api/RefereeGames/15934</a>		
<a href="http://www.infobasket.ru/asb/Api/RefereeGames/1770">http://www.infobasket.ru/asb/Api/RefereeGames/1770</a>		

---

## 8. Стили оформления

Варианты css-стилей оформления результата в формате HTML.

1. Стили <http://bootswatch.com>

Используются стили для bootstrap

По умолчанию:	Default	
Список стилей:	Cerulean	Cosmo
	Cyborg	Darkly
	Flatly	Journal
	Lumen	Paper
	Readable	Sandstone
	Simplex	Slate
	Spacelab	Superhero
	United	Yeti

Эти стили рекомендуется использовать только при встройке виджетов с помощью IFrame.

2. Собственные стили InfoBasket

В разработке...

## 9. Структуры возвращаемых данных

Формат структур данных, возвращаемых в ответ на запросы JSON. Структуры могут содержать больше полей, однако не рекомендуется использовать не приведенные в этом описании поля.

Country	Страна
<code>int CountryID Guid CountryGUID string CountryNameRu string CountryNameEn string CountryCodeISO string CountryCodeIOC string CountryFullNameRu string CountryFullNameEn Int? CountryPartOfWorld bool CountryFormer bool CountryHide string CountryPhoneCode byte SysStatus DateTime? SysLastChanged</code>	

Region	Регион
<code>int RegionID Guid RegionGUID Int? RegionParent int RegionType string RegionNameRu string RegionNameEn Int? RegionCountry Int? RegionTimeZone string RegionTimeZoneID bool RegionParentShow Int? RegionNode Int? RegionNodeDistance byte SysStatus DateTime SysLastChanged</code>  <code>Game[] Games</code>	

Arena	Арена
<code>int ArenaID Guid ArenaGUID Int? ArenaRegion string ArenaNameRu string ArenaNameEn</code>	

```
string ArenaFullNameRu
string ArenaFullNameEn
Int? ArenaMaxAttendance
short ArenaStatus
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged
```

Game[] Games

Team	Команда
<pre>int TeamID int TeamType string TeamNameRu string TeamNameEn string TeamShortNameRu string TeamShortNameEn string TeamAbcNameRu string TeamAbcNameEn byte TeamGender Int? TeamTypeIcon Int? TeamRegion Int? TeamCountry Int? TeamArena Int? TeamOrg int TeamLogo int TeamUniform1 int TeamUniform2 Int? TeamPlayersBirthYear short TeamStatus byte SysStatus DateTime? SysLastChanged  TeamType TeamType1 CompTeamName[] CompTeamNames TeamCoach[] TeamCoaches TeamPlayer[] TeamPlayers</pre>	

TeamType	Тип команды
<pre>int TeamTypeID string TeamTypeNameRu string TeamTypeNameEn byte SysStatus DateTime SysLastChanged</pre>	

Team[] Teams

<b>Duty</b>	<b>Должность</b>
<pre>int DutyID string DutyNameRu string DutyNameEn string DutyShortNameRu string DutyShortNameEn int DutyOccupation short DutyOrder bool DutyDefault byte SysStatus DateTime SysLastChanged</pre> <b>Occupation Occupation</b> <pre>TeamCoach[] TeamCoaches GameReferee[] GameReferees</pre>	

<b>Person</b>	<b>Персона</b>
<pre>int PersonID string PersonLastNameRu string PersonFirstNameRu string PersonSecondNameRu string PersonFullNameRu string PersonLastNameEn string PersonFirstNameEn string PersonSecondNameEn string PersonFullNameEn string PersonNickNameRu string PersonNickNameEn byte PersonGender DateTime? PersonBirthday Short? PersonBirthYear string PersonBirth Float? PersonHeight Float? PersonWeight Int? PersonBornIn Int? PersonBornInRegion Int? PersonCountry Int? PersonRegion short PersonStatus byte SysStatus DateTime SysLastChanged</pre> <b>Coach[] Coaches</b> <pre>Player[] Players Referee[] Referees Country Country</pre>	

Player	Игрок
<pre>int PlayerID int PersonID Int? PlayerPosition Int? PlayerRank Byte? PlayerHand bool IsNaturalized short PlayerStatus byte SysStatus DateTime SysLastChanged</pre> <b>Person Person</b> <b>Position Position</b> <b>PersonRank PersonRank</b> <b>TeamPlayer[] TeamPlayers</b>	

Coach	Тренер
<pre>int CoachID int PersonID Int? CoachRank short CoachStatus byte SysStatus DateTime SysLastChanged</pre> <b>Person Person</b> <b>PersonRank PersonRank</b> <b>TeamCoach[] TeamCoaches</b>	

Referee	Судья
<pre>int RefereeID int PersonID int RefereeOccupation Int? RefereeRank Int? RefereeRegionID short RefereeStatus byte SysStatus DateTime SysLastChanged</pre> <b>Person Person</b> <b>GameReferee[] GameReferees</b> <b>PersonRank PersonRank</b> <b>Region Region</b>	

<b>TeamPlayer</b>	<b>Игроки – команды</b>
<pre>int TeamPlayerID int TeamID int PlayerID Int? CompID byte TeamCapitan short TeamPlayerNumber int TeamPlayerStatus byte SysStatus DateTime? SysLastChanged  Player Player Team Team TeamPersonStatus PersonStatus Comp Comp</pre>	

<b>TeamCoach</b>	<b>Тренеры – команды</b>
<pre>int TeamCoachID int TeamID int CoachID int ComplID short TeamCoachNumber Int? TeamCoachDuty int TeamCoachStatus byte SysStatus DateTime? SysLastChanged  Coach Coach Team Team TeamPersonStatus PersonStatus Duty Duty Comp Comp</pre>	

<b>GameReferee</b>	<b>Игры – судьи</b>
<pre>int GameRefID int GameID short GameRefOrder int GameRefDuty Int? RefereeID double? GameRefMark string GameRefNote byte SysStatus DateTime SysLastChanged  Game Game Referee Referee</pre>	

## Duty Duty

Comp	Турнир
<pre>int CompID int CompIDparent int CompType int CompSort int CompRound string CompShortNameRu string CompShortNameEn string CompFullNameRu string CompFullNameEn string CompAbcNameRu string CompAbcNameEn byte CompGender DateTime? CompStartDate DateTime? CompFinalDate int CompState bool CompPublic Int? CompLogo short CompLapCount short CompSystem byte CompStandingSort bool CompStandingNeedUpdate int CompRules int GameRulesID Int? CompOrg bool UseOrgColontitle string CompApproveNoteRu string CompApproveNoteEn string CompFooterNoteRu string CompFooterNoteEn short StatsMinGames short StatsMinGoals1 short StatsMinGoals2 short StatsMinGoals3 string ForegroundColor string BackgroundColor byte SysStatus DateTime SysLastChanged  CompGame[] CompGames Comp[] Children Comp Parent CompTeam[] CompTeams</pre>	

<b>CompTeam</b>	<b>Команда турнир</b>
<pre>int CompTeamID int CompID short CompTeamStart int CompTeamNameID Short? CompTeamPlace Int? CompTeamPrevComp Short? CompTeamPrevPlace short CompTeamNotForStanding byte SysStatus DateTime SysLastChanged  GameTeam[] GameTeams CompTeamName CompTeamName CompTeamStanding[] CompTeamStandings Comp Comp</pre>	

<b>CompTeamStanding</b>	<b>Положение команд</b>
<pre>int CompTeamStandingID int CompTeamID Short? StandingGame Short? StandingWin Short? StandingDraw Short? StandingLose Short? StandingForfeit Double? StandingPoints Short? StandingGoalPlus Short? StandingGoalMinus Decimal? StandingGoalDifference Short? StandingPenalty bool StandingIsPlay byte SysStatus DateTime SysLastChanged  CompTeam CompTeam</pre>	

<b>CompTeamName</b>	<b>Название команды</b>
<pre>int CompTeamNameID Int? TeamID int TeamType string CompTeamShortNameRu string CompTeamShortNameEn string CompTeamNameRu</pre>	

```

string CompTeamNameEn
string CompTeamRegionNameRu
string CompTeamRegionNameEn
string CompTeamAbcNameRu
string CompTeamAbcNameEn
DateTime?
CompTeamNameChanged
bool CompTeamNameDefault
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged

CompTeam[] CompTeams
Team Team

```

<b>Game</b>	<b>Игра</b>
int GameID Nullable<Guid> GameGUID DateTime? GameDate DateTime? GameTime DateTime? GameDateTime string GameNumber Int? GameRegion Int? GameArena Int? GameRules short GameForfeit Int? GameAttendance Int? GameStatus byte GameStatsStatus Int? GameIDnew byte SysStatus DateTime SysLastChanged DateTime? GameDateTimeMoscow <b>GamePeriod[] GamePeriods</b> <b>GameReferee[] GameReferees</b> <b>GameTeam[] GameTeams</b> <b>Region Region</b> <b>Arena Arena</b>	

<b>GameTeam</b>	<b>Команда игры</b>
int GameTeamID int GameID byte GameTeamNumber int? CompTeamID int CompTeamStart int? TeamID int? GameTeamScore	

```
byte? TeamUniformNumber  
byte SysStatus  
DateTime SysLastChanged  
CompTeam CompTeam  
Game Game
```

### PlayoffPair

```
int Round  
int Sort  
string RoundNameRu  
string RoundNameEn  
CompTeamName TeamName1  
CompTeamName TeamName2  
int? Score1  
int? Score2  
bool IsFinal  
int Winner
```

### Пара плейофф

### BestPlayerResult

```
int Rank  
Person Person  
CompTeamName TeamName  
Game Game  
int GameCount  
double Res  
string PreRes
```

### Строка рейтинга игроков

### BestTeamResult

```
int Rank  
CompTeamName TeamName  
Game Game  
int GameCount  
double Res  
string PreRes
```

### Строка рейтинга команд

### GameScore

```
int GameID  
string Score  
string GameDate  
int Team1Place  
int Team2Place  
int HomeTeam
```

### Команда для «шахматки»

**GameStatsResult****Статистика игры**

```
int GameID  
string GameDate  
string GameTime  
string GameNumber  
string VenueRu  
string VenueEn  
Int? Attendance  
string Score  
string ScoreByPeriods  
GameRefereeResult[] Referees  
GameTeamResult[] Teams  
GameTeamResult TeamA  
GameTeamResult TeamB
```

**GameTeamResult****Статистика команды в игре**

```
int TeamNumber  
int TeamID  
CompTeamName TeamName  
int Score  
int Points  
int Shot1  
int Goal1  
int Shot2  
int Goal2  
int Shot3  
int Goal3  
string Shots1  
string Shot1Percent  
string Shots2  
string Shot2Percent  
string Shots3  
string Shot3Percent  
int Assist  
int Blocks  
int DefRebound  
int OffRebound  
int Rebound  
int Steal  
int Turnover  
int? TeamDefRebound  
int? TeamOffRebound  
int? TeamRebound  
int? TeamSteal  
int? TeamTurnover  
int Foul  
int OpponentFoul  
int Seconds
```

```
string PlayedTime  
int? PlusMinus  
GameCoachResult Coach  
GamePlayerResult[] Players  
GameCoachResult[] Coaches
```

### GamePlayerResult

### Статистика игрока в игре

```
Int? PersonID  
int TeamNumber  
int PlayerNumber  
string DisplayNumber  
string LastNameRu  
string LastNameEn  
string FirstNameRu  
string FirstNameEn  
string PersonNameRu  
string PersonNameEn  
int Capitan  
string PersonBirth  
Int? PosID  
string CountryCodeLOC  
string CountryNameRu  
string CountryNameEn  
string RankRu  
string RankEn  
Float? Height  
Float? Weight  
int? Points  
int? Shot1  
int? Goal1  
string Shots1  
string Shot1Percent  
int? Shot2  
int? Goal2  
string Shots2  
string Shot2Percent  
int? Shot3  
int? Goal3  
string Shots3  
string Shot3Percent  
int? Assist  
int? Blocks  
int? DefRebound  
int? OffRebound  
int? Rebound  
int? Steal
```

```
int? Turnover  
int? Foul  
int? OpponentFoul  
int? PlusMinus  
int Seconds  
string PlayedTime  
bool IsStart  
string StartMark
```

### GameCoachResult

### Статистика тренера в игре

```
Int? PersonID  
int TeamNumber  
int PlayerNumber  
string DisplayNumber  
string LastNameRu  
string LastNameEn  
string FirstNameRu  
string FirstNameEn  
string PersonNameRu  
string PersonNameEn  
string PersonBirth  
Int? PosID  
string CountryCodeLOC  
string CountryNameRu  
string CountryNameEn  
string RankRu  
string RankEn  
int? FoulC  
int? FoulB  
int? FoulD  
int? Foul
```

### GameRefereeResult

### Судья игры

```
int StartID  
int RefNumber  
Int? PersonID  
string PersonNameRu  
string PersonNameEn  
string CountryCodeLOC  
string CountryNameRu  
string CountryNameEn  
string RankRu  
string RankEn  
Int? PostID  
string PostRu  
string PostEn
```

<b>TeamRosterResult</b>	<b>Состав команды</b>
<pre>int TeamID CompTeamName TeamName TeamRosterPlayerResult[] Players TeamRosterCoachResult[] Coaches string AvgAge string AvgHeight string AvgWeight</pre>	

<b>TeamRosterPlayerResult</b>	<b>Игрок в составе команды</b>
<pre>Int? PersonID int PlayerNumber string DisplayNumber string LastNameRu string LastNameEn string FirstNameRu string FirstNameEn string PersonNameRu string PersonNameEn int Capitan string PersonBirth int? Age Int? PosID string PositionRu string PositionEn string CountryCodeLOC string CountryNameRu string CountryNameEn string RankRu string RankEn Float? Height Float? Weight bool IsActive string ActiveStatusRu string ActiveStatusEn</pre>	

<b>TeamRosterCoachResult</b>	<b>Тренер в составе команды</b>
<pre>Int? PersonID int CoachNumber string DisplayNumber string LastNameRu string LastNameEn string FirstNameRu string FirstNameEn string PersonNameRu string PersonNameEn</pre>	

```
string PersonBirth
int? Age
Int? PostID
string PostRu
string PostEn
string CountryCodeIOC
string CountryNameRu
string CountryNameEn
string RankRu
string RankEn
bool IsActive
string ActiveStatusRu
string ActiveStatusEn
```

### TeamCompResult

### Турниры команды

```
int CompID
int Level
string CompNameRu
string CompNameEn
```

### TeamStatsResult

### Статистика команды

```
int TeamID
CompTeamName TeamName
int Points
int Shot1
int Goal1
int Shot2
int Goal2
int Shot3
int Goal3
string Shots1
string Shot1Percent
string Shots2
string Shot2Percent
string Shots3
string Shot3Percent
int Assist
int Blocks
int DefRebound
int OffRebound
int Rebound
int Steal
int Turnover
int? TeamDefRebound
int? TeamOffRebound
int? TeamRebound
int? TeamSteal
```

```
int? TeamTurnover
int Foul
int OpponentFoul
int Seconds
string PlayedTime
int? PlusMinus
TeamStatsPlayerResult[] Players
TeamStatsCoachResult[] Coaches
```

### TeamStatsPlayerResult

### Статистика игрока команды

```
Int? PersonID
int PlayerNumber
string DisplayNumber
string LastNameRu
string LastNameEn
string FirstNameRu
string FirstNameEn
string PersonNameRu
string PersonNameEn
int? Points
int? Shot1
int? Goal1
string Shots1
string Shot1Percent
int? Shot2
int? Goal2
string Shots2
string Shot2Percent
int? Shot3
int? Goal3
string Shots3
string Shot3Percent
int? Assist
int? Blocks
int? DefRebound
int? OffRebound
int? Rebound
int? Steal
int? Turnover
int? Foul
int? OpponentFoul
int? PlusMinus
int Seconds
string PlayedTime
int InGameCount
int GameCount
int StartCount
```

**TeamStatsCoachResult****Статистика тренера  
команды**

```
Int? PersonID
int PlayerNumber
string DisplayNumber
string LastNameRu
string LastNameEn
string FirstNameRu
string FirstNameEn
string PersonNameRu
string PersonNameEn
int? FoulC
int? FoulB
int? FoulD
int? Foul
int GameCount
```

**PlayerStatsResult****Статистика игрока**

```
int PersonID
int GameCount
int InGameCount
int StartCount
int Points
int Shot1
int Goal1
int Shot2
int Goal2
int Shot3
int Goal3
string Shots1
string Shot1Percent
string Shots2
string Shot2Percent
string Shots3
string Shot3Percent
int Assist
int Blocks
int DefRebound
int OffRebound
int Rebound
int Steal
int Turnover
int Foul
int OpponentFoul
int Seconds
string PlayedTime
int? PlusMinus
```

## PlayerGameResult

## Игра в статистике игрока

```
int PersonID
Game Game
string GameDate
CompTeamName TeamNameA
CompTeamName TeamNameB
int PlayerNumber
string DisplayNumber
int? Points
int? Shot1
int? Goal1
int? Shot2
int? Goal2
int? Shot3
int? Goal3
string Shots1
string Shot1Percent
string Shots2
string Shot2Percent
string Shots3
string Shot3Percent
int? Assist
int? Blocks
int? DefRebound
int? OffRebound
int? Rebound
int? Steal
int? Turnover
int? Foul
int? OpponentFoul
int Seconds
string PlayedTime
int? PlusMinus
bool IsStart
string StartMark
```