

Handhabungsgeräte/ Krananlagen

Leichtlift-System



Sicher, effektiv und universell. Leichtlifte mit starrer pneumatischer Hubeinheit zum Heben, Kippen, Neigen und Drehen (90°/180°). Serienmäßig mit Vakuumüberwachung, übersichtlich im Bedienpult angeordnet.

- bis 650 kg
- Vakuumerzeugung zentral oder an jedem Sauger
- Sondersaugrahmen
- pneumatisch höhenverstellbare Bedienpulte
- effektive Steuerung der Fahrantriebe mit integriertem Steuerhebel








Sondergeräte

Teleskoplifte

- bis 1.600 kg
- starre elektrische Teleskopeinheit
- ein- oder zweisäulig
- Frequenzumrichter-gesteuertes elektrisches Drehen



Wendelifte

• 180°-Wenden von Platten und Scheiben aller Art





Fensterbaulifte

- gefederte Sauger gleichen Scheibenversatz aus
- vorgebaut für Fenster mit Rolladenkästen
- zentrale Sauger in X-/Y-Richtung verstellbar




Kompaktlifte

- die preisgünstige Alternative bis 250 kg
- Pneumatisches Heben und Drehen (90°) mit praktischer Selbstansaugung
- Vertikale oder horizontale Ausführung

Akkulifte

- bis 600 kg
- 2-Kreis-Sicherheits-System
- für Indoor- und Baustellenbetrieb
- optional mit Funkfernsteuerung
- manuelles Drehen und Schwenken
- optionale hydraulische Kippfunktion







Unser Team hat über 25 Jahre Erfahrung im Sondermaschinenbau. Gerne beraten wir Sie individuell. Fordern Sie uns!

Friedrich Müller, Geschäftsführer Tel.: +49(0)157/73714928 friedrich.mueller@framatech.de

Martin Stichauer, Verkauf & Service Tel.: +49(0)176/55621333 martin.stichauer@framatech.de

Carolin Gebhardt, Back-Office Tel.: +49(0)9831/8809686 carolin.gebhardt@framatech.de





FRAMATECH GmbH Richard-Stücklen-Str. 19 91710 Gunzenhausen Tel.: +49(0)9831/8809686 Fax: +49(0)9831/8809696

www.framatech.de info@framatech.de

mobil: +49(0)157/73714928