## Gramáticas

```
1)ESCRIBIR
E -> ESCRIBIR I FIN
I -> LEXEMA
  | ID
  número
2)REPETIR
R -> REPETIR numero INICIAR K FIN
K -> EK
   3 |
3) CONDICIONAL
C ->SI P
P -> VERDADERO ENTONCES L FIN
  | FALSO ENTONCES L FIN
L \rightarrow E
  3 |
4)EXPRESIÓN
X —>T X'
X' \longrightarrow +T X'
3 |
T ---> F T'
T'—> * F T'
3
F \longrightarrow (X)
| id
número
5)ASIGNACIÓN
```

A->id = X FIN

# Agregando recursividad

## 1)ESCRIBIR

```
E -> ESCRIBIR I FIN E
I -> LEXEMA
| ID
| número

2)REPETIR

R -> REPETIR numero INICIAR K FIN R
K -> EK
| E
3) CONDICIONAL

C ->SI P ENTONCES L FIN C
P -> VERDADERO
| FALSO
L -> E
| E
```

## 4)EXPRESIÓN

$$X \longrightarrow T X'$$
  
 $X' \longrightarrow +T X'$   
 $\mid \mathcal{E}$   
 $T \longrightarrow F T'$   
 $T' \longrightarrow *F T'$   
 $\mid \mathcal{E}$   
 $F \longrightarrow (X)$   
 $\mid \text{id}$   
 $\mid \text{número}$ 

## 5)ASIGNACIÓN

A->id = X FIN

NO TERMINAL	PRIMEROS
P(E)	ESCRIBIR ,E
P(L)	literal, número, id
P(R)	repetir, E
P(K)	número,id
P(C)	SI,E
P(P)	VERDADERO, FALSO
P(X)	(,id,número
P(X')	+, &
P(T)	(,id,número
P(T')	*, &
P(F)	(, id, número
P(A)	id,E

NO TERMINAL	SIGUIENTES
P(E)	\$,FIN,id,REPETIR,SI,,E
P(L)	FIN
P(R)	\$,ESCRIBIR,id,SI, &
P(K)	INICIAR
P(C)	SI,ESCRIBIR,id,REPETIR,,E
P(P)	ENTONCES
P(X)	\$,)
P(X')	\$,)
P(T)	+, E, \$, )
P(T')	+, E, \$, )
P(F)	*, E, +, \$, )
P(A)	\$,ESCRIBIR,REPETIR,SI,E

idUno = 3 + 2 FIN

idDos = 12 + idUno FIN

ESCRIBIR "<html>" FIN

ESCRIBIR "<head>" FIN

ESCRIBIR "<title>ESTA ES UN DOCUMENTO HTML</TITLE>" FIN ESCRIBIR "</head>" FIN

ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN

otraAsignacion = ASIGNAR \* (12 + idDos \* (12 + idUno)) FIN

ESCRIBIR "<body>" FIN

ESCRIBIR "<h1 style='color: blue'>Este es un titulo 1</h1>"

FIN

ESCRIBIR "Este es un parrafo" FIN ESCRIBIR "<h2>Tabla</h2>" FIN

ESCRIBIR "" FIN

ESCRIBIR "" FIN

ESCRIBIR "<th style='border: 1px solid

gray;text-align: left;padding: 8px;'>COMPANIA" FIN

ESCRIBIR "<th style='border: 1px solid

gray;text-align: left;padding: 8px;'>CONTACTO" FIN

ESCRIBIR "<th style='border: 1px solid

gray;text-align: left;padding: 8px;'>CIUDAD" FIN

ESCRIBIR "<th style='border: 1px solid

gray;text-align: left;padding: 8px;'>PAIS" FIN

ESCRIBIR "" FIN

REPETIR 3 INICIAR

ESCRIBIR "" FIN

ESCRIBIR "<td style='border: 1px solid

gray;text-align: left;padding: 8px;'>Alfreds Futterkiste" FIN

ESCRIBIR "<td style='border: 1px solid

gray;text-align: left;padding: 8px;'>Maria Anders" FIN

ESCRIBIR "<td style='border: 1px solid

gray;text-align: left;padding: 8px;'>Xela" FIN

ESCRIBIR "<td style='border: 1px solid

gray;text-align: left;padding: 8px;'>Guatemala" FIN

ESCRIBIR "" FIN

FIN

## Código Fuente

idUno = 3 + 2 FIN

Autómata de pila

\$S \$SA

\$SA

SA FIN X = idSA FIN X = id

Reducción

SAFINX = id

\$SA FIN X =

Reducción

\$SA FIN X =

\$SA FIN X =

Reducción

\$SA FIN X =

Reducción

\$SA FIN X

\$SA FIN X'T

\$SA FIN X'T'F

\$SA FIN X'T'numero

Reducción

\$SA FIN X'T'

\$SA FIN X'T'

\$SA FIN X'E

Reducción

\$SA FIN X'T+

\$SA FIN X'T+

Reducción

\$SA FIN X'T

\$SA FIN X'T'F

\$SA FIN X'T'numero

Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN

Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN

Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN

Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN

Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN

Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN

Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN

Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN

Reducción	Token lexema solicitado
\$SA FIN X'T'	idUno = 3 + 2 FIN
\$SA FIN X'E	
Reducción	Token lexema solicitado
\$SA FIN X'	idUno = 3 + 2 FIN
\$SA FIN ε	
Reducción	Token lexema solicitado
\$SA FIN	idUno = 3 + 2 FIN
\$SA FIN	idono – 3 i 2 i in
Reducción	Token lexema solicitado
\$SA	idUno = 3 + 2 FIN
Reducción	Token lexema solicitado
\$SA	idUno = 3 + 2 FIN
\$SA FIN X = id	idDos = 12 + idUno FIN
ΦSA FIN A - Iu	IdDos = 12 + Iddilo Fin
Reducción	Token lexema solicitado
	idUno = 3 + 2 FIN
\$SA FIN X =	idDos = 12 + idUno FIN
\$SA FIN X =	
Reducción	Token lexema solicitado
	idUno = 3 + 2 FIN
\$SA FIN X	idDos = 12 + idUno FIN
\$SA FIN X'T	idbos 12 · idolio i iii
\$SA FIN X'T'F	
\$SA FIN X'T'numero	
Reducción	Token lexema solicitado
Reduccion	
ACA FINI VITI	idUno = 3 + 2 FIN
\$SA FIN X'T'	idDos = 12 + idUno FIN
\$SA FIN X'E	
Reducción	Token lexema solicitado
	idUno = 3 + 2 FIN
\$SA FIN X'	idDos = 12 + idUno FIN
\$SA FIN X'T+	
Reducción	Token lexema solicitado
	idUno = 3 + 2 FIN
\$SA FIN X'T	idDos = 12 + idUno FIN
\$SA FIN X'T'F	
\$SA FIN X'T' <b>id</b>	
Reducción	Token lexema solicitado
	idUno = 3 + 2 FIN
\$SA FIN X'T' <b>id</b>	idDos = 12 + idUno FIN
Reducción	Token lexema solicitado
	idUno = 3 + 2 FIN
\$SA FIN X'T'	idDos = 12 + idUno FIN
ΨΟΛΙΙΝΑΙ	IUDOS - 12 + IUOIIO FIIN

Reducción Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN

\$SA FIN X'T'

\$SA FIN X'E

Reducción Token lexema solicitado

SAFIN X' idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN

\$SA FIN ε

Reducción Token lexema solicitado

\$SA FIN idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN

\$SA FIN

Reducción Token lexema solicitado

\$SA idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN

Reducción Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN ESCRIBIR "<html>" FIN

\$Sε \$SE

\$S E FIN L ESCRIBIR \$S E FIN L **ESCRIBIR** 

Reducción Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN ESCRIBIR "<html>" FIN

\$S E FIN L

Reducción Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN ESCRIBIR "<html>" FIN

\$S E FIN literal

\$S E FIN **literal** 

Reducción Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN ESCRIBIR "<html>" FIN

\$S E FIN

Reducción	Token lexema solicitado
	idUno = 3 + 2 FIN
	idDos = 12 + idUno FIN
	ESCRIBIR " <html>" FIN</html>
\$S E FIN	
Reducción	Token lexema solicitado
	idUno = 3 + 2 FIN
	idDos = 12 + idUno FIN
	ESCRIBIR " <html>" FIN</html>
Reducción	Token lexema solicitado
	idUno = 3 + 2 FIN
	idDos = 12 + idUno FIN
	ESCRIBIR " <html>" FIN</html>
	ASIGNAR = (idUno + 4) * (3 + 2) FIN
\$S E	
\$S ε	
\$S A	
SAFINX = id	
Reducción	Token lexema solicitado
	idUno = 3 + 2 FIN
	idDos = 12 + idUno FIN
	ESCRIBIR " <html>" FIN</html>
COATINIV -	<b>ASIGNAR</b> = (idUno + 4) * (3 + 2) FIN
\$S A FIN X =  Reducción	Token lexema solicitado
Reducción	idUno = 3 + 2 FIN
	idDos = 12 + idUno FIN
	ESCRIBIR " <html>" FIN</html>
	ASIGNAR = (idUno + 4) * (3 + 2) FIN
\$S A FIN X'T')X(	Actorial (actor 4) (0 · 2) int
\$\$ A FIN X'T')X(	
Reducción	Token lexema solicitado
	idUno = 3 + 2 FIN
	idDos = 12 + idUno FIN
	ESCRIBIR " <html>" FIN</html>
	ASIGNAR = (idUno + 4) * (3 + 2) FIN
\$S A FIN X'T')X	
\$S A FIN X'T')X'T	
\$S A FIN X'T')X'T'F	
\$S A FIN X'T')X'T' <b>id</b>	
Reducción	Token lexema solicitado
	idUno = 3 + 2 FIN
	idDos = 12 + idUno FIN
	ESCRIBIR " <html>" FIN</html>
	ASIGNAR = (idUno + 4) * (3 + 2) FIN

\$S A FIN X'T')X'T

\$S A FIN X'T')X'E \$S A FIN X'T')X'T +

Reducción

Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN

**ESCRIBIR** "<html>" FIN

ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN

\$S A FIN X'T')X'T'F

\$S A FIN X'T')X'T' numero

Reducción

Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN

idDos = 12 + idUno FIN

ESCRIBIR "<html>" FIN

ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN

\$S A FIN X'T')X'T'

\$S A FIN X'T')X'E

\$S A FIN X'T') &

\$S A FIN X'T')
Reducción

Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN

idDos = 12 + idUno FIN

**ESCRIBIR** "<html>" FIN

ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN

\$S A FIN X'T'F\*

Reducción

Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN

idDos = 12 + idUno FIN

ESCRIBIR "<html>" FIN

ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN

\$S A FIN X'T')X(

Reducción Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN

idDos = 12 + idUno FIN

**ESCRIBIR** "<html>" FIN

**ASIGNAR** = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN

\$S A FIN X'T')X'T \$S A FIN X'T')X'T'F

\$S A FIN X'T')X'T' numero

## Reducción Token lexema solicitado idUno = 3 + 2 FINidDos = 12 + idUno FIN **ESCRIBIR** "<html>" FIN ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN\$S A FIN X'T')X'T' \$S A FIN X'T')X'T+ Reducción Token lexema solicitado idUno = 3 + 2 FINidDos = 12 + idUno FIN **ESCRIBIR "<html>" FIN** ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN\$S A FIN X'T')X'T'F \$S A FIN X'T')X'T'numero Reducción Token lexema solicitado idUno = 3 + 2 FINidDos = 12 + idUno FIN **ESCRIBIR** "<html>" FIN ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN\$S A FIN X'T')X'T' \$S A FIN X'T')X' \$S A FIN X'T') Reducción Token lexema solicitado idUno = 3 + 2 FINidDos = 12 + idUno FIN **ESCRIBIR** "<html>" FIN ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN\$S A FIN X'T' \$S A FIN X' \$SAFIN Reducción Token lexema solicitado idUno = 3 + 2 FINidDos = 12 + idUno FIN **ESCRIBIR** "<html>" FIN ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN\$SA Nuevo token Token lexema solicitado idUno = 3 + 2 FINidDos = 12 + idUno FIN

\$S A \$S \$S R **ESCRIBIR** "<html>" FIN

ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN REPETIR 3 INICIAR

## \$S R FIN E INICIAR H REPETIR \$S R FIN E INICIAR H **REPETIR**

#### Reducción

#### Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN ESCRIBIR "<html>" FIN ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN REPETIR 3 INICIAR

\$S R FIN E INICIAR H \$S R FIN E INICIAR numero Reducción

#### Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN ESCRIBIR "<html>" FIN ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN REPETIR 3 INICIAR

\$S R FIN E INICIAR Reducción

#### Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN
idDos = 12 + idUno FIN
ESCRIBIR "<html>" FIN
ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN
REPETIR 3 INICIAR
ESCRIBIR "
FIN

\$S R FIN E \$S R FIN E FIN L ESCRIBIR \$S R FIN E FIN L **ESCRIBIR** 

#### Reducción

idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN ESCRIBIR "<html>" FIN ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN REPETIR 3 INICIAR

Token lexema solicitado

ESCRIBIR "" FIN FIN

\$S R FIN E \$S R FIN E FIN L ESCRIBIR \$S R FIN E FIN L \$S R FIN E FIN **literal** 

Reducción	Token lexema solicitado idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN ESCRIBIR " <html>" FIN ASIGNAR = (idUno + 4) * (3 + 2) FIN</html>
	REPETIR 3 INICIAR ESCRIBIR " FIN
\$S R FIN E FIN \$S R FIN E <b>FIN</b>	
Reducción	Token lexema solicitado
	idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN ESCRIBIR " <html>" FIN</html>
	ASIGNAR = (idUno + 4) * (3 + 2) FIN REPETIR 3 INICIAR
	ESCRIBIR "" FIN
\$S R FIN E \$S R FIN	
Reducción	Token lexema solicitado idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN ESCRIBIR " <html>" FIN</html>
	ASIGNAR = (idUno + 4) * (3 + 2) FIN REPETIR 3 INICIAR
	ESCRIBIR "" FIN
Nuevo token	SI VERDADERO ENTONCES ESCRIBIR "ES UNA CONDICIONAL VERDADERA" FIN Token lexema solicitado idUno = 3 + 2 FIN
	idDos = 12 + idUno FIN ESCRIBIR " <html>" FIN</html>
	ASIGNAR = (idUno + 4) * (3 + 2) FIN REPETIR 3 INICIAR
	ESCRIBIR "" FIN
	SI VERDADERO ENTONCES ESCRIBIR "ES UNA CONDICIONAL VERDADERA" FIN
\$S \$C	200.112.110 pp. 20 010 Controlled Telepholita spr 1 III
\$S FIN E ENTONCES	S B <b>Si</b>

```
idUno = 3 + 2 FIN
                                                     idDos = 12 + idUno FIN
                                                     ESCRIBIR "<html>" FIN
                                         ASIGNAR = (idUno + 4) * (3 + 2) FIN
                                               REPETIR 3 INICIAR
                                               ESCRIBIR "" FIN
                                               FIN
                                         SI VERDADERO ENTONCES
                 ESCRIBIR "ES UNA CONDICIONAL VERDADERA" FIN
$S FIN E ENTONCES B
$S FIN E ENTONCES VERDADERO
Reduccion
                                               Token lexema solicitado
                                                     idUno = 3 + 2 FIN
                                                     idDos = 12 + idUno FIN
                                                     ESCRIBIR "<html>" FIN
                                         ASIGNAR = (idUno + 4) * (3 + 2) FIN
                                               REPETIR 3 INICIAR
                                               ESCRIBIR "" FIN
                                               FIN
                                         SI VERDADERO ENTONCES
                 ESCRIBIR "ES UNA CONDICIONAL VERDADERA" FIN
                                                     FIN
$S FIN E ENTONCES B
$S FIN E ENTONCES
Reduccion
                                               Token lexema solicitado
                                                     idUno = 3 + 2 FIN
                                                     idDos = 12 + idUno FIN
                                                     ESCRIBIR "<html>" FIN
                                         ASIGNAR = (idUno + 4) * (3 + 2) FIN
                                               REPETIR 3 INICIAR
                                               ESCRIBIR "" FIN
                                               FIN
                                         SI VERDADERO ENTONCES
                 ESCRIBIR "ES UNA CONDICIONAL VERDADERA" FIN
                                                     FIN
$S FIN E ENTONCES B
$S FIN E FIN L ESCRIBIR
```

Token lexema solicitado

Reduccion

Reduccion

Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN

ESCRIBIR "<html>" FIN ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN

REPETIR 3 INICIAR
ESCRIBIR "> "FIN

FIN

SI VERDADERO ENTONCES

ESCRIBIR "ES UNA CONDICIONAL VERDADERA" FIN

FIN

\$S FIN E FIN L \$S FIN E FIN **literal** 

Reduccion

Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN idDos = 12 + idUno FIN ESCRIBIR "<html>" FIN

ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN

REPETIR 3 INICIAR
ESCRIBIR "" FIN

SI VERDADERO ENTONCES
ESCRIBIR "ES UNA CONDICIONAL VERDADERA" FIN
FIN

\$S FIN E FIN Reduccion

Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN
idDos = 12 + idUno FIN
ESCRIBIR "<html>" FIN
ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN
REPETIR 3 INICIAR
ESCRIBIR "
 FIN
SI VERDADERO ENTONCES

ESCRIBIR "ES UNA CONDICIONAL VERDADERA" FIN FIN

\$S FIN E \$S FIN

#### Reduccion

## Token lexema solicitado

idUno = 3 + 2 FIN
idDos = 12 + idUno FIN
ESCRIBIR "<html>" FIN
ASIGNAR = (idUno + 4) \* (3 + 2) FIN
REPETIR 3 INICIAR
ESCRIBIR "
FIN
FIN
SI VERDADERO ENTONCES

ESCRIBIR "ES UNA CONDICIONAL VERDADERA" FIN

FIN \$

\$S

\$

**REDUCCIÓN** 

**ACEPTACIÓN**