
#### MANUAL TECNICO

# 1. Introducción y Propósito:

El siguiente proyecto desplegará una aplicación cliente en donde el usuario por medio de instrucciones xml podrá crear y desplegar páginas web.

## Arquitectura y Diseño:



Este es la arquitectura de las carpetas del proyecto, está basado en el patrón de arquitectura MVC, donde tenemos el modelo con todas las clases que nos permiten almacenar los datos de la aplicación.

modelo.componentes: Aqui estan almacenadas las clases que nos permiten guardar los componentes de las paginas web.

modelo.consultas: En esta seccion estan alojadas las clases que nos permitirán guardar los datos de las consultas

realizadas por el usuario hacia las paginas web.

**modelo.paginasweb:** Aqui podemos encontrar las clases utilizadas para manejar la creacion, modificación y eliminación de las páginas web del sistema.

**modelo.sitioweb:** En este paquete se encuentran las clasea para manejar la creacion y eliminacion de sitios web.

manejadorweb.vista: Aquí se encuentran las clases para la vista, es decir aqui se encuentran las ventanas que el usuario podrá observar e interactuar con ellas.

# **Detalle de los paquetes:**

# modelo.componente:



**Atributo:** Permite guardar los atributos de cada componente de una página.

**Componente:** Guarda el tipo de componente y sus atributos empleando la clase atributos.

EliminarComponente: Guarda el id del componente a eliminar.

**ModificarComponentes:** Guarda las modificaciones de los componentes y sus nuevos atributos.

#### modelo.consultas:



ConsultaComponente: Guarda los datos necesarios para realizar las consultas a los componentes de una página específica.

PaginasPopulares: Guarda los datos

necesarios para realizar las consultas a las 10 páginas más populares.

Visitas Pagina: Guada los datos para realizar las consultas de las visitas de una pagina en especifica.

VisitasSitio: Guada los datos para realizar las consultas de las visitas de un sitio en específico.

# modelo.paginasweb:




**BorrarPaginaWeb**: Almacena el id de la pagina a borrar.

ModificarPaginaWeb: Almacena el nuevo

titulo y las etiquetas de la página a modificar.

**PaginaWeb**: Almacena todos los datos necesarios para crear una página web, tambien almacena los componentes de esta.


## modelo.sitioweb:



**BorrarSitioWeb**: Almacena el id del sitio a eliminar.

SitioWeb: Almacena los valores necesarios para la creación de un sitio web.

## vista:



**Ventana Principal**: Es la única ventana con la que podrá interactuar el usuario, aquí podrá escribir el código xml para crear las páginas web.

## GRAMÁTICA Y EXPRESIONES REGULARES UTILIZADAS

#### Gramatica para las instrucciones XML:

```
acciones ::= ARBREACCIONES accion CIERREACCION
                   accion
accion ::= MENOR ACCION NOMBRE IGUAL COMILLA tipo accion
      accion MENOR ACCION NOMBRE IGUAL COMILLA tipo accion
tipo accion ::= CREARSITIO COMILLA MAYOR parametros crear sitio MENOR DIAGONAL ACCION
MAYOR:
BORRARSITIO COMILLA MAYOR parametros borrar sitio MENOR DIAGONAL ACCION MAYOR
NUEVAPAGINA COMILLA MAYOR parametros nueva pagina etiquetas MENOR DIAGONAL ACCION
MAYOR
BORRARPAGINA COMILLA MAYOR parametros borrar pagina MENOR DIAGONAL ACCION MAYOR
| MODIFICARPAGINA COMILLA MAYOR parametros modificar pagina etiquetas MENOR DIAGONAL
ACCION MAYOR
 AGREGARCOMPONENTE COMILLA MAYOR parametros agregar componente atributos MENOR
DIAGONAL ACCION MAYOR
ELIMINARCOMPONENTE COMILLA MAYOR parametros eliminar componente MENOR DIAGONAL
ACCION MAYOR
| MODIFICARCOMPONENTE COMILLA MAYOR parametros modificar componente atributos MENOR
DIAGONAL ACCION MAYOR
/*PARAMETROS PARA CREAR SITIOS WEB*/
parametros crear sitio
                            MENOR
                                       PARAMETROS
                                                       MAYOR
                                                                  parametro lista crear sitio
                     ::=
PARAMETROSCIERRE;
parametro lista crear sitio ::= parametro crear sitio parametro lista crear sitio
                    parametro crear sitio
parametro crear sitio ::= MENOR PARAMETRO NOMBRE IGUAL COMILLA tipo param crear sitio ;
tipo param crear sitio ::= parametro tipo id:pi
                                                  parametro tipo usuario creacion:uc
                   parametro tipo fecha creacion:fc
                   parametro tipo fecha mod:fm
                   parametro tipo usuario mod:um
/*PARAMETROS PARA BORRAR SITIOS WEB*/
parametros borrar sitio
                             MENOR
                                         PARAMETROS
                                                          MAYOR
                                                                     parametro borrar sitio
                       \cdot \cdot =
PARAMETROSCIERRE;
parametro borrar sitio ::= MENOR PARAMETRO NOMBRE IGUAL COMILLA parametro tipo id:pi
```

```
/*PARAMETROS PARA CREAR UNA NUEVA PAGINA*/
```

parametros nueva pagina ::= **MENOR PARAMETROS MAYOR** parametro lista nueva pagina PARAMETROSCIERRE: parametro lista nueva pagina ::= parametro nueva pagina parametro lista nueva pagina parametro nueva pagina; parametro nueva pagina **MENOR PARAMETRO NOMBRE IGUAL COMILLA** ::=tipo param nueva pagina; tipo param nueva pagina ::= parametro tipo id:pi | TITULO COMILLA MAYOR LITERAL:li MENOR DIAGONAL PARAMETRO **MAYOR** SITIO COMILLA MAYOR VALORID:id MENOR DIAGONAL PARAMETRO **MAYOR** PADRE COMILLA MAYOR VALORID:pa MENOR DIAGONAL PARAMETRO MAYOR parametro tipo usuario creacion:uc parametro tipo fecha creacion:fc parametro tipo fecha mod:fm parametro tipo usuario mod:um /\*PARAMETROS PARA ELIMINAR PAGINA\*/ parametros borrar pagina **MENOR PARAMETROS MAYOR** parametro borrar pagina ::= PARAMETROSCIERRE: parametro borrar pagina ::= MENOR PARAMETRO NOMBRE IGUAL COMILLA parametro tipo id:pi /\*PARAMETROS MODIFICAR PAGINA\*/ parametros modificar pagina ::= MENOR PARAMETROS MAYOR parametro lista modificar pagina PARAMETROSCIERRE; parametro lista modificar pagina ::= parametro modificar pagina parametro lista modificar pagina parametro modificar pagina **COMILLA** parametro modificar pagina **MENOR PARAMETRO** NOMBRE **IGUAL** tipo param modificar pagina; tipo param modificar pagina ::= parametro tipo id:pi TITULO **COMILLA MAYOR** LITERAL: li MENOR DIAGONAL PARAMETRO MAYOR SITIO COMILLA MAYOR VALORID:id MENOR DIAGONAL PARAMETRO **MAYOR** PADRE COMILLA MAYOR VALORID:pa MENOR DIAGONAL PARAMETRO MAYOR parametro tipo usuario creacion:uc parametro tipo fecha creacion:fc

```
parametro tipo usuario mod:um
/*PARAMETROS PARA AGREGAR COMPONENTES*/
parametros agregar componente ::= MENOR PARAMETROS MAYOR parametro lista agregar co
PARAMETROSCIERRE;
/*PARAMETROS PARA ELIMINAR COMPONENTES*/
parametros eliminar componente ::= MENOR PARAMETROS MAYOR parametro lista eliminar co
PARAMETROSCIERRE;
parametro lista eliminar co ::= parametro eliminar co parametro lista eliminar co
                         parametro eliminar co
parametro eliminar co ::= MENOR PARAMETRO NOMBRE IGUAL COMILLA tipo param eliminar co;
tipo param eliminar co ::= parametro tipo id:ic
                  PAGINA COMILLA MAYOR VALORID:pi MENOR DIAGONAL PARAMETRO
MAYOR
/*PARAMETROS PARA MODIFICAR COMPONENTES*/
parametros modificar componente ::= MENOR PARAMETROS MAYOR parametro lista agregar co
PARAMETROSCIERRE;
/*ESTO SIRVE PARA AGREGAR COMPONENTES Y MODIFICAR*/
parametro lista agregar co ::= parametro agregar co parametro lista agregar co
                         parametro agregar co
parametro agregar co ::= MENOR PARAMETRO NOMBRE IGUAL COMILLA tipo param agregar co;
tipo param agregar co ::= parametro tipo id:ic
                  PAGINA COMILLA MAYOR VALORID:pi MENOR DIAGONAL PARAMETRO
MAYOR
                  CLASE COMILLA MAYOR tipo clase:tc MENOR DIAGONAL PARAMETRO
MAYOR
tipo clase ::= TITULOC {:RESULT = "TITULO"; :}
      PARRAFO {:RESULT = "PARRAFO"; :}
      IMAGEN {:RESULT = "IMAGEN"; :}
       VIDEO {:RESULT = "VIDEO"; :}
      | MENU {:RESULT = "MENU"; :}
```

parametro tipo fecha mod:fm

/\*GENERALIDADES REPETIDAS\*/

```
parametro tipo id ::= IDPARAM COMILLA MAYOR VALORID:i MENOR DIAGONAL PARAMETRO
MAYOR \{:RESULT = i; :\};
parametro tipo usuario creacion ::= USUARIOCREACION COMILLA MAYOR VALORID:c MENOR
DIAGONAL PARAMETRO MAYOR {:RESULT = c; :};
parametro tipo fecha creacion ::= FECHACREACION COMILLA MAYOR VALORFECHA:f MENOR
DIAGONAL PARAMETRO MAYOR {:RESULT = f; :};
parametro tipo fecha mod ::= FECHAMODIFICACION COMILLA MAYOR VALORFECHA:m MENOR
DIAGONAL PARAMETRO MAYOR {:RESULT = m; :};
parametro_tipo_usuario_mod ::= USUARIOMODIFICACION COMILLA MAYOR VALORID:u MENOR
DIAGONAL PARAMETRO MAYOR {:RESULT = u; :};
etiquetas ::= CONTENIDOETIQUETA etiqueta ETIQUETASCIERRE
     empty
etiqueta ::= MENOR ETIQUETA VALORETIQUETA IGUAL COMILLA DATOETIQUETA:et1 COMILLA
DIAGONAL MAYOR etiqueta
        MENOR ETIQUETA VALORETIQUETA IGUAL COMILLA DATOETIQUETA:et2 COMILLA
DIAGONAL MAYOR
atributos ::= MENOR ATRIBUTOS MAYOR atributo lista ATRIBUTOSCIERRE
atributo lista ::= atributo atributo lista
            atributo
atributo ::= MENOR ATRIBUTO NOMBRE IGUAL COMILLA valor atributo:va COMILLA MAYOR
literal id:li MENOR DIAGONAL ATRIBUTO MAYOR
literal id ::= LITERAL:li {:RESULT = li;:}
     |VALORID:id {:RESULT = id;:}
valor atributo ::= TEXTO {:RESULT = "TEXTO"; :}
            | ALINEACION {:RESULT = "ALINEACION"; :}
             COLOR {:RESULT = "COLOR"; :}
             ORIGEN {:RESULT = "ORIGEN"; :}
             ALTURA {:RESULT = "ALTURA"; :}
             ANCHO {:RESULT = "ANCHO"; :}
             PADRE {:RESULT = "PADRE"; :}
             ETIQUETAS {:RESULT = "ETIQUETAS"; :}
empty ::= /* empty */;
```

#### **Expresiones Regulares para las instrucciones XML:**

```
"<"{whitespace}*"acciones"{whitespace}*">"
"<"{whitespace}*"/"{whitespace}*"acciones"{whitespace}*">"
"<"{whitespace}*"/"{whitespace}*"parametros"{whitespace}*">"
```

```
"<"{whitespace}*"/"{whitespace}*"etiquetas"{whitespace}*">"
"<"{whitespace}*"/"{whitespace}*"atributos"{whitespace}*">"
"<"{whitespace}*"etiquetas"{whitespace}*">"
"<"
//"acciones"
">"
"/"
"accion"
"nombre"
"="
"\""
"NUEVO SITIO WEB"
"BORRAR SITIO WEB"
"NUEVA PAGINA"
"BORRAR PAGINA"
"MODIFICAR PAGINA"
"AGREGAR COMPONENTE"
"BORRAR COMPONENTE"
"MODIFICAR_COMPONENTE"
"parametros"
"parametro"
"TITULO"
"SITIO"
"PADRE"
"PAGINA"
"CLASE"
"[""TITULO""]"
"[""PARRAFO""]"
"[""IMAGEN""]"
"[""MENU""]"
"[""VIDEO""]"
"ID"
"USUARIO CREACION"
"FECHA CREACION"
"FECHA MODIFICACION"
"USUARIO MODIFICACION"
"ETIQUETAS"
"etiqueta"
"atributos"
"atributo"
"valor"
"TEXTO"
"ALINEACION"
"COLOR"
"ORIGEN"
"ALTURA"
"ANCHO"
"["{especiales}({letter}|{number}|{especiales})* "]"
"[" {fecha} "]"
"[" *[]/[/^] "]"
({especiales}|{letter})({letter}|{number}|{especiales})*
```

## Gramatica para las consultas:

```
listas instrucciones ::= instruccion:i listas instrucciones
          | instruccion:i {: :}
instruccion ::= CONSULTAR visitas sitio:s
       CONSULTAR visitas pagina:i
       CONSULTAR paginas populares:a
       | CONSULTAR componentes:c
visitas sitio ::= VISITASITIO listado sitios P COMA
visitas pagina ::= VISITAPAGINA listado sitios P COMA
paginas populares ::= PAG POPULAR COMILLA ID PAGINA:id COMILLA P COMA
componentes ::= COMPONENTE tipo componente:c COMILLA ID PAGINA:id COMILLA P COMA
listado sitios ::= COMILLA ID PAGINA:id COMILLA COMA listado sitios
COMILLA ID PAGINA:id COMILLA
tipo componente ::= TITULO {:RESULT = "TITULO"; :}
       PARRAFO {:RESULT = "PARRAFO"; :}
       IMAGEN {:RESULT = "IMAGEN"; :}
       VIDEO {:RESULT = "VIDEO"; :}
       MENU {:RESULT = "MENU"; :}
       TODOS {:RESULT = "TODOS"; :}
```

## Expresiones regulares para las consultas:

```
{whitespace} {/* ignore */}
{newline} {/* ignore */}
"consultar"
"VISITAS SITIO"
"VISITAS PAGINA"
"PAGINAS POPULARES"
"COMPONENTE"
"\""
11.11
"TITULO"
"PARRAFO"
"IMAGEN"
"MENU"
"VIDEO"
"TODOS"
{especiales}({letter}|{number}|{especiales})*
```