CAPÍTULO 3

Análisis de Estadísticos Descriptivos en SPSS

El análisis de estadísticos descriptivos permite resumir, organizar y entender los datos de una investigación. En IBM SPSS, estas herramientas ayudan a identificar tendencias, patrones y variabilidad en la información recolectada.

Los principales análisis incluyen:

- Medidas de tendencia central
- Medidas de dispersión
- Análisis de frecuencias
- Análisis de respuestas múltiples

Medidas de Tendencia Central

Las medidas de tendencia central indican el valor representativo de un conjunto de datos.


Media (Promedio)

Es el valor promedio de una variable numérica (escala).

1. Lo primero que se debe de hacer es ir al menú




2. Ir a **Analizar**
3. Seleccionar **Estadísticos descriptivos**
4. Dar clic en **Descriptivos**
5. Pasar la variable deseada al cuadro derecho




.

Se abre una ventana con dos cuadros:


6. Izquierda: t**odas tus variables**




7. Derecha: **variables seleccionadas**



8. .**Qué debes hacer:**
   a. Busca la variable que quieres analizar (por ejemplo: EDAD)
   b. Haz clic sobre ella
   c. Presiona la flecha ➡️




9. Verás que la variable se mueve al cuadro derecho.




10. Da clic en **“Opciones…”**


Aquí es donde eliges qué cálculo quieres hacer.




11. **Elegir la media**
    a. Aparece una lista de opciones.



12. Marca la opción **“Media”**
    a. (Opcional) puedes dejar las demás sin marcar
    b. Da clic en **“Continuar”**
    c. Luego da clic en **“Aceptar”**



13. Se abre el visor de resultados.
    a. Busca el valor de la media
    b. Ese número es el **promedio de tus datos**




ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS


Estadísticos descriptivos

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
P1. Edad	120	18	27	20.42	1.771
N válido (por lista)	120				

14. De nuevo el **menú principal** de SPSS.



a. Da clic en **Analizar**
b. Selecciona **Estadísticos descriptivos**
c. Da clic en **Frecuencias**




NOTA: Ahora vas a analizar cómo se distribuyen los datos y cuál es su valor central.

15. **Selección de variable**
    a. Busca la variable que deseas analizar
    b. Haz clic sobre ella
    c. Presiona la flecha ➡️ para mover al cuadro derecho




NOTA: Estás seleccionando la variable sobre la cual quieres calcular la mediana.

16. Ubica el botón **“Estadísticos…”**
    a. Da clic sobre él.




NOTA: Aquí eliges qué medida quieres calcular.

17. **Seleccionar mediana**
    a. Marca la opción **“Mediana”**
    b. Da clic en **“Continuar”**
    c. Después en **“Aceptar”**




NOTA: Estás pidiendo a SPSS que calcule el valor central de los datos.





NOTA: La muestra está compuesta por 120 personas jóvenes, con edades entre 18 y 27 años y un promedio de 20.42, mostrando poca variación. En cuanto al género, predominan las mujeres con un 60.8%, seguidas de los hombres con 38.3% y un 0.8% que prefirió no decirlo. En general, se trata de una población homogénea en edad y mayoritariamente femenina.

18. Las **medidas de dispersión**, como la **varianza** y la **desviación estándar**, permiten conocer qué tan alejados están los datos respecto al promedio. Aunque dos conjuntos de datos tengan la misma media, pueden diferir en su dispersión. La **varianza** mide el grado de variabilidad de los datos, mientras que la **desviación estándar** (su raíz cuadrada) es más utilizada porque se expresa en las mismas unidades que los datos. Un valor más alto en estas medidas indica mayor dispersión. En **SPSS**, se obtienen desde **Analizar → Estadísticos descriptivos → Descriptivos**, seleccionando la variable y activando ambas opciones.
19. Para c**alcular la varianza y desviación estándar** se debe hacer clic en el **menú.**




20. Ir a **Analizar**
    a. Seleccionar **Estadísticos descriptivos → Descriptivos**
    b. Elegir la variable
    c. Dar clic en **Opciones**






    d. Marcar:
    e. **Desviación estándar**

f. **Varianza**
g. Dar clic en **Continuar**
h. Presionar **Aceptar**




NOTA:Estás analizando **qué tan dispersos están los datos**.

21. Ubica los valores de:
    a. Desviación estándar
    b. Varianza




22. **Análisis de Respuestas de Selección Múltiple:** Es común que las investigaciones de mercado o estudios donde se apliquen cuestionarios, posean respuestas de selección múltiple, o en otras palabras, aquellas respuestas donde el encuestado puede responder con más de una opción. Para estos casos SPSS requiere ser trabajado de manera especial, tanto en el ingreso de este tipo de preguntas al Software, como para su posterior análisis

23. Ir a **Analizar**
    a. Seleccionar **Respuesta múltiple**
    b. Dar clic en **Definir conjuntos de variables**




NOTA: Estás preparando los datos para analizar preguntas donde se pueden elegir varias respuestas.

24. **Selecciona** las opciones **deseadas** para utilizar como alternativa.
    a. **Pásalas** al lado derecho




NOTA: Cada opción es tratada como una variable independiente.


25. Escribir **1** como valor válido
    a. Asignar un nombre al conjunto
    b. Dar clic en **Añadir**



NOTA:así el conjunto de respuestas estará creado y se podrá realizar los análisis de respuestas múltiples con SPSS
Una vez definido el conjunto de datos, es posible realizar los análisis. Resulta necesario mencionar que los análisis que se pueden realizar con este tipo de preguntas son bastante pocos, y se limitan a tablas de contingencia y análisis de frecuencia.
El procedimiento para realizar dichos análisis se describe a continuación:

26. Ir a **Analizar** → **Respuesta múltiple** → **Frecuencias**
    a. Seleccionar el conjunto creado
    b. Pasarlo al lado derecho
    c. Dar clic en **Aceptar**





27. Una tabla con porcentajes de cada opción.

Descriptivos

Estadísticos descriptivos

	N	Desv. Desviación	Varianza
P3. Estado civil	120	.737	.543
N válido (por lista)	120		

```
MULT RESPONSE GROUPS=$Elizabeth 'etiqueta' (p1.edad p2.género p4.niveldeestudios p3.estadocivil
    p5.ocupación (1))
  /FREQUENCIES=$Elizabeth.
```

Respuesta múltiple

Resumen de caso

	Casos					
	Válidos		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
$Elizabeth[a]	119	97.5%	3	2.5%	122	100.0%

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1.

$Elizabeth frecuencias

		Respuestas		Porcentaje de casos
		N	Porcentaje	
etiqueta[a]	P2. Género	46	17.4%	38.7%
	P4. Nivel de estudios	3	1.1%	2.5%
	P3. Estado civil	112	42.3%	94.1%
	P5. Ocupación	104	39.2%	87.4%
Total		265	100.0%	222.7%

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1.


CAPÍTULO 4

Análisis de Variables Categóricas en SPSS

Las variables categóricas son aquellas que permiten clasificar a las personas o elementos en diferentes grupos, por ejemplo: sexo, rango de edad, estado civil o nivel educativo. Este tipo de variables son muy utilizadas en investigaciones de mercado porque ayudan a comparar grupos y encontrar diferencias entre ellos.

Para analizar variables categóricas en SPSS se utilizan las **Tablas de Contingencia**, las cuales permiten observar cómo se distribuyen los datos entre dos variables y facilitan la interpretación mediante frecuencias y porcentajes.


28. Lo primero que se debe de hacer es ir al menú



29. **Abrir la herramienta de Tablas de Contingencia**

1. Dar clic en **Analizar**.
2. Seleccionar **Estadísticos descriptivos**.
3. Dar clic en **Tablas de contingencia**.


Nota: Esta opción permite comparar dos variables categóricas dentro de una misma tabla.



30. **Elegir las variables a analizar**

1. Seleccionar la variable **BYD.**
2. Colocarla en el apartado **Filas.**
3. Seleccionar la variable **OMODA**
4. Colocarla en el apartado **Columnas.**


Nota: El orden de las variables puede cambiar según cómo se deseen visualizar los resultados, pero esto no afecta el análisis.



31. **Mostrar porcentajes en la tabla**

1. Dar clic en el botón **Casillas.**
2. En la sección Porcentajes, marcar la opción **Columna.**
3. **Dar clic en Continuar.**


Nota: Los porcentajes facilitan la interpretación de los resultados porque permiten comparar los grupos de manera más clara.



32. **Ejecutar el análisis**

1. Dar clic en **Aceptar.**
2. **SPSS abrirá una ventana con los resultados obtenidos.**

Nota: Primero aparecerá un resumen de los casos analizados y después la tabla de contingencia.



Conclusión

Las tablas cruzadas son una herramienta muy útil para analizar variables categóricas, ya que permiten comparar grupos y conocer cómo se distribuyen los datos. Gracias a este análisis es posible identificar patrones y diferencias entre categorías, lo que facilita la toma de decisiones y la interpretación de los resultados de una investigación.