CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN AL SPSS

¿Qué es SPSS y por qué lo necesitas? SPSS (siglas de *Statistical Package for the Social Sciences*) es, en palabras simples, una supercalculadora inteligente diseñada para organizar y entender grandes cantidades de información. Es una de las herramientas más potentes y utilizadas en todo el mundo por profesionales de la **psicología, sociología y marketing** para realizar investigaciones de mercado y estudios sociales.


¿Para qué sirve realmente? Imagina que haces una encuesta a 500 personas. Leer respuesta por respuesta sería imposible. **SPSS** te permite tomar todos esos datos sueltos y transformarlos en **conocimiento**. Con un par de clics, el programa te dirá promedios, creará gráficos y te ayudará a descubrir patrones que a simple vista no verías, facilitando así la **toma de decisiones**.

¿Por qué es ideal para ti? Aunque parece un programa complejo, su mayor ventaja es su **facilidad de uso**. No necesitas ser un programador ni un experto en matemáticas avanzadas; su interfaz es muy intuitiva y parecida a otros programas que ya conoces, como Excel.

El SPSS es tu mejor aliado para convertir **números en respuestas** de forma rápida, eficiente y profesional.

INICIAR EL PROGRAMA


1. Dirígete a la **barra de búsqueda** de tu ordenador y **escribe** “spss”.




2. Se va a desplegar un recuadro en la parte superior de la barra de búsqueda en dónde va a aparecer la aplicación.
    a. **NOTA:** En dado caso que no aparezca quiere decir que el ordenador no cuenta con la aplicación.




3. Haz **clic en el icono** o en el botón **Abrir** que aparece en el panel derecho.




4. Al abrir, verás una ventana de información sobre la versión y la licencia.




5. Una vez cargado, aparecerá automáticamente una ventana llamada **"Bienvenida"**. Esta ventana es muy útil porque te muestra una lista de los **archivos utilizados recientemente**, permitiéndote retomar tu trabajo con un solo clic.




6. Para **retomar un trabajo**: Selecciónalo en la lista izquierda (se resaltará en **amarillo**) y pulsa el botón **Abrir**.



7. Para un **trabajo nuevo** haz clic en el botón **Cerrar** o la **X** de esa ventana.




8. SPSS trabaja principalmente con dos ventanas: Una es la **vista de datos**.
    a. Es la ventana principal donde se **ingresan** y **visualizan** los **datos**.Funciona de manera similar a **Excel**.
    b. Las **columnas representan variables**. Ejemplo: edad, sexo, ingreso.
    c. Las **filas representan casos o registros**. Ejemplo: cada persona encuestada.




9. Otra de las ventanas es el **visor de resultados.**
10. Para poder visualizar esta ventana, **localiza** en la **barra de tareas** el icono de **SPSS.**




11. **Presiona** el icono de **SPSS** y selecciona la pestaña que dice “**Resultado**”.



    a. Es la ventana donde se muestran los **resultados de los análisis**.
    b. Aquí aparecen **tablas, gráficos y estadísticas.**
    c. Los **resultados** se **organizan** en forma de lista en el **lado izquierdo**.



    d. Puedes **copiar** los **resultados** que aparecen del **lado derecho** y **pegarlos** en programas como **Word o Excel**.




CAPÍTULO 2

¿Qué es una base de datos en SPSS?


Una **base de datos** en **SPSS** es el conjunto de **información** que se utiliza para realizar **análisis**. Está formada por **variables** (columnas) y **registros** (filas).

Antes de ingresar datos, es importante **preparar** correctamente la **base**, ya que esto **evita errores** y facilita los **análisis** posteriores.

Antes de capturar información, se debe trabajar en la **vista de variables**, donde se **configuran** las **características** de cada variable.




1. En la **columna "Nombre"**, escribe el nombre de la variable.
    a. Debe ser corto
    b. Sin espacios
    c. Sin acentos o símbolos
    d. Cada nombre debe ser único
    e. Longitud màxima de hasta
    f. SPSS no distingue entre mayúsculas y minúsculas para el nombre de la variable (ej. "Edad" y "edad" se tratan como iguales), aunque sí lo hace para los valores si se define como cadena.
    g. No puede iniciar con un número.




2. En la columna Tipo, selecciona el tipo de dato (generalmente numérico). Aunque se ofrece la posibilidad de asignar una característica a la variable, de manera que ésta sea más fácil de


trabajar y de forma que el software la interprete de manera correcta.




3. Anchura: Define el número máximo de caracteres que puede tener una variable. En variables numéricas, indica cuántos dígitos se pueden ingresar.
    a. Ejemplo:
        i. Si colocas anchura = 5, puedes ingresar valores como 12345
        ii. Si el número es mayor, SPSS puede marcar error o ajustarlo
4. Decimales: Indica la cantidad de números después del punto decimal. Se utiliza principalmente en variables numéricas.
    a. Ejemplo:
        i. 0 decimales → valores enteros (edad, número de personas.
        ii. 2 decimales → valores con precisión (salario, promedio)
5. En Etiqueta, escribe una descripción más completa de la variable.
6. En Valores, asigna etiquetas a las respuestas (ejemplo: 1 = Masculino, 2 = Femenino).
    a. Cuando tengas establecido el valor que vas a poner, le haces clic a la opción “Añadir”.




    b. Si ya tenías valores agregados y quieres eliminar uno, haces clic en el que deseas eliminar hasta que se resalte de color amarillo, y de lado izquierdo hacer clic en la opción “Eliminar”.




7. Perdidos: Permite definir valores que se considerarán como datos faltantes.
    a. Opción: No hay valores perdidos
        i. Se utiliza cuando todos los datos son válidos y no hay respuestas faltantes.
    b. Valores perdidos discretos
        i. Permite asignar hasta tres valores específicos como datos faltantes.
        ii. Ejemplo:
            1. 99 = No respondió
            2. 98 = No sabe
    c. Rango más un valor perdido discreto opcional
        i. Permite definir un intervalo de valores como perdidos (mínimo y máximo), y además agregar un valor adicional.
        ii. Ejemplo:
            1. 90 a 99 = datos inválidos
            2. 0 = No aplica
    d. Una vez configurados, SPSS excluye automáticamente estos valores de los análisis, evitando que afecten los resultados.




8. Columnas: Define el ancho visual de la columna en la vista de datos. Solo afecta la apariencia, no el análisis.
9. Alineación: Permite ajustar cómo se muestran los datos en la celda: izquierda, centro o derecha. Es solo visual.



10. En Medida, selecciona el tipo de variable:
    a. Nominal: categorías sin orden (sexo)
    b. Ordinal: categorías con orden (nivel de acuerdo)



11. Rol: Define la función de la variable en análisis avanzados. En nivel básico, se recomienda dejarlo como “Ninguno”.
12. Entrada: La variable se utiliza como dato de entrada para realizar análisis. Es la más común.
13. Objetivo: Es la variable que se desea explicar o predecir.
    a. Ejemplo: nivel de satisfacción o intención de compra.
14. Ambos: La variable puede funcionar tanto como entrada como objetivo dentro del análisis.
15. Ninguno: No se asigna ningún rol específico. Es la opción más utilizada en nivel básico.
16. Partición: Se utiliza para dividir los datos en grupos, por ejemplo, para entrenar y validar modelos.
17. Dividir: Permite separar los datos en diferentes subconjuntos para analizarlos por separado.



18. c