TRICELL
LABORATORIES INC.

C-Virus

TCL-007

Jesse Pinkman
Yeon Si-eun
Sportacus

TRICELL
LABORATORIES INC.

Stairway of the sun

Växten som kallas *Stairway of the Sun* är en sällsynt blomma som endast finns i Västafrika. Tester visade att den bär på ett speciellt virus i sina celler, senare kallat **Progenitor-viruset**.

Detta virus blev utgångspunkten för all Umbrellas forskning och blev senare grunden för **C-virus**

Stairway of the sun

TRICELL
LABORATORIES INC.

C-Virus origins

Forskare lyckades skapa nya typer av virus. Dessa inkluderade T-viruset och senare C-viruset, var och en utformad för olika syften inom utvecklingen av biologiska vapen. T-viruset konstruerades för att aggressivt återuppliva och förändra vävnad.

C-viruset representerade ett annat angreppssätt: det främjar snabb, riktad mutation samtidigt som det ofta bevarar högre kognitiv funktion hos värden, vilket resulterar i organismer som kan tänka och slåss — vilket gör dem taktiskt värdefulla men moraliskt och operativt oroande.

Båda stammarna är extremt farliga. Deras effekter är ofta irreversibla, orsakar svårt lidande och kan spridas på sätt som är svåra att kontrollera när de väl har släppts.

C-Virus storage

TRICELL
LABORATORIES INC.

C-Virus Dangers

C-viruset är extremt farligt på grund av sin instabila natur. Det sprids snabbt genom direktkontakt och kan fördärva levande vävnad nästan omedelbart.

Infekterade individer genomgår ofta våldsamma mutationer, där kropparna vrids till groteska och oförutsägbara former.

Till skillnad från tidigare virusstammar är C-viruset mycket anpassningsbart, vilket gör det svårt att kontrollera eller isolera. Dess frätande effekt på människokroppen och dess förmåga att skapa intelligenta, fientliga bioorganiska vapen gör det till en av de farligaste virusagenter som någonsin utvecklats.

TRICELL
LABORATORIES INC.

C-Virus Storage

C-Virus-prover måste förvaras i **dubbelförslutna kryogeniska behållare vid -80°C** för att säkerställa maximal stabilitet. Alla prover kräver **isolering och får inte förvaras nära andra biologiska ämnen** på grund av extrem känslighet.

Hantering är begränsad till behörig personal med full skyddsutrustning, och alla överföringar måste dokumenteras i ett säkert kedjekontrollsystem.

Ljusexponering och fuktighet ska minimeras, och eventuella avvikelser eller säkerhetsbrott måste rapporteras omedelbart. Fullständiga dekontaminerings- och isoleringsprotokoll är obligatoriska vid varje procedur.