RUHA

File   Edit   Debug   Window   Preferences   Help

```
FD 10
RT 90
FD 30
BK 30
LT 90
FD 10
RT 90
FD 30
BK 30
LT 90
FD 10
RT 90
FD 30
BK 30
LT 90
FD 10
RT 90
BK 10
RT 90
LT 90
FD 30
BK 30
LT 90
FD 10
RT 90
FD 30
BK 30
LT 90
FD 10
RT 90
FD 30
BK 30
LT 90
FD 10
RT 90
FD 30
BK 30
LT 90
FD 10
RT 90
FD 30
BK 30
LT 90
FD 10
RT 90
FD 30
BK 30
LT 90
FD 10
```

File   Edit   Debug   Window   Preferences   Help

```
RT 90
FD 30
BK 30
LT 90
FD 10
RT 90
FD 30
BK 30
LT 90
FD 10
RT 90
FD 30
PD
PU HOME
ST
RT 45
FD 200
RT 45
REPEAT 2[FD 20 RT 90 FD 10 RT 90]
RT 90
LT 90
LT 90
REPEAT 2[FD 20 RT 90 FD 10 RT 90]
LT 90
REPEAT 4[FD 10 RT 90]
REPEAT 4[FD 10 RT 90]
rt 90
fd 10
lt 90
REPEAT 4[FD 10 RT 90]
pu
ht
rt 90
fd 10
rt 90
fd 10
st
seth 180
fd 10
lt 90
lt 90
REPEAT 4[FD 10 RT 90]
pd
REPEAT 4[FD 10 RT 90]
SETH 0
FD 10
LT 90
RT 90
RT 90
```

File   Edit   Debug   Window   Preferences   Help

```
REPEAT 4[FD 10 RT 90]
SETH 0
PD
FD 10
BK 10
RT 90
LT 90
LT 90
FD 10
RT 90
FD 10
HT

st
rt 90
lt 90
pu
fd 200
.fd 100
.FD is neither a procedure nor a name
fd 100
fd 40
rt 90
rt 90
seth 0
seth 180
REPEAT 2[FD 20 RT 90 FD 10 RT 90]
pd
REPEAT 2[FD 20 RT 90 FD 10 RT 90]

REPEAT 2[FD 20 RT 90 FD 10 RT 90]
fd 20
bk 20
pd
fd 20
REPEAT 2[FD 20 RT 90 FD 10 RT 90]
pe
bk 20
REPEAT 2[FD 20 RT 90 FD 10 RT 90]
pd
REPEAT 2[FD 20 RT 90 FD 10 RT 90]
rt 90
lt 90
lt 90
REPEAT 4[FD 10 RT 90]
fd 10
rt 10
1
rt 10
```

File Edit Debug Window Preferences Help

```
rt 10.
rt 10
seth 180
pd
fd 40
bk 40
pu
fd 20
bk 20
f
fd 20
rt 90
lt 90
REPEAT 4[FD 10 RT 90]
pd
REPEAT 4[FD 10 RT 90]
bk 20
ht
st
fd 20
seth 0
fd 20
rt 90
lt 90
lt 90
fd 20
REPEAT 4[FD 10 RT 90]
seth 0
bk 10
lty 90
LTY is neither a procedure nor a name
REPEAT 4[FD 10 RT 90]
seth 180
fd 10
lt 90
rt 90
rt 90
REPEAT 4[FD 10 RT 90]
seth 0
fd 20
pd
fd 10seth 0


st
pu home
fd 200
fd 100
```