



RGN Farma System — Especificação Funcional

Processos, módulos, perfis, regras de negócio, fluxos operacionais e critérios de aceite funcional.

Especificação funcional • versão 1.0 • 21/07/2026

RGN SYSTEMS TECNOLOGIA INOVA SIMPLES (I.S.)

CNPJ: 67.956.492/0001-64

Rua Doutor Joao Marques, 60 — Ilha do Retiro — Recife/PE — CEP 50750-320

Sumário

- Identificação
- Objetivo funcional
- Visão funcional do produto
- Perfis de usuário
- Regras funcionais transversais
- Módulos e capacidades
- Fluxos funcionais críticos
- Requisitos por domínio
- Relatórios e indicadores
- Permissões funcionais
- Auditoria e rastreabilidade
- Critérios de aceite funcional
- Pendências recomendadas para homologação

Identificação

Campo	Informação
Produto	RGN Farma System
Documento	Especificação Funcional
Versão documental	1.0
Data	21/07/2026
Empresa desenvolvedora	RGN SYSTEMS TECNOLOGIA INOVA SIMPLES (I.S.)
CNPJ	67.956.492/0001-64
Endereço	Rua Doutor Joao Marques, 60, Ilha do Retiro — Recife/PE, CEP 50750-320


Objetivo funcional

Este documento descreve o comportamento funcional esperado do RGN Farma System sob a perspectiva de negócio, operação e homologação. A especificação complementa o manual do usuário e a especificação técnica, descrevendo quais processos o sistema suporta, quais usuários participam, quais registros são mantidos e quais critérios devem ser verificados na homologação funcional.

Visão funcional do produto

O RGN Farma System é um ERP farmacêutico web single-instance. A aplicação centraliza processos operacionais e regulados, permitindo que as áreas da empresa trabalhem sobre uma base única de dados, com controle de permissões, histórico, rastreabilidade e padronização de fluxos.

Mapa Macro dos Módulos Operacionais



Mapa macro dos módulos

O sistema cobre o ciclo operacional completo:

- cadastro de dados mestres;
- formulação e roteiros;
- planejamento MPS/MRP;
- compras e recebimento;
- estoque e genealogia de lotes;
- produção;
- controle e garantia da qualidade;
- documentos, desvios, CAPA, mudanças, auditorias e riscos;
- fiscal, financeiro, custos e CRM;
- regulatório, farmacovigilância, recalls e pós-mercado;
- manutenção, treinamentos, workflow, relatórios, integrações e IA.

Perfis de usuário

Perfil	Responsabilidades funcionais típicas
Administrador do sistema	Usuários, grupos, permissões, cadastros administrativos e suporte técnico funcional
Produção	Ordens de produção, apontamentos, consumo, status produtivo e encerramento operacional
PCP/Planejamento	Políticas, MPS, MRP, capacidade, sugestões e acompanhamento de necessidades
Compras	Requisições, cotações, pedidos, fornecedores e recebimentos
Almoxarifado/Estoque	Lotes, saldos, movimentações, reservas, segregações e genealogia
Custos	Custo padrão, simulações, custo real, variações e fechamento
Financeiro	Contas, títulos, liquidações, fluxo de caixa e fechamento financeiro
Fiscal	Cadastros fiscais, documentos fiscais, emissão, cancelamento, livros e apurações
Comercial/CRM	Clientes, oportunidades, propostas, pedidos e reclamações
Controle de Qualidade	Especificações, amostras, análises, resultados, laudos e investigações laboratoriais
Garantia da Qualidade	Revisões, liberações de lote, bloqueios, treinamentos críticos e aprovações
Documentação	Documentos controlados, revisões, distribuição, confirmação de leitura e trilha documental
Compliance/GxP	Desvios, CAPA, mudanças, auditorias, riscos e histórico de status
Regulatório	Dossiês, registros, petições, exigências, compromissos, alertas e relatórios
Farmacovigilância	Casos, causalidade, investigação, ações e relatórios de segurança
Manutenção	Ativos, planos, ordens, paradas, calibração e indicadores
Gestores	Aprovações, indicadores, relatórios, pendências e auditoria gerencial

Regras funcionais transversais

Autenticação e acesso

- Cada usuário deve acessar com credencial individual.
- A interface exibe somente módulos e recursos autorizados.
- Ações críticas só aparecem quando o usuário possui permissão e o registro está em status compatível.
- Usuários, grupos e permissões são administrados pelo Django Admin.

Ciclo de vida dos registros

- Registros operacionais possuem status ou estágio compatível com seu processo.
- Ações como aprovar, rejeitar, iniciar, concluir, cancelar, publicar, arquivar, bloquear e desbloquear devem validar pré-requisitos.
- O sistema deve impedir transições inválidas.
- O usuário deve receber mensagem clara quando uma regra bloquear uma ação.

Rastreabilidade

- Ações críticas devem registrar usuário, data/hora e contexto.
- Registros GxP devem preservar histórico e evidência.
- Trilhas de auditoria devem ser somente leitura quando aplicável.
- Arquivos protegidos devem manter registro de acesso, visualização, download, substituição e expiração.

Integridade de dados

- Cadastros mestres devem evitar duplicidade.
- Campos obrigatórios devem ser validados.
- Relacionamentos entre produto, lote, ordem, documento, análise, desvio, CAPA e risco devem ser preservados.
- Registros aprovados, publicados, fechados ou cancelados podem ter edição restringida.

Módulos e capacidades

Módulo	Capacidades funcionais
Auxiliary	Catálogos auxiliares, áreas, processos, departamentos, papéis, países, estados, cidades, moedas e parâmetros básicos
Accounts	Usuário autenticado, identidade de acesso e integração com Admin para permissões
Masters	Produtos, materiais, parceiros, unidades, categorias, sites, almoxarifados e localizações
Formulations	Fórmulas mestras, componentes, perdas previstas, roteiros e etapas
Production	Ordens de produção, workflow produtivo e consumo real
Planning	Políticas, MPS, MRP, sugestões e capacidade
Procurement	Requisições, cotações, qualificação de fornecedor, pedidos e recebimentos
Inventory	Lotes, saldos, movimentações e genealogia
Costing	Custo padrão, simulações, custo real, fechamento e relatórios de custo
Finance	Plano de contas, títulos, liquidações, caixa, fluxo e fechamento
Fiscal	Cadastros fiscais, documentos, impostos, emissão, XML/DANFE, apurações e livros
CRM	Clientes, contatos, campanhas, oportunidades, propostas, contratos, pedidos e reclamações
Quality	Especificações, amostras, análises, resultados, investigações e documentos de qualidade
QA	Revisões QA, checklist, liberação de lote, bloqueios e regras de treinamento crítico
Documents	Documentos controlados, anexos, relacionamentos, aprovações, distribuição e trilha
Deviations	Desvios, evidências, investigação, impacto, aprovações e vínculos
CAPA	Registros CAPA, ações, evidências, eficácia, aprovações e notificações
Changes	Controle de mudanças, avaliações, ações, aprovações e impacto de estoque
Audits	Programas, planos, checklists, achados, evidências, ações e relatórios
Risks	Registro, avaliação, controles, mitigação, vínculos, revisões e alertas
Regulatory	Produtos regulatórios, dossiês, registros, petições, exigências, compromissos e alertas
Pharmacovigilance	Casos, classificação, causalidade, investigação, ações e relatórios de segurança
Recalls	Reclamações, devoluções, campanhas, clientes impactados, comunicações e efetividade
Maintenance	Ativos, planos, ordens, paradas, uso e relatórios
Training	Cargos, funções, competências, requisitos, matriz, turmas e atividades críticas
Files	Arquivos protegidos, regras de acesso, links seguros e auditoria
Reports	Dashboards, widgets, relatórios, execuções, agendamentos e notificações
Workflow	Notificações, filas de aprovação, tarefas, delegações, comentários, anexos e jobs
Integrations	Conectores, clientes de API, rotação de segredo, logs e eventos
AI Agents	Perfis de agentes, execuções, sugestões revisáveis e auditoria de prompts
Knowledge	Fontes regulatórias, documentos, chunks, chat RAG e logs de ingestão
Governance	Parâmetros, catálogos, logs de auditoria e cargas demo auditadas
Compliance	Políticas, histórico de status, ações críticas e checklist transversal

Fluxos funcionais críticos

Fluxo de produção

- PCP ou Produção cria a ordem.
- Usuário autorizado aprova a ordem.
- Produção libera a ordem.
- Execução é iniciada.
- Consumos são registrados.
- A ordem pode ser pausada e retomada.
- A ordem é concluída ou cancelada.
- Custos, estoque, qualidade e genealogia devem refletir os registros vinculados quando aplicável.

Critérios de aceite:

- não permitir iniciar ordem não liberada;
- não permitir concluir ordem com pendências críticas;
- registrar usuário e data nas ações relevantes;
- preservar vínculo entre ordem, consumos e lote.

Fluxo de qualidade de amostras

- Amostra é criada.
- Coleta é registrada.
- Recebimento pelo laboratório é registrado.
- Análise é iniciada.
- Resultados são registrados.
- Revisão técnica é executada.
- Amostra é aprovada ou rejeitada.
- OOS/OOT/alerta deve direcionar investigação quando aplicável.

Critérios de aceite:

- exigir especificação e parâmetros obrigatórios;
- impedir aprovação sem resultado/revisão quando a regra exigir;
- preservar rastreabilidade de analista, revisor e aprovador.

Fluxo documental

- Documento controlado é criado.
- Documento é submetido.
- Revisão é executada.
- Aprovação é registrada.

- Documento é publicado.
- Distribuição é feita ao público-alvo.
- Usuários confirmam leitura.
- Nova revisão, obsolescência, cancelamento ou arquivamento ocorre conforme necessidade.

Critérios de aceite:

- impedir publicação sem aprovação;
- registrar trilha documental;
- preservar anexos e relacionamentos;
- bloquear edição indevida em documento publicado.

Fluxo de desvio e CAPA

- Desvio é registrado.
- Evidências são anexadas.
- Investigação é iniciada.
- Impacto é avaliado.
- Aprovações são coletadas.
- CAPA é criada quando necessário.
- Ações CAPA são executadas.
- Eficácia é verificada.
- Desvio/CAPA são encerrados.

Critérios de aceite:

- impedir encerramento sem investigação e aprovações requeridas;
- vincular CAPA ao desvio quando aplicável;
- registrar prazos, responsáveis e evidências;
- preservar histórico de status.

Fluxo fiscal

- Documento fiscal é criado.
- Itens e impostos são conferidos.
- Documento é revisado.
- Documento é aprovado.
- Lançamento fiscal é executado.
- Emissão NF-e é executada quando aplicável.
- Status é consultado.
- XML/DANFE ficam disponíveis conforme permissão.
- Cancelamento e envio por e-mail seguem autorização e regra fiscal.

Critérios de aceite:

- exigir cadastros fiscais válidos;
- preservar eventos de emissão;
- controlar acesso a XML/DANFE;
- registrar auditoria fiscal.

Fluxo regulatório

- Produto regulatório é cadastrado.
- Dossiê é criado.
- Evidências e requisitos são vinculados.
- Petição é submetida.
- Exigências são respondidas.
- Compromissos são acompanhados.
- Alertas de prazo são gerados.
- Relatório regulatório é consolidado.

Critérios de aceite:

- controlar prazos e vencimentos;
- registrar status de exigências;
- vincular evidências e documentos;
- permitir rastreabilidade da decisão regulatória.

Requisitos por domínio

Dados mestres

- O sistema deve permitir cadastro global de produtos, parceiros, unidades, categorias, sites, almoxarifados e localizações.
- O sistema deve impedir duplicidades incompatíveis com a regra de negócio.
- O sistema deve disponibilizar dados mestres para todos os módulos dependentes.

Produção e estoque

- O sistema deve controlar ordens de produção e seus status.
- O sistema deve registrar consumo real, perdas e devoluções.
- O sistema deve manter lotes, saldos e movimentações.
- O sistema deve permitir rastrear genealogia entre lotes consumidos e gerados.

Qualidade e GxP

- O sistema deve controlar especificações, amostras, análises e resultados.

- O sistema deve controlar revisões QA, liberações e bloqueios.
- O sistema deve registrar desvios, CAPA, mudanças, auditorias e riscos.
- O sistema deve preservar evidência, histórico e trilha quando aplicável.

Financeiro, fiscal e custos

- O sistema deve controlar títulos, liquidações e fluxo de caixa.
- O sistema deve controlar custo padrão, custo real e fechamento.
- O sistema deve controlar documentos fiscais, impostos, emissão e auditoria fiscal.

Regulatório e pós-mercado

- O sistema deve controlar dossiês, registros, petições e exigências.
- O sistema deve controlar farmacovigilância e recalls.
- O sistema deve gerar alertas e relatórios de acompanhamento.

Suporte operacional

- O sistema deve controlar manutenção, treinamentos, workflow e relatórios.
- O sistema deve registrar integrações e eventos técnicos.
- O sistema pode oferecer apoio por agentes de IA e chat RAG, sempre sujeito à revisão humana quando a decisão for regulada.

Relatórios e indicadores

O sistema deve permitir acompanhamento gerencial por dashboards, widgets, relatórios, execuções e agendamentos.

Indicadores esperados:

- ordens por status;
- MRP e sugestões pendentes;
- saldos e lotes críticos;
- custos padrão versus real;
- títulos vencidos e fluxo de caixa;
- documentos fiscais e obrigações;
- amostras pendentes e resultados OOS/OOT;
- desvios por severidade;
- CAPAs vencidas;
- mudanças em implementação;
- auditorias e achados;
- riscos críticos;

- compromissos regulatórios;
- casos de farmacovigilância;
- recalls em andamento;
- treinamentos vencidos;
- jobs e integrações com falha.

Permissões funcionais

As permissões funcionais seguem o modelo:

Ação funcional	Permissão operacional
Consultar registros	visualizar
Criar registros	adicionar
Editar registros	alterar
Remover registros quando permitido	excluir
Executar workflow	alterar ou permissão composta
Gerar registros relacionados	alterar origem e adicionar destino
Consultar auditoria	visualizar trilha
Administrar usuários/grupos	permissões do Django Admin

Para homologação, recomenda-se validar pelo menos três perfis:

- usuário sem permissão no módulo;
- usuário de consulta;
- usuário operador/aprovador com ações críticas.

Auditoria e rastreabilidade

O comportamento funcional esperado é:

- registrar ator das ações críticas;
- registrar data/hora;
- preservar status anterior e novo quando aplicável;
- registrar motivo ou justificativa quando solicitado;
- impedir edição de trilhas imutáveis;
- manter evidências anexadas com integridade;
- permitir consulta por usuários autorizados.

Critérios de aceite funcional

Critério	Resultado esperado
Login	usuário válido acessa /app/; usuário inválido não acessa
Menu por permissão	usuário vê somente módulos permitidos
Consulta	usuário com view lista e abre detalhe
Criação	usuário com add cria registro válido
Alteração	usuário com change altera registro permitido
Exclusão	usuário com delete exclui somente quando regra permite
Ação crítica	botão aparece e executa somente com permissão/status válido
Auditoria	ação crítica deixa evidência rastreável
Validação	dados obrigatórios e regras de domínio bloqueiam inconsistência
Relatório	relatório executa com filtros e retorna resultado coerente
Integração	evento técnico registra sucesso/falha sem expor segredo
Documentos	publicação, distribuição e leitura respeitam fluxo
Qualidade	aprovação de amostra exige pré-requisitos funcionais
Desvio/CAPA	encerramento exige investigação, ações e aprovações quando aplicável

Pendências recomendadas para homologação

- Formalizar matriz de perfis e permissões por área.
- Definir se /api/knowledge/chat/ exigirá permissão funcional específica.
- Definir política de exposição da documentação de API em produção.
- Validar fluxos com massa de dados representativa.
- Executar testes de backup/restore com evidência.
- Registrar protocolo CSV com IQ/OQ/PQ quando aplicável.
- Validar relatórios críticos com usuários-chave.
- Validar trilhas de auditoria de registros GxP.



RGN SYSTEMS TECNOLOGIA INOVA SIMPLES (I.S.)

CNPJ: 67.956.492/0001-64

Rua Doutor Joao Marques, 60 — Ilha do Retiro — Recife/PE — CEP 50750-320

Documento gerado para homologação, operação assistida e transferência de conhecimento do
RGN Farma System.