

SA5#168 KSM与Cloud

会议争议、会中修订与闭会结论

核验日期：2026年8月30日。会议：2026年8月24-28日，布拉格。

本报告以本地会中修订稿、Inbox最终压缩包正文及8月28日闭会记录核验，区分会议意见、实际修改与最终结论。

1. 先限定文件范围

只筛选用户提供的 D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox（包含Drafts子目录）和 D:\EdgeDownload\FTP\Docs\online，按主席议程及文号修订链识别，不把全文出现knowledge、cloud的其他课题纳入。

系列	原提案→修订文号	本地会中版本	路径数 / 按文件内容去重后
KSM1	262928→263545	d1、d2、d4、d6、d6 online、d6 online1、最终zip	9 / 7
KSM2	262929→263546	d1、d2、d4、d6、d7、最终zip	6 / 6
KSM3	262930→263547	d1、d3、d4、d5、d6、d7、d8、d9、d9 online、d10、最终zip	12 / 11
Cloud	263048→263620; 263229→263621; 263119→263622; 263081 + 263294→263623; 263110→263624; 263295→263625; 263296→263626	263048r3; 3620 d1-d3; 3621 d1-d2; 3622 d1/d2/d3/d5; 3623无后缀与d1; 3624 d1; 3625 d1-d6; 3626 d1-d2; 各最终zip及3081辅助包	29 / 28

合计 **56个路径、52份去重文件**；这是所筛选的源文件/压缩包数量，不是52篇独立提案。主席记录另作共用依据，不计入此数。原始版本使用此前已定位的桌面SA5_168/relevant_docs，仅补入上述10条修订链的基线及合并来源，不遍历其他课题正文。

排除与异常处理：

- 独立online目录中的3份KSM稿，与Inbox/Drafts/Plenary_OAM_leadership_notes/online中的同名副本字节相同，去重读取。
- 263623无d后缀稿与d1稿字节相同，不把重命名当作技术修订。
- 263546文件名“revision of S5-263929”有误；正文及正式TDoc清单明确原文号是 **262929**，不读取263929的其他课题。
- 263081包内标题即使带AA，议程是 **6.20.6.8 Cloud**，仍纳入。
- 263543虽带Knowledge字样，但属于NDT；DMFW、AA、NDT等其余课题均排除。

2. 闭会结果：批准的是删改后的整合稿

8月28日15:30 Chairman note对KSM三组仍写Pre-approved，15:33正式TDoc清单已将263545、263546、263547 登记为approved。Cloud的263620为endorsed，263621-263626为approved，263294为merged。

最重要的区别是：原提案被标记merged，不等于其全部技术内容被接受。 本次通过文本有明显收缩：KSM删除共享具体方案、独立溯源KI和知识-数据关系具体方案；Cloud删除Agent可观测性架构、新建DeclarativeLcmMnS方案及具体NF部署IOC设计。

以下把“公司在会上提出什么意见”“文件实际上如何改”“最后保留什么”分开写。主席未记录线下意见详情的，不推测具体公司的动机或反对理由。

3. KSM1：本体、查询、共享与知识状态

提案来源：262928由Ericsson主持整合；263114/263115来自中国移动，263251/252/253/254来自Ericsson，263264来自中国联通，最终修订为263545。

会议争议。 Samsung提出本体定义位置、领域本体与推理类型问题，并认为推理需求可能属于producer实现；Huawei追问RAN/CN本体和本体需求范围。知识查询方面，Nokia要求改写并删除后三段，Huawei问为何使用SPARQL。共享方面，Huawei要求具体案例、Nokia要求先有框架、Samsung质疑knowledge authority和不重叠知识部分。Huawei/Nokia/Samsung同时质疑知识状态模型的必要性；Nokia认为本体表示方案过早，Samsung/Huawei质疑层级。

实际修订：

阶段	正文变化
原稿→d1	本体需求由6条收缩为4条，baseline ontology与扩展说明替代较强的多本体管理要求；删除查询方案中SPARQL、schema namespace、序列化能力发现及consumer侧转换的三段具体机制。知识共享暂改为“一个producer + 多个consumer”，去掉knowledge authority具体设计。知识状态删除CREATED和详细状态转换表，仅留ACTIVE/SUSPENDED/DELETED，转换条件列FFS。
d1→d2	Knowledge Scoping via context改名为 Knowledge Query via context 。上下文简化为范围、质量、生成信息，删除IOC/MOI、GeoArea、TimeWindow及具体质量数值编码，新增基线方案FFS。状态有效性使用suspected invalid表述。本体段落删除部分元知识和强制外部本体复用表述。
d2→d4	删除知识状态图的图题；本体层级暂增加“编号只是约定”的说明。
d4→d6	删除整个Knowledge Sharing具体解决方案 ，包括sharing group属性、成员管理和交互流程；保留其 在其他稿中的KI不代表此方案仍在。本体方案取消四层结构，改为“3GPP管理信息本体化 + 补充语义关系”，保留模块化维护、版本管理及推理引擎/算法/内部编码由实现决定。删除推荐RDF/RDFS、OWL、SHACL、SPARQL整套技术基线的方案段落。
d6→online	推理需求暂改为管理系统支持定义ontology reasoning rules；删除“支持本体solution sets”的独立需求；映射既有3GPP数据模型的要求从shall调整为should。
online→online1	删除上述独立推理需求 ；原映射需求由y3重编号为y2。最终只剩两条本体潜在需求：baseline ontology，以及映射既有3GPP数据模型。
online1→最终zip	可提取文本仅Source增加中国移动、中国联通、Ericsson等署名，技术正文一致。

最终解释。 主席点名通过的确是online1，而不是根目录d6。不能写成“接受Ericsson或中国联通提出的某个独立推理需求版本”：最后该独立需求被删了。但不能反向说“推理被否定” --本体KI和方案仍讨论推理支持与语义关系，且KI仍把RDFS/OWL作为研究示例。

最终保留：本体KI、两条潜在需求、上下文查询方案、三态知识状态模型、简化本体方案。主席记录online1为Pre-approved，CMCC/E/China Unicom支持；正式清单263545为approved。

4. KSM2：知识质量、验证、生成、冲突和溯源

提案来源： 262929由中国联通主持整合；263153来自Samsung，263188来自紫金山实验室/中国移动/ZTE，263247/248/249/250/255来自Ericsson，最终为263546。

会议争议。 Huawei要求不能把知识限定为知识图谱；Nokia质疑质量/健康能否测量、验证主体是谁、溯源保存多深，并持续质疑knowledge instance定义。中国联通认为健康管理LCM重叠。Huawei/ZTE认为知识生成KI和需求重复。Samsung/Nokia追问冲突检测。到D7，Nokia仍要求把无法解决冲突的处理及MnS接口影响改为Editor’s Note。

实际修订：

阶段	正文变化
原稿→d1	knowledge instance重写为某一时点可唯一识别的知识部分/集合，删除ABox映射。重写验证有效性、生成和冲突定义；溯源暂保留但简化。
d1→d2	KI#1删除知识图谱更新机制、时空图类型，以及单独的质量定义/度量研究项；删除该处知识创建需求。 知识图谱表示需求仍保留 ，不能声称图谱被排除。Health Profile改为Health Information；验证增加两个MnS接口场景：已消费知识变为疑似无效时通知消费者，及知识贡献后的验证反馈。
d2→d4	健康信息聚焦知识特征的创建/维护、请求、提供，4条需求改为3条；去掉原有独立变更通知需求。删除AI agent相关展开，knowledge debt改为knowledge assessment。增加与Validation关系待评估说明。 删除整个Knowledge Lineage KI及其3条需求。 冲突要求进一步收缩，无法解决的冲突处理改为FFS注释。
d4→d6	验证增加质量可接受性、关联验证信息、时间/一致性等因素，并统一suspected invalid。删除生成KI中有有效性管理研究项及GENERATION-03，减少与验证议题重叠。
d6→d7	清除中间稿残留的Knowledge Characteristics Exposure标题，保留Knowledge Health Information Management；统一characteristics术语。生成信息明确为“配置及记录”，在质量特征中补completeness。
d7→最终zip	冲突处理的NOTE正式改为 Editor’s note ；Source增加Ericsson、Samsung。

最终保留与未决项。

- KI#1仍支持knowledge graphs，但删除了过细的图谱类型/更新机制和质量度量展开。不能把Huawei的意见直接当作已全部采纳。
- 健康信息仍是独立KI，未整体并入LCM；与验证的关系留待评估。
- 知识生成只保留2条需求：多触发生成、生成信息的记录与配置。批量/增量仍是研究问题，但原独立需求GENERATION-04不再保留。
- 冲突只保留检测需求；无法解决冲突如何处理、是否影响MnS接口仍FFS。
- **完整溯源链KI被删除，但生成时的provenance information仍保留。** 不应概括为“所有溯源信息都删掉”。

主席正文记D7及Pre-approved; 正式清单263546为approved。其文件名中的263929误写未影响正文正确的Revision of S5-262929。

5. KSM3: 知识管理架构与建模

提案来源: 262930由Nokia主持, 整合262970/262971 (Nokia)、263157 (Samsung) 及263253 (Ericsson) 相关内容, 最终263547。263253也列入KSM1整合, 主席对该原始提案的状态行写merge into 3545, 应避免重复计数。

会议争议。 Huawei要求澄清与DMFW和3GPP管理系统的关系; Ericsson主张先讨论表示内容, 本次不保留IOC图, 中国联通认为图过早。Samsung质疑用数据采集上下文描述知识-数据关系的方案, Nokia线下处理。

实际修订:

- **d1:** 删除两组具体IOC/NRM图示的设计文本与PlantUML代码; SNM MnS名称改为Knowledge MnS。逐步从 “必须定义特定IOC及name-containment” 转为较抽象的KnowledgeFunction、KnowledgeJob、Knowledge对象。
- **d3:** KnowledgeFunction定位为提供知识相关服务的能力; Knowledge对象性质留FFS, 知识内容与关系的词汇由ontology给出; 知识-数据关系方案仍保留并增加限定。
- **d4-d6:** KnowledgeJob变为optional; Producer职责简化为生成、提供知识, 知识库从必需维护改为may maintain; Consumer职责改为消费知识MnS能力。知识应作为Management Data还是NRM的表述在中间稿调整, 随后删除。
- **d7-d8:** 明确消费者不仅请求知识, 也能贡献知识; 移除 “能否贡献” 的FFS说明; 继续调整request/query等措辞。
- **d9及online:** 保留多个候选措辞, d9出现Ericsson与Samsung的知识-数据关系备选文字; 这些并非最终同时采纳的方案。
- **d9 online→d10:** 定稿为Producer支持retrieval与contributions; optional KnowledgeJob表示检索/贡献请求, 可支持同步/异步任务。删除KnowledgeNode、KnowledgeRelation等具体属性设计、NRM/PMData实体示例、kUsedPMData, 以及**整个Knowledge and data relationship解决方案**, 包括数据采集job snapshot和两套备选文字。
- **d10→最终zip:** 正文可提取差异仅将RESOURCE_DEPLITION改为RESOURCE_DEPLETION。

最终保留: 知识管理部署示意、KnowledgeFunction、可选KnowledgeJob、Knowledge及KnowledgeContext; 上下文示例为Location、Time、Purpose、retentionPolicy。对象性质、完整词汇、Purpose是否枚举等继续FFS。

主席记录简写 “D9改图、移除data sources; D10 typo”, 不足以代表全部修订过程。与本地版本对照可以确认: 不仅图改了, 知识-数据关系的具体方案也删除了; 但不能据此说会议否认知识与数据存在关系。主席记Pre-approved, SS/N/E支持; 正式清单263547为approved。

6. Cloud: 7条修订链

6.1 263048→263620: Cloud管理讨论稿, NTT DOCOMO

主席记录Huawei要求补Deployment management reference point引用并询问provisioning, Rakuten要求删除note。

原稿到263048r3: 删除Challenge#2及Proposal#2.1, 即以vnfParametersList式建模为基线的建议。Proposal#1.2由needs变为might need, 并不再指定原参考点或新增参考点; 泛化OAM转为observability/provisioning。r3到3620d1: 补TS28.531/28.533引用, provisioning改为configuration; 详细提案中的云侧职责列表删除scaling; 删除

非NF应用类推的note。d2重新加入更有条件的非NF应用说明，d3清除其中重复措辞。最终与d3仅文号不同。

结果：Endorsed。 接受较谨慎的电信管理与外部云系统协同方向，不是批准一个新的云管理接口或vnfParametersList建模方案。删除scaling只发生在特定职责句中，不能扩展为“全文排除云伸缩能力”。

6.2 263229→263621: GitOps技术中立术语, Ericsson

主席记录Rakuten支持并要求declarative小写，Huawei追问其含义。d1补充定义：声明式方法描述期望最终状态，而不是实现步骤；统一多数大小写。d2补改遗漏的Declarative，最终zip内容与d2一致。

结果：Approved。 GitOps是declarative approach的一个实现例子，不要求使用Git仓库或Git专用协议。NF与NF Deployment期望状态的区别、与SBMA的关系等Editor's Notes仍保留。该技术中立方向在原始263229已提出，不能全部算作会中才新增。

6.3 263119→263622: NF部署LCM与NRM, Rakuten

主席只记录DOCOMO、Ericsson、中国移动、Huawei线下讨论，没有记录每方具体意见。

- d1删除具体NFDeploymentParameters对象、nfDeploymentParametersList、属性表与NRM解决方案；将逐步展开的子网创建/配置流程改成高层说明。NRM问题暂列ManagedElement/ManagedFunction关联、是否弃用vnfParametersList等研究项。
- d2曾把需求改成一个NF Deployment实现多个ManagedFunctions；KI缩为NRM及其关联是否需要改进。纠正子网provisioning主体说明。
- d3与d2可提取正文一致。
- d5删除“ME对应NF Deployment、vnfParametersList造成困惑”等预设性论述，删除“一对多ManagedFunction”具体需求，最终为 **updated modelling to represent NF Deployments**；KI为是否以及如何改进NRM。最终zip与d5可提取正文一致。

结果：Approved。 通过的是较开放的NRM改进研究与子网LCM高层方案，不能说会议已采用NFDeploymentParameters IOC或已决定弃用vnfParametersList。

6.4 263081 + 263294→263623: 网络功能可观测性

来源：HIPE-IP、ETRI、LGU Plus及Orange。主席记录Rakuten/DOCOMO指出与另一稿、DMFW、POMD重复，Huawei要求与agent/DM解耦并澄清新旧采集机制关系；明确合并两稿KI部分。

本地最终稿改为 **Key issues on network function observability**，只留下第7章关键问题，合并成五方面：观测数据标准化、采集分析、端到端关联、观测控制管理、与OpenTelemetry等行业标准结合。删除3081中Agent/NFO orchestrator、POMD描述符和处理架构的第8章方案；也未纳入Orange原稿中新建Observability MnS、OTLP/eBPF及具体跨接口上下文传播的完整方案。

Drafts无后缀与d1文件字节相同；最终稿与该Drafts版本可提取正文一致。

结果：263623 Approved, 263294 merged。 保留OpenTelemetry集成研究方向，不等于批准具体OTel/Agent可观测性架构。包内封面日期仍误写22-26 August，不能据此改变本次会议日期。

6.5 263110→263624: Cloud管理框架, 中国移动

主席记录Ericsson建议reword to introduction，Huawei询问与现有3GPP框架的关系，Rakuten线下讨论。

实际改动很小：d1补上 **TS 28.533第5.2节**，明确从现有框架讨论是否及如何增强，并调整章节编号；最终与d1可提取正文一致。**Architectural Framework for Cloud Aspects Management**关键问题仍保留，并未变成只有引言。

结果：Approved。 这是“会上有人提出的改法”与“最终文件实际采纳的改法”不同的明确实例。

6.6 263295→263625: GitOps/声明式管理关键问题，Orange

主席仅记Ericsson、DOCOMO、Rakuten、Huawei线下讨论。

- d1：标题/主体转向declarative-based LCM；**删除整个新建DeclarativeLcmMnS的解决方案、8步流程、架构图说明与UML附录**，保留需求及KI。中间稿仍有GitOps实现例子。
- d2：可提取文字仅封面文号变更；d3把需求对象由NF改回NF deployment；d4同步修正KI开头的对象为NF Deployments。
- d5：由“定义新服务、让consumer直接管理desired state”调整为由标准管理服务确定desired state；明确将3GPP MnS provisioning对NF的操作映射为NF Deployment的声明式动作。
- d6：需求编号GITOPS改DECL；清除摘要中仍声称提出DeclarativeLcmMnS方案的残留段落；删除desired-state项中NRM映射到YAML/Helm格式的展开。
- 最终zip仅去掉文号d6，并把末尾Next Change更正为End of Changes。

结果：Approved。 通过的是声明式管理需求和集成KI，而不是批准新的DeclarativeLcmMnS。最终仍有GitOps/Git仓库等示例，不能声称全文完全删除GitOps。

6.7 263296→263626: 主动韧性准备及管理功能韧性部署，Orange

主席仅记Ericsson、Rakuten、DOCOMO、Huawei线下讨论。

d1一度增加较长的homing说明：候选集群/站点、故障前预计算、集群内调度排除、producer/consumer边界、O-RAN对齐FFS等。**d2又大幅简化：**

1. REQ-Cloud-X：依据NF Deployment信息、遥测、虚拟化/云基础设施位置和容量，计算NF Deployment分配/重分配的**位置需求**，包括预先计算潜在故障场景的位置需求，以支持服务连续性。
2. REQ-Cloud-Y：3GPP管理系统**请求外部编排管理系统**，跨站点冗余或可重定位地部署自身管理功能。

d1的两条长NOTE及O-RAN对齐Editor's Note在d2删除。最终与d2仅文号不同。

结果：Approved。 主动韧性准备保留，但具体跨站点部署执行通过外部编排管理系统完成；不能把d1的长homing说明作为最终保留文本。

7. 主席记录与实际定稿需要并列看的地方

主席记录 / 原提案容易造成的印象	本地最终正文核验
KSM1讨论两种推理需求写法	最后独立推理需求删除，REQ-ONT-y2变成映射已有3GPP数据模型。
知识共享提案263252 merge into3545	具体共享解决方案在3545d6删除；不能把merged理解为全文接受。
知识溯源263250 merge into3546	独立Lineage KI与3条需求从d4起删除；generation中的provenance仍保留。
KSM3最后只写改图/typo	多轮版本中删除了具体IOC设计和整个知识-数据关系解决方案。
Cloud框架稿有reword to introduction意见	最终仍保留KI，只补既有TS28.533框架引用等。
可观测性/GitOps原题含solution，最后Approved	最终只保留KI或需求 + KI，具体解决方案章节删除。

对后续工作的判断：KSM的知识实例定义、知识健康信息与验证的关系、冲突检测之后的处理、具体对象建模等仍需继续研究；Cloud留下了框架增强、外部云协同、可观测性和声明式管理的研究入口，但没有一次性确定新管理服务或具体云实现。这是对最终文本的归纳，不是主席原文决议。

8. 来源和核验方法

本地主要依据：

- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\S5-263545.zip、263546、263547及263620-263626最终包。
- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts下上述对应d/r系列。
- 两个online目录中的KSM1 online/online1、KSM3 d9 online。
- Inbox\Drafts\Plenary_OAM_leadership_notes\S5-262911 SA5#168 Plenary and OAM chair notes_20260828_1530.docx。
- 会前基线：桌面SA5_168/relevant_docs中对应原始提案。

公共出处：[最终主席记录](#)、[15:33 TDoc清单](#)。TDoc清单在上一轮已核对，本轮以本地文件补齐正文证据。

比较以包含插入、排除修订删除的正文视图为准；原文件只读，旧.doc在工作副本中转换。清除空白差异和原始备份材料区后比较相邻可用版本，并与最终zip内容核对。版本跳号不代表中间版本从未存在；旧文号r3与新文号d系列分开理解，不能仅按数字混排为会议时间线。完整逐文件路径见本PDF附录；逐段文字差异另附于同目录的Markdown差异附录。

范围限制：本报告核验正文的增删和会议记载，不声称完成每张图片的像素级差异或完整排版审计。“正文一致”仅指规范化后可提取文字一致，不意味着Word文件字节、批注、修订元数据或图形完全相同；图形变化未超出主席记录及正文/图题可验证范围作推断。

附录：本地文件定位清单

以下路径用于追溯来源；原目录未修改。重复副本仅登记，不重复读取。文件数量包含压缩包和会中版本，不等于独立提案数。

仅按文件名首部TDoc文号与主席记录中的版本链筛选；不按全文关键词扩大到其他课题。原目录未作改动。

分类统计

- KSM1：9个路径，去除完全相同的副本后7个文件。
- KSM2：6个路径，去除完全相同的副本后6个文件。
- KSM3：12个路径，去除完全相同的副本后11个文件。
- Cloud：29个路径，去除完全相同的副本后28个文件。

逐文件清单

KSM1

- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\Plenary_OAM_leadership_notes\online\S5-263545d6 (revision of S5-262928) KSM1-Rel-20 pCR TR32.801-01 Solution on knowledge ontology and other key issues-20260828_online.docx
- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\Plenary_OAM_leadership_notes\online\S5-263545d6 (revision of S5-262928) KSM1-Rel-20 pCR TR32.801-01 Solution on knowledge ontology and other key issues-20260828_online1.docx
- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263545d1 (revision of S5-262928) KSM1- Rel-20 pCR TR32.801-01 Solution on knowledge ontology and other key issues.docx
- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263545d2 (revision of S5-262928) KSM1- Rel-20 pCR TR32.801-01 Solution on knowledge ontology and other key issues.docx
- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263545d4 (revision of S5-262928) KSM1- Rel-20 pCR TR32.801-01 Solution on knowledge ontology and other key issues.docx
- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263545d6 (revision of S5-262928) KSM1- Rel-20 pCR TR32.801-01 Solution on knowledge ontology and other key issues.docx
- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\S5-263545.zip
- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\online\S5-263545d6 (revision of S5-262928) KSM1- Rel-20 pCR TR32.801-01 Solution on knowledge ontology and other key issues-20260828_online.docx （与清单中的另一文件字节完全相同）
- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\online\S5-263545d6 (revision of S5-262928) KSM1- Rel-20 pCR TR32.801-01 Solution on knowledge ontology and other key issues-20260828_online1.docx （与清单中的另一文件字节完全相同）

KSM2

- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263546d1 (revision of S5-263929) Rel-20 pCR TR 32.801-01 KSM2-New key issues.docx
- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263546d2 (revision of S5-263929) Rel-20 pCR TR 32.801-01 KSM2-New key issues.docx
- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263546d4 (revision of S5-263929) Rel-20 pCR TR 32.801-01 KSM2-New key issues.docx
- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263546d6 (revision of S5-263929) Rel-20 pCR TR 32.801-01 KSM2-New key issues.docx
- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263546d7 (revision of S5-263929) Rel-20 pCR TR 32.801-01 KSM2-New key issues.docx
- D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\S5-263546.zip

KSM3

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\Plenary_OAM_leadership_notes\online\S5-263547d9 Rel-20 pCR TR32.801 KSM3 - Solutions on Knowledge Architecture & Modelling - Copy-20260828_online.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263547d1 (was S5-262930) Rel-20 pCR TR32.801 KSM3 - Solutions on Knowledge Architecture & Modelling.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263547d10 Rel-20 pCR TR32.801 KSM3 - Solutions on Knowledge Architecture & Modelling.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263547d3 (was S5-262930) Rel-20 pCR TR32.801 KSM3 - Solutions on Knowledge Architecture & Modelling.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263547d4 (was S5-262930) Rel-20 pCR TR32.801 KSM3 - Solutions on Knowledge Architecture & Modelling.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263547d5 (was S5-262930) Rel-20 pCR TR32.801 KSM3 - Solutions on Knowledge Architecture & Modelling.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263547d6 (was S5-262930) Rel-20 pCR TR32.801 KSM3 - Solutions on Knowledge Architecture & Modelling.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263547d7 (was S5-262930) Rel-20 pCR TR32.801 KSM3 - Solutions on Knowledge Architecture & Modelling.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263547d8 Rel-20 pCR TR32.801 KSM3 - Solutions on Knowledge Architecture & Modelling.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263547d9 Rel-20 pCR TR32.801 KSM3 - Solutions on Knowledge Architecture & Modelling - Copy.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\S5-263547.zip

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\online\S5-263547d9 Rel-20 pCR TR32.801 KSM3 - Solutions on Knowledge Architecture & Modelling - Copy-20260828_online.docx (与清单中的另一文件字节完全相同)

Cloud

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263048r3 Discussion Paper on Cloud Management in 6G.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263620d1 Discussion Paper on Cloud Management in 6G.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263620d2 Discussion Paper on Cloud Management in 6G.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263620d3 Discussion Paper on Cloud Management in 6G.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263621d1 (was 3229) Rel-20 pCR 32.801-01 Technology Neutral terminology for GitOps based use-case.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263621d2 (was 3229) Rel-20 pCR 32.801-01 Technology Neutral terminology for GitOps based use-case.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263622d1 pCR TR 32.801-01 LCM and NRM improvements for NF Deployments.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263622d2 pCR TR 32.801-01 LCM and NRM improvements for NF Deployments.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263622d3 pCR TR 32.801-01 LCM and NRM improvements for NF Deployments.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263622d5 pCR TR 32.801-01 LCM and NRM improvements for NF Deployments.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263623 pCR 32.801-01 Cloud -- Add key issue on network function observability agents.doc

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263623d1 pCR 32.801-01 Cloud -- Add key issue on network function observability agents.doc (与清单中的另一文件字节完全相同)

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263624d1 Pseudo-CR on TR 32.801-01 add Key Issues for Cloud Aspects Management Framework.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263625d1-(was263295)-Add gitops use case solutions and key issue for OAM.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263625d2-(was263295)-pCR TR 32.801.01 Add gitops use case solutions and key issue for OAM.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263625d3-(was263295)-pCR TR 32.801.01 Add gitops use case solutions and key issue for OAM.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263625d4-(was263295)-pCR TR 32.801.01 Add gitops use case solutions and key issue for OAM.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263625d5-(was263295)-pCR TR 32.801.01 Add gitops use case solutions and key issue for OAM.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263625d6-(was263295)-pCR TR 32.801.01 Add gitops use case solutions and key issue for OAM.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263626d1-(was263296)-PseudoCR TR 32.801-01 Add requirements on proactive resilience and resilient placement of management functions_v4.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\Drafts\S5-263626d2-(was263296)-PseudoCR TR 32.801-01 Add requirements on proactive resilience and resilient placement of management functions_v4.docx

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\S5-263081.zip

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\S5-263620.zip

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\S5-263621.zip

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\S5-263622.zip

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\S5-263623.zip

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\S5-263624.zip

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\S5-263625.zip

D:\EdgeDownload\FTP\Docs\Inbox\S5-263626.zip

主席记录

主依据：Inbox/Drafts/Plenary_OAM_leadership_notes/S5-262911 SA5#168 Plenary and OAM chair notes_20260828_1530.docx；Inbox/S5-262911.zip包含同名主席记录。其他日内主席记录仅在追查争议时间线时按需读取。

排除范围

不读取DMFW、AA、NDT等其他课题。S5-263543虽含knowledge字样，但属于NDT；S5-263929不是KSM2，不能被263546草稿文件名中的错误引用带入。S5-263081即使包内文件名写AA，仍按主席议程6.20.6.8归Cloud。