# < LEI\_ESII2021\_TP2\_GRUP05> TEST CASE OUTLINE CLASS BASICSHIPPINGFEES

Version <1.0>

<15/01/2022>

### Histórico de Versões

Version	Implemented	Revision	Approved	Approval	Reason
#	By	Date	By	Date	
1.0	Rui Neto	15-01-2022	Simão Santos	15-01-2022	Inicio da doc.

# Índice

1.	Introdução	. 4
	1.1. Identificador do documento	
	1.2. Âmbito	
	1.3. References	
2	Detalhes dos testes	

# 1. Introdução

### 1.1. Identificador do documento

[TCO-11]BasicShippingFees

### 1.2. Âmbito

O documento foca-se na testegam das funcionalidades da Class BasicShippingFees.

Items no âmbito: Testes funcionais da class BasicShippingFees.

Items fora do âmbito: Testes à Base de dados, hardware, alguma interface externa e performance.

### 1.3. References

[TCS-11] BasicShippingFees

## 2. Detalhes dos testes

Test Case ID	TC_BSF_1	Dependências	n.a.	
Data de Execução	Hora de	Tester	Pass/Fail	Resumo da Falha
	Execução			
15-01-2022	23:01	Rui Neto	Fail	

Pré-condições / esta	ado inicial			
n.a.				
Procedimento / Passos do <i>user</i> para esta função				
1. Instanciar BasicShippingFee com path do primeiro parâmetro inexistente				
Requisito/Use	Inputs	Valores do Inputs	Resultados	Pass/Fail/Untested
Case/			Esperados	
Funcionalidade				
UserStory #8 e #9	String, String	"PathExistente",	Exceção	Fail
		"PathInexistente"		

Test Case ID	TC_BSF_2	Dependências	n.a.
--------------	----------	--------------	------

Data de Execução	Hora de Execução	Tester	Pass/Fail	Resumo da Falha
15-01-2022	23:10	Rui Neto	Fail	

Pré-condições / esta	ado inicial			
n.a.				
Procedimento / Passos do <i>user</i> para esta função				
1. Instanciar BasicShippingFee com path do segundo parâmetro inexistente				
Requisito/Use	Inputs	Valores do Inputs	Resultados	Pass/Fail/Untested
Case/			Esperados	
Funcionalidade				
UserStory #8 e #9	String, String	"PathInexistente",	Exceção	Fail
		"PathExistente"		

Test Case ID	TC_BSF_3	Dependências	n.a.	
Data de Execução	Hora de	Tester	Pass/Fail	Resumo da Falha

Data de Execução	Hora de Execução	Tester	Pass/Fail	Resumo da Falha
15-01-2022	23:15	Rui Neto	Pass	n.a.

Pré-condições / esta	ado inicial			
n.a.				
Procedimento / Pas	Procedimento / Passos do <i>user</i> para esta função			
Instanciar BasicSh     Invocar método co		nos dois primeiros par	âmetros	
Requisito/Use Case/ Funcionalidade	Inputs	Valores do Inputs	Resultados Esperados	Pass/Fail/Untested
UserStory #8 e #9	Distric, District, float, float	BRAGA, BRAGA, 10, 10	1.5	Pass

Test Case ID TC_BSF_4 Dependências n.a.
---

Data de Execução	Hora de Execução	Tester	Pass/Fail	Resumo da Falha
15-01-2022	23:15	Rui Neto	Pass	n.a.

Pré-condições / estado inicial								
n.a.								
Procedimento / Passos do <i>user</i> para esta função								
1. Instanciar BasicShippingFee								
2. Invocar método com o weight a 0								
Requisito/Use	Inputs	Valores do Inputs	Resultados	Pass/Fail/Untested				
Case/		·	Esperados					
Funcionalidade			·					
UserStory #8 e #9	Distric, District,	BRAGA,	1.5	Pass				
	float, float	COIMBRA, 0, 10						

Test Case ID TC_BSF_5 Dependências n.a.
---

Data de Execução	Hora de Execução	Tester	Pass/Fail	Resumo da Falha
15-01-2022	23:20	Rui Neto	Pass	n.a.

### Pré-condições / estado inicial Procedimento / Passos do *user* para esta função 1. Instanciar BasicShippingFee 2. Invocar método com o volume a 0 Requisito/Use Pass/Fail/Untested Inputs Valores do Inputs Resultados Case/ Esperados Funcionalidade UserStory #8 e #9 Distric, District, 2.5 VIANA DO Pass float, float CASTELO, BRAGA, 600, 0