# < LEI\_ESII2021\_TP2\_GRUP05> TEST CASE OUTLINE CLASS PAYMENTTRANSACTION

Version <1.1>

<07/01/2022>

#### Histórico de Versões

Vers	sion	Implemented	Revision	Approved	Approval	Reason
#	ŧ	Ву	Date	Ву	Date	
1.0	0	Rui Neto	06-01-2022	Simão	06-01-2022	Inicio da doc.
				Santos		
1.1	1	Simão Santos	07-01-2022	Rui Neto	07-01-2022	Fim da doc.

# Índice

1.	Introdução	. 4
	1.1. Identificador do documento	
	1.2. Âmbito	
	1.3. References	
2	Detalhes dos testes	

## 1. Introdução

#### 1.1. Identificador do documento

[TCO-9]PaymentTransaction

#### 1.2. Âmbito

O documento foca-se na testegam das funcionalidades da Class PaymentTransaction.

Items no âmbito: Testes funcionais da class PaymentTransaction.

Items fora do âmbito: Testes à Base de dados, hardware, alguma interface externa e performance.

#### 1.3. References

[TCS-9]PaymentTransaction

### 2. Detalhes dos testes

rest case ib re_FATI_1 bependencias
-------------------------------------

Data de Execução	Hora de Execução	Tester	Pass/Fail	Resumo da Falha
07-01-2022	00:29	Rui Neto	Pass	n.a.

Pré-condições / estado inicial							
n.a.							
Procedimento / Passos do <i>user</i> para esta função							
1. Instanciar duas r	1. Instanciar duas market place entitys, uma nula.						
2. Instanciar uma 'I	2. Instanciar uma 'PaymentTransaction com o sender nulo						
Requisito/Use	Inputs	Valores do Inputs	Resultados	Pass/Fail/Untested			
Case/			Esperados				
Funcionalidade							
UserStory #1	MarketPlaceEntity,	mpe1, null, "ID1"	Exceção	Pass			
	MarketPlaceEntity,						
	String						

Test Case ID	TC_PAYT_2	Dependências	

Data de Execução	Hora de Execução	Tester	Pass/Fail	Resumo da Falha
07-01-2022	00:35	Rui Neto	Pass	n.a.

Pré-condições / estado inicial								
n.a.								
Procedimento / Pas	Procedimento / Passos do <i>user</i> para esta função							
1. Instanciar duas market place entitys, uma nula.								
2. Instanciar uma 'PaymentTransaction com o receiver nulo								
Requisito/Use	Inputs	Valores do Inputs	Resultados	Pass/Fail/Untested				
Case/			Esperados					
Funcionalidade								
UserStory #1	MarketPlaceEntity,	null, mpe1, "ID1"	Exceção	Pass				
	MarketPlaceEntity,							
	String							

|--|

Data de Execução	Hora de Execução	Tester	Pass/Fail	Resumo da Falha
07-01-2022	00:41	Rui Neto	Pass	n.a.

#### Pré-condições / estado inicial

n.a.

#### Procedimento / Passos do *user* para esta função

- 1. Instanciar duas market place entitys, uma nula.
- 2. Instanciar uma 'PaymentTransaction'.
- 3. Instanciar duas transactionLines.
- 4. Adicionar uma TransactionLine à 'PaymentTransaction'.
- 5. Adicionar mais uma TransactionLine à 'PaymentTransaction'.

Requisito/Use Case/ Funcionalidade	Inputs	Valores do Inputs	Resultados Esperados	Pass/Fail/Untested
UserStory #1	TransactionLine	btl1	false	Pass

Test Case ID	TC_PAY_4	Dependências	TC_BasicT
--------------	----------	--------------	-----------

Data de Execução	Hora de Execução	Tester	Pass/Fail	Resumo da Falha
11-01-2022	22:15	Rui Neto	Pass	n.a.

#### Pré-condições / estado inicial

n.a.

#### Procedimento / Passos do user para esta função

- 1. Instanciar duas market place entitys.
- 2. Instanciar uma 'PaymentTransaction'.
- 3. Invocar método getOrderId().

Requisito/Use Case/ Funcionalidade	Inputs	Valores do Inputs	Resultados Esperados	Pass/Fail/Untested
UserStory #1	n.a.	n.a.	"ID1"	Pass