Notas e historial de Alterações

03 - Maio 2024 - Revisão geral (erros e omissões)
02 - Setembro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01 - Janeiro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

PROFICO
FUCRUM
Geoárea

Data
Julho 2019

N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.303_03

Levantou

Desenhou

Projetou
Paulo Lopes

Verificou
Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal

Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas

Local
Setil - Vendas Novas

Fase do Projeto
Projeto de Execução

Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica

Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas

Título do Desenho
Caderno de Montagem
km21.000 a km30.000
Poste 26-06 a 28-01 (Folhas 0 a 71)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

Escalas
-


Tipo		N.º SAP		N.º de Ordem no Projeto		Versão
317	-	10003833499	-	303	-	03

O Diretor de Engenharia


Data


RE.FR.AGR.002 | V00

CONSOLAS PARA PLATAFORMAS ALTAS LP10 e LP12 (EC-233)




CONSOLAS PARA ABERTURA REDUZIDA (E-7169)







CONSOLAS NORMAIS LP10 e LP12 (EC-232)



LINHAS SECUNDÁRIAS




ALONGAS (E-6162 ou C-109)



TIRANTES E PÉS DE CONSOLA

POSIÇÕES DE MONTAGENS (E-6180 ou C-109)



POSTE:26-06

POSTE EXISTENTE

I=3.2 (i=2.19) **ESC=-0.020**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TRA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.05	2.19	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.52	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	C	2.31
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.830	0.300	0.233	1.420
F	A	C	B
0.025	1.800	0.821	0.000

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.88	2.03	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.17	2.7

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.32
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.450	0.100	0.037	1.400
F	A	C	B
0.425	1.800	1.051	0.433

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		
DESMONTAR - LIGAÇÕES	DESM11		

VIGA: EXISTENTE HE240A

POSTE:26-07

POSTE EXISTENTE

I=3.2 (i=2.19) **ESC=-0.060**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TRA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.73	1.88	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.77

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.38	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	0.100	-0.090	1.800
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.025	1.800	0.857	0.459

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.56	1.71	TUBO 30x38	E-6182	Ta	2.88	2.41

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.05	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	-0.100	-0.290	1.400
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.425	1.800	0.982	0.459

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		

VIGA: EXISTENTE HE220A

POSTE:26-08

POSTE EXISTENTE

I=3.2 (i=2.19) **ESC=-0.100**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TRA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.78	1.92	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.08	2.61

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.12
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	0.250	-0.067	1.400
F	A	C	B
0.425	1.800	1.149	0.484

CONSOLA CURTA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.53	1.67	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.07	2.51
					BRAÇO DE APOIO	C-3511	II	1.15	0.3

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	C	1.91
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.880	0.050	-0.288	1.420
F	A	C	B
0.025	1.800	0.703	0.000

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ZC	C-1602	Cd	
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		
DESMONTAR - POSTO AUXILIAR	DESM21		
DESMONTAR - LIGAÇÕES	DESM11		

VIGA: EXISTENTE HE220A

POSTE:26-09

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - SECCIONADOR	DESM22		
DESMONTAR - TA	DESM25		

VIGA: EXISTENTE

POSTE:26-18

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=0.027**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.55	1.7	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.05	2.58

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	B	1.95	H	D	S	E
				5.880	-0.600	-0.510	1.420
				F	A	C	B
				0.025	1.800	0.716	0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.06	2.2	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.19	2.72

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	2.99	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	-0.150	-0.066	1.200
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.625	1.800	1.044	0.397

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO SLA	C-1602	L	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
ISOLAMENTO SUPLEMENTAR CS	C-160	Isa	
ISOLAMENTO SUPLEMENTAR FC	C-160	Ise	

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT **CF= -3**
MACIÇO: 1Ie **NIV = -0.85**

POSTE:26-19

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.38) **ESC=0.000**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B* - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6135	III			FIXAÇÃO	E-6135	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.94	2.08	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.02	2.55

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.07	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	-0.200	-0.200	1.100
BR/CH	E-6184	XI					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	II		F	A	C	B
				0.725	1.800	1.268	0.420

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B* - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.25	2.4	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.66	3.1

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.83	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	0.200	0.200	1.800
BR/CH	E-6184	XI					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	II		F	A	C	B
				0.025	1.800	0.901	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
ESTRUTURA PARA SECCIONADOR	C-1604	I	
SECCIONADOR SIMPLES	E-6145	I	
COMANDO	C-3393	IIa	
PLATAFORMA DE MANOBRA	C-7239		
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	2
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO XAV 3x2.5mm2		1104	

VIGA: HE240B / L: 10.4 / FUR: NSU K=0.95 W=0.95 **CF= 0**
MACIÇO: 1Ie **NIV = -0.85**

POSTE:26-19-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CDTA	DESM16		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		
DESMONTAR - ISOLADOR SECÇÃO	DESM17		

POSTE:26-19A

I=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
AMARRAÇÃO DE CDT	C-160	CdTL	H=6.8
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IB	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: AT (Sem Furos B) X=1.15 CF= 0
MACIÇO: 1It NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:26-20

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.38) **ESC=0.000**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.31	2.45	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.44	2.96

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.43
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	0.200	0.200	1.200
F	A	C	B
0.625	1.800	1.324	0.420

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.7	2.85	TUBO 40x49	E-6182	Tb	4.07	3.51
					BRAÇO DE APOIO	C-3511	II	1.29	0.44

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	C	2.77
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.880	0.650	0.650	1.420
F	A	C	B
0.025	1.800	0.961	0.000

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO SLA	C-1602	L	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE240B / L: 9.6 / FUR: NT **CF= -3**
MACIÇO: 2Ie **NIV = -0.85**

POSTE:26-20-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:26-21

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.08	2.22

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.42	2.95

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.17
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.000	0.000	1.400	0.025	1.600	1.411	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 6.9
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.1
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIA	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 10.4 / FUR: NT (Sem Furos T) W=1.35 CF= -6
MACIÇO: 1It NIV = -0.85

POSTE:26-21-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:26-22

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.86	2.01

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.23	2.75

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.68
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.152	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA FIXA	C-160	SCa	H=6.45
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IIIB	
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA FIXA	C-160	SCa	H=6.45
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IIIB	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 6.9
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.1
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIB	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 10.4 / FUR: AT (Sem Furos T) X=1.95 W=1.35 CF= 3
MACIÇO: 2It NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:26-22-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:26-23

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.3
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.497	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 1It NIV = -0.85

POSTE:26-23-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:26-24

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) **ESC=0.000**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.92	2.06	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.11	2.64

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.26	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	-0.300	-0.300	1.300
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.525	1.800	1.082	0.420

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.23	2.37	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.64	3.08

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.75	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.520	0.150	0.150	1.780
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.025	1.800	0.952	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.10

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.6 / FUR: NT **CF= -3**
MACIÇO: 1It **NIV = -0.85**

POSTE:26-24-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT


CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CS FIXO	DESM15		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		



POSTE No.			26-23A	26-24A
Fun	Fixacao	E-6166	I	I
	Amarracao	E-6169	SFI-a	SFI-a
TS	Fixacao	E-6167	I-a	I-a
	Amarracao	E-6169	STI-a	STI-a
TI	Fixacao	E-6167	I-a	I-a
	Amarracao	E-6169	STI-a	STI-a
Conj. Seguranca		E-6178	1	1
Ligacao de Terra		E-6177	TRLB	TRLB
OBS.				

SUSPENSÕES							ISOLAMENTO INTERMEDIO	FIXACAO FIO DE CONTACTO						
	SUSP. CS ou LCS		Mont. Y C-1605	PENDULO	DESDOB. — TI		CATENARIA				LCS			
Des. / No.	E-7092	E-709		E-7089		E-7094	LP E-7095	LP Dup. E-7146	LS E-7096	FC sob. E-7097	Normal C-3512	IS C-3513
1	SXAR						N3					
2	SXAR					SCX1	N3					
3	SXAR						N3					
OBS.												

VÃO		26-23A/24A	26-25/26
Isolador de Secção	EC-216	1	
Ligações	C-1602	-	
Isolamento	C-160	-	
OBS.			

AGOLADA

PÓRTICO 26-23A_24A

POSTE:26-25

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) **ESC=0.000**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.26	2.41	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.49	3.02

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
				H	D	S	E
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.6	5.500	0.150	0.150	1.400
ANTIVENTO	E-6187	a					
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.425	1.800	1.132	0.420

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.88	2.03	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.34	2.87

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
				H	D	S	E
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.5	5.520	-0.300	-0.300	1.780
ANTIVENTO	E-6187	a					
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.025	1.800	0.848	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.10

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.6 / FUR: NT K=0.55 **CF= 0**
MACIÇO: 1It **NIV = -0.85**

POSTE:26-25-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:26-26

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.09	2.23

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.43	2.96

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.17
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.000	0.000	1.400	0.025	1.600	1.415	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 1It NIV = -0.85

POSTE:26-26-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - ANTIDESLIZAMENTO	DESM12		

POSTE:26-25A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.86	2.01
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.23	2.75
ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	**DES.**	**REF.**	**L**	
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.68	
BR/CH	E-6184	X		
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.420	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.152	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	Ia	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	A	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIa	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO XAV 2x2.5mm2		333.5	

VIGA: HE220B / L: 10.4 / FUR: AU X=1.95 K=1.35 W=1.43 CF= 0
MACIÇO: 2Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:26-26A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.26	2.41

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.59	3.12

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.28
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.487	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	Ia	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	A	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIa	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO XAV 2x2.5mm2		322	

VIGA: HE220B / L: 10.4 / FUR: NU K=1.35 W=1.4 CF= 0
MACIÇO: 1It NIV = -0.85

POSTE:26-28

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
DESMONTAR - ANTIDESLIZAMENTO	DESM12		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		
ADICIONAR FURAÇÃO A POSTE EXISTENTE	FUR001		

VIGA: EXISTENTE HE180A

Espia Normal **D= 7.15** **Maciço Espia - 1Aep** **NIV = -0.85**

POSTE:26-30

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
ANTIDESLIZAMENTO	E-6192	Ia	

VIGA: EXISTENTE

POSTE:27-02

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
ADICIONAR FURAÇÃO A POSTE EXISTENTE	FUR001		

VIGA: EXISTENTE HE180A

Espia Normal **D= 7.15** **Maciço Espia - 1Aep** **NIV = -0.85**

POSTE:27-05

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	

VIGA: EXISTENTE

POSTE:27-06

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	

VIGA: EXISTENTE

POSTE:27-06A

I=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC.	E-3214	I	P= 50
FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR	EC-135	a	
LIGAÇÃO LADO B.T.	C-12136	Ia	
MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL	EC-278	I	
SECCIONADOR SIMPLES	E-6145	I	
ESTRUTURA PARA SECCIONADOR	C-1474	IIIB	
COMANDO	C-3393	IIa	
PLATAFORMA DE MANOBRA	C-7239		
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.4
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	1
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO LX1AV 1x150mm2		161	

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSU (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:27-09

POSTE EXISTENTE

l=3.2 (i=2.21) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.04	2.19
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.43	2.96

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.17
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.350	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.415	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CDT	C-160	CdTL	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
LIGAÇÃO ENTRE CDTA	E-6177	TLT	
ADICIONAR FURAÇÃO A POSTE EXISTENTE	FUR001		

VIGA: EXISTENTE HE180A

Espia Normal **D= 7.15** **Maciço Espia - 1Aep** **NIV = -0.85**

POSTE:27-11

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.83	1.98

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.24	2.77

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.69
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.430	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.158	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT (Sem Furos B) CF= 0
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

POSTE:27-12 (27-11)

POSTE EXISTENTE

l=3.2 (i=2.19) **ESC=-0.037**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.51	1.65
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	2.95	2.48

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.53
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.300	-0.200	-0.313	1.400	0.025	1.600	0.985	0.356	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
RENUMERAR POSTE PARA 27-12	RENUM01		

VIGA: EXISTENTE HE220A

POSTE:27-13

ISOLAMENTO SINTETICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Sc	2.84	1.98

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Sb	3.20	2.62

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.67
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.144	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
ANTIDESLIZAMENTO	E-6192	Ia	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:27-14 (27-12)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT FIXA	DESM14		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CS FIXO	DESM15		
RENUMERAR POSTE PARA 27-14	RENUM01		

POSTE:27-15

ISOLAMENTO SINTETICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Sc	2.83	1.97

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Sb	3.20	2.62

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.64
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.154	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

POSTE:27-16 (27-13)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 27-16	RENUM01		

POSTE:27-17

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.83	1.97
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.72

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.66
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.140	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:27-18 (27-14)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 27-18	RENUM01		

POSTE:27-19

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.83	1.97
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.72

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.66
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.140	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:27-20 (27-15)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 27-20	RENUM01		

POSTE:27-21

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.83	1.97
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.72

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.66
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.140	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:27-22 (27-16)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 27-22	RENUM01		

POSTE:27-23

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.83	1.97

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.72

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.66
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.140	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:27-24 (27-17)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 27-24	RENUM01		

POSTE:27-25

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.83	1.97

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.72

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.66
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.140	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:27-26 (27-18)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 27-26	RENUM01		

POSTE:27-27

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.83	1.97

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.72

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.66
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.140	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:27-28 (27-19)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 27-28	RENUM01		

POSTE:27-29

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.83	1.97

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.72

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.66
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.140	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:27-30 (27-20)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 27-30	RENUM01		

POSTE:27-31

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.83	1.97

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.72

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.66
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.140	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:27-32 (27-21)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
RENUMERAR POSTE PARA 27-32	RENUM01		

POSTE:27-33

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.83	1.97
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.72

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.66
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.140	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:27-34 (27-22)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 27-34	RENUM01		

POSTE:27-35

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.83	1.97

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.72

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.66
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.140	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:27-36 (27-23)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 27-36	RENUM01		

POSTE:27-37

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.81	1.96

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.18	2.71

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.65
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.135	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.2 / FUR: AT CF= 0
MACIÇO: 2Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:27-38 (27-24)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
RENUMERAR POSTE PARA 27-38	RENUM01		

POSTE:27-39

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) **ESC=0.000**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.91	2.05	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.1	2.63

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
				H	D	S	E
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.21				
ANTIVENTO	E-6187	a		5.520	-0.300	-0.300	1.280
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.525	1.800	1.131	0.420

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.24	2.38	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.65	3.09

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
				H	D	S	E
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.81				
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	0.150	0.150	1.800
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.025	1.800	0.898	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.08

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.6 / FUR: NT **CF= 0**
MACIÇO: 0Ie **NIV = -0.85**

POSTE:27-40 (27-25)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT


CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 27-40	RENUM01		



POSTE No.			27-41	27-42
Fun	Fixacao	E-6166	I	I
	Amarracao	E-6169	SFI-a	SFI-a
TS	Fixacao	E-6167	I-a	I-a
	Amarracao	E-6169	STI-a	STI-a
TI	Fixacao	E-6167	I-a	I-a
	Amarracao	E-6169	STI-a	STI-a
Conj. Seguranca		E-6178	1	1
Ligacao de Terra		E-6177	TRLB	TRLB
OBS.				

SUSPENSÕES						ISOLAMENTO INTERMEDIO	FIXACAO FIO DE CONTACTO						
	SUSP. CS ou LCS		Mont. Y C-1605	PENDULO	DESDOB. — TI		CATENARIA				LCS	
Des. / No.	E-7092	E-709		E-7089		E-7094	LP E-7095	LP Dup. E-7146	LS E-7096	FC sob. E-7097	Normal C-3512	IS C-3513
1	SXAR						N3					
2	SXAR					SCX1	N3					
3	SXAR						N3					
OBS.												

VÃO		27-41/42	27-43/44
Isolador de Secção	EC-216	1	
Ligações	C-1602	-	
Isolamento	C-160	-	
OBS.			

AGOLADA

PÓRTICO 27-41_42

POSTE:27-43

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.3
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.497	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 6.9
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.1
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIA	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 10.4 / FUR: NT (Sem Furos T) W=1.35 CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:27-44

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.28	2.42	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.69	3.12

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.83	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	0.200	0.200	1.800
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.025	1.800	0.922	0.420

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.98	2.12	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.17	2.7

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.25	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.520	-0.250	-0.250	1.280
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.525	1.800	1.158	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.11

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 7.3
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.5
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIA	
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	1

VIGA: HE200A / L: 10.8 / FUR: NU (Sem Furos T) W=1.35 CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:27-26-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:27-45

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.09	2.23

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.43	2.86
BRAÇO DE APOIO	C-3511	I	1.43	0.58

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.17
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.000	0.000	1.400	0.025	1.600	1.415	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -6
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:27-27-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:27-46

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.88	2.02

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.24	2.77

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.69
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.158	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA FIXA	C-160	SCa	H=6.45
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IIIA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:27-47

I=3.4 (i=2.4)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
AMARRAÇÃO DE CDT	C-160	CdTL	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT (Sem Furos B) CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:28-01

POSTE EXISTENTE

l=3.4 (i=2.41) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.14	2.29
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.52	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.23
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	0.100	0.100	1.400	0.025	1.600	1.456	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	

VIGA: EXISTENTE HE180A