付雨桐错题分析报告

数学 · 第三单元测验 · 八(1) · 付雨桐 · 2026-10-20 · 满分 100 分

1　整体学情

1.1　核心指标

表 1　本人成绩核心指标

指标	数值	指标	数值
总分	70 / 100	得分率	70.0%
失分	30	失分题数	8

数据来源：第三单元测验成绩（仅本人）

1.2　题型与逐题得分




图 1　各题型得分率




图 2　逐题得分

数据来源：第三单元测验成绩（仅本人）

从图 1 看，**解答题**得分率最低，比填空题低 24.2 个百分点；从图 2 看，失分 **8** 题，其中零分 **3** 题。

2　单人高频错题




图 3　本人失分最多的 5 题

数据来源：第三单元测验成绩（仅本人）

丢分最多的是**第 19 题**，失 6 分。

3　逐题分析

第 4 题　选择题 · 等腰三角形性质　【高频】　得分 **0** / 4

（第 4 题题干，等腰三角形性质）

本人选 **C** · 正确答案 **D**

【方法不会】只算了顶角一种情况（依据：答卷）

【纠正】已知角未指明顶角或底角时要 **分类讨论**

第 7 题　选择题 · 分式运算　【高频】　得分 **0** / 4

（第 7 题题干，分式运算）

本人选 **A** · 正确答案 **C**

【概念不清】把加减项直接约分（依据：答卷）

【纠正】只有 **因式** 才能约分，加减项不能约

第 13 题　填空题 · 轴对称　【高频】　得分 **0** / 4

（第 13 题题干，轴对称）

【方法不会】直接连线求距离（依据：答卷）

【纠正】两点在同侧时先 **作对称点** 再连线

第 15 题　解答题 · 整式乘法　【高频】　得分 **4** / 8

（第 15 题题干，整式乘法）

【计算失误】去括号时漏乘一项（依据：推断）

【纠正】去括号 **逐项相乘**，最后统一合并

第 16 题　解答题 · 全等三角形判定　得分 **4** / 8

（第 16 题题干，全等三角形判定）

【步骤不全】缺少对应边相等的理由（依据：答卷）

【纠正】每一步写出 **依据**，对应顶点写在对应位置

第 17 题 解答题 · 等腰三角形性质	得分 **9** / 10
（第 17 题题干，等腰三角形性质）	
【方法不会】没有想到作底边上的高（依据：推断） **【纠正】**等腰三角形常作 **底边上的高**，用三线合一	

第 18 题 解答题 · 一次函数应用	得分 **7** / 10
（第 18 题题干，一次函数应用）	
【步骤不全】漏写自变量取值范围（依据：推断） **【纠正】**实际问题要写 **自变量取值范围** 并检验	

第 19 题 解答题 · 动点与全等综合 【高频】	得分 **2** / 8
（第 19 题题干，动点与全等综合）	
【时间不足】后两问没有作答（依据：答卷） **【纠正】**按动点位置 **分段讨论**，先列出各段表达式	

4　个人分析与建议

4.1　薄弱知识点

表 2　本人薄弱知识点

知识点	本人得分 / 满分	涉及题目
动点与全等综合	2 / 8	第 19 题
分式运算	4 / 8	第 7、12 题
轴对称	4 / 8	第 3、13 题
等腰三角形性质	9 / 14	第 4、17 题
全等三角形判定	8 / 12	第 2、16 题

最薄弱的是**动点与全等综合**。

4.2　学习建议

1. 订正第 19 题，回看**动点与全等综合**
2. 订正第 4 题，回看**等腰三角形性质**

说明

1. 数据来源：dy3_成绩.json（仅本人；未提供同班其他学生成绩，本报告不做班级对比）
2. 低分线 40 分（40%）；及格线 60 分（60%）；良好线 75 分（75%）；优秀线 85 分（85%）；分档：低分 [0%, 40%)、待及格 [40%, 60%)、及格 [60%, 75%)、良好 [75%, 85%)、优秀 [85%, 100%]
3. 得分率 = 得分之和 ÷（满分 × 有效人数）；平均分保留 1 位小数，比率保留 1 位小数。
4. 单人高频错题：本人失分最多的 5 题；错题指得分低于满分。
5. 错因依据：“答卷”表示从答卷批改痕迹确认，“推断”表示未从答卷直接确认，“待确认”表示需结合答卷核实。
6. 名次：仅在原始材料提供时显示。
7. 待确认：无