



Arquitectura de Trading Cuantitativo: Del Alpha a la Ejecución


Un manual estructural para construir, escalar y proteger sistemas de alta frecuencia y baja latencia.



Expectativa (Entorno de Laboratorio)



Realidad (Producción)




¿Por qué mueren las estrategias en producción?

Rara vez es simple mala suerte. El fracaso proviene de sesgos sistemáticos en las suposiciones de diseño. La transición del backtest a la ejecución expone la fricción real del mercado.

Anatomía del Fracaso: Los 6 Sesgos Letales

	SESGO	SÍNTOMA E IMPACTO	SOLUCIÓN ESTRUCTURAL
	Look-Ahead Bias	Datos futuros filtrados al pasado (ej. ganancias reexpresadas).	Bases de datos estrictas Point-in-Time o introducir lag en las señales.
	Survivorship Bias	Exclusión de activos deslistados o en quiebra.	Integrar bases de datos libres de sesgo de supervivencia; escepticismo en small-caps.
	Overfitting	Captura de ruido en lugar de patrones. Ratio alto de parámetros vs. observaciones.	Reducir grados de libertad; optimización walk-forward.
	Multiple Testing	Falsos positivos por probar variaciones infinitas.	Corrección de Bonferroni; exigir T-statistic > 3.0
	Costos de Transacción	Ignorar el spread y el impacto de mercado.	Modelado conservador (1.5x - 2x del costo estimado); incorporar modelos de impacto.
	Regime Changes	Asumir un entorno estacionario.	Pruebas de estrés obligatorias en crisis históricas (2008, 2020, 2022).


Gestión de Riesgo Dinámica: El Dimensionamiento Sensible al Régimen



Los modelos tradicionales de Kelly o volatilidad inversa asumen distribuciones estacionarias. En un shock macroeconómico, las correlaciones convergen a 1.

El tamaño de la posición no debe ser estático. Filtrar el riesgo base a través de indicadores macroeconómicos permite reducir la exposición de forma mecánica antes de que el drawdown destruya el capital.

Midiendo Colas Pesadas: VaR vs. Expected Shortfall




Activos de Larga Memoria: Las criptomonedas y activos alternativos presentan alta persistencia, asimetría y colas pesadas. Los modelos FIEGARCH bajo distribuciones Student-t sesgadas son obligatorios para estimar el riesgo real con precisión.

Value at Risk (VaR): Mide la pérdida máxima con un nivel de confianza. Falla catastróficamente al ignorar la magnitud de los eventos extremos más allá del umbral.

Expected Shortfall (ES / CVaR): Calcula la pérdida promedio que ocurre una vez que se rompe el umbral del VaR. Requisito regulatorio moderno (Basilea).

La Física de la Ejecución: El Modelo Almgren-Chriss



La liquidación de grandes órdenes es un problema de control estocástico que equilibra dos fuerzas destructivas:

Impacto Permanente:
[γ] Ejecutar demasiado rápido mueve el mercado de forma irrecuperable.

Impacto Temporal / Varianza:
[η] Ejecutar demasiado lento expone la orden al riesgo direccional del precio a lo largo del tiempo.

La trayectoria óptima no es lineal, es una curva matemática que minimiza el costo total.

Tácticas de Ejecución: Selección de Algoritmos




Ajustar agresividad (Low/High) y Must Complete define si el algoritmo prioriza el precio o garantiza el llenado (riesgo de underfill vs. impacto).


Infraestructura de Ultra-Baja Latencia

Las ventanas de arbitraje se cierran en microsegundos. La infraestructura de ejecución exige un diseño de redes sin fricción.

Path A (Lento)



Path B (Ultra-Rápido)



- >_ Abandonar APIs REST para datos de mercado; usar WebSockets persistentes y bidireccionales.
- >_ Implementar Ring Buffers en memoria para absorber ráfagas masivas del libro de órdenes sin bloquear el motor de ejecución.
- >_ Normalizar esquemas fragmentados (L1/L2) en tiempo real sin añadir sobrecarga de latencia.


Serialización de Datos: Cap'n Proto vs. FlatBuffers vs. SBE

SBE	FlatBuffers	Cap'n Proto
Estrictamente secuencial.	Construcción de abajo hacia arriba.	Diseño Zero-copy puro.
Diseñado para Trading Financiero.	Lecturas de acceso aleatorio (random-access).	Soporta acceso aleatorio basado en punteros relativos.
Mantiene padding para Zero-copy.		
Cero latencia de decodificación.	Ideal para juegos o entornos estáticos de alto rendimiento.	Óptimo para plataformas y sandboxing.

Protocol Buffers requiere un paso de codificación/decodificación. En operaciones de alta frecuencia, la memoria debe estructurarse idénticamente en el hilo y en el disco (Zero-copy).

Monitoreo y Cumplimiento en Tiempo Real

Un algoritmo disruptivo puede destruir una firma en minutos. Las regulaciones globales (MiFID II RTS 6, MAR) exigen control en tiempo real.



El Ecosistema Cuantitativo Integrado



**La ventaja cuantitativa final no es un modelo matemático aislado.
Es el diseño implacable del sistema completo.**