

Rules for integrands of the form $(a + b \operatorname{ArcSin}[c x])^n$

1: $\int (a + b \operatorname{ArcSin}[c x])^n dx$ when $n > 0$

Derivation: Integration by parts

$$\text{Basis: } \partial_x (a + b \operatorname{ArcSin}[c x])^n = \frac{b c n (a + b \operatorname{ArcSin}[c x])^{n-1}}{\sqrt{1 - c^2 x^2}}$$

Rule: If $n > 0$, then

$$\int (a + b \operatorname{ArcSin}[c x])^n dx \rightarrow x (a + b \operatorname{ArcSin}[c x])^n - b c n \int \frac{x (a + b \operatorname{ArcSin}[c x])^{n-1}}{\sqrt{1 - c^2 x^2}} dx$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*ArcSin[c_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  x*(a+b*ArcSin[c*x])^n -
  b*c*n*Int[x*(a+b*ArcSin[c*x])^(n-1)/Sqrt[1-c^2*x^2],x] /;
FreeQ[{a,b,c},x] && GtQ[n,0]
```

```
Int[(a_.+b_.*ArcCos[c_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  x*(a+b*ArcCos[c*x])^n +
  b*c*n*Int[x*(a+b*ArcCos[c*x])^(n-1)/Sqrt[1-c^2*x^2],x] /;
FreeQ[{a,b,c},x] && GtQ[n,0]
```

2: $\int (a + b \operatorname{ArcSin}[c x])^n dx$ when $n < -1$

Derivation: Integration by parts

$$\text{Basis: } \frac{(a + b \operatorname{ArcSin}[c x])^n}{\sqrt{1 - c^2 x^2}} = \partial_x \frac{(a + b \operatorname{ArcSin}[c x])^{n+1}}{b c (n+1)}$$

$$\text{Basis: } \partial_x \sqrt{1 - c^2 x^2} = - \frac{c^2 x}{\sqrt{1 - c^2 x^2}}$$

Rule: If $n < -1$, then

$$\int (a + b \operatorname{ArcSin}[c x])^n dx \rightarrow \frac{\sqrt{1 - c^2 x^2} (a + b \operatorname{ArcSin}[c x])^{n+1}}{b c (n+1)} + \frac{c}{b (n+1)} \int \frac{x (a + b \operatorname{ArcSin}[c x])^{n+1}}{\sqrt{1 - c^2 x^2}} dx$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*ArcSin[c_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  Sqrt[1-c^2*x^2]*(a+b*ArcSin[c*x])^(n+1)/(b*c*(n+1)) +
  c/(b*(n+1))*Int[x*(a+b*ArcSin[c*x])^(n+1)/Sqrt[1-c^2*x^2],x] /;
FreeQ[{a,b,c},x] && LtQ[n,-1]
```

```
Int[(a_.+b_.*ArcCos[c_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -Sqrt[1-c^2*x^2]*(a+b*ArcCos[c*x])^(n+1)/(b*c*(n+1)) -
  c/(b*(n+1))*Int[x*(a+b*ArcCos[c*x])^(n+1)/Sqrt[1-c^2*x^2],x] /;
FreeQ[{a,b,c},x] && LtQ[n,-1]
```

3: $\int (a + b \operatorname{ArcSin}[c x])^n dx$

Derivation: Integration by substitution

Basis:

$$F[a + b \operatorname{ArcSin}[c x]] = \frac{1}{b c} \operatorname{Subst}\left[F[x] \cos\left[\frac{a}{b} - \frac{x}{b}\right], x, a + b \operatorname{ArcSin}[c x]\right] \partial_x (a + b \operatorname{ArcSin}[c x])$$

Rule:

$$\int (a + b \operatorname{ArcSin}[c x])^n dx \rightarrow \frac{1}{b c} \operatorname{Subst}\left[\int x^n \cos\left[\frac{a}{b} - \frac{x}{b}\right] dx, x, a + b \operatorname{ArcSin}[c x]\right]$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*ArcSin[c_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  1/(b*c)*Subst[Int[x^n*cos[a/b-x/b],x],x,a+b*ArcSin[c*x] /;
FreeQ[{a,b,c,n},x]
```

```
Int[(a_.+b_.*ArcCos[c_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  1/(b*c)*Subst[Int[x^n*sin[a/b-x/b],x],x,a+b*ArcCos[c*x] /;
FreeQ[{a,b,c,n},x]
```