

Rules for integrands of the form $(d + e x)^m \tanh[a + b x + c x^2]^n$

1: $\int \tanh[a + b x + c x^2]^n dx$

Rule:

$$\int \tanh[a + b x + c x^2]^n dx \rightarrow \int \tanh[a + b x + c x^2]^n dx$$

Program code:

```
Int[Tanh[a_.+b_.*x_.+c_.*x_^2]^n_,x_Symbol] :=
  Integral[Tanh[a+b*x+c*x^2]^n,x] /;
FreeQ[{a,b,c,n},x]
```

```
Int[Coth[a_.+b_.*x_.+c_.*x_^2]^n_,x_Symbol] :=
  Integral[Coth[a+b*x+c*x^2]^n,x] /;
FreeQ[{a,b,c,n},x]
```

2. $\int (d + e x)^m \tanh[a + b x + c x^2]^n dx$

1: $\int (d + e x) \tanh[a + b x + c x^2] dx$

Rule:

$$\int (d + e x) \tanh[a + b x + c x^2] dx \rightarrow \frac{e \operatorname{Log}[\operatorname{Cosh}[a + b x + c x^2]]}{2 c} + \frac{2 c d - b e}{2 c} \int \tanh[a + b x + c x^2] dx$$

Program code:

```
Int[(d_.+e_.*x_.)*Tanh[a_.+b_.*x_.+c_.*x_^2],x_Symbol] :=
  e*Log[Cosh[a+b*x+c*x^2]]/(2*c) +
  (2*c*d-b*e)/(2*c)*Int[Tanh[a+b*x+c*x^2],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e},x]
```

```
Int[(d_.+e_.*x_.)*Coth[a_.+b_.*x_.+c_.*x_^2],x_Symbol] :=
  e*Log[Sinh[a+b*x+c*x^2]]/(2*c) +
  (2*c*d-b*e)/(2*c)*Int[Coth[a+b*x+c*x^2],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e},x]
```

x: $\int (d+e x)^m \tanh[a+b x+c x^2] dx$ when $m > 1$

■ **Note:** This rule is valid, but to be useful need a rule for reducing integrands of the form $x^m \operatorname{Log}[\cosh[a+b x+c x^2]]$.

■ **Rule:** If $m > 1$, then

$$\int x^m \tanh[a+b x+c x^2] dx \rightarrow \frac{x^{m-1} \operatorname{Log}[\cosh[a+b x+c x^2]]}{2c} - \frac{b}{2c} \int x^{m-1} \tanh[a+b x+c x^2] dx - \frac{m-1}{2c} \int x^{m-2} \operatorname{Log}[\cosh[a+b x+c x^2]] dx$$

■ **Program code:**

```
(* Int[x^m*Tanh[a_+b_*x+c_*x^2],x_Symbol] :=
  x^(m-1)*Log[Cosh[a+b*x+c*x^2]]/(2*c) -
  b/(2*c)*Int[x^(m-1)*Tanh[a+b*x+c*x^2],x] -
  (m-1)/(2*c)*Int[x^(m-2)*Log[Cosh[a+b*x+c*x^2]],x] /;
FreeQ[{a,b,c},x] && GtQ[m,1] *)
```

```
(* Int[x^m*Coth[a_+b_*x+c_*x^2],x_Symbol] :=
  x^(m-1)*Log[Sinh[a+b*x+c*x^2]]/(2*c) -
  b/(2*c)*Int[x^(m-1)*Coth[a+b*x+c*x^2],x] -
  (m-1)/(2*c)*Int[x^(m-2)*Log[Sinh[a+b*x+c*x^2]],x] /;
FreeQ[{a,b,c},x] && GtQ[m,1] *)
```

2: $\int (d+e x)^m \tanh[a+b x+c x^2]^n dx$

■ **Rule:**

$$\int (d+e x)^m \tanh[a+b x+c x^2]^n dx \rightarrow \int (d+e x)^m \tanh[a+b x+c x^2]^n dx$$

■ **Program code:**

```
Int[(d_+e_*x_)^m_*Tanh[a_+b_*x+c_*x^2]^n_,x_Symbol] :=
  Integral[(d+e*x)^m*Tanh[a+b*x+c*x^2]^n,x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,m,n},x]
```

```
Int[(d_+e_*x_)^m_*Coth[a_+b_*x+c_*x^2]^n_,x_Symbol] :=
  Integral[(d+e*x)^m*Coth[a+b*x+c*x^2]^n,x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,m,n},x]
```

