- 2026104433 유영준
- 2026102910 김승헌
- 2026104604 이태근
- 2026108069 김한비
- 2026107484 오성민
- ?????????? 이정진

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>우리 조 커스텀 티어 리스트</title>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/orioncactus/pretendard/dist/web/static/pretendar
d.css">

    <style>
        /* 1. 전체 초기화 */
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }

        body {
            font-family: 'Pretendard', sans-serif;
            padding: 40px 20px;
            background-color: #f4f4f5;
        }

        header {
            text-align: center;
            margin-bottom: 40px;
        }

        h1 {
            font-size: 2.5rem;
            margin-bottom: 10px;
            color: #333;
        }

        p {
            color: #666;
            font-size: 1.1rem;
        }

        /* ========================================
           [실습 1] 메인 레이아웃 (보드와 사이드 패널 가로 배치)
           ======================================== */
```

```
        .layout-wrapper {
            max-width: 1200px;
            margin: 0 auto;

            /* TODO 1: 보드와 사이드 패널을 가로로 배치하고, 공간이 좁아지면 자연스럽게
줄바꿈되도록 설정하세요. (간격: 20px) */
            /* 💡 힌트: display, flex-wrap, gap 속성을 사용하세요. */
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 20px;
        }

        /* 2. 티어 리스트 보드 (좌측 넓은 영역) */
        .tier-board {
            background: #1e1e1e;
            border-radius: 12px;
            border: 2px solid #333;
            overflow: hidden;

            /* TODO 2: 남은 가로 공간을 꽉 채우도록 설정하고, 내부 행(Row)들이 세로로
쌓이도록 방향을 지정하세요. */
            /* 💡 힌트: flex-grow와 flex-direction 속성이 필요합니다. (우선 display:
flex; 를 선언하는 것도 잊지 마세요!) */
            display: flex;
            flex-direction: column;
            flex-grow: 1;
        }

        /* 3. 사이드 패널 (우측 미리보기 및 대기소 영역) */
        .side-panel {
            width: 320px;
            /* 고정 너비 */
            display: flex;
            flex-direction: column;
        }

        /* ========================================
           [실습 2] 티어 행 내부 배치
           ======================================== */
        .tier-row {
            border-bottom: 2px solid #333;
            min-height: 120px;

            /* TODO 3: 좌측 등급 라벨과 우측 아이템 드롭 영역을 가로로 배치하세요. */
            /* 💡 힌트: 요소를 가로로 나열하는 가장 기본적인 Flexbox 속성 1가지만 적용
하면 됩니다. */
            display: flex
        }

        .tier-row:last-child {
            border-bottom: none;
        }

        /* 티어 라벨 (좌측 등급 표시) */
```

```
        .tier-label {
            width: 120px;
            font-size: 2rem;
            font-weight: bold;
            color: #333;
            display: flex;
            align-items: center;
            justify-content: center;
            flex-shrink: 0;
            /* 창이 줄어도 라벨 크기는 고정 */
        }

        .rank-s {
            background-color: #ff7f7f;
        }

        .rank-a {
            background-color: #ffbf7f;
        }

        .rank-b {
            background-color: #ffff7f;
        }

        .rank-c {
            background-color: #7fff7f;
        }

        .rank-d {
            background-color: #7fbfff;
        }

        /* ========================================
           [실습 3] 드롭 영역 및 아이템 정렬
           ======================================== */
        .tier-items,
        .item-pool {
            padding: 15px;
            gap: 10px;
        }

        .tier-items {
            background-color: #2b2b2b;

            /* TODO 4: 아이템들을 가로로 나열하되 넘치면 줄바꿈되도록 하고, 라벨을 제외한 남은 공간을 꽉 채우세요. */
            /* 💡 힌트: display, flex-wrap, flex-grow 세 가지 속성을 모두 조합해야 합니다. */
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            flex-grow: 1;
        }

        /* 아이템 대기소 */
```

```
.item-pool {
    background-color: #e5e7eb;
    border-radius: 12px;
    min-height: 200px;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
}

/* 미리보기 창 디자인 */
.preview-box {
    background-color: #ffffff;
    border-radius: 12px;
    padding: 20px;
    margin-bottom: 20px;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.05);
    text-align: center;
    min-height: 250px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

.preview-box img {
    width: 100%;
    height: 180px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 8px;
    margin-bottom: 10px;
}

.preview-box p {
    font-weight: bold;
    font-size: 1.2rem;
    color: #333;
}

.preview-placeholder {
    color: #9ca3af;
    font-size: 0.9rem;
}

/* 개별 아이템 디자인 */
.item {
    width: 80px;
    height: 80px;
    cursor: grab;
    border-radius: 8px;
    overflow: hidden;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    position: relative;
    transition: transform 0.2s;
}
```

```
        .item:hover {
            transform: scale(1.05);
            border: 2px solid #3b82f6;
        }

        .item img {
            width: 100%;
            height: 100%;
            object-fit: cover;
        }

        .item .item-name {
            position: absolute;
            bottom: 0;
            width: 100%;
            background: rgba(0, 0, 0, 0.7);
            color: white;
            font-size: 0.7rem;
            text-align: center;
            padding: 4px 0;
            pointer-events: none;
        }

        /* 4. 반응형 레이아웃 (Media Query) */
        @media (max-width: 800px) {
            .side-panel {
                width: 100%;
            }

            /* 모바일에서는 사이드 패널이 전체 너비 차지 */
            .tier-row {
                /* TODO 5: 모바일 화면에서는 라벨과 드롭 영역이 세로로 배치되도록 방향
을 바꾸세요. */
                /* 💡 힌트: flex-direction 속성을 활용하여 정렬 축을 세로 방향으로 변
경하세요. */
                flex-direction: column;
            }

            .tier-label {
                width: 100%;
                height: 50px;
                font-size: 1.5rem;
            }
        }
    </style>
</head>

<body>

    <header>
        <h1>🏆 우리 조 커스텀 티어 리스트</h1>
        <p>우리 조원들이 직접 선정한 10개 내외의 항목을 평가해 봅시다.</p>
    </header>
```

```
    <div class="layout-wrapper">
        <main class="tier-board">
            <div class="tier-row">
                <div class="tier-label rank-s">S</div>
                <div class="tier-items" ondrop="drop(event)"
ondragover="allowDrop(event)"></div>
            </div>
            <div class="tier-row">
                <div class="tier-label rank-a">A</div>
                <div class="tier-items" ondrop="drop(event)"
ondragover="allowDrop(event)"></div>
            </div>
            <div class="tier-row">
                <div class="tier-label rank-b">B</div>
                <div class="tier-items" ondrop="drop(event)"
ondragover="allowDrop(event)"></div>
            </div>
            <div class="tier-row">
                <div class="tier-label rank-c">C</div>
                <div class="tier-items" ondrop="drop(event)"
ondragover="allowDrop(event)"></div>
            </div>
            <div class="tier-row">
                <div class="tier-label rank-d">D</div>
                <div class="tier-items" ondrop="drop(event)"
ondragover="allowDrop(event)"></div>
            </div>
        </main>

        <aside class="side-panel">
            <div class="preview-box" id="previewBox">
                <p class="preview-placeholder">아이템에 마우스를 올리면<br>상세 정보
가 표시됩니다.</p>
            </div>

            <h2 style="font-size: 1.2rem; margin-bottom: 10px; color: #333;">📌
아이템 대기열</h2>
            <div class="item-pool" id="pool" ondrop="drop(event)"
ondragover="allowDrop(event)">
                <!-- 팀원 아이템 시작 (주의: id 값은 팀원마다 고유하게 변경하세요) -->
                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="battlegrounds">
                    <img src="images/battlegrounds.png" alt="배틀그라운드">
                    <div class="item-name">배틀그라운드</div>
                </div>

                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="counterstrike">
                    <img src="images/counterstrike.png" alt="카운터스트라이크">
                    <div class="item-name">카운터스트라이크</div>
                </div>
```

```
                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="overwatch">
                    <img src="images/overwatch.png" alt="오버워치">
                    <div class="item-name">오버워치</div>
                </div>

                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="valorant">
                    <img src="images/valorant.jpg" alt="발로란트">
                    <div class="item-name">발로란트</div>
                </div>
                <!-- 팀원 아이템 끝 -->
                <!-- gta5, zelda, palworld, cyberpunk -->
                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)" id="gta5">
                    <img src="images/gta5.png" alt="GTA5" width="512">
                    <div class="item-name">GTA5</div>
                </div>

                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="zelda_botw">
                    <img src="images/botw.png" alt="zelda_botw" width="512">
                    <div class="item-name">Zelda Botw</div>
                </div>

                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="palWorld">
                    <img src="images/palworld.png" alt="palWorld">
                    <div class="item-name">PalWorld</div>
                </div>

                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="cyberpunk2077">
                    <img src="images/cyberpunk2077.png" alt="cyberpunk2077">
                    <div class="item-name">CyberPunk2077</div>
                </div>

                <!-- 팀원 아이템 시작 (주의: id 값은 팀원마다 고유하게 변경하세요) -->
                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="item_yourname_1">
                    <img src="https://i.namu.wiki/i/7uu-
MHOyLyg2piJT3sVdPq_Uc7PEGprR3UEzR_DKTYUaYerZlkOtPm2RLz0qTtucKE0GbytpH7e7iB0fZSJqZg
.webp"
                        alt="던그리드">
                    <div class="item-name">던그리드</div>
                </div>

                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
```

```
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="item_yourname_2">
                    <img
src="https://shared.fastly.steamstatic.com/store_item_assets/steam/apps/588650/hea
der.jpg?t=1772726488"
                        alt="데드 셀">
                    <div class="item-name">데드 셀</div>
                </div>
                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="item_yourname_3">
                    <img src="https://i.namu.wiki/i/aOv_-xRIeO-OWRl-
AvaW_H8FAP1X01wagV_J-kp3Q_P5yz8LmfrL38cRaq4rBwqQuSuzXsLVfRQR1rw2Fpl1fg.webp"
                        alt="엔 투더 건전">
                    <div class="item-name">엔 투더 건전</div>
                </div>
                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="item_yourname_4">
                    <img
src="https://shared.akamai.steamstatic.com/store_item_assets/steam/apps/1145360/he
ader.jpg?t=1758127023"
                        alt="하데스">
                    <div class="item-name">하데스</div>
                </div>
                <!-- 팀원 아이템 끝 -->

                <!-- 팀원 아이템 시작 (주의: id 값은 팀원마다 고유하게 변경하세요) -->
                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="maplestory">
                    <img src="https://raw.githubusercontent.com/Rumi727/mjc-html-
6-tier-maker/79997502dd8b166dfb1f99c5a030b300a769c65b/maplestory.png"
                        alt="메이플스토리">
                    <div class="item-name">메이플스토리</div>
                </div>

                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="eldenring">
                    <img src="https://raw.githubusercontent.com/Rumi727/mjc-html-
6-tier-maker/79997502dd8b166dfb1f99c5a030b300a769c65b/eldenring.png"
                        alt="엘든링">
                    <div class="item-name">엘든링</div>
                </div>
                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="lostark">
                    <img src="https://raw.githubusercontent.com/Rumi727/mjc-html-
6-tier-maker/79997502dd8b166dfb1f99c5a030b300a769c65b/lostark.jpg"
                        alt="로스트 아크">
                    <div class="item-name">로스트 아크</div>
                </div>
                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
```

```
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="dungeonfighter">
                    <img src="https://raw.githubusercontent.com/Rumi727/mjc-html-
6-tier-maker/79997502dd8b166dfb1f99c5a030b300a769c65b/dungeonfighter.jpg"
                        alt="던전앤 파이터">
                    <div class="item-name">던전앤 파이터</div>
                </div>
                <!-- 팀원 아이템 끝 -->
                <!-- 팀원 아이템 시작 (주의: id 값은 팀원마다 고유하게 변경하세요) -->
                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="item_kshun_0703">
                    <img
src="https://cdn2.steamgriddb.com/icon/de7b267c6c9cd2cc7ce9d71d2b59cfa0.png"
alt="F1 2025"
                        width="200">
                    <div class="item-name">F1 2025</div>
                </div>

                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="item_kshun_0703_2">
                    <img
src="https://pisces.bbystatic.com/image2/BestBuy_US/images/products/932cf5a6-bf3e-
4ea0-afa2-6f43533fc3e3.jpg;maxHeight=828;maxWidth=400?format=webp"
                        alt="Forza Horizon 6" width="200">
                    <div class="item-name">Forza Horizon 6</div>
                </div>

                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="item_kshun_0703_3">
                    <img src="https://static0.thegamerimages.com/wordpress/wp-
content/uploads/sharedimages/2025/02/gran-turismo-7-cover.jpg?
w=1200&h=1200&fit=crop"
                        alt="Gran Turismo 7" width="200">
                    <div class="item-name">Gran Turismo 7</div>
                </div>

                <div class="item" draggable="true" ondragstart="drag(event)"
onmouseover="showPreview(this)"
                    id="item_kshun_0703_4">
                    <img src="https://images.seeklogo.com/logo-png/46/1/assetto-
corsa-logo-png_seeklogo-467259.png"
                        alt="Assetto Corsa" width="200">
                    <div class="item-name">Assetto Corsa</div>
                </div>
                <!-- 팀원 아이템 끝 -->
            </div>
        </aside>
    </div>

    <script>
        function allowDrop(ev) { ev.preventDefault(); }
```

```
        function drag(ev) { ev.dataTransfer.setData("text", ev.currentTarget.id);
}
        function drop(ev) {
            ev.preventDefault();
            var data = ev.dataTransfer.getData("text");
            var draggedElement = document.getElementById(data);
            if (ev.target.classList.contains('tier-items') ||
ev.target.classList.contains('item-pool')) {
                ev.target.appendChild(draggedElement);
            } else if (ev.target.closest('.tier-items')) {
                ev.target.closest('.tier-items').appendChild(draggedElement);
            } else if (ev.target.closest('.item-pool')) {
                ev.target.closest('.item-pool').appendChild(draggedElement);
            }
        }

        // 아이템 미리보기 기능
        function showPreview(element) {
            var imgSrc = element.querySelector('img').src;
            var itemName = element.querySelector('.item-name').innerText;
            var preview = document.getElementById('previewBox');
            preview.innerHTML = '<img src="' + imgSrc + '" alt="미리보기 이미지">
<p>' + itemName + '</p>';
        }
    </script>
</body>

</html>
```


우리 조 커스텀 티어 리스트
우리 조원들이 직접 선정한 10개 내외의 항목을 평가해 봅시다.
S
A
B
C
D
발로란트
배틀그라운드
오버워치
카운터스트라이크
GTA5
Zelda Botw
PalWorld
CyberPunk2077
F1 2025
Forza Horizon 6
Gran Turismo 7
Assetto Corsa
엘든링
로스트 아크
메이플스토리
던전앤 파이터
던그랜드
데드셀
앤 투더 리턴
하데스
하데스
아이템 대기열

🏆 우리 조 커스텀 티어 리스트

우리 조원들이 직접 선정한 10개 내외의 항목을 평가해 봅시다.

하데스

📌 아이템 대기열

https://rumi727.github.io/mjc-html-6-tier-maker/