Övning: Utvärdera användbarhet


Det som är viktigt att tänka på när man genomför utvärderingar är att de alltid bör:

1. utgå från syftet med produkten
2. baseras på de vanligaste och/eller viktigaste uppgifterna som användaren förväntas göra
3. resultera i en åtgärdslista som prioriterats utifrån verksamhetseffekt
4. inkludera förslag på omdesign som skulle åtgärda problemet

Användbarhetstest

Ett strukturerat användbarhetstest innebär att en användare får ett antal realistiska uppgifter som ska lösas. Användaren ska lösa uppgifterna och ”tänka högt”, d.v.s. förklara sina tankar under tiden.

I ett strukturerat användbarhetstest finns tre till fyra olika roller.
Användaren - den som har kunskap om tillämpningsområdet.
Testledaren – ansvarar för att användaren känner sig tillfreds och att ställa frågor som klargör användarens bild av produkten.
Observatören – har till uppgift att notera vad som händer.
Vittne – en person som har intresse av utvärderingen, ofta beställaren eller annan verksamhetsansvarig.



När du ska introducera användaren bör du se till att det är helt klart hur hon ska jobba. Några användbara meningar är:

- Arbeta med en uppgift i taget.
- Läs uppgiften högt. Försök lösa uppgiften med hjälp av systemet.
- Tänk högt under arbetet och kommentera allt som händer. Prata på hela tiden, ställ frågor, berätta dina intryck!
- Om du inte förstår, fråga – jag kommer att hjälpa dig!

Under sessionen har du till uppgift att få användaren att känna sig tillfreds. För att lyckas måste du använda dina kunskaper om det sociala spelet och all din charm! Några bra förhållningsregler är:

Om användaren inte kommer igång med att lösa arbetsuppgiften, säg t.ex.:
– Ok, hur tror du vi ska göra för att lösa det här?

Svara inte direkt på frågor och funderingar. Försök diskutera fram en lösning med användaren. Det hans/hennes handlingar, reaktioner och uttalade tankar och känslor som är vårt material. Om du hjälper till, får vi aldrig veta vad som leder användaren fel! Kommentera istället för att svara ja eller nej:
– Pröva och se vad som händer. – Testa.

Ställ kontrollfrågor löpande för att fånga användarens tolkning av produkten exempelvis*:*

- *Var har vi hamnat nu?*
- *Vad är detta för funktion?*
- *Varför är listan i den här ordningen?*

Om användaren fortfarande har problem kan du ställa stödjande frågor och leda användaren rätt genom att säga exempelvis;
– Det verkar inte finnas här.
– Har du provat alla ställen?

Om användaren fastnar fullständigt får du naturligtvis ge hjälp så att utvärderingen kommer igång igen.
Om användaren tystnar, är det din uppgift att få igång pratet igen! Kommentarer för att påminna utvärderaren att tänka högt kan t.ex. vara:
– Vad tänker du på …
– Vad söker du efter …

Som Handledare ansvarar du för att den bild som du har av användarens förståelse av produkten är korrekt. Du måste därför, för att kontrollera din egen förståelse ställa kontrollfrågor:
– Varför gjorde systemet så …

- *Vad trodde du skulle hända …*
- *Vad tror du händer om …*
- *Vad har systemet gjort nu …*

Fråga om användaren anser att hon slutfört uppgiften. Ge alltid positiv bekräftelse, även om användaren hade problem att genomföra uppgiften. Handledarens uppgift är att få användaren att känna sig tillfreds och i det ingår att ta bort osäkerhetskänslan. Det är systemet som utvärderas, inte användarens prestation!

En presentation av resultatet kan följa denna mall;

1. Beskriv kort tillvägagångssättet.
2. Beskriv de allvarligaste problemen som visade sig. Berätta gärna användarnas reaktioner så blir resultatet enklare att ta till sig. Avslöja aldrig vem som sagt eller gjort vad.
3. Beskriv alternativa lösningar

Läs mer på http://anvandbarhet.se/bok:utvardera_anvandbarhet

Granskning/expertutvärdering



När du gör expertutvärderingar kan du dessutom använda olika tumregler för att kontrollera att du får med ”allt”. Jacob Nielsens ”10 Usability Heuristics” är en klassiker som fortfarande håller:

1. Enkel och naturlig dialog. Dialoger bör inte innehålla irrelevant eller sällan använd information då denna tävlar med den relevanta informationen och minskar dess relativa synlighet. All information bör komma i en naturlig och logisk ordning.
2. Använd ett naturligt språk. All text bör utformas i ord, fraser och begrepp som är bekanta för användaren istället för i systemorienterade termer.
3. Minimera användarens minnesbelastning. Gör valbara objekt och funktioner synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en del av produkten till en annan. Instruktioner för användning av systemet ska vara synlig eller lätt att få fram.
4. Enhetlighet. Användare ska inte behöva fundera över om olika ord, situationer eller handlingar i systemet betyder samma sak. Följ plattformsspecifika riktlinjer.
5. Förse användaren med återkoppling. Systemet ska inom rimlig tid informera användare om vad som sker i systemet.

6. Förse användaren med klart markerade funktioner för att avbryta dialogen. Användare väljer ofta systemfunktioner av misstag och behöver en klart markerad ”Nödutgång” för att hitta tillbaka. Gör det möjligt att ångra och repetera.
7. Effektiv användning. Kortkommandon snabbar ofta upp interaktionen för experten. På så sätt kan systemet tillgodose både oerfarna och erfarna användare.
8. Bra felmeddelanden. Bra felmeddelanden uttrycks i ett enkelt språk, som klart och tydligt indikerar vad som är fel och föreslår en lösning på problemet.
9. Förhindra fel. Bättre än ett bra felmeddelande är att utforma produkten så att problemet inte uppstår.
10. Hjälp och dokumentation. All hjälp och dokumentation ska vara lätt att söka i, fokuserad på användarens uppgift, lista konkreta arbetssteg och inte vara för omfattande.

Övning 1

Arbeta i grupper om 3-4 personer

1-2 användare (Ett partest bygger på att användarna jobbar i par och diskuterar sinsemellan för att lösa ett antal uppgifter. Handledarens roll är att följa diskussionen och ibland leda den rätt.)
1 testledare/handledare
1 observatör

Webbsajt: http://www.uppsala.se/ alt http://beta.uppsala.se

Uppgifter:

1. Du ska söka bidrag för bostadsanpassning åt en person med funktionsnedsättning.
2. Du har en bekant som dricker för mycket. Du vill ringa kommunens alkoholgrupp och få råd.
3. Du ska ansöka om hemtjänst.

Observatören kan även mäta tex tid och antal klick.

Läs mer om detta testet och kolla rapporten på
http://uppsalabeta.wordpress.com/2014/09/12/anvandningstest-4-test-av-guider/

Övning 2

Arbeta i era projektgrupper.

1. Förbered ett användartest för er produkt.
2. Testa på någon från en annan grupp

Fortsättning på projektet

1. Vilken är er målgrupp?
2. Vilka användbarhets- och användarupplevelsemål tror ni att målgruppen vill ha med detta gränssnitt? Sök inspiration i exempelvis nuvarande appar (som inte ens behöver ha liknande funktionalitet).
3. Diskutera de olika datainsamlingsmetoderna och bestäm hur ni ska samla in data för att verifiera användbarhetsmålen med målgruppen.
   Behöver ni en kvalitativ eller kvantitativ metod?
   Glöm inte att anteckna referenser till litteraturen, ni behöver dem till rapporten senare.