



퍼블리싱 가이드



퍼블리싱을 할 때 서로 맞춰야 할 기본적인 사항들을 담은 가이드입니다.
서로가 코드를 짜는 스타일이 조금씩 다를 텐데, 이 가이드에 맞추어 짜게 되면 다른 팀원이 짠 코드들을 보다 편하게 볼 수 있을 거예요~

네이밍

- **공통** : 띄어쓰기(스페이스), 한글 사용은 최대한 지양합니다.

- **파일 : Snake Case**

단어 사이를 띄어쓰기 대신 언더바로 연결하여 표기합니다.

| ex. udt_main.html , udt_sub_menu.css

- **클래스, 아이디 : Camel Case**

단어 연결 시 첫 글자(소문자)를 제외한 각 단어의 첫 글자를 대문자로 표기합니다.

| ex. globalNavBar, subMenu

html

- 무분별한 시맨틱 태그 사용을 지양합니다.

코드 리팩토링 작업이 계속될 것이므로, 우선은 기본 태그로 작성하는 것을 기본으로 하고 시맨틱 태그를 사용한다면 사용에 대한 이유를 확실히 합니다.

- 필요한 요소에만 클래스명을 지어 줍니다.


CSS

- html 태그 순서에 따라 css를 작성합니다.
- 여러 선택자를 이용할 때는 엔터로 구분합니다.

```
div.ex001,  
div.ex002 {  
    color: #000;  
    font-weight: 800;  
}
```

- display 속성이 사용된다면, 제일 첫번째로 작성합니다.

```
.ex003 {  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    justify-content: center;  
    align-items: center;  
    background-color: #fff;  
}
```

- 한 단위의 코드와 코드 사이는 붙여 씁니다. (엔터 공백 )

```
.swiper.main {  
  width: 100%;  
  height: 667px;  
}  
.swiper.main .swiper-slide {  
  text-align: center;  
  font-size: 18px;  
  background: #fff;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  justify-content: flex-end;  
  align-items: flex-start;  
}  
.swiper.main .swiper-slide {  
  width: 100%;  
  height: 667px;  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-size: cover;  
}
```