พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

ชนชาวไทยมีความรู้เรื่องพืชในท้องถิ่นมานานกว่าเจ็ดร้อยปี บรรพบุรุษของเรารู้จักพืชชนิดต่าง ๆ หลายร้อยชนิด และได้เสาะแสวงหาพืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติในป่ามาใช้ประโยชน์เรื่อยมา โดยนำมาทำยารักษาโรคเป็นอันดับแรก ทุกหมู่บ้านมีผู้รู้เรื่องพืชที่ใช้ทำยาได้ เรียกว่าหมอยา ทำหน้าที่เก็บรักษาพืชเหล่านั้นไว้ มีตำรายาสำหรับรักษาโรคเมื่อมีผู้ป่วยไข้ ความรู้เรื่องพืชเช่นนี้ได้มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากรู้เรื่องพืชที่ใช้ทำยารักษาโรค คนไทยยังรู้จักพืชนานาชนิด สำหรับปรุงผสมกับเนื้อปลาและเนื้อสัตว์อื่น ๆ ทำเป็นอาหารกินกับข้าวที่ปลูกไว้ในท้องนาใกล้บ้านอีกด้วย พืชอาหารเหล่านี้เมื่อเป็นที่ต้องการมากขึ้น ก็นำมาปลูกไว้ในที่ดินใกล้บ้านเพื่อให้ใช้ได้สะดวกและยังเก็บผลิตผลขายเป็นรายได้อีกด้วย

ไม่แต่เท่านั้น คนไทยยังรู้จักพืชที่เป็นพิษ โดยรู้ว่าพืชชนิดใดบ้างที่มีพิษสะสมอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของต้น และพิษเหล่านั้นอยู่ที่ใบ ดอก ผล หรือเมล็ด ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายซึ่งเกิดจากพิษของพืชได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังรู้จักพืชที่อาจนำมาใช้แต่งสีอาหารให้สวยงาม น่ากิน รู้จักพืชที่อาจนำมาใช้ย้อมสิ่งของ เช่น ผ้า เชือก หรือหนัง ให้มีสีสันสวยงามติดทนทาน และรู้จักพืชที่อาจนำมาใช้ทำเครื่องจักสาน ภาชนะ เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ปัจจุบันได้มีการศึกษา ค้นคว้า และจัดหมวดหมู่พืชพื้นบ้านตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เรียกชื่อวิชาดังกล่าวนี้ว่า “พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน”

บน
: ย่านลิเภา
ล่าง
: ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของไทย หมายถึง พืชพื้นบ้านที่ชนชาวไทยนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อาจแบ่งออกได้เป็น พืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชให้สีแต่งอาหารและให้สีย้อม พืชมีพิษ และพืชที่ใช้ในงานหัตถกรรมพื้นบ้าน

พืชสมุนไพร คือ กลุ่มของพืชที่นำมาใช้เป็นยารักษาโรค พืชสมุนไพรมีหลายร้อยชนิดใช้รักษาโรคแตกต่างกันไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ชื่อพื้นเมือง	ส่วนของพืชที่ใช้	การนำมาใช้ประโยชน์
บอระเพ็ด	เถา	แก้ไข้และขับปัสสาวะ
ขมิ้นเครือ	เถา	แก้ไข้และขับปัสสาวะ
ไพล	เหง้า	แก้ท้องเสีย
มะตูม	ใบและผล	แก้ท้องเสีย
โมกหลวง	เปลือก	แก้ท้องเสีย
มะเกลือ	ผลดิบ	ยาระบายและขับพยาธิ
มะแว้ง	ผล	ยาขับลม
ขิง	เหง้าแก่	ยาขับลม
ข่า	เหง้า	ยาขับลม
ตะไคร้	ต้น	ยาขับลม
พริกไทย	ผล	ยาขับลม
ชุมเห็ดไทย	ใบและเมล็ด	ยาแก้โรคผิวหนัง
ทองพันชั่ง	รากและใบ	ยาแก้โรคผิวหนัง
มะคำดีควาย	ผล	ยาฆ่าแมลงและไล่แมลง
หนอนตายหยาก	ราก	ยาฆ่าแมลงและไล่แมลง
น้อยหน่า	ใบและเมล็ด	ยาฆ่าแมลงและไล่แมลง
สะเดา	เปลือกใบและผล	ยาฆ่าแมลงและไล่แมลง
ฯลฯ		

: ไพล

: มะตูม

: มะเกลือ

: มะแว้ง

: ข่า

: ตะไคร้

: พริกไทยสด

พืชอาหาร พืชอาหารในพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน หมายถึง พืชที่เก็บหาได้ในธรรมชาติเพื่อนำมาใช้เป็นอาหาร พืชเหล่านี้มีอยู่ตามป่า ในท้องทุ่ง หรือตามหัวไร่ปลายนาซึ่งห่างไกลจากบ้านเรือน ปัจจุบันได้มีการนำพืชดังกล่าวบางชนิด มาปลูกไว้ในสวนหรือในไร่ใกล้บ้าน เพื่อสะดวกในการใช้และบำรุงรักษา

ตัวอย่างของพืชอาหารพื้นบ้านซึ่งเป็นที่นิยมรับประทานกันทั่วไปในปัจจุบัน

: บัวสาย

: มะขามป้อม

: สะตอ

: ลูกเนียง

: ดอกขี้เหล็ก

ชื่อพื้นเมือง	ส่วนของพืชที่ใช้	การนำมาใช้ประโยชน์
ไผ่	ต้นอ่อน	หน่อไม้ใช้ต้มจิ้มน้ำพริก
เห็ดโคน	ทั้งต้นขณะยังตูม	ปรุงเป็นแกงจืด ดองน้ำปลา
เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ	ทั้งต้นขณะยังตูม	ปรุงเป็นแกงคั่ว
เห็ดตับเต่า	ทั้งต้น	ผัดหรือใส่ในแกงเผ็ด
สะเดา	ช่อดอกและใบอ่อน	ลวกรับประทานกับปลาดุกย่าง น้ำปลาหวาน
เถาย่านาง	ยอดและใบอ่อน	ปรุงเป็นแกงเลียง
บัวสาย	ก้านดอก	เป็นผักสด ผัด ปรุงเป็นแกง
สะตอ	เมล็ดในฝัก	ผัดเผ็ด เผาจิ้มน้ำพริก
เนียงหรือลูกเนียง	เมล็ด	เป็นผักสด
ขี้เหล็ก	ใบอ่อนและช่อดอกอ่อน	ปรุงเป็นแกง
แค	ดอกและใบ	ดอกตูมใช้แกงส้ม ใบลวกจิ้มน้ำพริก
โสน	ช่อดอก	ต้มเป็นผักจิ้ม ชุบไข่ทอด ดองเป็นผักดอง
สลิดหรือขจร	ดอก	ต้มเป็นผักจิ้มน้ำพริก ผัดใส่ไข่
ชะมวงหรือส้มมวง	ใบ	ใส่ต้มปลา ต้มหมู ต้มเครื่องใน
มะกอกป่า	ใบอ่อนและช่อดอก	ใช้เป็นผักสด
หว้า	ผลสุก	เป็นผลไม้
มะขามป้อม	ผลสด	อมหรือเคี้ยวทำให้ชุ่มคอ
มะดัน	ผล	มีรสเปรี้ยวจัด ใช้ปรุงรสอาหาร

ชื่อพื้นเมือง	ส่วนของพืชที่ใช้	การนำมาใช้ประโยชน์
หยี	ผลสุก	เนื้อในผล ใช้รับประทานสด คลุกหรือเคลือบน้ำตาล
ต๋าวหรือลูกชิด	เนื้อในผล	เชื่อมน้ำตาลเรียกลูกชิด
จาก	เนื้อในผล	รับประทานเป็นผลไม้สด
มะตูม	ผล	ผลสุกเป็นผลไม้ ผลดิบใช้ทำมะตูมแห้ง
มะไฟ	ผลสุก	เป็นผลไม้รสหวานอมเปรี้ยว
ละมุดสีดาหรือละมุดไทย	ผลสุก	เป็นผลไม้รสหวาน
ฯลฯ		

: ลูกหยี

: มะไฟ

พืชให้สีอาหารและสีย้อม คือ กลุ่มของพืชที่ชาวบ้านนำมาใช้ทำสีอาหาร และใช้ทำสีย้อม มีหลายชนิดดังตัวอย่าง

ชื่อพื้นเมือง	ส่วนของพืชที่ใช้	การนำมาใช้ประโยชน์
ขมิ้นชัน	เหง้า	ใช้ทำสีอาหาร - สีเหลือง
คำแสด	เมล็ด	ใช้ทำสีอาหาร - สีแสด
อัญชัน	กลีบดอก	ใช้ทำสีอาหาร - สีฟ้า
ดอกดิน	ดอก	ใช้ทำสีอาหาร - สีน้ำเงินเข้ม
สีเสียดเหนือ	เนื้อไม้	ให้สีน้ำตาล ใช้ย้อมผ้า แห อวน หนัง
โกงกาง	เปลือก	ให้สีน้ำตาล ใช้ย้อมแห อวน หนัง
รง	ยาง	ให้สีเหลือง ใช้ย้อมผ้าและผสมสี
มะเกลือ	ผล	ให้สีดำ ใช้ย้อมผ้า
คราม	ต้น	ให้สีคราม ใช้ย้อมผ้า
ฮ่อม	ต้น	ให้สีน้ำเงินเข้ม ใช้ย้อมเสื้อม่อฮ่อม
ฯลฯ		

: อัญชัน

: ดอกดิน

: บอน

: ฝักหมามุ่ย

พืชมีพิษ หมายถึง กลุ่มพืชที่มีสารพิษสะสมอยู่ตามส่วนต่าง ๆ อาจเป็นที่ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด หัวใต้ดิน หรือทุกส่วน

ตัวอย่างของพืชมีพิษที่ชาวบ้านรู้จักมีหลายชนิดดังในตารางข้างล่างนี้

ชื่อพื้นเมือง	ส่วนเป็นพิษของพืช	พิษ
บอน	ส่วนต่าง ๆ มียางที่เป็นพิษ	ยางเป็นพิษทำให้ระคายเคืองเยื่อบุปากและลำคอ ถูกผิวหนังทำให้คัน
หมามุ่ย	ขนที่ฝัก	ถูกผิวหนังทำให้คัน
แสลงใจหรือมะตึ่ง	เมล็ด	เมล็ดมีพิษ กินมากถึงตายได้
ตีนเป็ดน้ำหรือตีนเป็ดทะเล	ทุกส่วนมียางพิษ	ถูกผิวหนังเกิดผื่น พุพอง เข้าตาทำให้ตาบอด
ตาตุ่มทะเล	ยางสีขาวเป็นพิษ	ยางมีพิษมาก เข้าตาทำให้ตาบอด ปนในอาหารทำให้ท้องร่วงอย่างแรง
ยางน่อง	ยางจากต้นมีพิษ	พิษร้ายแรง ใช้อาบลูกศรฆ่าสัตว์
มะกล่ำตาหนู	เมล็ดมีพิษ	กินแล้วถึงตาย ใช้เป็นยาฆ่าแมลง
ฯลฯ		

พืชที่ใช้ในงานหัตถกรรมพื้นบ้าน หมายถึง กลุ่มพืชที่ชนพื้นบ้าน ใช้เป็นวัตถุดิบในงานจักสาน ทำเครื่องมือ เครื่องใช้ในการเกษตร จับหรือดักสัตว์ และภาชนะใช้สอยในครัวเรือน

ชื่อพื้นเมือง	ส่วนของพืชที่ใช้	การนำมาใช้ประโยชน์
ย่านลิเภา	เถา	ทำกระเป๋าถือสวยงาม ทนทาน และมีราคา
กระจูด	ต้น	ทำเสื่อกระจูด

ชื่อพื้นเมือง	ส่วนของพืชที่ใช้	การนำมาใช้ประโยชน์
หมาก	กาบใบ	ทำภาชนะตักน้ำในบ่อ ทางภาคใต้เรียกหมา หรือหมาจาก
ไผ่	ทุกส่วน	มีประโยชน์ทุกส่วน ใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ และงานจักสานหลายประเภท เช่น ก่องข้าว หรือกระติบข้าว ตะกร้า กระบุง กระทาย ลอบ และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง

: หมาก

: ไผ่

พืชอเนกประสงค์ หมายถึง พืชที่ใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งในด้านการบริโภค อุปโภค และพิธีกรรม

ชื่อพื้นเมือง	ส่วนของพืชที่ใช้	ประโยชน์
พลวง	น้ำยางในลำต้น	ทำชันไม้ใช้ยาเรือ
	เนื้อไม้	ทำแจว พาย ครกกระเดื่อง
	ราก, ใบ	เป็นสมุนไพร
	ใบแก่	เย็บเป็นตับใช้มุงหลังคา ห่อยาสูบ และห่อของแทนใบกล้วย
พะยอม	น้ำยางในลำต้น	ทำชันไม้ ใช้ยาเรือ
	เนื้อไม้	ใช้ทำเรือ
	เปลือก	ทำสารกันบูด สมุนไพร ฟอกหนัง
	ดอก	สมุนไพร
	ดอกอ่อน	เป็นอาหาร
ส้มป่อย	ใบอ่อน	เป็นอาหาร สมุนไพร
	ผล	ทำยาสระผม
	ฝัก	ใช้รดน้ำในพิธีสงกรานต์

ชื่อพื้นเมือง	ส่วนของพืชที่ใช้	ประโยชน์
เสม็ด	เปลือก	ทำประทุนเรือ มุงหลังคาบ้าน ทำไต้เสม็ด
	ใบ	กลั่นได้น้ำมันเขียว ทาแก้เคล็ด ยาฆ่าแมลง
	ใบ และเปลือก	สมุนไพร
	เนื้อไม้	ใช้ทำฟืน เผาเป็นถ่าน

ซ้าย
: เปลือกเสม็ด นำมามุงหลังคาบ้าน
ขวา
: ต้นเสม็ด

มนุษย์เกี่ยวข้องกับพืชพรรณตั้งแต่เริ่มวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ปัจจัยสี่อันจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ได้จากพืชเป็นส่วนใหญ่ มนุษย์นำพืชมาใช้ประโยชน์หลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของกลุ่มชนแต่ละท้องถิ่น นอกจากการใช้ประโยชน์พืชโดยตรงแล้ว มนุษย์ยังนำพืชมาใช้ทางด้านพิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อถือ โชคลาง งานนักขัตฤกษ์ ฯลฯ หรือนำมาใช้ในงานหัตถกรรมพื้นบ้าน การใช้ประโยชน์พืชดังกล่าวได้ถ่ายทอดต่อกันมาจากบรรพชนหลายรุ่น จนกลายเป็นความรู้หรือภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน (traditional knowledge หรือ folk knowledge) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบหนึ่งของกลุ่มชนท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านส่วนใหญ่ได้จากการบอกเล่าจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

ความรู้เหล่านี้เกิดจากประสบการณ์ และการลองแบบถูก-ผิดที่ได้สั่งสมติดต่อกันมาเป็นเวลานาน แต่การจดบันทึกภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้เป็นหลักฐานยังมีปรากฏอยู่น้อยมาก นอกจากคำบอกเล่าจากความทรงจำของกลุ่มชนพื้นบ้าน ดังนั้นการถ่าย-ทอดความรู้และวัฒนธรรมพื้นบ้านจึงขาดตอนหรือขาดตกบกพร่องขึ้นได้ง่ายในกลุ่มชนพื้นบ้าน โดยเฉพาะในชุมชนที่มีการพัฒนา โดยวัฒนธรรมเมืองหลั่งไหลเข้ามามีบทบาทแทนวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นับวันจะเสื่อมสูญไป

ในยุคโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมและความรู้พื้นบ้านในการใช้ประโยชน์พืช ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ยังคงเหลืออยู่บ้างตามกลุ่มชนพื้นบ้านในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลจากสังคมเมือง กลุ่มชนหลายแห่งมีความผูกพันกับพืชมานานจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มตน ดังเช่น วัฒนธรรมการบริโภคข้าวเหนียวทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การบริโภคพืชผักจำพวกสะตอและลูกเนียงทางภาคใต้ การผลิตเครื่องดนตรีประเภทเป่าที่เรียกว่า "แคน" ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การผลิตเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่ การผลิตกระเป๋าย่านลิเภาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฯลฯ การผลิตดังกล่าวได้พัฒนามาจากความรู้ และหัตถกรรมพื้นบ้านของกลุ่มชนในสังคมชนบท ดังนั้นเราสามารถสืบสาวเรื่องราวความเป็นมา ของกลุ่มชนโบราณและกลุ่มชนพื้นบ้านแต่ละยุคแต่ละสมัยได้ โดยอาศัยความเกี่ยวข้องของพืชพรรณในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนพื้นบ้าน ในปัจจุบันนักวิชาการได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านไม่ให้เสื่อมสูญไป จึงเริ่มงานค้นคว้าวิจัย จดบันทึกความรู้ในการใช้ประโยชน์พืชของกลุ่มชนพื้นบ้าน ตามแบบแผนของการศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านอย่างจริงจัง

: ตลาดในชนบท มีพืชผักหลายชนิดที่เป็นอาหารและยา

ความหมายและขอบเขตของพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญอีกสาขาหนึ่งของวิชาพฤกษศาสตร์ ตรงกับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า "Ethnobotany" เรียกกันมาตั้งแต่ ค.ศ. ๑๘๙๕ (พ.ศ. ๒๔๓๘) จากการศึกษาพรรณไม้ที่ชาวพื้นเมืองท้องถิ่นนำมาใช้ประโยชน์ของ ดร.จอห์น ดับเบิลยู. ฮาร์ชเบอร์เกอร์ (Dr. John W. Harshberger) พฤกษศาสตร์พื้นบ้านเป็นคำผสมระหว่าง "พฤกษศาสตร์" หมายถึงวิชาที่ศึกษาในเรื่องพืช และ "พื้นบ้าน" หมายถึงกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน อาจจะเป็นการดำรงชีพ ใช้ภาษาท้องถิ่นเดียวกัน นับถือศาสนาหรือความเชื่อถือเดียวกัน กล่าวได้ว่ากลุ่มชนนั้นมีจุดรวมของวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกัน ความหมายของคำว่าพื้นบ้านในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะชาวชนบท หรือชาวไร่ ชาวนา แต่อาจจะเป็นกลุ่มชนเมือง หากกลุ่มชนนั้นยังคงเอกลักษณ์ของกลุ่มตนไว้ได้ พฤกษศาสตร์พื้นบ้านจึงเป็นวิชาที่ศึกษาถึง ความเกี่ยวข้องระหว่างพืชและกลุ่มชนพื้นบ้าน ความหมายที่ชัดเจนของวิชานี้ก็คือ "การนำพืชมาใช้ของกลุ่มชนพื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ หรือได้รับการถ่ายทอดจากเพื่อนบ้านในกลุ่มของตน จนเป็นเอกลักษณ์การใช้พืชพรรณประจำท้องถิ่นนั้น" พฤกษศาสตร์พื้นบ้านเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่น ๆ อีกหลายสาขา เช่น พฤกษศาสตร์จำแนกพวก พฤกษนิเวศ มานุษยวิทยา นิรุกติศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ฯลฯ

จะเห็นได้ว่ากลุ่มชนพื้นบ้านมีความผูกพันกับพืชมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เกี่ยวกับพืชของกลุ่มชนในท้องถิ่น ได้สูญหายหรือขาดการถ่ายทอดไปแล้วมากมายตามกาลเวลาที่ผ่านไป เมื่อสังคมพื้นบ้านหรือสังคมชนบท ได้พัฒนาไปสู่สังคมเมืองหรือสังคมอุตสาหกรรม แต่การศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านตามแบบแผนยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของทศวรรษที่ผ่านมา ก่อนหน้านั้นงานค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการนำพืชมาใช้ประโยชน์ จะเน้นแต่ความสำคัญและคุณค่าทางเศรษฐกิจของพืช เช่น พืชสมุนไพร-เครื่องเทศ พืชอาหาร พืชเส้นใย พืชที่ใช้ในการก่อสร้าง อันเป็นการศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic botany) มากกว่าที่จะเป็นการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาแตกต่างออกไป เช่น การศึกษาพืชผักพื้นบ้านตามชนบท ที่ได้จากการเก็บหาในธรรมชาติหรือจากป่า แตกต่างจากการศึกษาพืชผักเศรษฐกิจที่ได้จากการปลูกในแปลงผักเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามพืชผักพื้นบ้านหลายชนิดที่เกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาจจะมีศักยภาพกลายมาเป็นพืชผักเศรษฐกิจขึ้นได้ในอนาคต หากได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง

การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านครอบคลุมไปถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอีกหลายสาขา เช่น เภสัชพื้นบ้าน (Ethnopharmacology) เกษตรกรรมพื้นบ้าน (Ethnoagriculture) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมแบบโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านที่ใช้ทำการเกษตร และการปลูกพันธุ์พืชดั้งเดิมหรือพันธุ์พืชที่ยังไม่ได้ปรับปรุงพันธุ์ เครื่องสำอางพื้นบ้าน (Ethnocosmetics) ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องประทินผิว เครื่องร่ำ เครื่องหอม และวิธีการผลิต เช่น การนำไม้กระแจะมาเป็นเครื่องประทินผิว การทำเครื่องหอมปรุงน้ำอบหรือแป้งร่ำจากดอกชำมะนาด ดอกมะลิ ดอกกระดังงาไทย ดนตรีพื้นบ้าน (Ethnomusicology)

ซ้าย
: พืชสมุนไพรนำมาเป็นเครื่องเทศใช้ประกอบอาหาร
ขวา
: ดอกกระดังงาไทย

ต้นไผ่

ศึกษาเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน และพืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นเมือง และวิธีการทำเครื่องดนตรี ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเกี่ยวข้องกับพืช โดยนำพืชมาใช้ประโยชน์หลายรูปแบบมานานแล้ว แต่พฤกษศาสตร์พื้นบ้านยังเป็นวิชาที่ค่อนข้างใหม่ ปัจจุบันอยู่ในความสนใจของนักพฤกษศาสตร์ นักนิเวศวิทยา นักเภสัชศาสตร์ นักพฤกษเคมี นักมานุษยวิทยา นักธรรมชาติวิทยา นักโบราณคดี นักนิรุกติศาสตร์ ฯลฯ

กล่าวได้ว่าการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านเป็นการศึกษาหาความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เกี่ยวกับพืช โดยศึกษาถึงชนิดพันธุ์พืชที่ถูกต้อง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพื้นเมือง ถิ่นกำเนิด ประโยชน์หรือโทษของพืช ฯลฯ ตลอดจนศึกษาถึงวิธีการนำพืชไปใช้จนกลายเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชนพื้นบ้าน ชนบางกลุ่มได้อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ หรือพื้นที่ป่าไม้ของหมู่บ้านเอาไว้สืบต่อกันมา ด้วยความเชื่อถือเกี่ยวกับโชคลาง หรือสงวนไม้เพื่อใช้สอย เช่น ป่าปู่ตา ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นป่าชุมชนประเภทหนึ่งที่มีการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ป่าไม้แบบยั่งยืน

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย

การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทยอยู่ในระยะเริ่มต้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชโดยผ่านการค้นคว้าวิจัยตามแบบแผนมีน้อยมาก เท่าที่มีการจดบันทึกเป็นหลักฐานอยู่บ้าง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในตำรับยาไทยโบราณ ข้อจำกัดของการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทยก็คือ ประเทศไทยยังขาดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรพืช ทั้งยังขาดแคลนนักพฤกษศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทางด้านการจำแนกพรรณพืช และขาดแคลนนักพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (Ethnobotanist) ผู้มีประสบการณ์สามารถจำแนกพืชในละแวกชุมชนของตนเองได้

ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรพรรณพืชของประเทศใดประเทศหนึ่ง จะปรากฏอยู่ในหนังสือพรรณพฤกษชาติ (flora) ประเทศไทยยังไม่เคยมีหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศฉบับสมบูรณ์มาก่อน ในขณะที่ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้พิมพ์หนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศมานานแล้ว โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวตะวันตก ได้แก่ หนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศอินเดีย พม่า แหลมมลายู ภูมิภาคอินโดจีน และชวา หนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยตอนแรกพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ - พ.ศ. ๒๕๓๘ พิมพ์หนังสือไปได้เพียงประมาณร้อยละ ๓๐ ของจำนวนพืชที่มีท่อลำเลียง (vascular plants) ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งมีประมาณไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ชนิด ดังนั้น ประเทศไทยยังขาดข้อมูลพื้นฐานพรรณพฤกษชาติอยู่อีกมาก อันเป็นข้อจำกัดที่สำคัญประการหนึ่งในการศึกษาค้นคว้าพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย

การศึกษาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทยที่ผ่านมา ผลงานส่วนใหญ่ปรากฏเป็นเพียงรายงานเบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชของกลุ่มชนพื้นบ้าน โดยเฉพาะการใช้พืชสมุนไพรและพืชอาหาร นอกจากนี้มีรายงานไม่กี่เรื่องที่กล่าวถึง พืชที่มีพิษ พืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในงานหัตถกรรมพื้นบ้าน และพืชโบราณที่ปรากฏอยู่ในจารึก หรือถูกกล่าวขานในวรรณคดีไทยหรือนิทานพื้นบ้านในยุคสมัยต่าง ๆ ส่วนงานค้นคว้าวิจัยพฤกษศาสตร์พื้นบ้านตามแบบแผนที่ได้มาตรฐานโดยมีการสำรวจในพื้นที่พร้อมบันทึกรายละเอียดและทำการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งไว้เป็นหลักฐาน (voucher specimen) ยังมีน้อยมาก เท่าที่ปรากฏมีผลงานเพียงไม่กี่เรื่อง ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรของชาวเขาบางเผ่าทางภาคเหนือโดยนักวิชาการชาวต่างประเทศ

งานค้นคว้าวิจัยทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทยมีขอบเขตกว้าง ขึ้นกับวัตถุประสงค์และความชำนาญเฉพาะเรื่องของผู้วิจัย แต่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการใช้พืชพรรณกลุ่มใดของกลุ่มชนพื้นบ้าน นักวิจัยด้านนี้จำเป็นต้องมีความรู้ และประสบการณ์ทางพฤกษศาสตร์จำแนกพวกเป็นพื้นฐานอยู่บ้าง เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานภาคสนามเป็นไปได้รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น นักวิจัยควรถือหลักปฏิบัติงานในท้องที่ดังต่อไปนี้

ก. สำรวจพืชพรรณที่ผู้คนนำมาใช้ตามชุมชนพื้นบ้าน ทั้งพืชที่ใช้บริโภค อุปโภค หรือใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อถือ ฯลฯ และเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (herbarium specimen) ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบชนิดพืช และชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

ข. บันทึกชื่อพื้นเมือง รายละเอียดรูปพรรณของพืช ถิ่นกำเนิด ประโยชน์หรือโทษของพืช

ค. บันทึกส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ต้องระบุว่าใช้ส่วนราก หัว เหง้า เปลือก ยางหรือชันไม้ แก่นไม้ กิ่งไม้ ใบ ดอก ผล หรือเมล็ด และวิธีการนำมาใช้ การปรุงการผลิต ฯลฯ

ง. บันทึกชื่อ อายุ เพศ และความรู้ของผู้คนพื้นบ้านที่ให้ข้อมูล หรือให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน และควรสอบถามผู้อื่นในชุมชนเดียวกันซ้ำมากกว่า ๑ ราย เพื่อความแน่นอนว่ามีการใช้พืชดังกล่าวในรูปแบบเดียวกัน

จ. บันทึกสภาพของชุมชนพื้นบ้าน ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและความเป็นอยู่ของชุมชน ช่วงเวลาของการตั้งถิ่นฐาน การทำเกษตรกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อถือต่าง ๆ

: สิ่งของเครื่องใช้และพรรณไม้ที่เป็นตัวแทนบริวาร ในพิธีสืบชะตาแม่น้ำน่าน

พืชพรรณที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนพื้นบ้าน

พืชสมุนไพรพื้นบ้าน

พืชสมุนไพร หมายถึง พืชที่ใช้ทำเป็นยารักษาโรค โดยใช้ส่วนต่างของพืชชนิดเดียวหรือหลายชนิดพร้อมกัน พืชสมุนไพรเป็นกลุ่มพืชที่อยู่ในความสนใจ และมีผู้ศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านมากที่สุด ยารักษาโรคปัจจุบันหลายขนานที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรม ได้มาจากการศึกษาวิจัยการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านของกลุ่มชนพื้นเมืองตามป่าเขาหรือในชนบท ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษที่ได้สังเกตว่าพืชใดนำมาใช้บำบัดโรคได้ มีสรรพคุณอย่างไร จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ และการทดลองแบบพื้นบ้านที่ได้ทั้งข้อดีและข้อผิดพลาด

พืชสมุนไพรพื้นบ้านในตำรับยาไทยมีหลายร้อยชนิด จะนำมากล่าวถึงเป็นตัวอย่างเพียงบางชนิด แยกตามกลุ่มพืชที่ใช้บำบัดโรคต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มพืชสมุนไพรที่ใช้แก้ไข้และขับปัสสาวะ

เช่น

เปลือกพญาสัตบรรณหรือตีนเป็ด *(Alstonia scholaris)*

เปลือกและใบทุ้งฟ้า *(Alstonia macrophylla)*

ใบหนาด *(Blumea balsamifera)*

ราก เปลือก และใบ ขลู่ *(Pluchea indica)*

ใบ เนื้อไม้ ผล และเมล็ดมะคำไก่ หรือประคำไก่ *(Drypetes roxburghii)*

ต้นและรากอ้อเล็ก *(Phragmites australis)*

รากและใบกรุงเขมา *(Cissampelos pareira)*

เถาบอระเพ็ด *(Tinospora crispa)*

เถาขมิ้นเครือ *(Arcangelisia flava)*

ราก เหง้า และใบหญ้าคา *(Imperata cylindrica)*

ผลน้ำเต้า *(Legenaria siceraria)*

กลุ่มพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาแก้ท้องเสีย เช่น

เนื้อไม้สีเสียดหรือสีเสียดเหนือ (Acacia catechu)

ใบและผลมะตูม (Aegle marmelos)

เปลือกประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus)

เหง้าไพล (Zingiber purpureum)

เหง้าและรากกระชาย (Boesenbergia rotunda)

แก่นฝาง (Caesalpinia sappan)

ราก เปลือก เนื้อไม้ ใบและดอกแก้ว (Murraya paniculata)

เปลือกโมกหลวง (Holarrhena pubescens)

บนซ้าย : สีเสียด
ล่างซ้าย : กระชาย
บนขวา : เหง้าไพล
กลางขวา : ผลมะตูม
ล่างขวา : ดอกแก้ว

กลุ่มพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาระบายและขับพยาธิ เช่น

ผลดิบมะเกลือ *(Diospyros mollis)*
แก่นไม้มะหาด *(Artocarpus lakoocha)*
เมล็ดเถาเล็บมือนาง *(Quisqualis indica)*
เมล็ดสะแกนา *(Combretum quadran-gulare)*
เมล็ดแห้งฟักทอง *(Cucurbita moschata)*
เนื้อในเมล็ดมะขาม *(Tamarindus indica)*

กลุ่มพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาขับลม เช่น

เหง้าแก่ขิง *(Zingiber officinale)*
เหง้าว่านน้ำ *(Acorus calamus)*
ผลกระวาน *(Amomum krervanh)*
เหง้าข่า *(Alpinia galanga)*
ผลพริกไทย *(Piper nigrum)*
ต้นตะไคร้ *(Cymbopogon citratus)*

บนซ้าย
: ผลดิบมะเกลือ
ล่างซ้าย
: ตะไคร้
บนขวา
: เล็บมือนาง
กลางขวา (บน)
: เนื้อในเมล็ดมะขาม
กลางขวา (ล่าง)
: สะแกนา
ล่างขวา
: เหง้าว่านน้ำ

กลุ่มพืชสมุนไพรที่ใช้แก้โรคผิวหนัง เช่น

เปลือก ใบ และเมล็ดสารภีทะเลหรือกระทิง *(Calophyllum inophyllum)*

ใบและเมล็ดชุมเห็ดไทย *(Cassia tora)*

ใบชุมเห็ดเทศ หรือ ชุมเห็ดใหญ่ *(Cassia alata)*

ใบ ดอกและเมล็ดเทียนบ้าน *(Impatiens balsamina)*

รากและใบทองพันชั่ง *(Rhinacanthus nasutus)*

เปลือก ใบ ดอกและผลโพธิ์ทะเล *(Thespesia populnea)*

ใบและเมล็ดครามป่า *(Tephrosia purpurea)*

ยางสลัดไดป่า *(Euphorbia antiquorum)*

น้ำยางสบู่ดำ *(Jatropha curcas)*

เมล็ดทองกวาว *(Butea monosperma)*

เปลือกเถาสะบ้ามอญ *(Entada rheedii)*

เมล็ดกระเบาใหญ่ *(Hydnocarpus anthelminthicus)*

เหง้าข่า *(Alpiniaa galanga)*

หัวหรือกลีบกระเทียม *(Allium sativum)*

ซ้าย
: ต้นทองพันชั่ง
บนขวา
: เทียนบ้าน
กลางขวา
: กระเทียม
ล่างขวา
: ผลสารภีทะเลหรือกระทิง

สบู่ดำ *(Jatropha curcas)* และสบู่แดง *(Jatropha gossypifolia)* เมล็ดมีพิษกินแล้วทำให้ปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียนและท้องร่วง

แสลงใจหรือมะตื่ง *(Strychnos nux-vomica)* เมล็ดมีพิษถ้ากินเกินขนาดทำให้กล้ามเนื้อกระตุก ขาสั่น ชัก ขากรรไกรแข็ง เป็นอันตรายถึงชีวิต

ขี้กาแดง *(Trichosanthes tricuspidata)* ไม้เถา ผลสุกสีแดง เมล็ดมีพิษ กินแล้วถึงตาย

ตีนเป็ดน้ำ หรือตีนเป็ดทะเล *(Cerbera odollam)* ทุกส่วนมียางสีขาว ถูกผิวหนังทำให้เกิดผื่นพุพอง เข้าตาทำให้เกิดแผลในตา ทำให้ตาบอด

ตาตุ่มทะเล *(Excoecaria agallocha)* ไม้ในป่าโกงกาง ยางสีขาวมีพิษมาก เข้าตาทำให้ตาบอด ถ้าปนกับอาหารกินเข้าไปทำให้ท้องร่วงอย่างแรง แม้แต่หอยบางชนิดที่เกาะไม้ชนิดนี้ ถ้าเก็บมาปรุงอาหารก็จะเกิดอาการท้องร่วงได้เช่นกัน

ยางน่อง *(Antiaris toxicaria)* ยางจากต้นเป็นพิษมาก ชาวพื้นเมืองหลายกลุ่มใช้ชุบปลายลูกศรยิงสัตว์ใหญ่ แต่ต้องเฉือนเอาเนื้อสีเขียวคล้ำส่วนที่ถูกพิษยางน่องออกจนหมดเสียก่อน จึงใช้เนื้อเป็นอาหารได้

สามใบตาย หรือมะลิเหลือง *(Gelsemium elegans)* รากและใบมีพิษร้ายแรง รู้จักกันในหมู่ชาวเขาทางภาคเหนือ ชาวเขาเผ่ามูเซอเรียกว่า นาโง มีผู้ใช้รากของพืชชนิดนี้ซอยให้ละเอียดเกือบเป็นผง แล้วบรรจุในซากสัตว์ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อเสือหรือใช้เป็นยาพิษอาบลูกดอกยิงสัตว์ใหญ่ เนื่องจากพืชมีพิษร้ายแรงเกินไปจึงไม่ใช้ในการเบื่อปลาในแหล่งน้ำ

มะกล่ำตาหนู *(Abrus precatorius)* ไม้เถา เมล็ดมีพิษ กินแล้วถึงตาย เมื่อนำเมล็ดบดละเอียดผสมน้ำหรือน้ำมันมะพร้าว ใช้พอกทาแก้กลากเกลื้อน และใช้เป็นยาฆ่าแมลงได้ด้วย

บน
: ต้นตาตุ่มทะเล
กลาง
: ดอกสามใบตาย
ล่าง
: เถามะกล่ำตาหนู

บน
: ขมิ้นชัน
กลาง (บน)
: ใบอ่อนของต้นสัก
กลาง (ล่าง)
: ผลตาลโตนด
ล่าง
: ดอกอัญชัน

พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม

ชนพื้นบ้านรู้จักนำส่วนต่าง ๆ ของพืชหลายชนิดที่ให้สีมาใช้แต่งสีอาหาร อันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษภัยต่อร่างกาย หรือนำพืชที่ให้สีย้อมมาย้อมผ้า แห อวน หรือหนัง โดยเฉพาะผ้าพื้นเมืองจำพวกผ้าไหม ผ้าฝ้าย ซึ่งให้สีสันเป็นธรรมชาติดีกว่าสีวิทยาศาสตร์หรือสีสังเคราะห์ กลุ่มพืชที่ให้สีดังกล่าว เช่น

เหง้าขมิ้นชัน *(Curcuma longa)* ใช้แต่งสีเหลืองในอาหาร

เมล็ดคำแสด *(Bixa orellana)* ใช้แต่งสีแสดในอาหาร

แก่นไม้ฝาง *(Caesalpinia sappan)* ใช้แต่งสีแดงในอาหาร และใช้ย้อมผ้า ส่วนรากให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้า

เมล็ดคำฝอย *(Carthamus tinctorius)* ใช้แต่งสีแดงในอาหาร

เนื้อผลฟักทอง *(Cucurbita moschata)* ใช้แต่งสีเหลืองในอาหาร

เนื้อจากผลตาลโตนด *(Borassus flabellifer)* ใช้แต่งสีเหลืองทำขนมตาล

ผลสุกผักปลัง หรือ ผักปั๋ง *(Basella alba)* ใช้แต่งสีแดงเข้มในอาหาร

เมล็ดข้าวเหนียวดำ *(Oryza sativa var. glutinosa)* ใช้แต่งสีแดงเข้มในอาหาร

กลีบดอกอัญชัน *(Clitoria ternata)* ใช้แต่งสีน้ำเงิน สีฟ้า สีฟ้าอมม่วงในอาหาร

ดอกดอกดิน *(Aeginetia indica)I* ใช้แต่งสีน้ำเงินเข้ม ทำขนมดอกดิน

เนื้อไม้สีเสียดเหนือ *(Acacia catechu)* ให้สีน้ำตาล ใช้ย้อมผ้า แห อวน หนัง

ใบอ่อนสัก *(Tectona grandis)* ให้สีแดง ใช้ย้อมผ้า ย้อมกระดาษ

เปลือกและผลสมอพิเภก *(Terminalia bellirica)* ให้สีขี้ม้า ใช้ย้อมผ้า

เนื้อไม้แกแล *(Maclura cochinchinensis)* ให้สีเหลืองปนน้ำตาล ใช้ย้อมผ้า

เปลือกโกงกาง *(Rhizophora spp.)* ให้สีน้ำตาล ใช้ย้อมแห อวน หนัง

ยางรง *(Garcinia hanburyi)* ให้สีเหลือง ใช้ย้อมผ้าและผสมสี

เปลือกสะเดา *(Azadirachta indica var. siamensis)* ให้สีแดง ใช้ย้อมผ้า

รากมะหาด *(Artocarpus lakoocha)* ให้สีเหลือง ใช้ย้อมผ้า

เปลือก ราก เนื้อไม้ และใบยอป่า *(Morinda pubescens)* ให้สีแดง ใช้ย้อมผ้า

เนื้อไม้ประดู่ป่า *(Pterocarpus macrocarpus)* ให้สีแดงคล้ำ และเปลือกให้สีน้ำตาล ใช้ย้อมผ้า

เปลือกติ้วขน *(Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum)* ให้สีน้ำตาลเข้ม ใช้ย้อมผ้า

ผลมะเกลือ *(Diospyrus mollis)* ให้สีดำ ใช้ย้อมผ้า

เปลือกสนทะเล *(Casuarina equisetifolia)* ให้สีน้ำตาลแกมแดง ใช้ย้อมผ้า

เปลือกคาง *(Albizia odoratissima)* ให้สีน้ำตาล ใช้ย้อมผ้า หนัง

ดอกทองกวาว *(Butea monosperma)* ให้สีเหลืองอมส้ม ใช้ย้อมผ้า

ต้นคราม *(Indigofera tinctoria)* สมัยก่อนนิยมใช้ทำสีครามย้อมผ้า

ต้นฮ่อม *(Baphicacanthus cusia)* ให้สีน้ำเงินเข้ม นิยมใช้ย้อมเสื้อม่อฮ่อมทางภาคเหนือ

ผลมะเกิ้ม หรือมะกอกเลื่อม *(Canarium subulatum)* ให้สีดำ ใช้ทำหมึกเขียนพื้นบ้าน

บน
: เนื้อไม้ประดู่ป่า
กลาง (บน)
: ผลสมอพิเภก
กลาง (ล่าง)
: ผลผักปลัง
ล่าง
: ดอกทองกวาว

พืชอาหาร

กลุ่มชนพื้นบ้านนำพืชหลากชนิดมาใช้เป็นอาหาร แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นตามวัฒนธรรมการบริโภคของชนเผ่า การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในเรื่องของพืชอาหารพื้นบ้านจะเน้นเฉพาะพืชที่เก็บหาได้ในธรรมชาติ จากป่าท้องทุ่ง ฯลฯ พืชป่าหลายชนิดถูกนำมาปลูกทิ้งไว้ตามหัวไร่ปลายนา หรือในบริเวณหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกในการเก็บหานำมาใช้บริโภคในชีวิตประจำวัน พืชอาหารบางชนิดเป็นที่นิยมกันทั่วไป เกิดการแก่งแย่งเก็บหาออกจากป่าจนเกินกำลังผลิต ทำให้ผลิตผลในธรรมชาติลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในปัจจุบันได้มีการนำพืชป่าดังกล่าวมาปลูกขยายพันธุ์ในสวนหรือในแปลง เพื่อเก็บผลิตผลเป็นการค้า เช่น สะตอ เนียง ผักหวาน ผักกระเฉด ฯลฯ

พืชอาหารที่ใช้บริโภคเก็บหาในธรรมชาติบางครั้งจะพบวางขายตามตลาดสดในชนบท จำแนกออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มพืชผักพื้นบ้าน

รวมถึงพืชชั้นต่ำจำพวกสาหร่าย เห็ด เฟิน จนถึงพืชชั้นสูงทั่วไป ชนพื้นบ้านนำส่วนต่าง ๆ ของพืชมาใช้บริโภคตามความเหมาะสม ได้แก่ ส่วนของราก หัว เหง้า ลำต้น ยอด ใบ ดอก ผล เมล็ด หรือใช้ทั้งต้น วิธีการประกอบอาหารอาจจะใช้เป็นผักสด ผักลวก ผักดอง ต้มใส่ในแกง ผัด หรือใช้เป็นเครื่องปรุงอาหาร พืชผักพื้นบ้านของไทย เช่น

เทา (*Spirogyra* sp.) สาหร่ายสีเขียวน้ำจืด ใช้กินเป็นผักกับน้ำพริก ลาบ ปนในแกงส้ม หรือผัดกับไข่

บน
: ผักพื้นบ้านต่างๆ
ล่าง
: เทา

เห็ด ที่เกิดตามธรรมชาติและนำมาเป็นอาหารมีหลายชนิด ส่วนใหญ่จะปรุงให้สุกเสียก่อน โดยการนึ่ง ย่าง ต้ม หรือผัด ใช้กินกับน้ำพริก ใส่แกงหรือผัดผัก เช่น

เห็ดไข่ห่าน *(Amanita vaginata)*

เห็ดลม *(Lentinus praerigidus)*

เห็ดตีนตุ๊กแก *(Schizophyllum commune)*

เห็ดโคน *(Termitomyces fuliginosus)*

เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ *(Astreaus hygrometricus)*

เห็ดมันปูใหญ่ *(Cantharellus cibarius)*

เห็ดตับเต่า *(Boletus edulis)*

เห็ดหล่มขาวหรือเห็ดตะไคล *(Russula delica)*

เห็ดขมิ้นน้อย *(Craterellus sp.)*

เฟิน ใช้ส่วนของยอดอ่อนหรือใบอ่อนเป็นอาหาร ใช้เป็นผักสดหรือผักดอง นึ่ง ลวก ผัด หรือใส่แกง เช่น

ผักขาเขียด *(Ceratopteris thalictroides)*

ปรงสวน *(Stenochlaena palustris)*

ผักกูดขาว *(Diplazium esculentum)*

ผักแว่น *(Marsilea crenata)*

ผักกูด *(Pteridium aquilinum var. yarrabense)*

ซ้าย
: ผักแว่นน้ำ
บน
: เห็ดโคน
กลาง (บน)
: เห็ดตับเต่า
กลาง (ล่าง)
: เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ
ล่างขวา
: ผักกูด

บนซ้าย
: ผักกะเหรี่ยง
ล่างซ้าย
: ผักหวานบ้าน
บนขวา
: ใบชะพลู
ล่างขวา
: ผักหวานป่า

ผักกะเหรี่ยงหรือผักเหลียง *(Gnetum gnemon* var. *tenerum)* ไม้พุ่มจำพวกพืชเมล็ดเปลือย (gymnosperm) ทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ยอดและใบอ่อนนิยมใช้เป็นผักลวกจิ้มน้ำพริก ผัดใส่แกงห่อหมก

สะเดาหรือสะเดาไทย *(Azadirachta indica* var. *siamensis)* ช่อดอกและใบอ่อนมีรสขม นำมาต้มหรือลวกเป็นผักจิ้มน้ำปลาหวาน

ผักไผ่ *(Polygonum odoratum)* ยอดอ่อนและใบอ่อนใช้ปรุงอาหารประเภทยำต่าง ๆ

ผักขะยาหรือผักปู่ย่า *(Caesalpinia mimosoides)* ใบอ่อนและช่อดอกอ่อน ใช้เป็นผักสดจิ้มน้ำพริก

เลียบหรือผักเฮือด *(Ficus lacor)* ใบอ่อนและยอดอ่อนใช้เป็นผักสดจิ้มน้ำพริก หรือใช้ใส่แกงคั่ว หรือแกงต้มกะทิ

ผักเค็ดหรือชุมเห็ดเล็ก *(Cassia occidentalis)* ยอดและใบอ่อนนำมาลวกเป็นผักจิ้ม

จมูกปลาหลด *(Oxystelma esculenta)* ยอดและใบอ่อนใช้เป็นผักจิ้ม หรือยำ

เถาย่านาง *(Tiliacora triandra)* ยอดและใบอ่อนใช้แกงเลียง ใบแก่นำมาปรุงแกงขี้เหล็ก แกงหน่อไม้

สันตะวาใบพาย *(Ottelia alismoides)* ใบอ่อนและช่อดอกใช้เป็นผักจิ้มสดหรือใช้แกงส้ม

ผักเผ็ด *(Spilanthes paniculata)* ดอกและใบสดใช้กินกับลาบ

ลิ้นฟ้าหรือเพกา *(Oroxylum indicum)* ฝักอ่อนสดใช้กินกับลาบและน้ำพริก

ผักสังหรือผักกระสัง *(Peperomia pellucida)* ยอดและต้นนำมาลวกกินกับลาบ แจ่ว

ผักหวานบ้าน *(Sauropus androgynus)* ใบอ่อนนำมาลวกจิ้มน้ำพริก

ผักหวานป่า *(Melientha suavis)* ยอดและใบอ่อนนำมาลวกเป็นผักจิ้ม หากกินสด ๆ จะมีกลิ่นเหม็นเขียวเล็กน้อย

กลุ่มพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาฆ่าแมลงและไล่แมลง เช่น

รากเถาโล่ติ๊น หรือหางไหล *(Derris elliptica)*

ใบและเมล็ดน้อยหน่า *(Annona squamosa)*

รากหนอนตายหยาก *(Stemona tuberosa)*

เมล็ดงา *(Sesamum indicum)*

ผลมะคำดีควายหรือมะซัก *(Sapindus rarak)*

ใบเสม็ดหรือเสม็ดขาว *(Melaleuca cajuputi)*

ต้นขอบชะนางหรือหญ้าหนอนตาย *(Pouzolzia pentandra)*

เปลือก ใบและผลสะเดา *(Azadirachta indica)*

เปลือกกระเจาหรือกระเชา *(Holoptelea integrifolia)*

ใบสดกว้าว *(Haldina cordifolia)*

บนขวาสุด
: เมล็ดน้อยหน่า
บน
: ใบและผลน้อยหน่า
กลาง
: ใบและผลมะซัก
ล่าง
: ใบโล่ติ๊น

มุมซ้าย
: ต้นบอน
บน
: ต้นเผือก
กลาง (บน)
: หัวเผือก
กลาง (ล่าง)
: ใบและฝักหมามุ่ย
ล่าง
: ต้นพลับพลึง

พืชมีพิษ

มนุษย์ได้นำพิษของพืชบางชนิดมาใช้ประโยชน์ เช่น นำน้ำยางของพืชที่เป็นพิษมาใช้อาบลูกดอกไว้ใช้ในการล่าสัตว์ หรือยิงศัตรู และนำพืชที่มีพิษหลายชนิดมาใช้เบื่อปลา ผู้คนพื้นบ้านได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการเสาะแสวงหาพืชอาหาร ในขณะเดียวกันได้รู้จักพืชที่มีพิษ เพื่อหลีกเลี่ยงพิษของพืชที่ทำอันตรายต่อร่างกายหรือการดำรงชีพ ผู้คนพื้นบ้านจึงต้องศึกษาหาวิธีที่จะกำจัดพิษในพืชให้หมดไป จนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น

บอน *(Colocasia antiquarum)* ส่วนต่าง ๆ มียางที่ทำให้เกิดความระคายเคืองต่อเยื่อบุปากและลำคอ เมื่อยางถูกผิวหนังทำให้คันหรือเป็นผื่น แต่ชาวบ้านรู้จักนำก้านใบมาดองกับเกลือกินต่างผักดอง หรือนำมาต้มเคี่ยวในแกงบอน

เผือก *(Colocasia esculenta)* นิยมใช้หัวเป็นอาหาร แต่ต้องต้มให้สุกเสียก่อนเพื่อที่จะได้ไม่คัน เพราะในเผือกมียางเช่นเดียวกับบอน แต่ปริมาณน้อยกว่า

กลอย *(Dioscorea hispida)* หัวกลอยให้แป้งมาก แต่มีสารที่เป็นพิษต่อระบบประสาท ต้องสกัดสารที่เป็นพิษออกเสียก่อน โดยปอกเปลือกแล้วฝานเป็นแผ่นบาง ๆ นำไปแช่ในน้ำไหล ๒-๓ วัน หรือหมักเกลือนำมาคั้นน้ำทิ้ง ๒-๓ วัน แล้วจึงนำมาหุงต้มเป็นอาหารได้

หมามุ่ย *(Mucuna pruriens)* ไม้เถา ผลเป็นฝักมีขนสีน้ำตาล เมื่อถูกผิวหนังทำให้คัน เมื่อฝักแก่ในฤดูร้อน ขนจะปลิวตามลมได้ง่าย ทำให้ผู้ที่สัมผัสมีอาการคันโดยไม่ทราบสาเหตุ

พลับพลึง *(Crinum asiaticum)* พืชล้มลุกมีหัวใต้ดิน ถ้ากินทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนอย่างรุนแรง และท้องร่วง หากกินเกินขนาดจะตาย

บัวสาย *(Nymphaea lotus* var. *pubescens)* ก้านดอกใช้เป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือแกงเผ็ด

สะตอ *(Parkia speciosa)* นิยมกินกันมากทางภาคใต้ เมล็ดกินเป็นผักสดกับแกงเผ็ดต่าง ๆ หรือนำไปเผาไฟก่อน ใช้ผัดเผ็ด ผัดเปรี้ยวหวาน ต้มกะทิ

เนียงหรือลูกเนียง *(Archidendron jiringa)* นิยมเฉพาะทางภาคใต้ ใช้เมล็ดเป็นผักจิ้มกับน้ำพริก หรือกินกับอาหารเผ็ด ทำเป็นลูกเนียงเพาะ และดองเป็นผักจิ้ม

เรียง *(Parkia timoriana)* นิยมเฉพาะทางภาคใต้เช่นกัน นำเมล็ดมาเพาะให้งอกรากเล็กน้อย คล้ายถั่วงอก ใช้เป็นผักสด ผักดองจิ้มน้ำพริก กินกับแกงเผ็ด หรือนำมาแกง

ชะพลู *(Piper sarmentosum)* ใช้ใบกินกับเมี่ยงคำ

ขี้เหล็ก *(Cassia siamea)* ใบอ่อนและช่อดอกอ่อนใช้แกงขี้เหล็ก

ผักปอดหรือจุ่มปลา *(Sphenoclea zeylanica)* ยอดและต้นอ่อนใช้เป็นผักจิ้มน้ำพริก

หญ้าเอ็นยืดหรือผักกาดน้ำ *(Plantago major)* ยอดและใบอ่อนใช้เป็นผักสดกินกับลาบ

ผักปลัง *(Basella alba)* ช่อดอกอ่อน ยอดและใบอ่อนลวกจิ้มน้ำพริกและใช้แกงกะทิ

แคหางค่าง *(Markhamia stipulata)* แคบิด *(Fernandoa adenophylla)* และแคป่าหรือแคทุ่ง *(Dolichandrone serrulata)* ใช้กลีบดอกผัดหรือยำ

โสนหรือโสนกินดอก *(Sesbania javanica)* ช่อดอกสีเหลืองใช้เป็นผักสดหรือต้มเป็นผักจิ้ม ดองน้ำเกลือเป็นผักดอง หรือชุบไข่ทอด

สลิดหรือขจร *(Telosma minor)* ใช้ดอกเป็นผักสดหรือต้มให้สุก หรือผัดใส่ไข่

อาวหรือดอกอาว *(Curcuma sessilis)* ใช้ช่อดอกอ่อนเป็นผักสด

: บัวสาย

: เถาย่านาง

: ดอกโสน

: เมล็ดเรียง

: สะตอ

: ลูกเนียง

: ดอกสลิดหรือดอกขจร

: ผักปลัง

งิ้วหรืองิ้วแดง *(Bombax ceiba)* ใช้เกสรตัวผู้แห้งที่ร่วงหล่นจากดอกนำมาปรุงกับแกงส้ม แกงเผ็ด ใบอ่อน ดอกตูมและผลอ่อนใช้เป็นผักจิ้มน้ำพริก

กระโดน *(Careya sphaerica)* ยอดอ่อนกินเป็นผักสดกับน้ำพริก

เอื้องหมายนาหรือเอื้องต้น *(Costus speciosus)* หน่ออ่อนต้มใช้เป็นผักจิ้ม

เสม็ดชุน *(Syzygium grata)* ยอดอ่อนใช้เป็นผักสด

เมาะหรือกระดาษขาว *(Alocasia odora)* ยอดอ่อนใช้แกงเลียง แกงเผ็ด แกงไตปลา

หวาย *(Calamus spp.)* หวายแทบทุกชนิดใช้เป็นอาหารได้ โดยใช้ส่วนของเนื้ออ่อนคอต้นหรือส่วนโคนใบเมื่อลอกกาบใบออก จะพบเนื้ออ่อนกินสด ๆ หรือปรุงอาหารอย่างอื่น

หวายงวย *(Calamus peregrinus)* ผลสุกมีรสเปรี้ยว ใช้ใส่แกงให้มีรสออกเปรี้ยว

พยอมหรือสุกรม *(Shorea roxburghii)* ดอกใช้ใส่แกงส้ม แกงเลียง ลวกจิ้มน้ำพริก ทอดกับไข่

ล่างซ้าย
: กุ่มน้ำ
ล่างขวา
: กระโดน
ขวา
: ส้มแขกที่ฝานเป็นชิ้น

ชะมวงหรือส้มมวง *(Garcinia cowa)* ใบมีรสเปรี้ยว ใช้ใส่ต้มปลา ต้มหมู ต้มเครื่องใน

ส้มแขกหรือส้มพะงุน *(Garcinia atroviridis)* ผลสดและเนื้อในผลตากแห้งมีรสเปรี้ยวใช้ใส่ต้มเนื้อ ต้มปลา แกงส้ม และน้ำแกงขนมจีน

มันปู *(Glochidion wallichianum)* ยอดอ่อนกินเป็นผักสด นิยมกินกับขนมจีนทางภาคใต้

มะกอกป่า *(Spondias pinnata)* ใบอ่อนและช่อดอก ใช้เป็นผักสดจิ้มน้ำพริกและหลน

แฟบหรือหูลิง *(Hymenocardia wallichii)* ผลอ่อนกินสด ใส่แกงเลียง แกงส้ม

พาโหมหรือกระพังโหม *(Paederia linearis* และ *P. foetida)* ใช้เป็นผักผสมข้าวยำทางภาคใต้ จิ้มน้ำพริก ทั้งผัดทั้งต้ม กินกับแกงไตปลา

ผักหนาม *(Lasia spinosa)* ยอดอ่อนต้มจิ้มน้ำพริก แกงส้ม ผัด ลำต้นอ่อนปอกผิวออกดองเป็นผักแกล้มแกงไตปลาและขนมจีน

กุ่มน้ำ *(Crateva magna* และ *C. religiosa)* ใบอ่อนและดอก ลวกหรือดองเป็นผักจิ้มน้ำพริก

กำจัดต้น *(Zanthoxylum limonella)* เมล็ดใช้เป็นเครื่องเทศผสมกับเครื่องแกงให้มีรสหอมและเผ็ดร้อน ใบอ่อนใช้เป็นผักจิ้ม

สะทอนหรือสะท้อนน้ำผัก *(Millettia utilis)* ชาวบ้านแถบจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นำใบสะทอนมาหมักเพื่อทำเครื่องปรุงอาหารที่มีรสเค็มหอมคล้ายน้ำปลา

กลุ่มพืชไม้ผล

พรรณไม้ในป่าหลายชนิดให้ผลที่มีรสและคุณค่าทางโภชนาการ ชนพื้นบ้านนำมาใช้บริโภคแบบผลไม้เศรษฐกิจทั่วไป มีเพียงไม่กี่ชนิดที่นำมาปลูกตามบ้านหรือหัวไร่ปลายนา เช่น

คอแลนหรือหมากแวว *(Nephelium hypoleucum)* ผลคล้ายลิ้นจี่ แต่มีเมล็ดใหญ่เนื้อหุ้มเมล็ดบาง รสค่อนข้างเปรี้ยว ใช้กินกับเกลือหรือน้ำปลาหวาน

เงาะขนสั้น *(Nephelium ramboutan-ake)* ผลคล้ายเงาะแต่ขนสั้นเหลือแค่โคน เนื้อหุ้มเมล็ดรสหวานไม่เท่าเงาะ พบบ้างตามตลาดชนบททางภาคใต้ตอนล่าง มีมากในประเทศมาเลเซีย

ตะคร้อหรือมะโจ๊ก *(Schleichera oleosa)* ผลสุกกินได้

กระหรือประ *(Elateriospermum tapos)* ทางภาคใต้นำเมล็ดมาคั่วแกะกินเนื้อใน

หว้า *(Syzygium cumini)* ผลสุกสีดำ รสฉ่ำหวาน

มะขามป้อม *(Phyllanthus emblica)* ผลสดใช้อมหรือเคี้ยวทำให้ชุ่มคอ แก้กระหายน้ำ ผลแห้งนำมาต้มดื่มแก้ไอ แก้ไข้

มะดัน *(Garcinia schomburgkiana)* ผลมีรสเปรี้ยวจัดใช้แทนมะนาวได้ดี มักนิยมนำไปดองน้ำเกลือเพื่อทำให้รสเปรี้ยวลดลงและเก็บไว้ได้นาน

ก่อหนาม ก่อเดือย ก่อแป้น *(Castanopsis spp.)* ไม้ก่อหลายชนิดมีผลที่มีหนามหุ้ม เมื่อนำเมล็ดไปคั่วแกะกินเนื้อใน ได้รสหวานมันคล้ายลูกเกาลัด

บนซ้าย
: ผลคอแลนหรือหมากแวว
ล่างซ้าย
: มะดัน
บนขวา
: ลูกหว้า
ล่างขวา
: ก่อเดือย

บน
: ต้นตาว
ล่าง
: ทะลายจาก

ลูกมุดหรือส้มมุด *(Mangifera foetida)* นิยมปลูกตามบ้านหรือหัวไร่ปลายนาทางภาคใต้ ผลสุกมีกลิ่นหอม รสหวาน ผลดิบนำมาทำมะม่วงดองได้เช่นเดียวกับมะม่วง

มะเม่าหลวง *(Antidesma bunius)* และมะเม่า *(A. ghaesembilla)* ผลเล็กจำนวนมากออกเป็นพวงบนช่อ ผลสุกสีดำ รสหวานอมเปรี้ยว

เขลงหรือหยีหรือนางดำ *(Dialium cochinchinensis)* ผลสุกสีดำ เนื้อหุ้มเมล็ดนุ่มสีน้ำตาลรสหวานอมเปรี้ยว นิยมนำไปคลุกหรือเคลือบน้ำตาล เรียกลูกหยี ชนิดผลโตเรียก กาหยี *(Dialium indum)* พบทางภาคใต้

ต๋าวหรือลูกชิด *(Arenga pinnata)* ปาล์มออกผลเป็นทะลาย เนื้อในผลกินได้ แต่ต้องต้มให้สุกเสียก่อน นิยมนำไปเชื่อมน้ำตาล เรียกลูกชิด

จาก *(Nypa fruticans)* ปาล์มในป่าโกงกางออกผลเป็นทะลาย เนื้อในผลที่ยังไม่แข็ง มีรสหวานกินได้สด ๆ แต่เมื่อผลแก่จัดเนื้อในจะแข็งและมีแป้งมาก ต้องนำมาบดเสียก่อนจึงนำมาทำอาหารได้

มะตูม *(Aegle marmelos)* เนื้อของผลสุกเมื่อแกะเมล็ดทิ้งไปกินได้ รสหวาน ผลดิบนำมาฝานเป็นแผ่น ตากให้แห้งแล้วเอาไปย่างไฟพอเกรียม ใช้ชงน้ำร้อนแทนชาได้ เรียกชามะตูม หรือน้ำมะตูม

มะไฟหรือมะไฟป่า *(Baccaurea sapida)* ผลสุกรสหวานเช่นเดียวกับมะไฟบ้าน แต่มะไฟในป่าผลมักจะมีรสหวานอมเปรี้ยว บางต้นมีรสเปรี้ยวจัด

ละไมหรือรำไบ *(Baccaurea motleyana)* ผลสุกกินได้คล้ายมะไฟ รสหวานอมเปรี้ยว

ส้มโหลกหรือส้มหูก *(Baccaurea lanceolata)* ผลคล้ายมะไฟ ผลสุกสีนวล รสเปรี้ยวจัด เปลือกหนาใช้ประกอบอาหาร

ลังแขหรือลำแข *(Baccaurea macrophylla)* ผลใหญ่ เปลือกหนามาก เมล็ดมีเนื้อหนากรอบ รสหวาน

ละมุดสีดาหรือละมุดไทย *(Manikara kauki)* ผลรูปไข่ขนาดพุทรา สุกสีน้ำตาลอมเหลือง รสหวาน มี ๒-๓ เมล็ด เป็นผลไม้พื้นบ้านของไทยในสมัยก่อน ปัจจุบันหายาก

: ผลละมุดสีดา

พืชที่ใช้ทำกระดาษ

กระดาษสา ทำจากต้นปอกระสา *(Broussonetia papyrifera)* และ

กระดาษข่อย ทำจากต้นข่อย *(Streblus asper)*

: ปอสา

สมุดไทยที่ทำขึ้นจากกระดาษสาเรียก "สมุดสา" ทำจากกระดาษข่อยเรียก "สมุดข่อย" ใช้ตามชนบทในสมัยก่อน สมุดมีลักษณะเป็นกระดาษแผ่นเดียว ยาวติดต่อกันไปตลอดเล่ม ด้วยการพับทบกลับไปกลับมาจนเป็นเล่มหนา กว้างยาวเท่าใดก็ได้ สามารถเขียนภาพประกอบทั้งภาพลายเส้นและภาพสีประเภทจิตรกรรมลงสมุดได้ด้วย

การเขียนหนังสือลงบนวัสดุที่ทำจากพืช ที่นิยมกันมากในสมัยโบราณอีกแบบหนึ่ง ได้แก่ การจารึกลงใบลาน *(Corypha umbraculifera)* หรือใบตาล *(Borassus flabellifer)* เรียกว่า "คัมภีร์ใบลาน" การเขียนตัวอักษรลงบนใบลานเรียกว่า "การจาร" โดยใช้การฝังเขม่าสีดำลงไปในร่องที่ขีดไว้บนใบลาน แล้วขัดตกแต่งใบลานให้สะอาด จะได้ตัวอักษรสีดำฝังอยู่ในเนื้อของใบลาน การทำคัมภีร์ใบลานในสมัยก่อน จะใช้เข้าห่อหรือผูกห่อคัมภีร์ตกแต่งปกหน้าหลังเช่นเดียวกับสมุดในปัจจุบัน

: ใบข่อย

พืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

คุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีพื้นเมืองของไทยขึ้นกับวัสดุที่ใช้ เช่น แคนคุณภาพดีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ทำจาก ไผ่เฮียะ *(Cephalostachyum virgatum)* ระนาดที่มีคุณภาพมักใช้ไผ่บง *(Bamboo spp.)* หรือไม้พยุง *(Dalbergia cochinchinensis)* เป็นพื้นระนาด ส่วนรางระนาดทำจากไม้หลายชนิด เช่น มะริด *(Diospyros philippensis)* มะเกลือ *(Diospyros mollis)* กลองพื้นเมืองที่ให้เสียงดีขึ้นอยู่กับไม้และหนังที่ขึงหน้ากลอง เช่น กลองเพล ต้องใช้ไม้เนื้อแข็ง หนา จำพวกประดู่ป่า *(Pterocarpus macrocarpus)* ชิงชัน *(Dalbergia oliveri)* เพราะความหนาและความแข็งของเนื้อไม้ช่วยให้อุ้มเสียงได้ดี

บน
: น้ำถุ้งหรือน้ำทุ่ง
ล่าง
: หมาจาก

พืชที่ใช้ในงานหัตถกรรมพื้นบ้าน

กลุ่มชนพื้นบ้านใช้พืชเป็นวัตถุดิบในงานจักสาน หรือทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร เครื่องมือจับหรือดักสัตว์ และภาชนะใช้สอยในครัวเรือน สำหรับไว้ใช้สอยเท่าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน เครื่องมือหรือภาชนะเหล่านั้นจะมีลักษณะเฉพาะถิ่นที่บ่งบอกถึงงานฝีมือของกลุ่มชนต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างมีการผลิตอย่างประณีตหรือมีลวดลายสวยงาม อันเป็นงานฝีมือพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดต่อกันมาหลายรุ่น เครื่องใช้หรือภาชนะพื้นบ้านบางอย่างได้กลายมาเป็นของใช้สำหรับคนชั้นสูง

เครื่องมือเครื่องใช้หรือภาชนะที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น เช่น กระเป๋าและตะกร้าย่านลิเภาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้เฟินเถาของสกุลย่านลิเภา *(Lygodium)* เสื่อกระจูดหรือสาดกระจูดของภาคใต้ใช้ต้นของกระจูด *(Lepironia articulata)* "หมาหรือหมาจาก" เป็นภาชนะตักน้ำในบ่อทางภาคใต้ ทำด้วยกาบหมากของต้นหมาก *(Areca catechu)* หรือกาบของต้นหลาวชะโอน *(Oncosperma tigillaria)* ส่วนภาชนะตักน้ำในบ่อทางภาคเหนือเรียก "น้ำถุ้งหรือน้ำทุ่ง" สานด้วยไม้ไผ่แล้วยาด้วยชันและน้ำมันยาง มีไม้ไขว้กันด้านบนตรงปากสำหรับเกี่ยวขอ ไม้ไผ่บางชนิดที่ลำขนาดใหญ่ปล้องยาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง **๑๕ - ๒๕** เซนติเมตร มักจะถูกนำมาใช้เป็นกระบอกบรรจุน้ำ ขนถ่ายน้ำ หรือใช้ในระบบประปาจากแหล่งน้ำธรรมชาติตามหมู่บ้านชาวเขาทางภาคเหนือ เช่น ไผ่หก *(Dendrocalamus hamiltonii)* ไผ่บงใหญ่ *(Dendrocalamus brandisii)* ไผ่เป๊าะ *(Dendrocalamus giganteus)* และไผ่ซางดอย *(Dendrocalamus membranaceus)*

ไม้ไผ่เป็นวัสดุธรรมชาติอเนกประสงค์ ใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้และงานจักสานหลายประเภท

ประเภทที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น ก่องข้าวหรือกระติบข้าว แอบข้าว แอบยา แอบหมาก ตะกร้า กระบุง กระทาย กระเหล็บ กะโล่ ฯลฯ

ประเภทที่ใช้ในการจับดักสัตว์ เช่น ลอบ ไซ เอ๋อ ข้องลอยหรือข้องเป็ด อีจู้ สุ่ม ตุ้มปลาไหล ฯลฯ

ประเภทที่ใช้เกี่ยวกับประเพณีความเชื่อและศาสนา เช่น ก๋วยน้อย ก๋วยหลวง ตานสลาก เฉลว เป็นต้น

พืชกับศิลปะไทยโบราณ

กลุ่มชนพื้นบ้านรู้จักคิดค้นนำเอาลักษณะและโครงสร้างของพืช มาเป็นจุดกำเนิดของลวดลายประดิษฐ์จากพืชหรือดอกไม้ไทยหลายชนิดแต่ครั้งโบราณ ดังปรากฏอยู่ในลวดลายโบราณของผ้าไทหรือเครื่องแกะสลัก ลวดลายประดิษฐ์บางลายนิยมนำมาใช้กัน จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยถึงปัจจุบัน ลวดลายประดิษฐ์จากพืชหรือดอกไม้ไทย เช่น

ลายกลีบบัวหลวง
กลีบบัวลายไทย
ลายบัวหงายและบัวคว่ำ
ลายดอกลำดวน
ลายดอกพิกุล
ลายดอกมะลิ
ลายดอกสายหยุด
ลายดอกรัก
ลายดอกจันทน์
ลายกาบไผ่
ลายใบไผ่ และ
ลายดอกหญ้า

บนซ้าย
: เฉลว
กลางซ้าย
: ไซ
ล่างซ้าย
: กระติบข้าว
บนและล่างขวา
: ลวดลายของดอกไม้

พืชอเนกประสงค์

หมายถึง พืชที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งในด้านการบริโภค อุปโภค พิธีกรรม และความเชื่อถือของกลุ่มชนพื้นบ้าน พืชพื้นบ้านอเนกประสงค์มีมากมาย เช่น

พลวง *(Dipterocarpus tuberculatus)* *ชันไม้* ที่ได้จากการเจาะต้น ใช้ยาแนวไม้ ยาแนวเรือ และทำไต้ *ไม้* ใช้ทำสิ่งปลูกสร้างในร่ม ทำแจว พาย ครก สาก กระเดื่อง กังหันน้ำ กระเบื้องไม้ ฯลฯ *ราก* นำมาต้มกินแก้ตับอักเสบ *ใบ* ใช้เผาไฟแทรกน้ำปูนใสกินแก้บิด และถ่ายเป็นมูกเลือด ทางภาคเหนือใช้ใบแก่ที่เรียกว่า "ตองตึง" เย็บเป็นตับใช้มุงหลังคาและทำฝา ใช้ห่อยาสูบ และห่อของสดแทนใบกล้วย

พะยอม *(Shorea roxburghii)* *ชันไม้และไม้* ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับพลวง ไม้ใช้ทำเรือขุดและต่อเรือได้ดี ทนเพรียง *เปลือก* ใส่ถันบูด มีรสฝาดกินกับพลูแทนหมาก ใช้เป็นยาสมานลำไส้แก้ท้องเดิน ให้น้ำฝาดใช้ฟอกหนัง *ดอก* ใช้ผสมยาแก้ไข้และยาหอมแก้ลม บำรุงหัวใจ ดอกอ่อน ใช้ผัดกับไข่หรือชุบไข่ทอด

ส้มป่อย *(Acacia concinna)* *ใบอ่อน* ใช้เป็นเครื่องปรุงชูรส ใส่แกงหรืออาหารอื่นเพื่อให้รสเปรี้ยวขึ้น ใบอ่อนต้มคั้นเอาน้ำผสมน้ำผึ้ง กินเป็นยาขับปัสสาวะ *ผล* ใช้บดแล้วต้มนำน้ำมาใช้เป็นยาสระผม ซึ่งชนพื้นเมืองเชื่อว่าจะนำโชคดีมาสู่ตน และยังใช้น้ำจากฝักส้มป่อยรดน้ำในพิธีสงกรานต์ของไทย

เสม็ด *(Melaleuca cajuputi)* *เปลือก* ทำประทุนเรือกันแดดและฝน หรือใช้มุงหลังคาบ้านชั่วคราว นำเปลือกมาชุบน้ำมันยางมัดทำเป็นไต้เสม็ด ติดไฟได้ดี *ใบ* กลั่นได้น้ำมันเขียวหรือน้ำมันเสม็ด ใช้ทาแก้เคล็ด เมื่อย ปวดบวม และใช้เป็นยาฆ่าแมลง *ใบและเปลือก* ใช้ฟอกแผลกลัดหนองเพื่อดูดหนองให้แห้ง *ไม้* ใช้ทำฟืนและถ่าน

ซ้าย
: พะยอม
บนขวา
: ฝักส้มป่อย
ล่างขวา
: เสม็ด

: ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา เก็บพรรณไม้ต่างๆ ไว้จำนวนมาก

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

พืชที่กลุ่มชนพื้นบ้านนำไปใช้ดังกล่าวแล้ว เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน นักพฤกษศาสตร์พื้นบ้านอาจจะดำเนินงานค้นคว้าของตนเองเป็นเอกเทศ หรือดำเนินงานร่วมกับนักพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์จำแนกพวก นักพฤกษเคมี นักโบราณคดี ฯลฯ อย่างไรก็ตาม แหล่งที่จะสนับสนุนข้อมูลเบื้องต้นแก่การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์หอพรรณไม้และห้องสมุดธรรมชาติวิทยาของกรมป่าไม้และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้วิจัยสามารถเก็บรายละเอียดของชนิดพรรณไม้ ถิ่นกำเนิด เขตการกระจายพันธุ์ และประโยชน์หรือโทษของพืชได้จากตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (herbarium specimen) ที่เก็บสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ พรรณไม้แห้งเหล่านี้ได้มาจากการเดินทางสำรวจทางพฤกษศาสตร์ของนักพฤกษศาสตร์ และพนักงานเก็บพรรณไม้รุ่นก่อนๆในป่าเขาทุกภูมิภาคของประเทศ และเก็บสะสมติดต่อกันมานานหลายทศวรรษ ผู้เก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้จดบันทึกรายละเอียดชื่อพื้นเมือง ประเภทของพรรณไม้ ถิ่นกำเนิด และการใช้ประโยชน์พืชของชุมชนพื้นบ้านสมัยก่อนไว้ด้วยในบางครั้ง นอกจากนี้เอกสารบันทึกรายละเอียดการเดินทางของนักสำรวจ หรือหมอสอนศาสนาชาวตะวันตกที่ผ่านมาในภูมิภาคนี้ตั้งแต่สมัยอยุธยา ก็นับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย โดยเฉพาะรายงานของนักพฤกษศาสตร์ชาวต่างประเทศที่ได้เดินทางเข้ามาสำรวจทางพฤกษศาสตร์ในประเทศไทยเมื่อต้นศตวรรษที่ ๒๐ ได้แก่ รายงานการเดินทางของ ดร.ซี.ซี. ฮอสเซียส (Dr. C.C. Hosseus) นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน และนายแพทย์ เอ.เอฟ.จี. เคอร์ (A.F.G. Kerr) นักพฤกษศาสตร์ชาวไอร์แลนด์

ความรู้ด้านโบราณคดีจากการขุดค้นชุมชนโบราณ มีประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ ภาชนะ และซากพืช (เช่น ฟางข้าว ใบไม้ ผล เมล็ด ฯลฯ) เป็นสื่อสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มชนโบราณกับพืชพรรณ ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับสืบสาวประวัติความเป็นมา และชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าในยุคสมัยนั้น ชนพื้นบ้านบางกลุ่มยังคงเอกลักษณ์ของชนเผ่าไว้ได้ถึงปัจจุบัน มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านและความรู้เกี่ยวกับการใช้พืชจากบรรพบุรุษ ในขณะที่อีกหลายกลุ่มชน ได้สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนพื้นบ้านและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประเทศไทยในปัจจุบันได้สูญเสียภูมิปัญญาพื้นบ้านโดยปราศจากการจดบันทึกหรือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไปแล้วอย่างมากมาย เนื่องจากความเจริญในด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุน งานค้นคว้าวิจัยทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทยโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะการใช้พืชสมุนไพรและพืชอาหารพื้นบ้าน ก่อนที่ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดต่อกันมาของชนบางกลุ่มที่ยังหลงเหลืออยู่จะมลายไปพร้อมกับเอกลักษณ์และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

แม้ว่าประเทศไทยอุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดและป่าประเภทต่าง ๆ และพื้นที่ตั้งของประเทศมีความสำคัญทางด้านพฤกษภูมิศาสตร์ โดยเป็นถิ่นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่ข้อมูลทรัพยากรพรรณไม้พื้นเมืองของประเทศยังมีน้อย ในขณะที่พื้นที่ป่าไม้อันเป็นถิ่นกำเนิดของพืชนานาพรรณไม้ลดลงอย่างมาก เหตุการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความปริวิตกขึ้น ในการแสวงหาข้อมูลทรัพยากรพืชพื้นเมือง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต การขาดข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์จำแนกพวก พฤกษนิเวศ และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เป็นประเด็นข้อขัดแย้งอย่างยิ่ง ต่อความสนใจในการพัฒนาพืชพื้นเมืองของประเทศ ที่มีแนวโน้มว่าจะมีคุณค่าทางเศรษฐกิจในอนาคต

การสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน จำเป็นต่อการเพิ่มอัตราความเป็นไปได้ในการค้นพบผลิตผลพืชชนิดใหม่ หรือพบแนวทางในการพัฒนาการใช้พืชพื้นเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบยั่งยืน เพราะการใช้ประโยชน์พืชตามประเพณีนิยมของกลุ่มชนอาจนำไปสู่ศักยภาพของการใช้ประโยชน์พืชแผนใหม่ โดยเฉพาะด้านเภสัชกรรมและหัตถกรรมพื้นบ้าน ยาแผนปัจจุบันที่ใช้ในวงการแพทย์หลายชนิด ได้รับการค้นพบและพัฒนามาจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ที่คนพื้นเมืองได้ใช้สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ หัตถกรรมพื้นบ้านหลายรูปแบบ

: ผ้าทอของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร

: สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะทอดพระเนตรงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร

สามารถนำมาพัฒนาขึ้นเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดังเช่นหัตถกรรมไม้แกะสลัก การผลิตเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่ การผลิตภาชนะจักสานด้วยไม้ไผ่ หวาย การผลิตกระเป๋าย่านลิเภา และการผลิตเสื่อ หมวก กระสอบ ที่ทำจากต้นกระจูดทางภาคใต้ ฯลฯ ล้วนสร้างงานและส่งเสริมรายได้ให้แก่คนพื้นบ้านนับหมื่น

เป็นที่น่ายินดีแก่พสกนิกรชาวไทย เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสำคัญต่องานส่งเสริมฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน ทรงสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านและพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในเรื่องวัตถุดิบพื้นบ้านอันจะนำมาประกอบเป็นงานฝีมือได้ ช่วยให้งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ล้ำค่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เกือบจะสูญหายไปพร้อมกับบรรพบุรุษ ได้กลับคืนสู่ยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นงานจักสานย่านลิเภา ไผ่หรือหวาย งานแกะสลัก ศิลปะและลวดลายไทยโบราณ ฯลฯ ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้ง "มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" และทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการของมูลนิธิฯ ด้วย วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ ก็คือ "เพื่อจัดหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ ชาวนา และเพื่อธำรงรักษา และสนับสนุนศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่นิยมของชนทั่วไป" ปัจจุบันมีโครงการงานหัตถกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ หลายสาขา งานค้นคว้าทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทยที่จะดำเนินต่อไป โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพืชพรรณและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ย่อมจะมีส่วนสนับสนุนข้อมูลรายละเอียดแก่โครงการงานหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อนำไปพัฒนาส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมของประเทศให้เกิดประโยชน์เป็นที่นิยมกันทั่วไป และมีคุณค่าสูงขึ้นไม่มากก็น้อย