การดูแลสุขภาพที่บ้าน

นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้เขียน

ส่วนเด็กเล็ก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ยุพิน พิพิธกุล ผู้เรียบเรียง

สุขภาพของเด็กจะแข็งแรงต้องเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และต้องสร้างสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร ไม่ตามใจปากจนเป็นเด็กอ้วนตั้งแต่แรก เพราะเมื่อโตขึ้นก็จะทำให้เป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ เด็กไม่ควรลดความอ้วนด้วยการลดอาหาร เพราะเด็กยังต้องใช้สารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต อาหารที่รับประทานควรเป็นอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ เพราะเด็กอยู่ในวัยเจริญเติบโต ควรได้รับประทานแต่อาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้น นอกจากนี้ เพื่อให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ เราควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลา ไม่ควรรับประทานอาหารจุบจิบหรือบ่อยครั้งเกินไปในแต่ละวัน

ชีวิตของคนมิได้ขึ้นอยู่กับอาหารแต่เพียงอย่างเดียว ยังต้องพักผ่อนนอนหลับด้วยการเข้านอนและตื่นให้ตรงเวลา การนอนดึกไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ควรนอนในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ที่นอนและผ้าห่มจะต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ เมื่อตื่นขึ้นตอนเช้าก็ควรจะจัดที่นอนและพับผ้าห่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

๑. การฝึกให้เด็กเก็บของเล่น เมื่อเล่นเสร็จแล้ว เป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดี และให้เด็กรู้จักความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๒. การให้เด็กรับประทานอาหารด้วยตนเอง เป็นการฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง

การสร้างลักษณะนิสัยในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้แก่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกระฉับกระเฉง ความอดทน ความขยันขันแข็ง ความมีน้ำใจ มีเมตตา รู้จักเสียสละ สิ่งเหล่านี้ควรสร้างให้เกิดขึ้นในตน นอกจากนั้น เมื่อเป็นเด็กควรจะฝึกช่วยตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อย เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง และในที่สุดเราก็จะสามารถช่วยตัวเองได้ นอกจากนี้ ชีวิตของเรานั้นมิใช่จะอยู่โดดเดี่ยวตามลำพัง เราจึงต้องรู้จักคบเพื่อนและรู้จักอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี มองกันในแง่ดี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

แม้ว่าเราจะได้ระมัดระวังในเรื่องอาหารการกินอย่างดีแล้ว แต่ก็ใช่ว่าเราจะมีสุขภาพสมบูรณ์เสมอไป เรายังจะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ในวันหยุดสุดสัปดาห์ เราอาจขี่จักรยาน ว่ายน้ำ เล่นฟุตบอล วิ่ง เดิน หรือแม้แต่เปิดเพลงเต้นแอโรบิก ทำให้สนุกสนาน และเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย

เมื่อโรงเรียนจัดให้ไปเดินทางไกล หรือเข้าค่ายพักแรม เราก็ควรจะได้เข้าร่วม ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้ว ยังฝึกให้เรารู้จักพึ่งตนเอง รวมทั้งรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสนุกสนาน จิตใจก็จะร่าเริงเบิกบาน

การที่เราจะดูแลสุขภาพเมื่ออยู่ในบ้านนั้น เราต้องรู้จักสังเกตตนเองเพื่อแก้ไขอาการเบื้องต้นได้ทันท่วงที เช่น ปวดท้อง ท้องผูก เป็นหวัด ปวดศีรษะ น้ำหนักลด ถ้ารู้สึกว่ามีอาการป่วยมาก ก็ควรจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ พึงระลึกอยู่เสมอว่า “กันไว้ดีกว่าแก้ ”

สุขภาพจะสมบูรณ์ได้ขึ้นอยู่กับตัวของเราเอง โดยอย่างน้อยให้คำนึงถึง “๕ อ” ในชีวิตประจำวัน คือ

๑. อากาศ อยู่ในที่ซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์
๒. อาหาร รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
๓. อุจจาระ ท้องไม่ผูก ระบบขับถ่ายปกติ
๔. ออกกำลังกาย มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ
๕. อารมณ์ มีจิตใจดี ร่าเริง เบิกบาน สนุกสนาน

การที่เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ทำให้เด็กอารมณ์ดี ร่าเริง เบิกบาน

พ่อแม่ควรให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร และจัดหาอาหารที่มีประโยชน์ให้

ส่วนเด็กกลาง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ยุพิน พิพิธกุล ผู้เรียบเรียง

การดูแลสุขภาพนั้นต้องดูแลให้เหมาะสมกับวัยด้วย เมื่อครอบครัวอยู่รวมกันหลายคนและต่างวัยกัน ผู้ที่ดูแลอาจเป็นบิดามารดาหรือญาติพี่น้อง ก็แล้วแต่สภาวะของแต่ละคน โดยเมื่ออยู่รวมกันในบ้าน ผู้ใหญ่ก็จะต้องดูแลผู้ที่อ่อนวัยกว่า สำหรับวัยเด็กนั้นเป็นวัยที่ต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้เขามีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แต่ทั้งนี้สิ่งใดที่เด็กสามารถทำเองได้ ก็ควรจะให้ทำ เพราะไม่มีใครสามารถช่วยให้ผู้อื่นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีพร้อมได้เท่ากับการพึ่งพาตนเอง

ในการที่จะให้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพดี สิ่งที่จะต้องเอาใจใส่เป็นอันดับแรก คือ อาหาร เพราะการที่จะมีสุขภาพดีได้นั้นจะต้องรับประทานอาหารให้ได้ความสมดุลทางโภชนาการ โดยยึดหลักการรับประทานอาหารหลากหลายชนิด เพื่อให้ครบทั้ง ๕ หมู่ และพยายามควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักละเลยสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร เนื่องจากวิถีชีวิตเปลี่ยนไปมาก จนทำให้ไม่มีเวลาทำอาหารด้วยตนเอง

สุขนิสัยในการรับประทานอาหารจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อรู้จักเลือกอาหารที่ดีและมีประโยชน์ ให้เวลาที่มากพอกับการรับประทานอาหาร อย่าทำให้การรับประทานอาหารเป็นเรื่องน่าเบื่อ เช่น เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารก็บ่นว่า "ไม่รู้จะรับประทานอะไร เบื่อจริงๆ" หรือบางคนก็ทำให้เป็นเรื่องพิเศษมากเกินไป

ครอบครัวที่มีสมาชิกต่างวัยอยู่ร่วมกัน ต้องมีการดูแลกันและกันอย่างเหมาะสม

จนดูวุ่นวายมากกับการหาอาหารมารับประทาน การจะทำอะไรต้องมีการวางแผนที่ดี การที่จะทำอาหารรับประทานก็ต้องมีการคิดและเตรียมตัวล่วงหน้าเช่นกัน การเลือกซื้ออาหารทั้งอาหารสดและอาหารแห้งก็จะต้องศึกษา เช่น ควรซื้อผักผลไม้ตามฤดูกาล นอกจากนั้น ควรรู้ว่า ธัญพืช เช่น ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ มีประโยชน์มากกว่าข้าวขัดขาว เพราะช่วยเพิ่มเส้นใยอาหารและวิตามินมากกว่า

บางครั้งเราไม่มีเวลาพอที่จะทำอาหารสดได้ เราก็มักรับประทานอาหารสำเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง อาหารพร้อมปรุง ในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป ควรอ่านฉลากอาหารให้เข้าใจ ดูวัน เดือน ปี ที่จะหมดอายุ เรื่องนี้ควรระมัดระวังอย่างยิ่ง นอกจากนั้น ควรสร้างสุขนิสัยในการรับประทานอาหารให้เป็นเวลา

นอกจากอาหารแล้ว เครื่องดื่มก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสุขภาพ เครื่องดื่มที่ดีที่สุดสำหรับร่างกาย คือ น้ำ หรือน้ำผลไม้ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ หรือกาเฟอีนแทนน้ำ คนที่มีสุขภาพแข็งแรง รับประทานอาหารได้ตามปกติ จะต้องได้รับน้ำอย่างน้อยวันละ ๓ ลิตร

ถ้าร่างกายขาดน้ำเราจะสังเกตได้ด้วยตัวเราเอง เช่น ปัสสาวะมีสีเข้ม คลื่นไส้ วิงเวียน ปวดศีรษะ ไม่มีสมาธิ หมดแรง

เราไม่ควรเสพสิ่งเสพติดที่จะทำลายและบั่นทอนชีวิตของเรา เช่น เหล้า บุหรี่ และยาเสพติดต่างๆ เพราะสิ่งเสพติดเหล่านี้จะบั่นทอนและทำลายสุขภาพ

นอกจากสุขนิสัยในการรับประทานอาหารแล้ว ควรคำนึงถึงสุขนิสัยในการทำความสะอาดร่างกาย โดยปกติเราจะอาบน้ำวันละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ควรซักให้สะอาด และรีดให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงาม ประทับใจผู้ที่พบเห็น อีกทั้งยังเสริมบุคลิกภาพของตนเองด้วย

น้ำผลไม้

น้ำผัก

ข้าวกล้อง

ลูกเดือย

ถั่วเหลือง

ข้าวมันปู

การเล่นของเด็ก เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง ทำให้ร่างกายแข็งแรง

การพักผ่อนก็นับว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิต เราควรจะพักผ่อนให้เพียงพอ การที่นอนดึกเพราะทำงานไม่เสร็จ แล้วดื่มกาแฟที่ชงเข้มข้น ไม่ได้เป็นผลดีต่อสุขภาพของเราเลย เราจะต้องรู้จักแบ่งเวลาในแต่ละวันให้เหมาะสมว่า จะทำอะไรกี่ชั่วโมง หรือพักผ่อนกี่ชั่วโมง

สิ่งที่เป็นความปรารถนาในชีวิตมนุษย์คือ ความไม่มีโรค ดังคำกล่าวที่ว่า "อโรคยา ปรมาลาภา" คือ ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เราจึงต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอ วิธีที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงก็คือการออกกำลังกาย เราสามารถเลือกออกกำลังกายที่ทำให้เราทั้งสนุกและมีความสุขตามที่เราชอบ เช่น บางคนก็ชอบเดิน วิ่ง ว่ายน้ำ เล่นกีฬา เช่น กอล์ฟ เทนนิส แบดมินตัน ฟุตบอล บาสเกตบอล เต้นรำหรือเต้นแอโรบิกตามเสียงเพลงที่เร้าใจ แต่จะออกกำลังกายอย่างใดก็ต้องให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเรา ไม่หักโหมจนเกินไป อย่างน้อยควรจะออกกำลังกายสัปดาห์ละ ๓ วัน วันละ ๒๐ - ๓๐ นาที ให้เคยชินเป็นนิสัย

สุขภาพจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่า เราเอาใจใส่ตนเองเพียงใด เช่น หมั่นตรวจสอบน้ำหนักตัวอยู่เสมอ เพื่อให้รู้ว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงผิดปกติหรือไม่ การอ้วนหรือผอมเกินไปก็ทำให้เราเจ็บป่วยและร่างกายไม่แข็งแรง เมื่อเจ็บป่วยเรา

ก็ต้องเอาใจใส่ดูแลตนเอง หากป่วยเป็นโรคเล็กๆน้อยๆ เช่น โรคหวัด จะช่วยให้หายป่วยเร็วขึ้น นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงสุขนิสัยในการทำงานอย่างถูกสุขลักษณะด้วย

เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อจะได้รักษาได้ทันท่วงที

การมีสุขภาพกายดีอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องมีสุขภาพจิตดีด้วย เพราะสุขภาพจิตสัมพันธ์กับสุขภาพกาย พยายามรักษาสุขภาพจิตให้ดี อย่าให้เกิดความเครียด เพราะจะมีผลกระทบต่อระบบการย่อยอาหาร อาหารไม่ย่อย มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือบางครั้งก็ทำให้ความดันโลหิตสูง

เมื่อรู้สึกเครียดให้สูดลมหายใจเข้าและออกลึกๆ พร้อมกับนับ ๑ - ๑๐ แล้วก็สังเกตดูตนเอง หรืออาจออกไปเดินเล่นเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ แสดงท่ายืดเส้นยืดสาย สวดมนต์ นั่งสมาธิ หรือฝึกโยคะ ความเครียดก็จะผ่อนคลายลง การผ่อนคลายความเครียดประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที ช่วยให้ความดันโลหิตลดลง รู้สึกกระฉับกระเฉง และนอนหลับสนิท

กายและจิตเป็นของคู่กัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เมื่อกายป่วยจิตก็จะพลอยป่วยไปด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปพร้อมๆกัน

การนั่งสมาธิ เป็นการทำจิตใจให้สงบ และผ่อนคลายความเครียดได้

ส่วนเด็กโต
นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้เขียน

๑. ความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางปัญญา (จิตวิญญาณ) อย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงถึงเหตุปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ระบบบริการสุขภาพและสิ่ง-แวดล้อม ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน

การดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลได้ริเริ่มและกระทำเพื่อที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งชีวิต และสุขภาพรวมทั้งสวัสดิภาพของตนเอง

การดูแลสุขภาพที่บ้าน หมายถึง การดูแลสุขภาพโดยรวมของครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ในด้านการให้บริการด้านสุขภาพของแต่ละบุคคลและครอบครัวที่บ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การดำรงรักษาให้คงสภาวะสุขภาพที่ดี การดูแลสุขภาพตนเองโดยการพึ่งตนเองของแต่ละคนในครอบครัวให้ได้มากที่สุด บริการที่ให้จะต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและครอบครัว ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องวางแผนการให้บริการการประสานงานอย่างครอบคลุม ผสมผสานอย่างเหมาะสม (รวมทั้งการดูแลฟัน การพยาบาล กายภาพบำบัด การให้คำปรึกษาอาชีวบำบัด สังคมสงเคราะห์ โภชนาการแม่บ้าน พนักงานดูแลสุขภาพที่บ้าน การขนส่งผู้ป่วย และการตรวจชันสูตร บริการเครื่องมือแพทย์)

การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย หมายถึง การดูแลผู้ป่วยโดยตัวผู้ป่วยเอง หรือญาติที่อยู่ในครอบครัว ในการปฏิบัติตัวขณะอยู่ในโรงพยาบาลและที่บ้าน อาทิ ด้านการระวังรักษาสุขภาพอนามัย การรับประทานยา การเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรค การออกกำลังกาย และการมาพบแพทย์ตามนัด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่

การจัดระบบการดูแลสุขภาพที่บ้านเมื่อเจ็บป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล หมายถึง การจัดระบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพที่บ้าน โดยใช้ D-Method ของคิวคัสโซ (Cucuzzo) ประกอบด้วยตัวอักษรนำหน้าของคำต่างๆ รวมกัน ๗ คำ คือ

Diagnosis คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่

Medicine คือ ยาที่ผู้ป่วยใช้ขณะรักษาพยาบาล

Economic คือ เศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือเมื่อจำเป็น

Treatment คือ การปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เช่น การทำแผล ฉีดยา

Health คือ การส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจ เช่น การออกกำลังกาย

Out patient คือ ข้อมูลเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน มีผู้ดูแล อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ปัญหาของผู้ป่วย

Diet คือ อาหารที่เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วย

ดูแลตนเองโดยกลุ่มเมื่อเจ็บป่วย หมายถึง การจัดกลุ่มผู้ป่วย ซึ่งมีปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ใช้ประสบการณ์ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกัน โดยมีสมาชิกกลุ่มเป็นผู้นำ

๒. การดูแลสุขภาพที่บ้าน



ขั้นตอนการดูแลสุขภาพที่บ้าน

๑. ประเมินภาวะสุขภาพทุกคนในครอบครัว

๒. บันทึกข้อมูลสุขภาพที่ประเมินของทุกคนลงในแฟ้มดูแลสุขภาพครอบครัว

๓. แยกเป็น ๔ กลุ่ม คือ

- *กลุ่มปกติ* → สร้างเสริมสุขภาพตาม ๑๑ อ./สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ อะไรทำให้มีสุขภาพดี
- *กลุ่มมีปัจจัยเสี่ยง* → ปรับพฤติกรรม/ลดปัจจัยเสี่ยง → วางแผนป้องกัน
- *กลุ่มเจ็บป่วยเล็กน้อย* → สุขศึกษา/แนะนำ/ปรับพฤติกรรม → การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย ดูแลตนเองโดยกลุ่มเมื่อเจ็บป่วย
- *กลุ่มเจ็บป่วยเรื้อรัง* → การรักษา/ปรับพฤติกรรม → การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย เมื่อมีปัญหา/โรคแทรกซ้อน → ส่งต่อไปยังสถานบริการ/ศูนย์สุขภาพชุมชน/โรงพยาบาล

๔. วิเคราะห์ข้อมูลในระดับหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อดูภาพรวมของหมู่บ้าน เรียงลำดับปัญหาของหมู่บ้าน แผนแก้ปัญหา/ป้องกันปัญหา และร่วมกันทำให้สำเร็จ

การดูแลสุขภาพที่บ้านเป็นการเชื่อมโยงรวมกันระหว่างการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองของภาคประชาชน คือ ผู้ป่วย ครอบครัว และอาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชน กับการให้บริการพื้นฐานด้านสุขภาพเชิงรุกของภาครัฐ เช่น สถานบริการสาธารณสุขเชิงรุกของโรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย เป็นการจัดการรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างสุขภาพ มุ่งผลลัพธ์สุดท้ายให้คนมีสุขภาพดี โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ไม่ได้มองไปที่สาเหตุการเกิดโรคอย่างเดียว แต่มองรวมไปถึงครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย โดยเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นำไปสู่การมีสุขภาพดีของทุกคนและทุกครอบครัว มีการเชื่อมโยงกับระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาสู่มือของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของทีมสุขภาพที่ไปเยี่ยมบ้านหรือที่สถานบริการสาธารณสุข



แม่ที่ให้นมลูกควรล้างมือให้สะอาด และทำความสะอาดหัวนมก่อนให้นมลูกทุกครั้ง

๓. สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน

การที่สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดี แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในครอบครัวเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านสุขภาพ จึงสามารถที่จะแนะนำให้ทุกคนในครอบครัวปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันได้อย่างสม่ำเสมอ เสมือนเป็นแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว โดยมีบทบาทต่างๆ ดังนี้

๑. ทำหน้าที่หมอประจำบ้าน มีความรู้ด้านการแพทย์ และความรู้เกี่ยวกับโรคที่สมาชิกในครอบครัวเป็น รู้แผนการรักษาโรค การปฏิบัติตัวของคนป่วยที่บ้าน วิธีการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

๒. ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพสมาชิกในบ้าน หมายถึง การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านโดยทำหน้าที่เหมือนพยาบาล ซึ่งต้องรู้เรื่องโรค และสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๓. ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพสมาชิกในบ้าน นับตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไป การเฝ้าระวังโรค การดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย รวมถึงการฟื้นฟูสภาพผู้พิการ

๔. ส่งเสริมสุขวิทยาส่วนบุคคล การป้องกันโรค ทั้งการหลีกเลี่ยงการสัมผัสโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรค

๕. ทำหน้าที่สอนพฤติกรรมที่ถูกต้องแก่สมาชิกในบ้าน พฤติกรรมสำคัญที่ควรชี้แนะ ได้แก่

๕.๑ พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย/การคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน การสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกจะช่วยป้องกันอวัยวะส่วนที่สำคัญที่สุด คือ สมอง กรณีถูกรถชนหรือถูกกระแทก ถ้ากะโหลกศีรษะแตก สมองไหล จะทำให้เสียชีวิต จึงจำเป็นต้องสอนและฝึกสมาชิกในครอบครัวให้เข้าใจและปฏิบัติทุกครั้งที่ขับขี่รถ

๕.๒ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย อาหารพื้นบ้านของไทยเป็นอาหารที่มีประโยชน์อยู่แล้ว ไม่ควรที่จะเอาอย่างต่างประเทศ ซึ่งบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง อันจะนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคความดันโลหิตสูงได้ รวมทั้งการรับประทานอาหารสำเร็จรูป เช่น บะหมี่สำเร็จรูป ทำให้ร่างกายได้รับผงชูรสและแป้งมากเกินไป สิ่งที่จะแนะนำคือ ให้บริโภคอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ทุกวัน

๕.๓ พฤติกรรมการพักผ่อน ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ภายหลังการทำงานเหนื่อยให้พักสักครู่ การนอนหลับพักผ่อนในช่วงเวลากลางวันควรใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที อย่านอนพักผ่อนนาน เพราะจะทำให้นอนไม่หลับในเวลากลางคืน

๕.๔ พฤติกรรมการออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ ๒๐ - ๓๐ นาที สัปดาห์ละ ๓ วัน ด้วยการเดินเร็ว วิ่งเหยาะๆ วิ่งจ๊อกกิ้ง เต้นแอโรบิก ไทเก๊ก ทั้งนี้ต้องให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง

๕.๕ พฤติกรรมที่ต้องแก้ไข เช่น ควรเลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มสุรา เพราะมีคำกล่าวไว้ว่า ถ้าท่านสูบบุหรี่ ท่านก็เลือกแล้วว่าจะตายด้วยมะเร็งปอด หรือมะเร็งหลอดลมและกล่องเสียง ถ้าท่านเลือกดื่มสุราก็เลือกแล้วว่าจะตายด้วยมะเร็งตับ และถ้าชอบเที่ยวสำส่อน ก็เลือกแล้วว่าจะตายด้วยโรคเอดส์

๖. ทำหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้าน เริ่มตั้งแต่ทำความสะอาดทั่วไปภายในบ้าน การกำจัดขยะ (ถังขยะต้องมีฝาปิดมิดชิด) ใช้ถุงพลาสติกรองถังขยะ และมัดปากถุงก่อนนำมารวมไว้ให้เทศบาลนำไปกำจัด ดูแลบริเวณบ้านไม่ให้มีน้ำขัง ส่งกลิ่นเหม็น

๗. ประสานกับอาสาสมัครสาธารณสุข (ชุมชน) ในการพัฒนาชุมชน เนื่องจากทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงควรมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ครอบครัว และชุมชน

๔. การดูแลสุขภาพตนเอง

การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เมื่อร่างกายแข็งแรงปกติดี มีหลักปฏิบัติง่ายๆ ให้ทำอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันโดยย่อให้จำได้ง่ายว่า “๑๑ อ.” ดังต่อไปนี้

๑. อาหารดี ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีคุณค่าของสารอาหารครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอในแต่ละวัน

การออกกำลังกายโดยการขี่จักรยาน

๒. ออกกำลังกาย ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

๓. อารมณ์ดี ทำจิตใจให้สบาย สดชื่นและแจ่มใส

๔. อากาศดี จัดสภาพแวดล้อม และรักษาความสะอาดของบ้านเรือนให้มีอากาศปลอดโปร่ง

๕. อนามัยส่วนบุคคลดี ดูแลความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า ปากและฟัน มือและเล็บ ให้ถูกสุขลักษณะเสมอ

๖. อบรม โดยการหาโอกาสหาความรู้เพิ่มเติม และสนทนากับคนอื่นอยู่เสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

๗. อุจจาระ ให้มีการถ่ายอุจจาระทุกวัน เพื่อป้องกันโรคท้องผูก และริดสีดวงทวาร

๘. อดทน รู้จักการอดทน อดกลั้นต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมในทุกสถานการณ์

๙. อภัย รู้จักการให้อภัยแก่ผู้อื่น

๑๐. อุบัติเหตุ ให้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุทุกลมหายใจ ไม่ว่าจะกิน นอน หรือนั่ง ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ การเดินทางต้องไม่ประมาท

๑๑. เอดส์ ให้ระมัดระวังในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ไม่สำส่อนทางเพศ รู้จักการป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์

อุปกรณ์ที่ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ควรเก็บให้พ้นจากมือเด็ก

กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
อาหารสด

รายละเอียดของ "๑๑ อ."

อ.๑ "อาหารดี"

อาหารดี หมายถึง สิ่งที่รับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย สิ่งที่รับประทานแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ กลับทำให้เกิดโทษไม่จัดว่าเป็นอาหาร เช่น เห็ดเมา สุรา ผงชูรส อาหารรสจัด

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ต้องประกอบด้วย

- ***คุณค่าของอาหาร*** อาหารจะต้องมีคุณค่าของสารอาหารครบถ้วน และปริมาณเพียงพอในแต่ละวัน สารอาหารที่จำเป็นควรรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ อาทิ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ผักและผลไม้ อนึ่ง การบริโภคอาหาร ควรเลือกอาหารไทยประเภทอาหารพื้นบ้านที่มีผักและพืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ จะปลอดภัยจากโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ นอกจากนี้แล้วควรได้รับสารไอโอดีนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย โดยใช้เกลือเสริมไอโอดีนและน้ำเสริมไอโอดีน ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคคอพอก สติปัญญาเสื่อม และเอ๋อ

- ***คุณภาพของอาหาร*** อาหารจะต้องสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมีที่มีพิษต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย อีกทั้งเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ และอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อน

อ.๒ "ออกกำลังกายดี"

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๕ - ๓๐ นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง จะทำให้ร่างกายแข็งแรง อดทน มีภูมิต้านทานโรค จิตใจปลอดโปร่ง สดชื่น ไม่เจ็บป่วยง่าย ไม่ท้องผูก ไม่เป็นโรคประสาท

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จะต้องให้เหมาะสมกับเพศ วัย และความถนัดของแต่ละคน เช่น การวิ่งเหยาะๆ การเดินเร็ว การถีบจักรยาน ส่วนผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์

หรือผู้มีโรคประจำตัว ควรเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสม

อ.๓ "อารมณ์ดี"

การทำจิตใจให้เป็นสุข ร่าเริงอยู่เสมอ จะทำให้มีสุขภาพจิตดี มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้โดยไม่มีความขัดแย้งภายในจิตใจ

แนวทางในการทำจิตใจให้เป็นสุข สามารถกระทำได้ดังนี้

- การยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนจะลดความวิตกกังวลให้น้อยลง สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าที่จะเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาได้
- ทำจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใสเสมอ ควรมองโลกในแง่ดี รู้จักยิ้มมีอารมณ์ขันบ้าง ไม่เอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งมากเกินไป
- พยายามปรับตนเองให้เข้ากับคนอื่นได้ง่าย หรือมี "มนุษยสัมพันธ์ที่ดี" เริ่มด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัว
- รู้จักระบายอารมณ์ออกไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมเมื่อมีความขัดแย้งในใจ เช่น ทำกิจกรรมที่ชอบ จะทำให้เพลิดเพลินลืมความทุกข์
- ฝึกทำจิตให้สงบ หรือทำสมาธิ จะช่วยให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่าน ซึ่งทำให้จิตใจเข้มแข็ง สุขุม เยือกเย็น รู้จักใช้เหตุผล

อ.๔ "อากาศดี"

บ้านเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของตนเอง ปกติในวันหนึ่งๆคนเราจะใช้เวลาในการทำงานหรือพักผ่อนในบ้านค่อนข้างมาก ดังนั้นบ้านที่ถูกสุขลักษณะควรมีองค์ประกอบดังนี้

- มีห้องแยกเป็นสัดส่วน เช่น ห้องนอน ห้องครัว
- มีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด ปลอดภัยอย่างเพียงพอ สำหรับใช้ในครอบครัว
- มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
- มีการกำจัดขยะมูลฝอย และมีถังรองรับขยะประจำบ้านที่มีฝาปิดมิดชิด
- มีการกำจัดน้ำเสียโดยใช้รางระบายน้ำและหลุมซึม
- มีห้องครัวที่สะอาด และมีการเก็บอาหารถูกสุขลักษณะ
- ไม่มีคอกสัตว์ไว้ใต้ถุนบ้าน
- มีการปัดกวาดทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้านเป็นประจำ
- มีการถ่ายเทอากาศ และแสงสว่างที่เหมาะสม เช่น เปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องเข้าได้

อ.๕ "อนามัยส่วนบุคคลดี"

ควรดูแลสุขภาพของช่องปากโดยการหลีกเลี่ยงขนมหวาน และขนมที่ทำจากแป้งและน้ำตาล เพราะทำให้ฟันผุง่าย กินอาหารที่มีประโยชน์ ได้แก่ ไข่ นม ผักและผลไม้ เพื่อเสริมสร้างฟันให้แข็งแรง แปรงฟันอย่างถูกวิธีให้สะอาดทุกครั้งหลังอาหาร และทุกเช้าและก่อนนอน ใช้ไหมขัดฟัน กำจัดคราบจุลินทรีย์ระหว่างซี่ฟัน (ซอกฟัน) และตรวจฟันด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ดูแลความสะอาดของเหงือกและฟันภายหลังการแปรงฟัน

การอ่านหนังสือช่วยให้ผ่อนคลายและมีความรู้กว้างขวาง

การดูแลมือและเล็บ ควรล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำด้วยสบู่ทุกครั้ง ตัดเล็บมือให้สั้นเพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรค เสื้อผ้าไม่ควรใส่ซ้ำ ควรซักเสื้อผ้าให้สะอาด ตากให้แห้ง อย่าให้อับชื้น รองเท้าและหมวก ต้องหมั่นทำความสะอาดอย่าให้อับชื้น จะทำให้เกิดแผลหรือโรคผิวหนังได้ง่าย

อ.๖ "อบรม"

โดยการหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการฟังเทศน์ ฟังปาฐกถา อ่านหนังสือ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ และสนทนากับคนอื่นอยู่เสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้มีความรู้กว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์

อ.๗ "อุจจาระ"

ฝึกให้มีการถ่ายอุจจาระเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันท้องผูก และการเกิดริดสีดวงทวาร โดยต้องรับประทานอาหารประเภทผักต่างๆ และผลไม้ เช่น มะละกอ ส้ม นอกจากนี้ ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ ๖ - ๘ แก้ว

อ.๘ "อดทน"

เมื่อมีสิ่งมากระทบจิตใจให้รู้จักอดทนและอดกลั้นต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมในทุกสถานการณ์ เพื่อรักษาสุขภาพจิตของตนเองให้ดีและเพื่อสัมพันธไมตรีที่ดีต่อผู้อยู่ใกล้เคียง

อ.๙ "อภัย"

รู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่น (การให้อภัยเป็นยอดธรรมทาน) ไม่ผูกใจเจ็บ รู้จักละวาง รู้จักการขอโทษ และการให้อภัย จะทำให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

อ.๑๐ "อุบัติเหตุ"

ต้องระมัดระวังทุกลมหายใจ ไม่ว่าจะกิน นอน นั่ง ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และการเดินทางก็ไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาท ดูแลสภาพของบ้านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ระมัดระวังในเรื่องการขับขี่ยานพาหนะ โดยปฏิบัติตามกฎจราจร

อ.๑๑ "เอดส์"

ระมัดระวังเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ไม่สำส่อนทางเพศ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ควรใช้ถุงยางอนามัยและให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีโรคเอดส์ เจาะเลือดก่อนแต่งงานหรือมีบุตร กรณีที่ติดเชื้อเอดส์แล้ว ต้องระมัดระวังไม่ให้รับเชื้อเพิ่ม หรือแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ไม่ใช้เข็มฉีดยา แปรงสีฟัน มีดโกน กรรไกร-ตัดเล็บ ร่วมกับผู้อื่น

๕. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อร่างกายเจ็บป่วย

การเจ็บป่วยเป็นวิถีชีวิตที่ทุกคนต้องประสบ โดยธรรมชาติสุขภาพของคนจะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

- กลุ่มมีปัจจัยเสี่ยง
- กลุ่มเจ็บป่วยเล็กน้อย
- กลุ่มป่วยเป็นโรคทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง

กลุ่มมีปัจจัยเสี่ยง ควรดูแลสุขภาพของ

ตนเองเหมือนคนมีสุขภาพดี และเน้นลดหรืองดพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

การเจ็บป่วยจะมีอาการต่างๆที่แสดงให้เห็น ดังนี้

๕.๑ อาการไข้

อาการไข้คือ อาการตัวร้อน อุณหภูมิของร่างกายสูงกว่า ๓๗.๘ องศาเซลเซียส

สาเหตุที่พบบ่อย เกิดจากไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ทอนซิลอักเสบ ไข้เลือดออก ไข้ออกผื่น ไทฟอยด์ ไข้มาลาเรีย ถ้าหากอาการไม่ชัดเจน และมีไข้ไม่เกิน ๗ วัน ให้ดูแลตนเองคือ รักษาตามอาการ เพราะอาจจะเกิดจากไวรัส เป็นหวัด หรือสาเหตุอื่นๆที่แสดงอาการในระยะแรกเริ่ม

- นอนพักผ่อนมากๆ
- ดื่มน้ำมากๆ
- ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวบ่อยๆ
- ห้ามอาบน้ำเย็น
- ถ้าเบื่ออาหาร ให้กินน้ำหวาน ข้าวต้ม
- ถ้าเจ็บคอให้ใช้น้ำเกลือกลั้วคอ
- กินยาลดไข้

ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นใน ๔ วัน หรือมีไข้เกิน ๗ วัน หรือมีอาการเปลี่ยนแปลงผิดปกติ เช่น หายใจหอบ ปวดศีรษะมาก ปวดท้องมาก อาเจียน กินไม่ได้ ซีด เหลือง มีจุดแดงจ้ำ ให้รีบไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือปรึกษาแพทย์

๕.๒ อาการไอ

มีอาการไอและอาการอื่นๆไม่ชัดเจน ให้ดูแลตนเองคือรักษาตามอาการ เพราะอาจเกิดจากไวรัส เป็นหวัด หรือสาเหตุอื่นๆที่แสดงอาการในระยะแรกเริ่ม

- พักผ่อน
- ดื่มน้ำอุ่นมากๆ
- กินยาแก้ไอหรือจิบน้ำผึ้งผสมมะนาว
- กินยาแก้แพ้ถ้าคัดจมูกและงดน้ำแข็ง บุหรี่ เหล้า อาหารทอด อาหารมันๆ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นใน ๒ สัปดาห์ ให้รีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือปรึกษาแพทย์

๕.๓ อาการปวด

- ***ปวดศีรษะ*** มีอาการปวดหนัก ปวดตื้อ หรือปวดตุบๆ ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของศีรษะ รอบดวงตา หรือใบหน้า สาเหตุที่พบบ่อย คือ ปวดศีรษะจากความเครียด ไมเกรน ไซนัสอักเสบ เป็นหวัด สายตาผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ถ้าหากอาการปวดศีรษะไม่ชัดเจน ให้ดูแลตนเองคือรักษาตามอาการ เพราะอาจเกิดจากความเครียด หรือเป็นหวัด หรือสาเหตุอื่นๆที่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น

- นอนพักในห้องที่เงียบและมืด
- นวดต้นคอ หรือขมับ หรือทานวดด้วยยาหม่อง
- หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้ปวด เช่น การดื่มเหล้า หิวเกินไป เหนื่อยเกินไป นอนไม่เพียงพอ
- กินยาแก้ปวด

หากมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้รีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือปรึกษาแพทย์

• กินยาแล้วไม่หายปวด และยังปวดติดต่อกันนาน ๒๔ ชั่วโมง

• กินยาแล้วหายปวดชั่วคราว แต่กลับปวดรุนแรงและถี่มากขึ้นทุกวันนาน ๗ วัน

• ปวดมากตอนดึกหรือเช้ามืด จนทำให้สะดุ้งตื่น

• ปวดศีรษะข้างเดียวรุนแรงในคนที่มีอายุมากกว่า ๔๐ ปี

• เป็นๆ หายๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ

- ***ปวดท้อง*** มีอาการปวดท้อง จุกแน่นท้องอืดท้องเฟ้อ หรือปวดบิดเป็นพักๆ อาจเป็นเฉพาะที่ หรือเป็นทั่วท้องก็ได้ สาเหตุที่พบบ่อย คือ อาหารไม่ย่อย กระเพาะอาหารอักเสบ ท้องเดิน ปวดประจำเดือน ไส้ติ่งอักเสบ นิ่วในท่อไต

ถ้าอาการปวดไม่ชัดเจนให้ดูแลตนเอง คือ รักษาตามอาการ เพราะอาจเกิดจากอาหารไม่ย่อย หรือสาเหตุอื่นๆที่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น

• กินอาหารอ่อน ย่อยง่าย รสไม่จัด เช่น ข้าวต้ม

• กินยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ถ้าจุกแน่นท้อง

• ประคบด้วยกระเป๋าน้ำร้อน

• กินยาแก้ปวดท้อง

ถ้าปวดติดต่อกันนาน ๖ ชั่วโมง หรือกดเจ็บ หรือซีด หรือถ่ายอุจจาระดำ หรือเมื่อลุกนั่งจะเป็นลม หรืออาเจียนมาก หรือเป็นๆหายๆแบบเรื้อรัง ให้รีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือปรึกษาแพทย์

- ***ปวดข้อ*** มีอาการปวดขัดในข้อ หรือข้อปวด บวม แดง ร้อน บริเวณข้อส่วนหนึ่งส่วนใดในร่างกาย เช่น ต้นคอ ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า ข้อนิ้วมือ ข้อนิ้วเท้า อาจเป็นข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้

สาเหตุที่พบบ่อยคือ ข้อแพลง ข้อเสื่อม เส้นเอ็นอักเสบ โรคปวดข้อรูมาตอยด์ ไข้รูมาติกส์ ถ้าอาการไม่ชัดเจนให้ดูแลตนเอง คือรักษาตามอาการ เพราะอาจเกิดจากข้ออักเสบ ข้อแพลง หรือสาเหตุอื่นๆที่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น

• พักข้อ ลดการเคลื่อนไหว

• ประคบด้วยน้ำเย็นถ้าเพิ่งเริ่มปวด หรือประคบน้ำร้อนถ้าเป็นเรื้อรัง

• กินยาต้านการอักเสบ ที่ไม่ใช่ยาสเตียรอยด์

ถ้าอาการไม่ดีขึ้นใน ๑ สัปดาห์ หรือมีไข้ร่วมเกิน ๗ วัน หรือน้ำหนักลด หรือข้อบวมแดงร้อนมาก หรือปวดรุนแรง ให้รีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือปรึกษาแพทย์

๕.๔ ผื่นคัน

ผื่นคันคือ ผิวหนังเป็นผื่น ตุ่ม หรือวงด่าง ซึ่งมีอาการคัน สาเหตุที่พบบ่อยคือ ลมพิษ ผื่นแพ้จากการสัมผัส ผื่นแพ้จากกรรมพันธุ์ ยุง แมลงกัดต่อย ผด กลาก หิด ถ้าอาการไม่ชัดเจนให้ดูแลตนเองคือ รักษาตามอาการ เพราะอาจเกิดจากผื่นแพ้ หรือสาเหตุอื่นๆ ที่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น

• หาสาเหตุอาการแพ้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร แล้วหลีกเลี่ยงสาเหตุนั้น

• ทายาแก้แพ้ ผด ผื่นคัน หรือครีมสเตียรอยด์

๖. โรคที่พบบ่อยในการเจ็บป่วยที่บ้าน

หมายถึง การมีอาการของโรคทั่วไปที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยบ่อยขณะที่เราดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจเป็นโรคตามฤดูกาล หรือโรคที่มีอาการเกิดขึ้นเมื่อเรามีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้เกิดอาการท้องเดิน ซึ่งอาการหรือโรคนั้นอาจมีเพียงเล็กน้อยที่เราสามารถดูแลหรือรักษาได้ด้วยตนเอง จนถึงอาการหรือโรคที่มีความรุนแรงต้องไปพบแพทย์

๖.๑ โรคอุจจาระร่วง

อุจจาระร่วงคือ การถ่ายอุจจาระเหลวกว่าปกติตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป ภายใน ๑ วัน หรือถ่ายเป็นมูกอย่างน้อย ๑ ครั้ง อันตรายของโรคอุจจาระร่วงคือ การขาดน้ำ และเกลือแร่ และทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งทำให้เด็กเสียชีวิตได้

การรักษาโรคอุจจาระร่วงที่บ้าน

๑. ให้ของเหลวมากขึ้นกว่าปกติเพื่อป้องกันการขาดน้ำ โดยใช้ของเหลวที่ทำได้ในบ้าน เช่น น้ำข้าว หรือผงน้ำตาลเกลือแร่ (โออาร์เอส)

- เด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี ดื่ม ๕๐ - ๑๐๐ ซี.ซี. หรือ $\frac{๑}{๔}$ - $\frac{๑}{๒}$ ถ้วยแก้ว (๒๐๐ ซี.ซี. เท่ากับ ๑ ถ้วยแก้ว) แต่หากเป็นทารกแรกเกิดควรนำไปปรึกษาแพทย์

- เด็ก ๒ - ๑๐ ปี ดื่ม ๑๐๐ - ๒๐๐ ซี.ซี. หรือ $\frac{๑}{๒}$ - ๑ ถ้วยแก้ว

๒. ให้อาหารต่อไปเรื่อยๆ ไม่ควรงดอาหาร เพื่อป้องกันภาวะขาดสารอาหาร

- เด็กที่กินนมแม่ ให้เด็กดื่มน้ำหรือผงน้ำตาลเกลือแร่ สลับกับนมแม่
- เด็กที่กินนมขวด ให้ลดปริมาณของนมผงไปครึ่งหนึ่งต่อน้ำเท่าเดิม ซึ่งเจือจางกว่าที่เคยให้
- เด็กและผู้ใหญ่ ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม

วิธีผสมผงน้ำตาลเกลือแร่ (โออาร์เอส)

- เตรียมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว ประมาณ ๑ ขวดกลม (๗๕๐ ซี.ซี.)
- รินน้ำจากขวดใส่ลงในแก้วน้ำประมาณ $\frac{๑}{๒}$ แก้ว
- เทผงน้ำตาลเกลือแร่ ๑ ซอง ลงในแก้วน้ำ และใช้ช้อนคน จนละลายหมด หรือถ้าไม่มีให้ใช้เกลือแกง $\frac{๑}{๒}$ ช้อนชา กับน้ำตาล ๒ ช้อนโต๊ะ
- เทผงน้ำตาลเกลือแร่ที่ผสมแล้วลงในขวดตามเดิม ปิดฝาจุกเขย่าให้ละลายทั่วกัน
- ให้ใช้ดื่มทันทีเมื่อมีอาการอุจจาระร่วง ถ้าผงน้ำตาลเกลือแร่ผสมไว้นานเกิน ๒๔ ชั่วโมง ให้เททิ้งแล้วผสมใหม่

การรักษาอาการอุจจาระร่วง ให้ดื่มของเหลวที่ทำได้ในบ้าน เช่น น้ำข้าว น้ำตาลเกลือแร่ (โออาร์เอส)

การป้องกันโรคอุจจาระร่วง

- ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ก้อน หลังการรับประทานอาหาร และหลังออกจากห้องส้วม
- แม่ที่ให้นมลูก ควรล้างมือให้สะอาด ทำความสะอาดหัวนมก่อนให้นมลูกด้วยน้ำและสบู่ และทำความสะอาดอุปกรณ์ในการให้นมและอาหารเด็กด้วยการต้มหรือนึ่งทุกครั้ง
- เลือกซื้ออาหารที่ไม่มีแมลงวันตอม
- เก็บอาหารไว้ในตู้ที่มีฝาปิดมิดชิด และอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง
- รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และดื่มน้ำสะอาด
- ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
- กำจัดขยะมูลฝอย โดยเผาหรือฝัง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน
- ครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ควรมีผงน้ำตาลเกลือแร่ไว้ประจำบ้าน

๖.๒ ไข้หวัด

ไข้หวัดเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ ทำให้ต้องเสียสุขภาพ เสียแรงงาน และเงินทองไปปีละมากๆ

อาการไข้หวัด

ในเด็ก มักจับไข้ขึ้นมาทันที บางครั้งอาจมีไข้สูงและชัก ถ้าเป็นอยู่นานเกิน ๔ วัน อาจมีน้ำมูกข้นเหลือง หรือเขียว หรือไอมีเสมหะ และอาจมีอาการแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น ไซนัสอักเสบ ปอดบวม ต่อมทอนซิลอักเสบ ***ในผู้ใหญ่*** อาจไม่มีไข้ มีเพียงอาการคัดจมูก น้ำมูกใส หรือเจ็บคอเล็กน้อย ครั่นเนื้อครั่นตัว อ่อนเพลีย

แพทย์ใช้ปรอทวัดไข้เด็กที่ป่วยเป็นไข้หวัด

การดูแลรักษาเด็ก

- ควรใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาเช็ดตัวเวลามีไข้สูง เช็ดจากปลายแขน/ขา เข้าหาหัวใจ เพื่อให้ไข้ลด
- ถ้ามีน้ำมูกมาก ต้องเช็ดออกก่อนดูดนม เพื่อช่วยให้เด็กหายใจสะดวกขึ้น
- อาการสำคัญที่ต้องพาเด็กไปพบแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คือ ไอ หายใจ-หอบ หรือหายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม หรือหายใจมีเสียงดัง เด็กซึมมาก ไม่กินน้ำและนม หรือมีอาการชัก

การดูแลรักษาผู้ใหญ่

- พักผ่อนให้มากๆ ใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น ควรกินอาหารอ่อน ดื่มน้ำอุ่นมากๆ จะช่วยทดแทนน้ำที่เสียไปจากไข้สูง (กรณีมีไข้ให้วัดปรอททางรักแร้)
- ถ้ามีอาการไอ ให้ดื่มน้ำอุ่นมากๆ ห้ามดื่มน้ำเย็น อาการไอจะค่อยๆหายไปเอง
- อย่าซื้อยาชุดแก้ไข้หวัดมากินเอง อาจมีอันตรายได้

การป้องกัน

- อย่าคลุกคลีกับผู้ป่วยเป็นไข้หวัดเวลาไอ หรือจาม ให้ใช้ผ้าปิดปากหรือจมูก
- ระวังรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
- อย่าตรากตรำทำงานหนักจนเกินไป ควรออกกำลังกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

๖.๓ โรคขาดสารไอโอดีน

หมายถึง ภาวะร่างกายที่ได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จะมีผลให้ต่อมไทรอยด์ซึ่งมีหน้าที่สร้างไทรอยด์ฮอร์โมนมีขนาดโตขึ้น เรียกว่า คอพอก เด็กทารกที่เกิดจากแม่ขาดสารไอโอดีน จะก่อให้เกิดความพิการทางสมองที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เรียกว่า "เอ๋อ" เด็กจะมีสติปัญญาต่ำ ระบบประสาทกล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ และบางคนจะมีรูปร่างเตี้ยแคระแกร็น เด็กวัยเรียนมีสติปัญญาต่ำกว่าเด็กทั่วไป เฉื่อยชา การเรียนรู้ช้า วัยผู้ใหญ่มีอาการเกียจคร้าน เชื่องช้า ง่วงซึม ผิวหนังแห้ง เสียงแหบ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องผูก

สำหรับการป้องกันและรักษาโรคขาดสารไอโอดีน ทำได้ดังนี้

- การใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารทุกมื้อ
- ดื่มน้ำเสริมไอโอดีน โดยการหยดน้ำไอโอดีนเข้มข้นจำนวน ๒ หยดในน้ำ ๑๐ ลิตร ใช้ดื่มประจำวัน ดื่มหมดแล้วผสมใหม่
- ยาเม็ดไอโอดีน สามารถให้สารไอโอดีนแก่ร่างกายได้เพียงพอเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ต่อการกิน ๑ เม็ด ใช้กับหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงมีครรภ์

๖.๔ ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่ติดต่อจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค มักระบาดในฤดูฝน

อาการของไข้เลือดออก

- เป็นไข้ ตัวร้อน มีอาการคล้ายไข้หวัด ไข้จะสูงอยู่ ๒ - ๓ วัน
- ต่อมาไข้จะลดลงอย่างรวดเร็ว ระยะนี้จะมีเลือดออกตามส่วนต่างๆ เช่น มีเลือดออกตามไรฟัน มีเลือดกำเดา มีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง
- ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ทำให้เสียชีวิตได้

ยุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออก

เมื่อสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก ควรปฏิบัติดังนี้

- เมื่อมีไข้สูงควรเช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดาเพื่อป้องกันอาการชัก
- ไม่ควรใช้ยาแอสไพรินลดไข้
- ควรรีบไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที ไม่ควรรักษาเองโดยเด็ดขาด

การป้องกัน

กำจัดลูกน้ำยุงลาย และดูแลแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดย

- ใส่ทรายทรีมีฟอสทุก ๓ เดือน โดยใช้ทรายทรีมีฟอส ๑ ช้อนชา ต่อน้ำ ๘ ปีบและ

การเติมเกลือไอโอดีนในน้ำดื่ม เพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

๑. ทรายทรีมีฟอสสำหรับใส่เพื่อทำลายลูกน้ำยุงลาย
๒. การเลี้ยงปลาในภาชนะที่ปลูกพืชน้ำ เป็นการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

๑

๒

ใส่ทรายทรีมีฟอสใหม่ทุกครั้งที่ล้างภาชนะ ทรายทรีมีฟอสเป็นทรายที่เคลือบน้ำยา การใส่ทรายทรีมีฟอสควรใส่โดยไม่ต้องห่อผ้า เพราะน้ำยาที่เคลือบทรายจะไปติดอยู่ที่ผ้า ไม่ไปเคลือบขอบภาชนะหรือข้างโอ่งเพื่อทำลายไข่ยุงเมื่อยุงวางไข่

- เลี้ยงปลาหางนกยูง
- คว่ำแหล่งภาชนะที่มีน้ำขัง
- ให้ความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

๗. โรคเรื้อรังที่พบบ่อยที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง

หมายถึง โรคที่มีอาการเป็นมานานแล้ว แม้ได้รับการรักษาแล้วแต่ก็ยังไม่หายขาด จำเป็นต้องรับการรักษาหรือรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังนี้จำเป็นต้องมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองเมื่ออยู่ที่บ้านตามที่ได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตนจากแพทย์

โรคเรื้อรังที่พบบ่อยที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคข้อกระดูก และกล้ามเนื้อ ในที่นี้จะนำมาอธิบายเฉพาะโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

๗.๑ โรคเบาหวาน

เป็นกลุ่มอาการของโรคที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลตามปกติ ทำให้ร่างกายมีน้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งน้ำตาลจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะไม่หายขาด

สาเหตุ การเป็นโรคเบาหวานยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่อาจมีสาเหตุมาจาก

- กรรมพันธุ์ มักพบโรคนี้ในผู้ที่มีบิดามารดา ญาติพี่น้อง เป็นเบาหวาน
- เชื้อโรคหรือยาบางชนิดไปทำลายเซลล์ของตับอ่อน ทำให้ตับอ่อนไม่สามารถหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอ
- ความอ้วน ความเครียด การไม่ออกกำลังกาย การตั้งครรภ์บ่อย

อาการ

- ปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะมาก มักมีมดขึ้นไต่ตอมปัสสาวะ
- หิวบ่อย กินจุ แต่ผอม
- กระหายน้ำบ่อยและดื่มน้ำมาก
- น้ำหนักลดและอ่อนเพลีย
- เป็นแผลหรือฝีง่าย แต่หายยาก
- คันตามผิวหนังและบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
- ชาตามมือ ปวดตามกล้ามเนื้อ หมดความรู้สึกทางเพศ

• ตาพร่า มัว ต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อยๆ

• แม่ที่เป็นเบาหวานอาจคลอดบุตรมีน้ำหนักเกิน ๔,๐๐๐ กรัม

การดูแลรักษา

โรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่หายขาด แต่ผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพให้ระดับน้ำตาลในเลือดปกติโดย

• ควบคุมอาหาร โดยรับประทานอาหารที่ไม่มีรสหวาน เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันน้อย รับประทานอาหารให้รู้สึกพออิ่ม ไม่รับประทานมากเกินไป รับประทานผลไม้รสเปรี้ยวแทนขนมหวาน หลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานจัด และควรดื่มน้ำเปล่าแทนการดื่มน้ำอัดลม น้ำหวาน

• ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง และควรออกกำลังกายให้เหมาะสม เช่น การเดินในผู้สูงอายุ หรือบริหารร่างกายในท่าที่ไม่ใช้กำลังมาก

• รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

• ดูแลรักษาตนเอง ไม่ปล่อยให้อ้วนหรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น หมั่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและปัสสาวะ รับประทานยาหรือฉีดอินซูลินตามแพทย์สั่ง งดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และของหมักดอง ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและเท้าอยู่เสมอ ไม่สวมรองเท้าที่คับเกินไป และระวังไม่ให้มีแผลที่เท้า ทำจิตใจให้สบาย ควรมีน้ำตาลก้อนหรือลูกอมติดตัวไว้เสมอ เพื่อกินป้องกันการหมดสติจากน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป และระวังไม่ให้เกิดบาดแผลตามร่างกาย

๗.๒ โรคความดันโลหิตสูง

เป็นภาวะที่ร่างกายมีความดันโลหิตสูงเกิน ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่

• กรรมพันธุ์ มักพบว่า บิดา มารดา หรือญาติ มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง

• การรับประทานอาหารเค็ม

• ความอ้วน

• ภาวะเครียด

• การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา

• อายุที่มากขึ้น

ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัด อาหารกระป๋อง และอาหารหมักดอง

อาสาสมัครสาธารณสุขให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนของตน

การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

- ควบคุมน้ำหนักของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยผู้ชายควรมีน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเท่ากับค่าความสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย ๑๐๐ และสำหรับผู้หญิงควรมีน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเท่ากับค่าความสูงเป็นเซนติเมตร ลบด้วย ๑๑๐ เช่น ถ้าสูง ๑๖๕ เซนติเมตร ควรหนักประมาณ ๕๕ กิโลกรัม
- ลดอาหารที่มีรสเค็ม อาหารกระป๋อง อาหารหมักดอง
- ลดอาหารประเภทไขมันและอาหารที่ให้พลังงานสูง เลือกใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันสัตว์ ไม่ควรใช้น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว เพราะให้พลังงานสูง
- ดื่มน้ำในปริมาณปกติ
- งดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ของมึนเมา
- ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้งๆละ ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง เช่น การเดินเร็ว การวิ่งเหยาะๆ ไม่ควรออกกำลังกายประเภทแข่งขันที่จะทำให้เกิดความเครียด

๘. การดูแลรักษาที่บ้านโดยกลุ่มผู้ป่วยและญาติ และอาสาสมัครสาธารณสุข

หมายถึง การดูแลรักษาโดยชุมชน กล่าวคือ ตัวผู้ป่วยเองที่ต้องดูแลสุขภาพของตน หรือดูแลโดยกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหรือมีปัญหาโรคเหมือนกัน และการดูแลโดยบุคคลในครอบครัวและญาติ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเมื่ออยู่ที่บ้าน รวมทั้งแกนนำด้านสาธารณสุขในชุมชนนั้น คือ อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านของตน การดูแลสุขภาพดังกล่าวเป็นการดูแลทั้งผู้ที่ยังไม่ป่วยหรืออยู่ในภาวะปกติ เพื่อไม่ให้เกิดอาการป่วย และดูแลผู้ป่วยเพื่อฟื้นฟูสภาพให้สามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติ

การดูแลโดยกลุ่มชุมชน มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตสูง วัดส่วนสูงแก่ประชาชนในหมู่บ้าน และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และคำแนะนำการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ การสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการที่กลุ่มสนใจ จนกลุ่มสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้ และมีความเข้มแข็งพอที่จะขยายเครือข่ายการดูแลสุขภาพไปยังชุมชนในหมู่บ้านอื่นๆต่อไป

๙. การดูแลสุขภาพที่บ้านโดยทีมสุขภาพ

หมายถึง การดูแลสุขภาพโดยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไปติดตามดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน หรือให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆในชุมชนหมู่บ้าน ซึ่งทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประกอบด้วยบุคลากรหลายด้าน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักชีวบำบัด เภสัชกร และอาจมีผู้ช่วยฯดูแลสุขภาพที่บ้าน และคนทำงานบ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

ประโยชน์หรือผลที่ได้จากการดูแลสุขภาพที่บ้าน

- ลดปริมาณผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องมารับบริการในสถานบริการได้จำนวนหนึ่ง
- ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมารับบริการที่ง่ายๆ โดยครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้
- ลดค่าใช้จ่ายของสถานบริการในการจัดบริการให้แก่ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องมารับการตรวจรักษาเบื้องต้นจากสถานบริการ
- โดยทั่วไปประชาชนไม่ต้องการใช้บริการที่สถานบริการ แต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่หรือทีมสุขภาพยืนยันรับรองความรับผิดชอบต่อครอบครัว ประชาชนจะเลือกอยู่ที่บ้านมากกว่ามารอรับบริการเพียงเล็กๆน้อยๆจากสถานบริการ
- ประหยัดเวลาของประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ผู้ป่วยและญาติดูแลสุขภาพตนเองได้
- เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล
- ผู้ป่วยมีภาวะจิตใจดีขึ้น
- ลดภาระและความวิตกกังวลของครอบครัว
- สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ป่วยและญาติกับสถานบริการ

หน่วยงานบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน มีดังนี้

- หน่วยงานบริการของรัฐ ที่อาจเป็นโรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือหน่วยงานเฉพาะ
- หน่วยงานบริการของมูลนิธิหรืออาสาสมัคร ซึ่งให้บริการโดยไม่หวังผลกำไร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

• หน่วยงานบริการที่ผสมผสานกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร

• หน่วยงานเอกชนที่ให้บริการสุขภาพที่บ้าน โดยคิดค่าบริการจากผู้รับบริการหรือบริษัทประกัน

การดูแลสุขภาพโดยทีมสุขภาพ มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

• ติดตามดูแลกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ได้แก่

- กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
- หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มาฝากครรภ์ตามนัด
- มารดาและเด็กทารกหลังคลอด
- ผู้ป่วยหลังจากแพทย์ให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน
- กลุ่มผู้พิการ
- กลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ

• เลือกเยี่ยม หรือเลือกติดตามดูแลให้เหมาะสมในแต่ละครั้งที่ออกเยี่ยมบ้านตามความสำคัญ ความเร่งด่วน และความจำเป็นของผู้รับการเยี่ยมแต่ละราย

• ศึกษารายละเอียดของผู้ป่วย หรือกลุ่มที่จะติดตามเยี่ยมให้ครอบคลุมทั้งหมดแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

• ติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่และทีมสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักโภชนาการ โดยมีแนวทางดังนี้

- สร้างสัมพันธภาพและแนะนำทีมสุขภาพที่ร่วมติดตามเยี่ยมบ้านในแต่ละครั้ง
- ตรวจวัดสัญญาณชีพ คือ ชีพจร ความดันโลหิต อุณหภูมิ และอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น น้ำหนักตัว ส่วนสูง
- ประเมินสภาพความเจ็บป่วยและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ของผู้ป่วยและครอบครัว พร้อมทั้งค้นหาปัญหา
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค การใช้ยา การปฏิบัติตน การดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยและญาติหรือบุคคลใกล้ชิด
- ในกรณีต้องติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง ทีมสุขภาพจะมีการวางแผนติดตามเยี่ยมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนัดหมายผู้ป่วยหรือกลุ่มที่จะติดตามเยี่ยม ให้ทราบถึงแผนการเยี่ยมในครั้งต่อไป
- หากพบว่าผู้ป่วยหรือกลุ่มที่ได้รับการติดตามเยี่ยมมีปัญหาที่ซับซ้อน หรือจำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพก็จะนัดให้ผู้ป่วยมารับการปรึกษาจากแพทย์ต่อไป

• ลงบันทึกรายละเอียดการเยี่ยมบ้านทุกครั้ง และวางแผนรายละเอียดการเยี่ยมในครั้งต่อไป

• ยุติการเยี่ยมในกรณีผู้ป่วยเสียชีวิต หรือย้ายออกนอกเขตพื้นที่ที่ทีมสุขภาพรับผิดชอบ หรือเมื่อผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้แล้ว

๑๐. ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากบ้านไปสถานบริการ

เมื่อมีผู้เจ็บป่วยที่บ้าน ซึ่งได้ดูแลสุขภาพตนเอง หรือดูแลโดยชุมชนแล้ว แต่อาการเจ็บป่วยยังไม่ทุเลา หรือมีอาการป่วยมากกว่าเดิม ผู้ป่วยนั้นสามารถไปรับการรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ซึ่งอาจเป็นสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดก่อน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานบริการที่ใกล้บ้านนั้นจะให้การดูแลรักษาตามความเหมาะสม และหากสถานบริการที่ใกล้บ้านให้บริการดูแลรักษาแล้ว แต่อาการยังไม่ดีขึ้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะพิจารณาส่งตัวผู้ป่วยนั้นไปรับการรักษาที่สถานบริการที่มีขอบขีดความสามารถในการรักษาสูงขึ้นตามลำดับ เช่น จากสถานีอนามัยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลอำเภอ จากโรงพยาบาลชุมชนก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลจังหวัด จากโรงพยาบาลทั่วไปส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์

ระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพ ประกอบด้วยสถานบริการต่างๆ ดังนี้

๑๐.๑ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เป็นสถานที่ทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่จะมาให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนในหมู่บ้าน เช่น ให้บริการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และจำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน นอกจากนี้ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนยังเป็นสถานที่นัดหมายประชาชนในหมู่บ้านเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นสถานที่นัดหมายสำหรับชั่งน้ำหนักเด็กทารกและเด็กก่อนวัยเรียน เป็นสถานที่นัดหมายให้ผู้ปกครองนำเด็กมารับวัคซีนโปลิโอ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่นัดพบหรือเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับอาสาสมัครสาธารณสุข และเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆด้านสุขภาพอนามัย

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนนั้นมีประจำในหมู่บ้านทุกแห่ง โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้บริการด้านสุขภาพอนามัย การดำเนินงานในศูนย์ฯ อาจมีกำหนดเวลาในการเปิดให้บริการซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการอย่างน้อยวันละ ๑ ชั่วโมง โดยอาจเปิดในเวลาเช้าหรือเวลาเย็น เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยในหมู่บ้านมารับบริการได้สะดวก และเหมาะสมกับวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน หากประชาชนที่เจ็บป่วยได้ดูแลตนเองและได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้นจากอาสาสมัครสาธารณสุขที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนแล้ว แต่อาการยังไม่ทุเลาก็สามารถไปรับการรักษาต่อที่สถานบริการใกล้บ้านที่สุด

ผู้เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเป็นการให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน

๑. และ ๒. ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่สถานีอนามัย ซึ่งเป็นสถานบริการที่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่แห่งละ ๓-๕ คน

๑๐.๒ สถานบริการสาธารณสุขชุมชน

เป็นสถานบริการอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน ซึ่งสถานบริการสาธารณสุขชุมชนนี้มักตั้งอยู่ในชุมชนที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก มีความทุรกันดาร และอยู่ห่างไกลจากสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล โดยให้บริการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในชุมชนนั้นเหมือนเป็นสถานีอนามัยแห่งหนึ่ง และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอยู่เพื่อรับผิดชอบให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านของสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ของสถานบริการสาธารณสุขชุมชนให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยจนเกินขีดความสามารถ ก็จะส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานีอนามัยที่ใกล้ที่สุดต่อไป

๑๐.๓ สถานีอนามัย

เป็นสถานบริการที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยครอบคลุมพื้นที่หลายชุมชน หรือหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอยู่ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ทันตาภิบาล ซึ่งสถานีอนามัยแต่ละแห่งอาจมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่แห่งละ ๓ - ๕ คน สำหรับให้การดูแลรักษาแก่ประชาชนให้ครอบคลุมในพื้นที่ชุมชนที่รับผิดชอบ แต่หากการดูแลรักษาเกินขีดความสามารถ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจะประสานงานไปยังโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลอำเภอที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปรักษา

๑๐.๔ โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลอำเภอ

เป็นสถานที่ให้บริการดูแลรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยครอบคลุมทั่วทั้งอำเภอนั้นๆ ซึ่งโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่งจะมีบุคลากรด้านสาธารณสุขหลากหลายด้าน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

๓., ๔. และ ๕. โรงพยาบาลชุมชน ให้บริการดูแลรักษาประชาชนทั่วทั้งอำเภอ และมีบุคลากรด้านสาธารณสุขหลายด้าน

นักวิชาการสุขาภิบาล โรงพยาบาลแต่ละแห่งประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆที่ทำงานให้บริการและสนับสนุนด้านการบริการ โดยทุกหน่วยงานก็จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปตามสายวิชาชีพ แต่ก็จะมีการติดต่อประสานงานกันทุกหน่วยงานเพื่อให้การบริการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยมีประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ งานด้านการรักษาพยาบาล งานเภสัชกรรม งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานชันสูตร งานบริหาร งานทันตสุขภาพ หากมีผู้ป่วยที่เกินขีดความสามารถการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลชุมชน จะมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น เช่น โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลจังหวัด

๑๐.๕ โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลจังหวัด เป็นสถานที่ให้บริการผู้เจ็บป่วยครอบคลุมประชาชนทั่วทั้งจังหวัดนั้นๆ โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุขมากมายเช่นเดียวกับโรงพยาบาลชุมชน แต่โรงพยาบาลจังหวัดมีแพทย์เฉพาะทางที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรค และมีอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง แต่หากมีผู้เจ็บป่วยที่เกินขีดความสามารถของแพทย์ในโรงพยาบาลจังหวัด จึงจะส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลที่มีขอบขีดความสามารถสูงกว่าต่อไป

๑๐.๖ โรงพยาบาลเอกชน หมายถึง โรงพยาบาลที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยมีเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งในโรงพยาบาลเอกชนมีบุคลากรที่ให้บริการสุขภาพเหมือนกับโรงพยาบาลของรัฐ แต่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้สิทธิบัตรในการรักษาพยาบาลได้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลเอกชนที่ไปรับบริการแห่งนั้นเอง

นอกจากสถานบริการที่กล่าวมาแล้ว ประชาชนอาจไปรับการรักษาที่คลินิกของแพทย์ หรือซื้อยาจากร้านจำหน่ายยาที่มีเภสัชกรประจำอยู่

ดูเพิ่มเติมเรื่อง การกำเนิดของโรค เล่ม ๘ การสาธารณสุข เล่ม ๙ และ เล่ม ๑๐ (ยกเว้นเรื่อง การปลูกกระดูกข้ามคน)