


Перв.примен.	Перв.примен.	Страв.№	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Взам.инв.№	Подп.и дата	Инв.№ подл.


СТЖ-1.ПУ.02.00.001





Description	Designator	LibRef	Quantity
Конденсатор 1206 10% 50В 4.7мкФ X7R	C1, C3, C5	CC1206KKX7R9BB475	3
Конденсатор 0805 10% 50В 100нФ X7R	C2, C4, C6	GRM21BR71H104KA0 1L	3
Конденсатор 0805 10% 25В 2.2мкФ X7R	C7	GRM21BR71E225KA73 L	1
Кнопка тактовая 12x12x5	K1, K2, K3, K4, K5	KAN1211-0501B	5
Светодиод 0805 RED 2,5В 230мКд	L1	KP-2012SURCK	1
Loudspeaker or Buzzer	LS1	PS1740P02E	1
Резистор 0805 5% 910 кОм	R1	RC0805JR-07910KL	1
Резистор 0805 5% 1,2 кОм	R2, R4, R7	RC0805JR-071K2L	3
Резистор 0805 5% 120 Ом	R3	RC0805JR-07120RL	1
Резистор 0805 5% 0 Ом	R5	RC0805JR-070RL	1
Резистор 0805 5% 1 кОм	R6	RC0805JR-071KL	1
Транзистор MOSFET N-Channel 20В 4.2А	VT1, VT2, VT3	IRLML2502	3
Разъем PLS-14, шаг 2.54 мм	X1	KLS1-207-2-14-S	1
Разъем PLS-14, шаг 2.54 мм	X2	KLS1-207-2-14-S	1
Разъем шлейф, шаг 2.54 мм	X3	FDC-40 (DS1018-40)	1
Разъем FPC Flip-Lock 24p 0,5мм	X4	0510-24RLGF	1

LCD Display BCB0802-02

L1




X1




X2

R5




K1

C6 C5



K4




VT1




R3




R4





K2





K3



K5





WINSTAR Display
WE0012864ALAP3N



X4




LS1

VT2

VT3



X3



Designed by: Bolshakov SP
Date: 25.09.2023 Rev: 1

LCD Display BCB0802-02

L1



X1



X2


R5




C6 C5




K1




K4




K3



K5



K2



UT1



R3



R4

