

Anclar runnareach.com al Google Workspace de Rünna

Guía paso a paso · sin warming (eso es Fase 2)

Qué vas a hacer: conectar el dominio `runnareach.com` (recién comprado en Namecheap) al Workspace que ya tiene Rünna. Cuando termines vas a poder crear correos autenticados en `@runnareach.com` con buzón propio.

⚠ Importante: esta guía cubre solo el setup técnico (Fases 1–9). El *warming* del dominio (calendarizar envíos durante 6 semanas antes de mandar a frío) es Fase 2 y va en otro documento.

Tiempo estimado

FASE	TU TIEMPO	ESPERA DNS
1 · Agregar dominio en Workspace	5 min	—
2 · Login a Namecheap DNS	2 min	—
3 · TXT verificación	5 min	5–15 min
4 · MX records	3 min	15–60 min
5 · SPF	2 min	15 min
6 · DKIM	5 min	30 min
7 · DMARC	2 min	15 min
8 · Crear mailboxes	5 min	—
9 · Verificar con mail-tester	5 min	—
Total trabajo activo	~35 min + propagación	

Antes de empezar

- ☐ Acceso super-admin al Workspace de Rünna (cuenta tipo `pedro@runna.com.mx`)
- ☐ Login a Namecheap (usuario + password)

- ☐ Una pestaña abierta en cada sitio, lado a lado — vas a brincar entre las dos varias veces
- ☐ ~35 minutos sin interrupciones

Fase 1 · Agregar runnareach.com al Workspace

1.1 Entra al Admin Console

Abre <https://admin.google.com> e inicia sesión con tu cuenta super-admin (probablemente `pedro@runna.com.mx` o `admin@runna.com.mx`).

💡 Si te dice "You don't have admin access", no eres super-admin. Pídele a quien sí lo sea que te promueva, o que haga estos pasos por ti.

1.2 Ve a la sección de dominios

1. Sidebar izquierdo, hasta abajo: **Account** (ícono engrane)
2. Click en **Domains**
3. Click en **Manage domains**

Vas a ver una lista con `runna.com.mx` (y quizá otros dominios).

1.3 Agregar runnareach.com

1. Click en el botón **Add a domain** (arriba a la derecha)
2. En el campo "Domain name" escribe: `runnareach.com`
3. **MUY IMPORTANTE** — selecciona el radio button **Secondary domain**.

❌ **NO selecciones "User alias domain"** — los alias comparten buzón con runna.com.mx. Necesitamos buzones SEPARADOS para outreach desde @runnareach.com.

4. Click **Add domain & start verification**

1.4 Copia el código de verificación

Google muestra una pantalla con varias opciones de verificación. Elige la primera: **TXT record (recommended)**.

Vas a ver algo así:

```
google-site-verification=Xy7abc1234567defGHIJK_lmnopqrstUVWXYZabc
```

 **Copia ese valor completo** (desde `google-site-verification=` hasta el final). Pégalo en una nota — lo vas a usar en Fase 3.

 **NO cierres esta pestaña.** Déjala atrás. Vas a regresar varias veces durante toda la guía.

Fase 2 · Login a Namecheap (DNS)

2.1 Entra a Namecheap

1. Abre <https://www.namecheap.com/myaccount/login>
2. Login con tu usuario y password

2.2 Encuentra runnareach.com

1. Sidebar izquierdo: click en **Domain List**
2. En la lista, encuentra `runnareach.com`
3. Click en el botón **Manage** (a la derecha de la fila)

2.3 Abre la tab Advanced DNS

Arriba de la pantalla vas a ver tabs: *Domain · Products · Sharing & Transfer · Advanced DNS*.

Click en **Advanced DNS**. Ahí es donde vas a agregar todos los records DNS de las próximas fases.

Cómo agregar un record en Namecheap:

1. Click en **ADD NEW RECORD** (botón abajo de la tabla)
2. Llena los campos según la fase:
 - **Type**: el tipo del record (TXT, MX, etc.)
 - **Host**: el subdominio. @ = la raíz del dominio
 - **Value**: el valor exacto
 - **TTL**: déjalo en *Automatic*
3. Click en el ícono ✓ (palomita verde) a la derecha de la fila para guardar

 **Borra cualquier record default que Namecheap haya puesto.** Cuando compras un dominio, Namecheap normalmente agrega 1–2 records "Parking page" o redirects que no necesitas. Bórralos antes de empezar para no tener conflictos.

Fase 3 · TXT de verificación

3.1 Agregar el TXT en Namecheap

En **Advanced DNS** click en **ADD NEW RECORD** y captura:

Type	TXT Record
Host	@
Value	google-site-verification=Xy7abc... (el código que copiaste en 1.4)
TTL	Automatic

Click en la palomita verde (✓) a la derecha para guardar.

3.2 Esperar a que propague

 **Espera 5–15 minutos.** Los DNS no son instantáneos.

Para confirmar que el record ya está visible públicamente, ve a mxtoolbox.com/TXTLookup.aspx:

1. En "Domain Name" escribe `runnareach.com`
2. Click **TXT Lookup**
3. Si ves tu `google-site-verification=...` en los resultados, ya propagó.

3.3 Decirle a Google que verifique

Regresa a la pestaña del Admin Console. Si ya cerraste, vuelve a: **admin.google.com** → **Account** → **Domains** → **Manage domains** → **runnareach.com**.

Click en **Verify** (o **Activate**).

 **"Verified successfully"** → pasaste Fase 3.

"We couldn't find the record" → espera 10 min más y reintenta. A veces Namecheap tarda hasta 30 min.

Fase 4 · MX records (recibir email)

 **Buenas noticias:** Google migró a un solo MX record en 2023. Antes había 5 (ASPMX, ALT1, ALT2...), ahora solo necesitas uno.

4.1 Borrar MX records viejos

Si ves cualquier record MX previo en la tabla de Advanced DNS, bórralo. Click en el ícono de basura () a la derecha de cada fila MX.

4.2 Agregar el MX de Google

Click en **ADD NEW RECORD** y captura:

Type MX Record

Host @

Value smtp.google.com

Priority 1

TTL Automatic

Click en la palomita verde para guardar.

4.3 Verificar

⌚ Espera 15–30 min, luego ve a mxtoolbox.com/SuperTool.aspx:

1. En el dropdown elige **MX Lookup**
2. Escribe `runnareach.com`
3. Click **Search**
4. Deberías ver `smtp.google.com` con priority 1.

Fase 5 · SPF (autorizar a Google)

SPF dice: "los emails que digan ser de @runnareach.com solo son legítimos si salen de los servidores de Google". Sin SPF tus correos caen directo a spam.

5.1 Agregar SPF

En Advanced DNS, click **ADD NEW RECORD**:

Type TXT Record

Host @

Value v=spf1 include:_spf.google.com ~all

TTL Automatic

Guardar (palomita verde).

⚠ **Solo puede haber UN record SPF por dominio.** Si Namecheap ya tiene uno (raro pero pasa), edita el existente para incluir `include:_spf.google.com` dentro, en vez de agregar otro.

5.2 Verificar

Ve a mxtoolbox.com/spf.aspx:

1. Escribe `runnareach.com`
2. Click **Search**
3. Deberías ver tu record y **SPF Record: PASS.**

Fase 6 · DKIM (firma criptográfica)

DKIM firma cada correo con una llave privada que solo Google tiene. El receptor verifica con la llave pública (que vas a publicar en DNS) que el correo no fue modificado en tránsito.

6.1 Generar la llave en Workspace

En admin.google.com:

1. Sidebar: **Apps** → **Google Workspace** → **Gmail**
2. Click en **Authenticate email**
3. En el dropdown *Selected domain* elige **runnareach.com**
4. Click **Generate new record**
5. Selecciona **2048** bits (más seguro)
6. Selector: deja en `google` (default)
7. Click **Generate**

Google muestra:

```
DNS Host name (TXT record name): google._domainkey
TXT record value:                v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOC...
                                   (un blob largo, copia TODO)
```

 **Copia el TXT record value completo.** Es muy largo (1000+ caracteres) — desde `v=DKIM1` hasta el final.

 **NO cierres esta pestaña.** Vuelves a darle "Start authentication" después de pegar el record.

6.2 Pegarlo en Namecheap

En **Advanced DNS** → **ADD NEW RECORD**:

Type	TXT Record
Host	google._domainkey
Value	v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBg... (el blob largo completo)
TTL	Automatic

Click palomita verde para guardar.

⚠ **Si Namecheap te dice "Value too long"**: el límite técnico de TXT es 255 chars y tu DKIM mide ~400+. Namecheap normalmente lo maneja automáticamente, pero si te aparece error:

1. Parte el blob en dos pedazos de menos de 255 chars cada uno
2. Pégalos así: "primer pedazo" "segundo pedazo" — con comillas dobles y espacio entre ellos

Namecheap los concatena al servir el record.

6.3 Activar DKIM en Workspace

🕒 Espera 30 min para que el DNS propague.

Verifica en mxtoolbox.com/dkim.aspx:

- Domain: `runnareach.com`
- Selector: `google`
- Si dice *"DKIM record found"* → ya propagó.

Regresa a la pestaña de **Gmail** → **Authenticate email** y click en **Start authentication**.

✅ **"Authenticating email"** → DKIM activo. Pasaste Fase 6.

Fase 7 · DMARC (política de monitoreo)

DMARC le dice a los receptores: "si un email NO pasa SPF ni DKIM, hazle X". Para empezar usamos `p=no` (solo monitorear, no rechazar). Esto se sube a `quarantine` y luego a `reject` después del warming (Fase 2).

7.1 Agregar DMARC en Namecheap

Advanced DNS → ADD NEW RECORD:

Type	TXT Record
Host	_dmarc
Value	v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@runna.com.mx; pct=100; adkim=r; aspf=r;
TTL	Automatic

Guardar.

7.2 Verificar

Ve a mxtoolbox.com/dmarc.aspx:

1. Escribe
2. Click **Search**
3. Deberías ver tu record con . 

Fase 8 · Crear los buzones de tus senders

8.1 En el Admin Console

1. Ve a admin.google.com
2. Sidebar: **Directory** → **Users**
3. Click **Add new user** (botón arriba)
4. Llena:
 - **First name**: Pedro
 - **Last name**: De Velasco
 - **Primary email**: y en el dropdown del dominio elige **@runnareach.com** (NO @runna.com.mx)
 - **Password**: genera uno fuerte. Guárdalo en tu password manager.
5. Click **Add new user**

NO uses el mismo password de @runna.com.mx. Cada sender debe tener su propio buzón con su propio password.

8.2 Login para activar el buzón

1. Abre gmail.com en una ventana de incógnito (para no chocar con tu sesión de @runna.com.mx)
2. Login con pedro@runnareach.com y el password
3. Acepta los términos
4. Manda un email de prueba a tu correo personal. Si llega, el buzón está vivo. 

8.3 Configurar firma + display name

Dentro de Gmail con pedro@runnareach.com :

1. ⚙ **Settings** → **See all settings** → **General**
 - **Signature:** firma profesional con nombre, título, logo Rünna
2. **Settings** → **Accounts and Import** → **Send mail as** → **edit info**
 - **Name:** [Pedro De Velasco](#) (como quieres que aparezca)
3. Save changes

Repite Paso 8.1 para cada sender adicional que quieras (típicamente 3–4 para empezar el outreach distribuido en Fase 2).

Fase 9 · Verificar que TODO funciona

Antes de terminar, valida que toda la configuración está limpia. Esto te ahorra dolores de cabeza después.

9.1 Score con mail-tester

Esta es la prueba más importante:

1. Abre mail-tester.com
2. Te muestra una dirección random como `test-abc123@mail-tester.com` — cópiala
3. Desde Gmail con `pedro@runnareach.com`, manda un email a esa dirección con:
 - **Subject:** cualquier cosa, p.ej. "Test 1"
 - **Body:** 3–4 párrafos de texto real. Por ejemplo:

Hola – esto es un test de configuración del dominio nuevo runnareach.com en mi Workspace de Rünna. Solo verificando que SPF, DKIM y DMARC están alineados. Si recibiste este correo, todo está funcionando bien.

Saludos, Pedro.

4. Mándalo
5. Regresa a mail-tester y click **Then check your score**

✅ **Quieres ≥ 9/10.** Si pasas esto, técnicamente estás listo para empezar warming (Fase 2 — guía aparte).

Score < 9/10: abre los detalles del reporte:

- "SPF: not aligned" → revisa Fase 5
- "DKIM: not signed" → revisa Fase 6.3, asegúrate de haber dado **Start authentication** después de pegar el record
- "DMARC: not found" → revisa Fase 7

9.2 Verificación adicional con port25 (opcional)

Manda un email desde `pedro@runnareach.com` a:

```
check-auth@verifier.port25.com
```

Subject cualquier cosa, body vacío está bien. Te responde con un email detallado mostrando:

- SPF: pass / fail
- DKIM: pass / fail
- DMARC: pass / fail
- Sender-ID: pass / fail

Quieres ver **pass** en SPF, DKIM y DMARC.

Troubleshooting (Namecheap específico)

"Domain verified" pero los emails no llegan

99% de las veces faltan los MX records (Fase 4). Reverifica en mxtoolbox.com/SuperTool.aspx con **MX Lookup**. Debe mostrar `smtp.google.com` priority 1.

Score de mail-tester sale 6/10 o menos

Probablemente DKIM no terminó de activarse. Vuelve a Fase 6.3 y dale **Start authentication** otra vez. Espera 1 hora y reintenta.

Namecheap dice "Value too long" al pegar DKIM

Parte el blob en dos pedazos < 255 chars y pégalos así:

```
"v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG..." "...resto del blob"
```

Con comillas dobles y espacio entre ellos. Namecheap los concatena automáticamente al servir el record.

"550 5.7.0 mail relay denied" al mandar test

El buzón aún no está activado. Asegúrate de haber hecho login al menos una vez con cada sender (Paso 8.2) para que Gmail prenda el outbox.

Conflicto de SPF / "too many lookups"

Significa que tu SPF tiene > 10 includes. En este caso solo tiene `include:_spf.google.com`, así que no debería pasar. Si pasa, es porque dejaste un SPF viejo de Namecheap (verifica en Advanced DNS que solo haya UN TXT que empiece con `v=spf1`).

Checklist final

- ☐ **Fase 1** — runnareach.com agregado como Secondary domain en Workspace
- ☐ **Fase 2** — Sé llegar a Advanced DNS en Namecheap
- ☐ **Fase 3** — TXT verificación pegado · dominio verificado en Workspace
- ☐ **Fase 4** — MX `smtp.google.com` priority 1 publicado
- ☐ **Fase 5** — SPF `v=spf1 include:_spf.google.com ~all` publicado
- ☐ **Fase 6** — DKIM generado · pegado · activado en Workspace
- ☐ **Fase 7** — DMARC `p=none` publicado
- ☐ **Fase 8** — `pedro@runnareach.com` creado · login OK · firma OK
- ☐ **Fase 9** — mail-tester.com score $\geq$ 9/10

Cuando completes los 9 puntos, técnicamente estás listo. El siguiente paso es Fase 2 (warming) — calendarizar envíos durante 6 semanas antes de meterlo a S.P.A.M. para outreach a frío. Esa guía va aparte.

Glosario rápido

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
DNS	Domain Name System — la "guía telefónica" de internet. Le dice a Google y a todos los demás dónde mandar tu correo.
TXT record	Un texto que pones en tu DNS que cualquiera puede leer. Se usa para verificación, SPF, DKIM, DMARC.
MX record	"Mail Exchange" — el record que dice qué servidor recibe el correo de tu dominio.
SPF	Sender Policy Framework — autoriza qué servidores pueden mandar correo en tu nombre.
DKIM	DomainKeys Identified Mail — firma criptográfica que prueba que el correo no fue modificado.
DMARC	Política de qué hacer con correos que no pasan SPF/DKIM. Empezamos con <code>p=none</code> (solo monitorear).
Secondary domain	Dominio adicional en un Workspace donde cada usuario tiene su propio buzón separado (no comparten con el dominio principal).
Sender inbox	El buzón desde el que mandas (p.ej. <code>pedro@runnareach.com</code>). En S.P.A.M. estos viven en la tabla <code>sender_inboxes</code> .