

4.3、ToDesk个人版本已经安装[临时密码]

2023年9月22日 14:50

By:弱鸡

笔者微信: vivo50KFCKFC

项目地址: <https://github.com/RuoJi6/Deskbyypass>

博客: <https://vlog.taoyuan.cool/>

工具链接:

链接: https://pan.baidu.com/s/1XdVkAJU_Q9rD0PMiSDZFKQ?pwd=zdpm

提取码: zdpm

--来自百度网盘超级会员V4的分享

演示: 4.7.1.5

1、旧版本可以使用命令进行静默安装, 但是新版本不行

使用查看进程发现ToDesk在运行, 这个时候我们可以利用这个下面路径, 看看是不是安装的默认路径, 如果不是只能使用这个命令

搜索安装文件夹

```
dir /s /b /ad C:\*ToDesk*
```


```
dir /s /b /ad C:\*ToDesk* 2>nul
```

tasklist | findstr ToDesk

```
E:/phpstudy_pro/V/V/V/ >dir /s /b /ad C:\*ToDesk* 2>nul

C:\Program Files\ToDesk
C:\Program Files\ToDesk Agent
C:\ProgramData\ToDesk_Lite
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ToDesk
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ToDesk企业被控
C:\Users\123456\AppData\Local\ToDesk
C:\Users\123456\AppData\Local\ToDesk_Host
C:\Users\123456\AppData\Local\ToDesk_Lite
C:\Users\All Users\ToDesk_Lite
C:\Users\All Users\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ToDesk
C:\Users\All Users\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ToDesk企业被控
E:/phpstudy_pro/V/V/V/ >
```

C:/Program Files/ToDesk/config.ini



clientId连接ID

tempAuthPassEx临时密码

替换

```
文件 编辑 查看
[ConfigInfo]
passUpdate=3
PrivateScreenLockScreen=1
autoLockScreen=0
downloadTimes=202309220
clientId=764768487
PrivateData=9b044e0b017f88126b304b36a92b697d147b9061b0c02fe508e1c8ea
PluginExpiresDays=0
Resolution=2560x1600
tempAuthPassEx=cefc96694b3ecc715a6bfc746601e26cb916a9f07f89e6ae7e314537e13
updatePassTime=20230922155629
isOpenTempPass=1
language=936
isAdmissionControl=1
WeakPasswordTip=0
Version=4.7.1.5
isIspate=0
passUpdate=3
PrivateScreenLockScreen=1
autoLockScreen=0
downloadTimes=202309220
clientId=764768487
PrivateData=6e3095433962e00b319306141db192a708eeb0e2cbfddc303752605d15ba233e0f8749318c8c6355aef8dac003f4fe1017be8d804b4b5e
PluginExpiresDays=0
Resolution=2560x1600
tempAuthPassEx=cefc96694b3ecc715a6bfc746601e26cb916a9f07f89e6ae7e314537e1361306debd9992925253033217a75350c0bad0096ea0125417402c
updatePassTime=20230922155629
isOpenTempPass=1
language=936
isAdmissionControl=1
WeakPasswordTip=0
Version=4.7.1.5
isIspate=0
```

在重启

然后重启ToDesk

tasklist | findstr ToDesk

kill掉进程

taskkill /f /pid 9908

```
E:/phpstudy_pro/MWWW/ >tasklist | findstr ToDesk

ToDesk_Host.exe      4356 Services      0  21,932 K
ToDesk_Host.exe      10108 Console      1  67,864 K
ToDesk.exe           4928 Services      0  47,384 K
ToDesk.exe           4220 Console      1  162,360 K
E:/phpstudy_pro/MWWW/ >taskkill /f /pid 4928

成功: 已终止 PID 为 4928 的进程。
E:/phpstudy_pro/MWWW/ >taskkill /f /pid 4220

成功: 已终止 PID 为 4220 的进程。
E:/phpstudy_pro/MWWW/ >
```

启动

```
E:/phpstudy_pro/MWWW/ >"C:/Program Files/ToDesk/ToDesk.exe"

E:/phpstudy_pro/MWWW/ >
```



一样

成功

连接密码



设备代码: 764 768 487

579fjq19



免密连接

确定

