

## 4.5、ToDesk个人版本安装版静默安装

2023年9月22日 16:32

By:弱鸡

笔者微信: vivo50KFCKFC

项目地址: <https://github.com/RuoJi6/Deskbyypass>

博客: <https://vlog.taoyuan.cool/>

工具链接:

链接: [https://pan.baidu.com/s/1XdVkJAJU\\_Q9rD0PMiSDZFKQ?pwd=zdpm](https://pan.baidu.com/s/1XdVkJAJU_Q9rD0PMiSDZFKQ?pwd=zdpm)

提取码: zdpm

--来自百度网盘超级会员v4的分享

演示: ToDesk\_4.7.1.5

记住使用静默安装

只有使用ToDesk\_4.7.1.5.exe

直接点击下载的inst.exe不支持静默安装

# ToDesk Windows客户端

全面支持Win11、Win10、Win8、Win7等操作系统

立即下载

当前版本: 4.7.1.5 (正式版)

↓ 精简版

仅支持被控, 免安装运行

 下载Windows xn特别版

[https://dl.todesk.com/irrigation/ToDesk\\_4.5.0.2.exe](https://dl.todesk.com/irrigation/ToDesk_4.5.0.2.exe)

替换你需要的版本

1、上传ToDesk\_4.7.1.5.exe到目标机器[使用哥斯拉的大文件上传]

安装命令

##静默安装[不会显示安装过程, 但是会显示安装完成之后的弹窗]

ToDesk\_4.7.1.5.exe /S

```
E:\phpstudy_pro\WWW/ > dir

驱动器 E 中的卷是 新加卷
卷的序列号是 1292-9D08

E:\phpstudy_pro\WWW 的目录

2023/09/22 16:48 <DIR>      .
2023/09/22 16:48 <DIR>      ..
2023/09/21 22:49      32 1.php
2023/09/17 17:14 <DIR>      error
2019/09/03 14:30      2,307 index.html
2023/09/22 16:50  97,461,000 ToDesk_4.7.1.5.exe
          3 个文件  97,463,339 字节
          3 个目录 29,818,834,944 可用字节
E:\phpstudy_pro\WWW/ > ToDesk_4.7.1.5.exe /S
```

##查看运行状态（默认安装地址） [这里执行命令，需要权限，而且会被杀软发现，所以下面命令不建议执行，]C:/Program Files/ToDesk/ToDesk.exe -status

```
C:\ > cd "C:/Program Files/ToDesk/"

C:\Program Files\ToDesk
C:\Program Files\ToDesk > ToDesk.exe -status

ToDesk ID:764768487
ToDesk 4.7.1.5 for windows
Start ToDesk with Windows: ON
PID:12020  C:\Program Files\ToDesk\ToDesk.exe
PID:11944  C:\Program Files\ToDesk\ToDesk.exe
Server:authds.todesk.com Port:443
Uptime:2023-09-22 16:52:27
C:\Program Files\ToDesk >
```

##设置安全密码 [这里执行命令，需要权限，而且会被杀软发现，而且我这里设置密码失败，建议和之前一样安装之后修改文件操作]

ToDesk.exe -setpasswd password

如:ToDesk.exe -setpasswd 123456

历史连接记录[和之前一样，设置临时密码或者永久密码，下面二选一]

永久加入值[Admin123@]

authPassEx=d00bc701fc81493f111a765c1b6b59c3fa2c52afc2c2b11a55334b3ecacd1abad559563f42b12983d09428c6fefa85a1f660632ef4f3d5a40a


minsizeLock=0

loginlock=0

或者

临时 nps7uyk3

tempAuthPassEx=fbdce2c9000f212e2441296ae86f36c50137d899a5e19f43dab7b777812e1996d11b472374442cf74027241219ad499d933d7710c3f9aa16




然后重启ToDesk


tasklist | findstr ToDesk


kill掉进程

taskkill /f /pid 9908



运行





## 默认安装目录下，会生成json格式文件，在已登录状态和未登录状态命名不太一样  
 C:\Program Files\ToDesk\devlist\_\*\*\*\*\*.json  
 C:\Program Files\ToDesk\userInfo.json