

09 Stabilization Patch v2 3 RU

Template E v2.3 / Russian Edition

Template E v2.3 Stabilization Patch

Стабилизация ядра, метрик и кейса CASE-SPACE-001

1. Назначение v2.3

Версия v2.3 не расширяет Template E новыми доменами. Её задача - стабилизировать framework перед внешней рецензией.

Главные цели:

- 1. сжать Core Formula;
- 2. уточнить CASE-SPACE-001;
- 3. ввести первую operational metric: MVW;
- 4. усилить Biobank SOP именно Template E-спецификой;
- 5. уточнить maturity rules для кейсов.

2. Compact Core Formula v2.3

Старая expanded formula из 13 компонентов остаётся в appendix. В основном тексте используется компактная формула:

*Mature E-system =
Technical Recoverability
+ Verification Layer
+ Custody & Successor Governance
+ Migration & Sunset Governance
+ Capability Continuity*

Блок	Что включает
Technical Recoverability	Object + Metadata + Recovery Protocol
Verification Layer	Static Proof + Dynamic Proof + Mission Proof
Custody & Successor Governance	Custody Chain + Handover Lock + Institutional Recovery
Migration & Sunset Governance	Dependency Registry + Migration Path + Managed Sunset
Capability Continuity	Operators + Tools + Materials + Training + Practice

Эта формула короче, ортогональнее и понятнее reviewer-у. Она сохраняет архитектуру v2.2, но не выглядит как список всего полезного.

3. CASE-SPACE-001 revision

Новая безопасная формулировка:

CASE-SPACE-001 - Apollo-Era Propulsion Hardware: Static Preservation vs Dynamic Recoverability.

Кейс не должен утверждать непроверенный тезис о провальном запуске конкретного двигателя Apollo-11. Корректный тезис:

Apollo-era propulsion hardware and rocket-engine sealing-aging literature demonstrate the general risk that static preservation does not prove dynamic recoverability.

Подтверждённая база:

Evidence	Status
NASA F-1 gas generator hot-fire, 2013	подтверждено NASA
F-1 Rocket Engine Technical Manual, 1967	historical engineering baseline
literature on silicone rubber sealing ring storage life	подтверждает ageing/failure logic
конкретный отказ Apollo-11 LM engine	не заявлять

Case maturity: **C-3 / C-4 candidate** до получения прямого primary source по конкретному failure event.

4. Новый принцип

Static Integrity != Dynamic Recoverability

Объект может выглядеть целым, храниться в контролируемой среде, иметь документацию и музейную ценность, но не выдержать давления, нагрева, вибрации, движения, химической среды или mission load.

5. Activation Failure

Activation Failure - отказ, который проявляется не во время хранения, а в момент возврата к нагрузке.

Домен	Activation Failure
Aerospace	течь при pressurization
Military storage	отказ гидравлики при первом цикле
Aviation	отказ seals при запуске
Industrial mothballing	утечка при гидротесте
IT hardware	сервер включается, но падает под нагрузкой
Biobank	образец выглядит сохранным, но fails recovery/QC
Museum mechanism	механизм цел в витрине, но ломается при запуске

6. Dynamic Proof Testing Layer

Proof Testing теперь делится на 3 уровня:

Уровень	Что проверяет	Что не доказывает
Static Proof	объект существует, визуально цел, открывается, не течёт в покое	dynamic function
Dynamic Proof	объект выдерживает нагрузку, цикл, давление, движение, thawing, build, запуск	full mission
Mission Proof	объект выполняет целевую mission в рабочем сценарии	absolute future survival

Правило:

Static proof test is not enough for dynamic systems.

Если система имеет seals, elastomers, lubricants, propellant residues, pressure circuits, hydraulics, moving joints, batteries, electronics или biological recovery procedure, static inspection не даёт права заявлять operational или mission recoverability.

7. MVW Operational Metric v0.1

MVW - Material Viability Window: окно времени, в течение которого материал или компонент сохраняет способность выдержать целевую нагрузку.

MVW Procedure

Шаг	Вопрос
1	Какой материал / компонент?
2	В какой среде он хранился?
3	Какой active stress он должен выдержать?
4	Какие known ageing modes?
5	Какая inspection method доступна?
6	Какой dynamic proof test нужен?
7	Нужна ли замена before use?
8	Какой MVW-status присваивается?

MVW Status Scale

Status	Значение	Разрешённый claim
MVW-0	материал неизвестен / данных нет	no dynamic claim
MVW-1	визуально цел	physical / evidential only
MVW-2	static inspection passed	static integrity only
MVW-3	material inspection passed	limited dynamic readiness
MVW-4	dynamic proof passed	dynamic recoverability
MVW-5	mission load proof passed	mission recoverability

Правило:

MVW-1 / MVW-2 do not justify dynamic recoverability claims.

8. Operational Asset SOP update

Добавить **Dynamic Return-to-Service Gate**.

Risk Factor	Required Check
Elastomers / seals	hardness, compression set, leak test
Lubricants	chemical condition, viscosity, contamination
Pressurized circuits	hydro/pneumatic pressure proof
Hydraulics	cycling test
Fuel / oxidizer residues	corrosion inspection
Batteries	load test
Electronics	powered test under load
Moving parts	motion cycle test
Welded joints	NDT / pressure / load test
Software-controlled systems	runtime proof under expected scenario

9. Biobank SOP Delta v2.3

Biobank SOP должен явно показывать, что Template E добавляет к generic biobank practice.

Template E v2.3

Template E element	Что добавляет
Operator != Custodian	хранитель образца и оператор восстановления - разные роли
New-Operator Proof Test	новый оператор должен понять metadata package без устных пояснений
Witness Aliquot Dynamic Proof	aliquot должен пройти recovery/QC, а не просто храниться
Interpretability Audit	проверка понятности provenance, consent, protocol version, freeze-thaw history
Capability Registry	учёт людей, умеющих thaw/QC/interpret
Managed Sunset	что делать, если старый protocol устарел
Activation Failure	образец может выглядеть сохранным, но failed recovery после thawing

Правило:

Sample preservation without operator-readable metadata and witness aliquot recovery testing is physical preservation, not biological recoverability.

10. Case Maturity Rules v2.3

Level	Требование
C-0	идея кейса
C-1	краткое описание
C-2	есть Template E analysis
C-3	есть credible secondary sources
C-4	есть primary / technical / institutional sources
C-5	кейс проверен domain reviewer

C-4 нельзя присваивать без primary source, technical report, institutional record, peer-reviewed или official evidence для ключевого утверждения.

11. Reviewer-facing stabilization note

Version 2.3 reduces the core formula from an expanded 13-component list to five orthogonal blocks: Technical Recoverability, Verification Layer, Custody & Successor Governance, Migration & Sunset Governance, and Capability Continuity. It also introduces MVW as the first operational metric and clarifies CASE-SPACE-001 as a C-3/C-4 candidate rather than a fully verified C-4 case.

12. Итог

Template E v2.3 делает framework компактнее, понятнее reviewer-у, честнее по case maturity, сильнее по proof testing и ближе к инженерному инструменту.