Laborator 7

Task 0

Rus Rebeca Emanuela

-elemente de javascript si de formatare a documentului (css):

```html
<!DOCTYPE html>
···<html lang="en"> == $0
  ▼<head>
      <meta charset="utf-8">
      <title>Acasa - Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia
      Informatiei</title>
      <base href="https://etti.utcluj.ro/">
      <meta name="robots" content="index,follow">
      <meta name="description" content="Faculatea de Electronica, Telecomunicatii si
      Tehnologia Informatiei">
      <meta name="keywords" content>
      <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">
      <link rel="stylesheet" href="assets/css/798ace93641c.css">
      <script type="text/javascript" async src="https://www.google-analytics.com/
      analytics.js"></script>
      <script async src="//www.google-analytics.com/analytics.js"></script>
      <script src="assets/js/24df2d83689b.js"></script>
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/css.css">
      <link href="css/base.css" rel="stylesheet">
      <link href="css/skeleton.css" rel="stylesheet">
      <link href="css/skeleton layout.css" rel="stylesheet">
      <link href="css/Styles.css" rel="stylesheet">
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/meniu.css">
```

-elemente de javascript si de continut:

```html
<head>...</head>
<body id="top" class="win chrome webkit ch86" style="margin-top: 39px;">
  <div id="wrapper">
    <div id="container">
      <div id="main">
        <div class="inside"> == $0
          <div id="header-top">
            <div class="container clearfix">
              ::before
              <div class="eight columns header-menu">
                <a href="http://www.utcluj.ro">
                  <img src="img/sigla_utcluj_lungime.png" style="margin-top:4px;
                  margin-left:3px;">
                </a>
              </div>
              <div class="eight columns header-menu">
                <ul>
                  <!--<li><a href="http://old.etti.utcluj.ro" target="_blank">Site
                  Vechi</a></li>-->
                  <li>
                    <a href="index.en.html" target="_blank">English</a>
                  </li>
                  <li>…</li>
                  <li>…</li>
                  <li>…</li>
                </ul>
              </div>
              ::after
            </div>
          </div>
          <div class="container clearfix">
            ::before
            <div class="sixteen columns">
              <div class="five columns alpha" align="center" style="margin-bottom:
              10px; margin-top:30px;">
                <a href="/index.php">
```

-elemente care se modifica cu ajutorul javascript

```
</script>
▼<script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'UA-120285510-9');
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/cookie-bar/
cookiebar-latest.min.js?force…
&theme=momh&tracking=1&thirdparty=1&always=1&noGeoIp=1&refreshPage=1&top=1">
</script>
▼<script>
            setTimeout(function(){(new
  Request({url:"system/cron/cron.txt",onComplete:function(e){e||(e=0),parseInt(e)
  <Math.round(+(new Date)/1e3)-86400&&(new
  Request({url:"system/cron/cron.php"})).get()}})).get()},5e3)

</script>
▼<script>
        (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function()
  {
        (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new
  Date();a=s.createElement(o),
        m=s.getElementsByTagName(o)
  [0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
        })(window,document,'script','//www.google-
  analytics.com/analytics.js','ga');

        ga('create', 'UA-41761477-7', 'auto');
        ga('send', 'pageview');

</script>
```