Лабораторна робота №7. Функції.

Вимоги:


- Розробник: Зозуля Ігор
- Загальне завдання: Реалізувати програму з використанням функцій.
- Індивідуальне завдання: Відсортувати масив в залежності від флагу.

Опис програми:

- Функціональне призначення: Сортування масиву в залежності від флагу. Кількість елементів більше одиниці, і всі елементи мають ціле значення.
- Опис логічної структури:
 - Функція main. Формує масив с заданої кількості елементів з випадковими значенями від -10 до 10. Викликає функцію sort_array. Схема алгоритму функції:



• Функція sort_array . Сортує масив методом "бульбашки". Параметри: n - розмір масиву; arr - масив; flag: true - від меншого до більшого, false - від більшого до меншого. Схема алгоритму функції:



• Структура програми:

- Важливі елементи програми:
 - Формування масиву. Формуємо масив з п елементів с завідомо відомими значеннями.

```
#define N 5
   int arr[N];
   for (int i = 0; i < N; i++) {
        arr[i] = rand() % 21 - 10;
}</pre>
```

• Обмін значеннями двух елементів масиву. Міняємо значення змінних, за допомогою третьої змінної.

```
int temp = num[j - 1];
num[j - 1] = num[j];
num[j] = temp;
```

Варіанти використання:

початкового стану масиву) та return 0; (для визначення стану выдсортованого масиву). Виклик функції sort_array з початковими данними:

Variable	Value	Туре
▼ Local Variables		
▼ arr	[5]	int [5]
0	-9	int
1	-6	int
2	-1	int
3	9	int
4	-2	int
Function Arguments		

3 флагом true:

Variable	Value	Туре
▼ Local Variables		
■ all	[5]	int [5]
0	-9	int
1	-6	int
2	-2	int
3	-1	int
4	9	int
Function Arguments		

3 флагом false:

▼ Local Variables		
■ all	[5]	int [5]
0	9	int
1	-1	int
2	-2	int
3	-6	int
4	-9	int

Function Arguments

Висновки:

Для виконання лабораторної роботи я навчився створювати та реалізовувати алгоритми вункції, створювати схеми алгоритмів, та оформлювати документацію.