In [1]:
```
import pandas as pd
import numpy as np
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")
import matplotlib.pyplot as plt
```

Exploratory Data Analysis

In [2]:
```
data=pd.read_csv("/home/placenent/Downloads/Advertising.csv")
```

In [3]:
```
data.describe()
```

Out[3]:

	Unnamed: 0	TV	radio	newspaper	sales
count	200.000000	200.000000	200.000000	200.000000	200.000000
mean	100.500000	147.042500	23.264000	30.554000	14.022500
std	57.879185	85.854236	14.846809	21.778621	5.217457
min	1.000000	0.700000	0.000000	0.300000	1.600000
25%	50.750000	74.375000	9.975000	12.750000	10.375000
50%	100.500000	149.750000	22.900000	25.750000	12.900000
75%	150.250000	218.825000	36.525000	45.100000	17.400000
max	200.000000	296.400000	49.600000	114.000000	27.000000

In [4]:
```
data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 200 entries, 0 to 199
Data columns (total 5 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype  
---  ------      --------------  -----  
 0   Unnamed: 0  200 non-null    int64  
 1   TV          200 non-null    float64
 2   radio       200 non-null    float64
 3   newspaper   200 non-null    float64
 4   sales       200 non-null    float64
dtypes: float64(4), int64(1)
memory usage: 7.9 KB
```

In [5]:
```
data.head(10)
```

Out[5]:

	Unnamed: 0	TV	radio	newspaper	sales
0	1	230.1	37.8	69.2	22.1
1	2	44.5	39.3	45.1	10.4
2	3	17.2	45.9	69.3	9.3
3	4	151.5	41.3	58.5	18.5
4	5	180.8	10.8	58.4	12.9
5	6	8.7	48.9	75.0	7.2
6	7	57.5	32.8	23.5	11.8
7	8	120.2	19.6	11.6	13.2
8	9	8.6	2.1	1.0	4.8
9	10	199.8	2.6	21.2	10.6

In [6]:
```
data.shape
```

Out[6]:
```
(200, 5)
```

In [7]:
```
data.isna().sum()
```

Out[7]:
```
Unnamed: 0    0
TV            0
radio         0
newspaper     0
sales         0
dtype: int64
```

In [8]:
```
data1=data.drop(['Unnamed: 0'],axis=1)
data1
```

Out[8]:

	TV	radio	newspaper	sales
0	230.1	37.8	69.2	22.1
1	44.5	39.3	45.1	10.4
2	17.2	45.9	69.3	9.3
3	151.5	41.3	58.5	18.5
4	180.8	10.8	58.4	12.9
...	...	...	...	...
195	38.2	3.7	13.8	7.6
196	94.2	4.9	8.1	9.7
197	177.0	9.3	6.4	12.8
198	283.6	42.0	66.2	25.5
199	232.1	8.6	8.7	13.4

200 rows × 4 columns

In [9]:
```
#pridected value we removed from data frame
y=data1['sales']
x=data1.drop('sales',axis=1)
```

In [10]:
```
y
```

Out[10]:
```
0      22.1
1      10.4
2       9.3
3      18.5
4      12.9
       ...
195     7.6
196     9.7
197    12.8
198    25.5
199    13.4
Name: sales, Length: 200, dtype: float64
```

In [11]:
```
#divide the data into testing & training
from sklearn.model_selection import train_test_split
x_train,x_test,y_train,y_test=train_test_split(x,y,test_size=0.33,random_state=42)
```

In [12]:
```
#to show starting rows
x_test.head(5)
```

Out[12]:

	TV	radio	newspaper
95	163.3	31.6	52.9
15	195.4	47.7	52.9
30	292.9	28.3	43.2
158	11.7	36.9	45.2
128	220.3	49.0	3.2

In [13]:
```
x_train.head(5)
```

Out[13]:

	TV	radio	newspaper
42	293.6	27.7	1.8
189	18.7	12.1	23.4
90	134.3	4.9	9.3
136	25.6	39.0	9.3
51	100.4	9.6	3.6

In [14]:
```
y_test.head(5)
```

Out[14]:
```
95     16.9
15     22.4
30     21.4
158     7.3
128    24.7
Name: sales, dtype: float64
```

In [15]:
```
y_train.head(5)
```

Out[15]:
```
42     20.7
189     6.7
90     11.2
136     9.5
51     10.7
Name: sales, dtype: float64
```

In [16]:
```
#LASSO Regression
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.linear_model import Lasso
lasso=Lasso()
parameters={'alpha':[1e-15,1e-10,1e-8,1e-4,1e-3,1e-2,1,5,10,20,30]}
lasso_regressor=GridSearchCV(lasso,parameters)
lasso_regressor.fit(x_train,y_train)
```

Out[16]:



In [17]:
```
#best parameters
lasso_regressor.best_params_
```

Out[17]:
```
{'alpha': 1}
```

In [18]:
```
lasso=Lasso(alpha=1)
lasso.fit(x_train,y_train)
y_pred_lasso=lasso.predict(x_test)
```

In [19]:
```
from sklearn.metrics import r2_score
r2_score(y_test,y_pred_lasso)
```

Out[19]:
```
0.8589079527148957
```

In [20]:
```
from sklearn.metrics import mean_squared_error
Lasso_Error=mean_squared_error(y_pred_lasso,y_test)
Lasso_Error
```

Out[20]:
```
3.641439660278575
```

In [ ]:
```

```

In [ ]: