
MEMORIA PRACTICAS IS


Agenda electrónica



Alberto Gamez Albarran Ingenieria del Software. Convocatoria Septiembre.

Indice

| Identificación de requisitos | 2 |
|--------------------------------------|----|
| Requisitos funcionales | 2 |
| Requisitos no funcionales | 3 |
| Casos de uso | 5 |
| Diagrama de casos de uso | 10 |
| Historias de usuario | 11 |
| Creación de interfaz | 11 |
| Funcionalidad de alta de paciente | 11 |
| Modificar paciente | 12 |
| Borrar paciente | 12 |
| Buscar paciente | 13 |
| Almacenar datos | 13 |
| Diagrama de clases | 15 |
| Diagrama de clases básico | 15 |
| Diagramada de clases aplicando SOLID | 15 |
| Diagramas de secuencia | 16 |
| Dar de alta paciente | 16 |
| Modificar datos pacientes | 17 |
| Borrar paciente | 17 |
| Buscar paciente | 18 |



| | 18 |
|-----------------|-----|
| Alexander | 4.0 |
| Almacenar datos | 18 |

Identificación de requisitos.

Requisitos funcionales

• RF000_DATOS – El sistema permitirá almacenar los siguientes datos de un paciente: Nombre, Apellidos, DNI, fecha de nacimiento, teléfono y citas.

Citas, es un atributo de múltiple valores, compuesto por los siguientes atributos: fecha, hora, motivo.

- RF001_BUSCAR El sistema permitirá la búsqueda por nombre de un paciente.
- RF002_INSERTAR El sistema permitirá modificar los datos de un paciente.
- RF003_MODIFICAR El sistema permitirá modificar los datos de un paciente.
- RF004_ELIMINAR El sistema permitirá modificar los datos de un paciente.
- RF005 LISTAR El sistema permitirá listar por pantalla toda la agenda de pacientes y citas.
- RF006_PERSISTENCIA El sistema almacenará la agenda en el disco constantemente de manera que esté disponible cuando se vuelva a cargar el programa.

Requisitos no funcionales

- RNF000 INTERFAZ El programa se utilizará a través del terminal.
- RNF001_LENGUAJE El programa estará escrito en C++.
- RNF002_CALIDAD El programa deberá incluir pruebas de unidad.
- RNF003_ALMACENAMIENTO El programa almacenará el contenido en un fichero de texto.
- RNF004_VOLUMEN El programa tendrá capacidad para unos 200 pacientes.
- RNF005_SO El programa deberá funcionar en GNU/Linux

A través de los requisitos funcionales, generamos los casos de uso e historias de usuario, los cuales a su vez, terminaran dando una visión general del programa en forma de diagrama de clases.

Casos de uso

| Caso de uso: Dar de alta paciente | | |
|--|--|--|
| ID: 02 | | |
| Breve descripción: | | |
| Trabajador solicita la inclusión de un nuevo paciente en el sistema. | | |
| Actores principales: | | |
| Trabajador. | | |
| Actores secundarios: | | |
| Ninguno. | | |
| Pre-condiciones: | | |
| Ninguna. | | |
| Flujo principal: | | |
| 1) Trabajador accede al sistema | | |
| 2) Accede al menú y maca la opción de dar de alta paciente. | | |
| 3) El trabajador introduce los siguientes datos: Nombre, DNI, fecha de nacimiento, | | |
| teléfono, citas. | | |
| Post-condiciones: | | |
| 1 Preso introducido en Sistema. | | |
| Flujos alternativos: | | |
| Ninguno. | | |

| | Caso de uso: Modificar Paciente |
|-------------|--|
| ID: 03 | |
| Breve des | cripción: |
| Trabajado | r solicita modificar los datos de un paciente. |
| Actores p | rincipales: |
| Trabajado | r. |
| Actores se | cundarios: |
| Ninguno. | |
| Pre-condi | ciones: |
| El pacient | e ya existe con anterioridad en el sistema. |
| Flujo prin | cipal: |
| 1) | El trabajador accede al menú del sistema. |
| 2) | Solicita modificar los datos de un paciente ya existente. |
| 3) | El sistema solicita al trabajador el nombre del paciente. |
| 4) | El sistema devuelve la ficha actual del paciente y permite la modificación de la totalidad de los datos de este. |
| 5) | El trabajador modifica los datos que sean necesarios. |
| 6) | El sistema muestra mensaje de confirmación. |
| Post-cond | iciones: |
| Paciente n | nodificado. |
| Flujos alte | rnativos: |
| 4.1) El | sistema indica que no existe ningún paciente con el nombre facilitado. |
| 4.2) El | sistema permite al usuario elegir entre la opción de introducir otro nombre o |

salir de la opción de modificar paciente.


| Caso de uso: Borrar Paciente | | |
|---|--|--|
| ID: 04 | | |
| Breve descripción: | | |
| Trabajador solicita dar de baja un paciente. | | |
| Actores principales: | | |
| Trabajador. | | |
| Actores secundarios: | | |
| Ninguno. | | |
| Pre-condiciones: | | |
| Existe el paciente con anterioridad en el sistema. | | |
| Flujo principal: | | |
| 1) El trabajador accede al sistema. | | |
| 2) Marca la opción de borrado. | | |
| 3) El sistema solicita el nombre del paciente a eliminar. | | |
| 4) El trabajador introduce el nombre del paciente. | | |
| 5) El sistema confirmará la decisión de borrar totalmente los datos del paciente. | | |
| 6) El trabajador confirmará | | |
| 7) Se mostrara un mensaje de confirmación de borrado. | | |
| Post-condiciones: | | |
| 2 Paciente borrado del sistema. | | |
| Flujos alternativos: | | |
| 4.1) El nombre de paciente introducido por el trabajador no existe. | | |
| 22 nombre de paesente introducido por el trabajador no existe. | | |
| 4.2) El sistema permite la opción de introducir nuevo paciente o salir de la opción de borrado. | | |
| | | |
| 6.1) El trabajador decide no borrar la ficha del paciente, con lo que se le devuelve al menú. | | |

| Caso de uso: Buscar Paciente | | |
|--|--|--|
| ID: 05 | | |
| Breve descripción: | | |
| Trabajador solicita la búsqueda de un paciente por su nombre. | | |
| Actores principales: | | |
| Trabajador. | | |
| Actores secundarios: | | |
| Ninguno. | | |
| Pre-condiciones: | | |
| Existe el paciente con anterioridad en el sistema. | | |
| Flujo principal: | | |
| 1) El trabajador accede al menú del sistema. | | |
| 2) El trabajador accede a la opción de búsqueda. | | |
| 3) El sistema solicitará el nombre al trabajador para localizar al paciente. | | |
| 4) El trabajador introduce el nombre del paciente. | | |
| 5) El sistema devuelve la ficha del paciente por pantalla. | | |
| 6) El sistema pasados unos segundos dará la opción de volver al menú principal. | | |
| Post-condiciones: | | |
| Ninguna. | | |
| Flujos alternativos: | | |
| 5.1) El paciente no existe, con lo cual el sistema dará la opción de introducir otro paciente o salir al menú principal. | | |

| Caso de uso: Almacenar datos pacientes. |
|---|
| ID:06 |
| Breve descripción: |
| Trabajador solicita guardado de los datos de la sesión de forma manual. |
| Actores principales: |
| Trabajador. |
| Actores secundarios: |
| Ninguno. |
| Pre-condiciones: |
| Ninguna. |
| Flujo principal: |
| 1) El trabajador accede al sistema. |
| 2) El trabajador elige la opción de exportación a base de datos en el menú. |
| 3) El sistema mostrará mensaje de confirmación. |
| 4) El trabajador confirmará |
| 5) El sistema mostrará mensaje de validación del guardado de datos. |
| Post-condiciones: |
| Datos del sistema exportados al fichero. |
| Flujos alternativos: |
| 4.1) El trabajador no confirma la grabación de datos, con lo cual, el sistema le devuelve |
| al menú principal. |

Diagrama de casos de uso

el Use Cases [🔀 Diagrama de casos de uso]



Historias de usuario

Aunque por motivos obvios no se está utilizando una metodología SCRUM para el desarrollo de la práctica, a continuación se expondrán varias historias de usuario para generar un índice de prioridades en la implementación de funcionalidades.

Estas historias de usuario, tendrán una estimación aproximada de tiempo de desarrollo, expresada en minutos y una prioridad ordenada ascendente desde 1 (mínima prioridad) hasta 1000.

Creación de interfaz

| ID: R001 | Nombre: Interfaz |
|------------------------|--|
| Estimación: 10 | Descripción: Como usuario, necesito una |
| Prioridad: 800 | agenda funcional con una interfaz simple |
| | que se muestre por consola y que me |
| | permita dar de alta, modificar, buscar y |
| | borrar mis contactos. |
| Pruebas de aceptación: | El cliente dispondrá de una interfaz en |
| | consola donde realizar las tareas descritas, |
| | después de cualquier iteración se le |
| | devolverá automáticamente a esta para |
| | poder continuar con la ejecución, también |
| | dispondrá de una opción de salida y |
| | almacenamiento. |
| Dependencias: | |

Funcionalidad de alta de paciente

| ID: R002 | Nombre: Alta de paciente |
|------------------------|--|
| Estimación: 30 | Descripción: Como usuario, necesito poder |
| Prioridad: 700 | dar de alta a mis clientes en la agenda, |
| | indicando los principales campos como: |
| | Nombre, apellidos, Fecha de nacimiento, |
| | Teléfono, Email, Redes y un campo libre para |
| | concretar la cita. |
| Pruebas de aceptación: | El cliente accederá a un formulario de alta |
| | donde podrá dar de alta a sus pacientes de |
| | forma rápida y sencilla, estos cambios no se |
| | guardaran de forma automática. |
| | Comprobaremos la consistencia de datos |
| | que se guardan en el fichero, así como su |
| | posibilidad de utilización por el resto de |
| | funciones. Si al dar de alta el cliente el |
| | sistema devuelve error, se informará si es |
| | por integridad de datos, de no serlo se |

| | mostrará un mensaje para que contacte con su administrador. |
|---------------|---|
| Dependencias: | Creación de interfaz. |

Modificar paciente

| ID: R003 | Nombre: Modificar paciente |
|------------------------|--|
| Estimacion: 30 | Descripcion: Como usuario, necesito tener la |
| Prioridad: 300 | funcionalidad de poder modificar un |
| | paciente, tras haberlo dado de alta |
| | previamente, ya sea para actualizar algún |
| | dato o simplemente corregir un error de |
| | entrada. |
| Pruebas de aceptación: | El cliente dispondrá de una interfaz en |
| | consola donde podrá acceder a una opción |
| | de modificación a través del nombre del |
| | paciente, una vez dentro, deberá confirmar |
| | la modificación de los datos del paciente y |
| | de ser así, se modificará la ficha completa de |
| | este, reescribiendo todos los datos. |
| Dependencias: | Creación de interfaz, Dar de alta paciente. |

Borrar paciente

| ID: R004 | Nombre: Borrar paciente | |
|------------------------|---|--|
| Estimacion: 10 | Descripcion: Como usuario necesito poder | |
| Prioridad: 200 | eliminar los registros de los pacientes en | |
| | caso de que se prevea que no volverá a | |
| | necesitar nuestro servicio. | |
| Pruebas de aceptación: | El cliente dispondrá de una interfaz en | |
| | consola donde podrá dar de baja a un | |
| | paciente, se mostrará mensaje de | |
| | confirmación antes de darlo de baja de | |
| | forma definitiva. | |
| Dependencias: | Creación de interfaz, Dar de alta paciente, | |
| | Consultar paciente. | |

Buscar paciente

| ID: R005 | Nombre: Buscar paciente | |
|------------------------|---|--|
| Estimacion: 60 | Descripcion: Como usuario necesito acceder | |
| Prioridad: 600 | a los registros de los pacientes y poder | |
| | visualizarlos en pantalla. | |
| Pruebas de aceptación: | El cliente dispondrá de una interfaz en | |
| | consola donde podrá visualizar los datos del | |
| | paciente, accederá a la ficha en concreto a | |
| | través del nombre, el mismo algoritmo de | |
| | búsqueda de paciente se utilizará en el resto | |
| | de funcionalidades del sistema. | |
| Dependencias: | Creación de interfaz, Dar de alta paciente. | |

Almacenar datos

| ID: R006 | Nombre: Almacenar datos | |
|------------------------|--|--|
| Estimacion: 30 | Descripcion: Como usuario necesito que los | |
| Prioridad: 400 | datos que genere, se mantengan en el | |
| | sistema de forma semiautomática. | |
| Pruebas de aceptación: | El cliente dispondrá de una opción dentro de | |
| | la interfaz del programa para poder guardar | |
| | los datos siempre que lo desee, además al | |
| | salir el sistema preguntará como medida de | |
| | seguridad si desea realizar un guardado de | |
| | los datos. Este se realizar en un fichero | |
| | binario. | |
| Dependencias: | Creación de interfaz, Dar de alta paciente | |

En base a las historias de usuario podemos generar la siguiente tabla de prioridades (back log):


| Historia | Importancia | Descripcion |
|----------------------|-------------|------------------------------|
| Interfaz | 800 | Generación interfaz sistema |
| Dar de alta paciente | 700 | Alta paciente en sistema |
| Modificar paciente | 300 | Modificar los datos del pac. |
| Borrar paciente | 200 | Eliminar paciente de sistema |
| Buscar paciente | 600 | Buscar paciente en sistema |
| Almacenar datos | 400 | Almacenar datos en fich. |

Como se puede observar en el back log, hemos asignado la máxima prioridad a la generación de la interfaz, desde la cual podremos ir montando el resto de funcionalidades de la agenda, en segundo lugar buscar paciente, debido a que esta funcionalidad la considero critica al ser necesaria en el resto de componentes, dar de alta paciente se le asigna una prioridad alta,


porque es necesario tener un cliente creado al menos para poder ir realizando las pruebas de integridad y sobre todo para que el resto de las funciones tengan utilidad. Por otro lado, tenemos las funciones de borrar paciente y modificar paciente, con muy bajo nivel de prioridad, debido a que aunque son necesarias para la entrega final al cliente, no lo son tanto de cara a las pruebas y a una versión inicial del proyecto.

Diagrama de clases

Diagrama de clases básico




Diagramada de clases aplicando SOLID




Diagramas de secuencia

Una vez identificados los requisitos tanto funcionales como no funcionales y sus casos de uso, ya podemos generar, en base a estos, los diagramas de secuencia que indicaran como se realizará el flujo de información entre los stakeholders.


Dar de alta paciente




Modificar datos pacientes



Borrar paciente



Buscar paciente



Almacenar datos

