



MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ALERTA DIGEMID Nº 118 - 2026

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FALSIFICADOS INCAUTADOS EN ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud, comunica a los profesionales de la salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos del sector público y privado, y al público en general lo siguiente:

Como resultado de las acciones de control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a nivel nacional, se han identificado tres establecimientos farmacéuticos donde se almacenaban y comercializaban los siguientes productos farmacéuticos falsificados:

DATOS DE LOS PRODUCTOS FALSIFICADOS				DIRECCIÓN DE INCAUTACIÓN / INTERVENCIÓN	DEPARTAMENTO
NOMBRE	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	FABRICANTE		
DIOXAFLEX CB PLUS caja x 120 cápsulas blandas	CNPZ ^a	10/12/2027	Laboratorios Bagó S.A/ Argentina	Incautado en acciones de control y vigilancia de la DIRESA Piura, en el establecimiento farmacéutico Botica Abi, ubicada Av. Francia Mz. B, Lote 05, A.H. Jesús de Nazaret, distrito 26 de octubre, provincia Piura.	PIURA
CHAO NF sobre x 2 tabletas recubiertas	2060433 ^b	06-2028	Lab. Gabblan S.A.C. /Perú	Incautado en acciones de control y vigilancia de la DIRESA Piura, en el establecimiento farmacéutico Botica Biosanna 2, ubicado en A.H. Los Geranios Mz. G, Lote 62, distrito y provincia de Piura.	
DOLOCORDRALAN EXTRA FORTE caja x 50 tabletas recubiertas	2122942 ^c	12-2026	Laboratorio Portugal E.I.R.L. / Perú	Incautados en acciones de control y vigilancia de la DIRESA Piura, en el establecimiento farmacéutico Botica Biofarma ubicada en Mz. A1, Lote 23 Urb. Cosío del Pomar, distrito de Castilla, provincia de Piura.	
APRONAX 550 mg caja x 120 tabletas	20602663 (envase mediato) ^d 20702534 (envase inmediato)	06/2026 (envase mediato) 11-2027 (envase inmediato)	Cifarma S.A.C./Perú		

^a El lote no corresponde al importado por el titular del registro sanitario.

^b El lote incautado presenta impreso la fecha de vencimiento 06 -2028, sin embargo, la fecha de vencimiento del lote original es 06-2025.

^c El lote incautado presenta impreso la fecha de vencimiento 12/2026, sin embargo, la fecha de vencimiento del lote original es 12/2025

^d El producto incautado presenta impresos dos lotes y dos fechas de vencimiento.

Debido al riesgo al que está expuesta la población por la comercialización y uso de productos falsificados¹, se recomienda verificar antes de su compra el número de lote de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios. Asimismo, abstenerse de adquirir o utilizar productos en los que se sospeche contaminación, alteración, falsificación, adulteración o sean comercializados sin registro sanitario. Cualquier consulta comunicarse al teléfono (01) 631-4300 anexos 6201, 6210 y 6011.

Lima, 29 de setiembre de 2026

¹ En base al Artículo 2 de la Ley Nº 29675, Ley que modifica diversos artículos del Código Penal sobre delitos contra la salud pública, que incorpora el Artículo 294-A al Código Penal se aplicará lo siguiente: "El que falsifica, contamina o adultera productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, o altera su fecha de vencimiento, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de cuatro ni mayor de diez años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. El que, a sabiendas, importa, comercializa, almacena, transporta o distribuye en las condiciones antes mencionadas productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, será reprimido con la misma pena".