# Горячие клавиши Visual Studio Code

В таблице перечислены горячие клавиши по умолчанию, клавиши расширений, и перенастроенные мной.

	Ctrl + Enter	Вставить пустую строку ниже	F12	Перейти к опреде
Новый файл	Ctrl + Shift + Enter	Вставить пустую строку выше	Alt + F12	Раскрыть опреде
Новое окно редактора	Ctrl + ]	Увеличить табуляцию для строки	Ctrl + K F12	Открыть определ
	Ctrl + [	Уменьшить табуляцию для строки	Темы оформления	
	Home	В начало строки	Ctrl + K Ctrl + M	Расширенная ра
	End	В конец строки	Ctrl + K Ctrl + T	Выбрать тему od
	Ctrl + Home	В начало редактора		Выбрать тему зн
	Ctrl + End	В конец редактора		
	Ctrl + Shift + [	Свернуть текущий блок		
	Ctrl + Shift + ]	Развернуть текущий блок		Сочетания клави
	Ctrl + Shift + A	Свернуть все блоки		Параметры
	Ctrl + Shift + Z	Развернуть все блоки		Добавить новый
	Ctrl + K Ctrl + X	Удалить конечные пробелы	Отладка	
	Левая панель		Ctrl + F5	Запустить отлад
* * * *		Переименовать файл	Ctrl + F6	Начать без отлад
		· ·	Ctrl + F7	Остановить отла
			Ctrl + F8	Перезапустить о
•			Alt + F9	Переключить точ
		•	Shift + F9	Новая точка оста
•			Ctrl + F9	Шаг с обходом
			Ctrl + F10	Шаг с заходом
Перейти к строке			Ctrl + F11	Шаг с выходом
		·	Ctrl + F12	Продолжить
Выделить все	Ctrl + B	Показать / скрыть левую панель	Запуск кода (расш	прение Code Ru
Отменить	Нижняя панель			Запуск кода
Вернуть	Ctrl + Shift + M	Проблемы		Остановка кода
Вырезать (без выделения)	Ctrl + Shift + U	Вывод		Очистить окно в
Копировать (без выделения)	Ctrl + Shift + Y	Консоль отладки		Закрыть панель
Вставить	Ctrl + `	Терминал		Закрыть панель (
Копировать текущую строку вниз	Ctrl + Shift + `	Создать новый терминал		
Найти	Ctrl + Shift + C	Открыть внешний терминал		Git History - Пока
Заменить	Управление редакт	Modo		Git Push - Отправ
Переключение параметров при поиске		•		Git Commit - Зако
Выделить все вхождения при поиске			Alt + G B	Git Branch - Созд
Найти следующее		•	Alt + G T	Git Checkout - Πe
Найти предыдущее			Alt + G I	Git Init - Инициал
			Alt + G S	Git Stage
			Alt + G U	Git Unstage
			Alt + G R	Git Refresh
			Python	
			Alt + P R	Запустить во вст
	ŭ		Alt + P T	Запустить во вст
			F9	Запустить во вст
рыорать язык документа			F10	Зупуск выделенн
			F11	Очистить термин
				Убить терминал
Сжать выделение		Прокрутить редактор на 1 строку вниз	_	7
Добавить курсор	Alt + PageUp	Постраничная прокрутка вверх без		
Вставить курсор в конце каждой выделенной строки	Alt + PageDown	Постраничная прокрутка вниз без	Ctrl + K V Alt + Shift + S O	Превью CSS пра SVG превью
Выделение по столбцам			Alt + Shift + S V	SVG превью с вы
Добавить курсор выше				конвертирования
Добавить курсор ниже		Фокус на следующую область редактора	Alt + Shift + S E	Конвертировать
Переместить строку вверх		Фокус на предыдущую область редактора	Alt + Shift + S X	Конвертировать
Переместить строку вниз	Ctrl + K →	Переместить вкладку в следующую область	04 . 0	размеров
	1	Переместить вкладку в предыдущую	Ctrl + S	Минифицироват
	Ctrl + K ←			Табы в пробелы
Добавить следующее вхождение	Ctrl + K ←	область	Ctrl + Space	
Добавить следующее вхождение Добавить предыдущее вхождение	Ctrl + K ← Ctrl + M	область Включение перемещения фокуса	Alt + A	Выровнять блок
Добавить следующее вхождение Добавить предыдущее вхождение Выбрать все вхождения	Ctrl + M	область Включение перемещения фокуса нажатием клавиши Tab	Alt + A Alt + Shift + U	Выровнять блок Выгрузить настр
Добавить следующее вхождение Добавить предыдущее вхождение		область Включение перемещения фокуса	Alt + A	Выровнять блок в Выгрузить настро Загрузить настро
	Новое окно редактора Закрыть окно редактора Открыть палку Закрыть палку Открыть файл Закрыть файл Новое окно редактора Закрыть текущее окно редактора Сохранить Сохранить как Сохранить все Показать текущий файл в палке Копировать путь текущего файла Магкdown превью и раделить редактор Магкdown превью Быстрое открытие Открыть последний Быстрый переход к файлу Перейти к строке  Выделить все Отменить Вернуть Вырезать (без выделения) Копировать (без выделения) Вставить Копировать текущую строку вниз Найти Заменить Переключение параметров при поиске Выделить все вхождения при поиске Найти следующее Переключить строчный комментарий Переключить блочный комментарий Переключить блочный комментарий Развернуть аббревиатуру Показать команды еmmet Форматировать документ Вкл. Явыкл. перенос текста Выбрать язык документа Расширить выделение Сжать выделение Добавить курсор Вставить курсор в конце каждой выделение по столбцам Добавить курсор выше Добавить курсор выше	Новый файл         Ctrl + Shift + Enter           Новое окно редактора         Ctrl + ]           Закрыть окно редактора         Ctrl + [           Открыть палку         Home           Сти + Бий         Ctrl + Home           Закрыть файл         Ctrl + End           Закрыть файл         Ctrl + Shift + [           Закрыть файл         Ctrl + Shift + [           Закрыть файл         Ctrl + Shift + [           Сит + Shift + [         Ctrl + Shift + [           Сохранить как         Ctrl + Shift + [           Сохранить как         Ctrl + Shift + 2           Сохранить все         Ctrl + K Ctrl + X           Показать текущий файл в папке         Jeвая панель           Копировать путь текущего файла         F2           Магкдомп превью и раделить редактор         Ctrl + Shift + E           Магкдомп превью и раделить редактор         Ctrl + Shift + B           Открыть последний         Ctrl + Shift + B           Отменить         Нижняя панель           Выделения         Ctrl + Shift + M </td <td>Hossià файл Hossi сено редактора Ctrl + Shift + Enter Ctrl + 1 Venemunts табуляцию для строия Ctrl + 1 Venemunts табуляцию для строия Сtrl + 1 Venemunts табуляцию для строия В вичало строия В вичало строия В вичало строия Сtrl + Home В вичало строия В конец егроня Сtrl + Home В вичало строия Сtrl + Home В вичало строия В конец егроня Открыть валам Сtrl + Shift + 1 Серенуть текущие блок Сtrl + Shift + 1 Серенуть текущий блок Сtrl + Shift + 2 Равернуть весетовия Сtrl + Shift + 3 Резетовия Сtrl + Shift + 3 Резетовия Сtrl + Shift + 3 Резетовия Сtrl + Shift + 6 Резетовия Сtrl + Shift + 7 Резетовия Сtrl</td> <td>  Нове совтредватора</td>	Hossià файл Hossi сено редактора Ctrl + Shift + Enter Ctrl + 1 Venemunts табуляцию для строия Ctrl + 1 Venemunts табуляцию для строия Сtrl + 1 Venemunts табуляцию для строия В вичало строия В вичало строия В вичало строия Сtrl + Home В вичало строия В конец егроня Сtrl + Home В вичало строия Сtrl + Home В вичало строия В конец егроня Открыть валам Сtrl + Shift + 1 Серенуть текущие блок Сtrl + Shift + 1 Серенуть текущий блок Сtrl + Shift + 2 Равернуть весетовия Сtrl + Shift + 3 Резетовия Сtrl + Shift + 3 Резетовия Сtrl + Shift + 3 Резетовия Сtrl + Shift + 6 Резетовия Сtrl + Shift + 7 Резетовия Сtrl	Нове совтредватора

## Мое избранное

Файл		Ctrl + Shift + D	Отладка	Git	
Ctrl + K O	Открыть папку	Ctrl + Shift + X	Расширения	Alt + G H	Git History - Показа
Ctrl + K W	Закрыть папку	Нижняя панель		Alt + G P	Git Push - Отправи
Ctrl + O	Открыть файл	Ctrl + Shift + M	Проблемы	Alt + G C	Git Commit - Заком
Ctrl + W	Закрыть файл	Ctrl + Shift + U	Вывод	Alt + G B	Git Branch - Созда
Ctrl + Shift + N	Новое окно редактора	Ctrl + Shift + Y	Консоль отладки	Alt + G T	Git Checkout - Перс
Ctrl + K F	Показать текущий файл в папке	Ctrl + `	Терминал	Alt + G I	Git Init - Инициализ

Ctrl + K P	Копировать путь текущего файла	Управление редакт	тором	Alt + G S	Git Stane
Ctrl + Q	Быстрое открытие	Ctrl + Shift + R	Перезагрузить редактор	Alt + G U	Git Unstage
Ctrl + G	Перейти к строке	F11	Полноэкранный режим	Alt + G R	Git Refresh
Редактор		Ctrl + K Z	Дзэн режим	Python	
Alt + Z или Ctrl + L	Вкл. / выкл. перенос текста	Ctrl + \	Разделить редактор и дублировать файл	Alt + P R	Запустить во встро
Ctrl + F2	Выделить все вхождения текущего слова	Ctrl + Shift + Tab	Перемещение по вкладкам в истории	Alt + P T	Запустить во встро
Ctrl + Shift + L	Выбрать все вхождения	Ctrl + Shift + PageUp	Переместить вкладку правее	F9	Запустить во встро
Alt + Shift + Выделение	Выделение по столбцам	Ctrl + Shift + PageDown	Переместить вкладку левее	F10	Зупуск выделенно
Ctrl + Shift + [	Свернуть текущий блок	Настройки в json файле		F11	Очистить термина.
Ctrl + Shift + ]	Развернуть текущий блок	Ctrl + K Ctrl + K	Сочетания клавиш	F12	Убить терминал
Ctrl + Shift + A	Свернуть все блоки	Ctrl + K Ctrl + P	Параметры	Расширения	
Ctrl + Shift + Z	Развернуть все блоки	Ctrl + K Ctrl + S	Добавить новый сниппет	Ctrl + K V	Превью CSS праві
Левая панель		Запуск кода (расширение Code Run)		Alt + Shift + S V	SVG превью с выб
F2	Переименовать файл	F5	Запуск кода	011 - 0	конвертирования
Ctrl + Shift + E	Проводник	F6	Остановка кода	Ctrl + Space	Табы в пробелы
Ctrl + H	Найти в файлах	F7	Очистить окно вывода	Alt + A	Выровнять блок кс
Ctrl + Shift + G	Git	F8		Alt + Shift + U	Выгрузить настрой
		ГО	Закрыть панель снизу	Alt + Shift + D	Загрузить настрой

#### LivePreview

Для работы LivePreview должен быть установлен NodeJS.

- 1. В Visual Studio Code открываем встроенный терминал (Ctrl + ` или Ctrl + J)
- 2. Ввести: live-server

Страница откроется в браузере по умолчанию. Подробнее тут.

### Расширения

1. Color Picker	Позволяет выбирать цвета с палитры и добавляет отображение цветов в коде
2. Brackets Dark	Тема оформления (выбор темы: Ctrl + K Ctrl + T)
3. Rainbox Brackets	Подсветка парных скобок
4. AutoFileName	Подстановка мен файлов при указании пути
5. CSS Peek	Подстановка мен файлов при указании пути
6. Excel Viewer	Показывает CSV файлы в табличном виде (в панели слева ПКМ> Open Preview)
7. Image Preview	Показывает иконки вставленных в CS картинок рядом с нумерацией строк
8. Preview	Превью CSS правил (Ctrl + K V)
9. SVG Viewer	Просмотр и конвертирование SVG (в панели слева ПКМ> SVG Preview)
10. vscode-pdf	vscode-pdf
11. minify	Минифицирует JS и CSS (добавить настройки из описания расширения)
12. TabSpacer	Конвертирует табы в пробелы (Ctrl + Space, ранее Ctrl + Shift + T)
13. Better Align	Выравнивает блок кода (добавить настройки из описания расширения)
14. Settings Sync	Синхронизация настроек с Gist
15. Code Runner	Позволяет запускать код на различных языках

### Синхронизация настроек Visual Studio Code c Gist

- 1. Установить расширение: Settings Sync
- 2. Сгенерировать токен на GitHub по инструкции из расширения
- 3. B Visual Studio Code нажать Shift + Alt + U и ввести токен
- 4. Если был введен неверный токен, то можно сбросить настройки, и повторить ввод: F1 --> Sync --> Sync: Reset Extension Setti
- 5. После ввода токена будет показан Gist ID, который нужно скопировать и сохранить для настройки загрузки на других машинах
- 6. Скорректировать настрйки расширения в соответствии с теми, что ниже. Для вызова настроек: Ctrl + K Ctrl + S
- 7. Для вызова настроек Settings Sync использовать сочетание клавиш: F1 --> Sync

Настройки расширения на основной машине для выгрузки на Gist:

sync.gist": "9b6cd0c04219e3fac765698f3b95191", ID, которых можно использовать на других машинах для загруски настроек с Gist sync.lastUpload": "2017-06-01T11:18:29.405Z", Время последней выгрузки на Gist sync.autoDownload": false, Автоматическая загрузка настроек с Gist при запуске редактора sync.autoUpload": true, Выгрузка настроек на Gist при запуске редактора sync.lastDownload": "", Время последней загрузки с Gist sync.forceDownload": false, Не загружает настройки с Gist, если они последней версии

sync.anonymousGist": false, Создание и загрузка настроек из анонимного Gist

sync.host": "", sync.pathPrefix": "",

sync.quiet Sync": true,Страница с результатом после загрузки / выгрузки (true - не показывать)

sync.showSummary": true, Показывать в статусной строке статус загрузки / выгрузки

Настройки расширения на других машинах для загрузки с Gist:

sync.gist": "9b6cd0c04219e3fac765698f3b95191",

ID, которых можно использовать на других машинах для загруски настроек с Gist

sync.lastUpload": "",

Время последней выгрузки на Gist

sync.autoDownload": true,

Автоматическая загрузка настроек с Gist при запуске редактора

sync.autoUpload": false,

Выгрузка настроек на Gist при запуске редактора

sync.lastDownload": "2017-06-01T11:18:29.405Z", Время последней загрузки с Gist

sync.forceDownload": false,

Не загружает настройки с Gist, если они последней версии

sync.anonymousGist": false,

Создание и загрузка настроек из анонимного Gist

sync.host": "", sync.pathPrefix": "",

sync.quietSync": true,

Страница с результатом после загрузки / выгрузки (true - не показывать)

sync.showSummary": true,

Показывать в статусной строке статус загрузки / выгрузки