
Travailler sur Candex

Cette page vous oriente si vous allez travailler sur Candex. Pour le produit lui-même — ce que c'est et l'expérience — commencez par Comprendre Candex.

Le système en un coup d'œil

Candex n'est pas une seule application mais plusieurs pièces qui fonctionnent ensemble. Les utilisateurs utilisent l'**application mobile**. Un **tableau de bord d'administration** garde le catalogue à jour. Les deux dialoguent avec une seule **API REST**, qui détient le domaine et stocke tout dans **PostgreSQL**. L'authentification est gérée par **Firebase**.




Dépôts

Dépôt	Rôle	Statut
`candex-app`	Client mobile (Angular + Ionic + Capacitor)	Actif
`candex-dashboard`	Tableau de bord d'administration du catalogue	Actif
`candex-api`	API REST et modèle de domaine, adossée à PostgreSQL	Actif
`candex-handbook`	Ce site de documentation (Astro Starlight)	Actif
`candex-crawler`	Crawler qui collecte les données de boissons et du catalogue	Actif
`candex-ai`	Module IA (Python)	Précoce / ébauche
`candex-backups`	Outils de sauvegarde Firestore	Déprécié — antérieur au passage à PostgreSQL
`candex-api-legacy`	Ancienne API (Node.js / Express)	Déprécié

> **Note**
>
> `candex-crawler` vit dans son propre dépôt (hors de l'espace de travail principal) ; son rôle est résumé ici d'après sa finalité et sera détaillé dans son propre handbook.

Stack technique

Application mobile — `candex-app`



- **TypeScript**
- **NgRx** — Store • Effects • Entity
- **RxJS**
- **Firebase** — Auth

Tableau de bord admin — `candex-dashboard`

- **Angular** — v20
- **Ionic** — v8
- **TypeScript**
- **Angular Material**
- **Firebase** — Auth

Back-end — `candex-api`

- **Spring Boot** — v3.5
- **Java** — 21
- **Maven** — build (wrapper)
- **PostgreSQL**
- **Flyway** — migrations
- **MapStruct** — mapping
- **Spring Security** — OAuth2
- **OpenAPI** — springdoc

Qualité & livraison

- **Docker** — Compose
- **JUnit** — + Mockito
- **Testcontainers**
- **JaCoCo** — couverture
- **ESLint**
- **Prettier**
- **Cypress** — e2e

Où vivent les choses

- **Domaine & API** — `candex-api`. Entités et règles métier dans `src/main/java` ; schéma dans PostgreSQL, qui évolue via les migrations Flyway sous `src/main/resources/db/migration`.
- **UI mobile** — `candex-app` (Angular + Ionic, NgRx pour l'état).
- **UI admin** — `candex-dashboard` (Angular + Ionic + Angular Material).

Le code est la source de vérité : quand la documentation et le code divergent, le code fait foi et la doc est corrigée.

L'installer en local

Candex tourne sous forme de trois applications — l'application mobile et le tableau de bord (Ionic/Angular, lancés avec npm) et l'API (Maven + Spring Boot, avec PostgreSQL), chacune dans trois environnements (local, dev, prod). L'installation complète — prérequis, clonage, fichiers d'environnement, base de données, et les commandes par application — vit dans le handbook **Local Installation**.

Où aller ensuite

- Configurer votre machine → Local Installation
- Comprendre l'assemblage et le pourquoi → Architecture & Vue d'ensemble
- Le langage précis du domaine → Glossaire / Domaine *(à venir)*

Votre première étape : clonez les dépôts, puis suivez Local Installation pour lancer l'API et au moins un front contre une base locale.