

CANDEX HANDBOOK

Travailler sur Candex

Prendre ses repères dans le code de Candex — le système, les dépôts, la stack, et la première étape.

Rédigé par
Eliott Barbet

Version 0.23.0
novembre 2026
candex.app

Travailler sur Candex

Cette page vous oriente si vous allez travailler sur Candex. Pour le produit lui-même — ce que c'est et l'expérience — commencez par Comprendre Candex.

Le système en un coup d'œil

Candex n'est pas une seule application mais plusieurs pièces qui fonctionnent ensemble. Les utilisateurs utilisent l'**application mobile**. Un **tableau de bord d'administration** garde le catalogue à jour. Les deux dialoguent avec une seule **API REST**, qui détient le domaine et stocke tout dans **PostgreSQL**. L'authentification est gérée par **Firebase**.


Dépôts

Dépôt	Rôle	Statut
`candex-app`	Client mobile (Angular + Ionic + Capacitor)	Actif
`candex-dashboard`	Tableau de bord d'administration du catalogue	Actif
`candex-api`	API REST et modèle de domaine, adossée à PostgreSQL	Actif
`candex-handbook`	Ce site de documentation (Astro Starlight)	Actif
`candex-crawler`	Crawler qui collecte les données de boissons et du catalogue	Actif
`candex-ai`	Module IA (Python)	Précoce / ébauche
`candex-backups`	Outils de sauvegarde Firestore	Déprécié — antérieur au passage à PostgreSQL
`candex-api-legacy`	Ancienne API (Node.js / Express)	Déprécié

> **Note**
>
> `candex-crawler` vit dans son propre dépôt (hors de l'espace de travail principal) ; son rôle est résumé ici d'après sa finalité et sera détaillé dans son propre handbook.

Stack technique

Application mobile — `candex-app`



TypeScript

NgRx
Store • Effects • Entity

RxJS

Firebase
Auth

Tableau de bord admin — `candex-dashboard`

Angular
v20

Ionic
v8

TypeScript

Angular Material

Firebase
Auth

Back-end — `candex-api`

Spring Boot
v3.5

Java
21

Maven
build (wrapper)

PostgreSQL

Flyway
migrations

MapStruct
mapping

Spring Security
OAuth2

OpenAPI
springdoc

Qualité & livraison

Docker
Compose

JUnit
+ Mockito

Testcontainers

JaCoCo
couverture

ESLint

Prettier

Cypress
e2e

Où vivent les choses

- **Domaine & API** — `candex-api`. Entités et règles métier dans `src/main/java` ; schéma dans PostgreSQL, qui évolue via les migrations Flyway sous `src/main/resources/db/migration`.
- **UI mobile** — `candex-app` (Angular + Ionic, NgRx pour l'état).
- **UI admin** — `candex-dashboard` (Angular + Ionic + Angular Material).

Le code est la source de vérité : quand la documentation et le code divergent, le code fait foi et la doc est corrigée.

L'installer en local

Candex tourne sous forme de trois applications — l'application mobile et le tableau de bord (Ionic/Angular, lancés avec npm) et l'API (Maven + Spring Boot, avec PostgreSQL), chacune dans trois environnements (local, dev, prod). L'installation complète — prérequis, clonage, fichiers d'environnement, base de données, et les commandes par application — vit dans le handbook **Local Installation**.

Où aller ensuite

- Configurer votre machine → Local Installation
- Comprendre l'assemblage et le pourquoi → Architecture & Vue d'ensemble
- Le langage précis du domaine → Glossaire / Domaine *(à venir)*

Votre première étape : clonez les dépôts, puis suivez Local Installation pour lancer l'API et au moins un front contre une base locale.