



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

Лабораторная работа №4.

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Калакуцкий Рустам

Группа: ИПО-21.24

Проверил: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2026 г.

Цель

Освоить создание приложений с полноценным меню, контекстным меню и использованием стандартных системных диалоговых окон для работы с файлами и настройками интерфейса.

Задачи

- Реализовать главное меню (MenuStrip) с типовыми разделами «Файл» и «Правка», а также настроить горячие клавиши.
- Создать контекстное меню (ContextMenuStrip), вызываемое правой кнопкой мыши.
- Подключить стандартные диалоговые окна: OpenFileDialog, SaveFileDialog и ColorDialog.
- Реализовать обработчики событий, обеспечивающие изменение параметров программы (цвет, текст, загрузка и сохранение данных).

Ход работы

Упражнение 1

Создана форма с главным меню (MenuStrip). Добавлены основные пункты, такие как «Файл», с вложенными командами для сохранения данных. Для некоторых команд назначены сочетания клавиш.




Рис. 1

В обработчике использовался SaveFileDialog, который позволял выбрать путь и имя файла, после чего данные сохранялись в выбранное место.

Упражнение 2

Добавлен дополнительный пункт меню и реализовано контекстное меню (ContextMenuStrip), вызываемое по нажатию правой кнопки мыши.

Также подключён ColorDialog, позволяющий пользователю менять цвет фона формы.




Рис. 2

В обработчике события проверялся результат диалога, после чего выбранный цвет применялся к свойству BackColor.

Упражнение 3

Реализована возможность изменения шрифта текста с использованием стандартного диалогового окна выбора шрифта. После выбора новых параметров изменения сразу применялись к элементам формы.

```
private void шрифтToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        richTextBox1.Font = fontDialog1.Font;
    }
}
```

Рис. 3

Упражнение 4

Подключён OpenFileDialog для открытия файлов. Реализована загрузка содержимого выбранного файла в элемент управления (например, TextBox).

```

private void открытьToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Stream myStream = null;
    OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();
    openFileDialog1.InitialDirectory = @"c:\\";
    openFileDialog1.Filter = "txt files (*.txt)|*.txt|All files (*.*) | *.* ";
    openFileDialog1.FilterIndex = 2;
    if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        try
        {
            if ((myStream = openFileDialog1.OpenFile()) != null)
            {
                using (myStream)
                {
                    richTextBox1.LoadFile(openFileDialog1.FileName,
                                           RichTextBoxStreamType.PlainText);
                }
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show("Error: Could not read file from disk: "
                            + ex.Message);
        }
    }
}

```

Рис. 4

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы приложение стало более приближённым к реальным программам. Я понял, что большинство стандартных функций (выбор файла, цвета, шрифта) уже реализованы в системе, и их достаточно правильно подключить. Также закрепил навыки работы с меню и обработчиками событий, что позволяет делать интерфейс более удобным и понятным для пользователя.