

26 April CSS

Padding

content ile border arasına boşluk vermek için kullanılır. padding değeri verilmesi margin ile aynı. Aynı yönde.

box-sizing ⇒ border-box yazdığımızda taşan paragraf olursa onu ayarlıyor. defaultu content-box.

height verdiğimizde ve sonrasında padding verirse, padding height'tan yemez. defaultta

box-sizing: border-box yapınca padding dahil height kadar olması lazım. yazılar taşabilir yazıyı küçültebiliriz.

inline elementlere padding ve margin sadece yatayda verilebilir. dikeyde verirse çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilir tavsiye edilmez.

Text

color ⇒ yazı rengi

text-decoration: none ⇒ overline, line-through, underline kullanılabilir. yazılara çizgi ekleme yerini değiştirme.

text-transform: uppercase, lowercase, capitalize

line-height: satır arası açma.

direction: rtl ⇒ right to left sağdan sola. ltr tam tersi.

text-align: right, left, center

text-shadow: 1px 2px blue: ilki sağa doğru ikinci alta doğru çekiyor ve renkle gölge veriyor.

letter-spacing: 5px; harfler arası boşluk

word-spacing: 25px; kelimeler arası boşluk verir

text-indent: 20px; ⇒ ilk satırın başına boşluk girinti verir.

Font-Families

font-family: "Arial", Times, serif; ⇒ ilkinin bulunamazsa ikinci bulunamazsa üçüncü.

font-style normal (default) italic, oblique (son ikisi eğik yazar.)

font-size em, px, %

font-weight lighter bold sayı (1-900) kalınlığı

font-variant: small-caps \Rightarrow hepsi büyük baş harfleri biraz daha büyük

rem \Rightarrow 16px = 1rem

em \Rightarrow önceden belirlenmiş bir font size'a göre kendini değer ayarlar.