本地与云端 Agent 实际演示

以教学申报材料为例，沿着输入、执行记录和结果文件，查看每一步究竟完成了什么。

本地文件演示



当前输入已经准备好，程序按规则处理，输出可下载、可检查。

云端工作流

接入模型与检索后，仍要逐步保存来源、节点结果和文件版本。

本地固定材料流程已执行；云端本轮只核对入口和健康状态。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录；本轮云端健康接口与实际登录页

Agent 的动作与环境反馈

模型给出下一步动作后，系统还要执行动作、读取结果，并据此决定后续步骤。




Figure from http://arxiv.org/abs/2306.06070

输入

当前环境、任务与此前动作

动作

选择对象，并给出具体操作

回查


执行之后再次读取环境与结果

原课件用于解释输入与动作关系；本项目没有实现图中的 Mind2Web 系统。

来源： CMU Generative AI 2025， Lecture 23

申报演示的三份输入

这次输入是教学指南、已有研究设想和 Word 模板，三者各有不同用途。



指南编号 TEACH-GRANT-01 为课程自编，不能当作当年官方基金指南。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录

本地页面到 Word 的实际操作

点击“生成申报草稿”后，页面实际调用本地文件程序，并提供可下载的 Word 。



读取

程序读取已准备的指南和模板。

生成

把给定内容写入 Word 。

检查


文末保留来源和未决问题。

这是本轮实际页面截图；固定材料流程没有调用外部模型。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录

本次运行经过的四个环节

运行记录说明程序做了哪些检查；研究方案中的技术路线另有自己的内容。



intake
读取材料和模板

constraints
检查指南、来源与章节

outline
仍需研究者审阅

docx
输出草稿文件

拟研究的技术路线另存于 route.mmd： 材料准入 → 参考答案 → 固定比较 → 错误分析 → 人工复核 → 报告

运行事件与研究技术路线分开读，避免把流程完成误解为科研完成。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录

指南要求与产物的对应

把每条指南要求连到研究目标、交付材料和检验办法，便于检查遗漏。


指南要求	研究目标	交付与检验
R1： 12 个月内形成可复算流程	G1： 建立可复算筛选流程	代码、依赖、输入与日志；由另一研究者按说明复跑
R2： 评价召回与耗时	G2： 独立评价召回与耗时	逐条筛选记录与统计报告；任务和参考答案固定，报告漏检
R3： 产物可复用，保留人工判断	G3： 保留人工审核	Word 、来源账本与审核记录；批准须对应输入和模板版本

映射检查能发现缺项；是否科学可行仍需读具体内容。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录

Word 草稿与尚缺的证据

文件已经生成；团队基础、真实查新和研究者签核仍列在问题清单中。



公开文献筛选与核验流程 教学草稿

立项依据
教学问题是 AI 辅助文献筛选在不同文献特征上的漏检及其适用边界。该问题的新颖性尚需真实文献检索核对，不声称已有立项资格。
依据：INPUT-01

研究目标
建立可复核的筛选流程，独立评价召回与耗时，并保留人工复核关口。
依据：GUIDE-01, INPUT-01

研究内容
固定公开候选文献集与参考答案。比较人工和 AI 辅助筛选，按预先确定的类别记录错误，并检查人工复核能否弥补漏检。
依据：INPUT-01

技术路线
公开材料准入、独立参考答案、固定任务比较、错误分析、人工复核、可复算报告。API 失败时使用预先缓存材料并标示离线回放。
依据：INPUT-01

考核指标
代码与环境可独立复跑。保存逐条筛选记录、耗时和漏检，不预先承诺未经证实的提升百分比。文档及来源可编辑可追溯。
依据：GUIDE-01

研究基础与风险
当前没有提供申请人的团队成果、前期数据或设备证明。该缺口需要申请人补充，不用公开数据可下载性替代团队研究基础。
依据：INPUT-01

实际问题清单

研究基础

没有提供申请人的真实团队成果。

查新与可行性

尚未完成真实文献查新及科学审查。

研究者签核


没有签核当前输入和模板版本。

教学文字来自给定材料；没有补写团队成果、实验结果或真实签核。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录

本地与 Worker 中的同源 Skill

24 份基础 Skill 的指令内容已逐份比较，云端健康接口报告的包指纹也与本地一致。



Skill 说明“按什么要求做”；执行器决定“能调用哪些工具”。

相同指令便于统一要求；工具、模型与运行结果仍需分别检查。

来源： OpenAI 官方 Skill 说明；本地 24 份指令核对；本轮云端健康接口与实际登录页

Harness 怎样管理一次任务

Harness 是任务周围的执行管理：提供工具，保存过程，并处理失败和继续运行。



Harness
任务执行管理


工具返回了什么?
文件是否真的存在?
失败发生在哪一步?

记录包含输入、输出与版本；程序完成状态仍需与科研结论分开。

来源： CMU Generative AI 2025， Lecture 23；当前工作区代码快照； 12 项定向夹具测试

Cloudflare 承载的工作流结构

浏览器提交任务， Worker 接收请求；持久任务对象保存节点，按步骤调用模型或导出文件。



这里是依据代码绘制的结构图；不是云端任务执行截图。

来源： Cloudflare Durable Objects 官方文档；当前工作区代码快照； 12 项定向夹具测试

云端入口与模型配置的核验

本轮可打开登录页；健康接口返回 DeepSeek 已配置、持久化已绑定、 MiniMax 停用。

本轮检查结果及其含义


检查项目	本轮记录及其含义
服务是否响应	能够响应健康请求
当前模型	DeepSeek deepseek-flash ， 已配置；本轮未调用
任务数据保存	持久化已绑定；本轮尚未验证任务恢复
旧模型配置	MiniMax 停用，不作为执行或失败回退模型

健康检查不能证明某次模型回答正确，也不能替代完整任务演示。

来源：本轮云端健康接口与实际登录页

一次提交后的后台执行

网页负责展示状态，后台按节点保存结果，再继续下一步；刷新页面无需逐节点确认。



网页创建任务后
读取后台进度

需要检索时先检索
再处理模型节点

保存后安排下一节点
刷新网页可再读取

完成节点后生成文件
问题仍随草稿保留

当前应用的失败处理：失败 → 自动重试 1 次 → 再失败则停止并保留原因

此页讲当前代码的自动流程； 12 项定向测试使用模型和存储夹具。

来源： Cloudflare Durable Objects 官方文档；当前工作区代码快照； 12 项定向夹具测试

节点文字修订与事实保留

表达修订后，程序比较数字、来源编号和章节结构；研究者还需检查语义有没有变化。



教学测试原句

342 条记录，均值 3700.7 g 。
来源编号： D1

实际夹具测试中的拒绝

342 → 343 ： 数字改变，拒绝。
D1 → D2 ： 来源改变，拒绝。

仍需逐句读：数字没变，也可能把“相关”写成“导致”。

机器比对能够发现部分改动，不能证明文字已达到学术要求。

来源：当前工作区代码快照； 12 项定向夹具测试

错误输入的实际拒绝结果

故意改变教学输入后，文件程序拒绝未知来源、指南不一致和未签核正式导出。

未知来源	来源编号改为 NOT-A-SOURCE unknown_source	**程序拒绝**
指南不一致	改写材料中的指南要求 guide_requirement_mismatch	**程序拒绝**
未签核正式导出	要求 final，但未提供研究者签核 final_export_blocked	**程序拒绝**

这三项实际跑过文件执行器；不等于已经测试了网络、模型或全部故障。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录

五类任务的当前输出范围

任务入口决定组织材料的顺序，真正交付什么还取决于该运行端接入了哪些工具。


任务	本地 8788 本轮实际输出	Worker 当前代码范围
申报 / Grant	教学指南、材料、模板 → Word	模型节点组织内容 → Word
论文 / Paper	公开数据示例文字 → Word	模型节点组织内容 → Word
专利 / Patent	教学技术方案 → Word	模型节点组织内容 → Word
配图 / Figure	本节未执行配图任务	绘图方案 Markdown；不执行绘图代码
结题 / Closeout	本节未执行结题任务	结题草稿 Markdown

本轮实际下载了本地申报、论文、专利三份 Word；配图与结题按代码范围说明。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录；当前工作区代码快照； 12 项定向夹具测试

可复查的演示材料包

保留这次用的材料、指令版本、运行结果和问题清单，下一次才能检查变化来自哪里。



指南、研究材料
与模板原件

Skill 内容及指纹
本轮程序快照

节点输入和输出
失败原因与重试

Word 、来源账本
问题清单与预览

改了材料或模板，就产生新记录，并重新检查对应文件。

实际授课前复查服务、模型和文件；保留未核验项，不把旧记录说成现场运行。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录；本轮云端健康接口与实际登录页；当前工作区代码快照； 12 项定向夹具测试