




TopSolid - Barbaric



HUIDIGE WERKING AKSIS

1. 3D project maken
2. Export BOM ARDIS (informatie voor atelier)
3. Nesting file maken per support. (1 file per type plaat)
4. Labels maken en afdrukken per nesting file.
5. Nesting resultaat maken per plaat voor het kleven van de labels.
6. Cam bestanden maken per nesting file.
7. Plaat uit magazijn halen (manueel)
8. Nesten op de machine
9. Labels kleven (manueel)
10. 2^e opleg indien nodig



WERKING MET BARBARIC

1. 3D project maken
2. Lanceren script 1
3. Nesting resultaat openen en starten script 2
4. Plaat uit magazijn halen (dit zal niet door TopSolid gestuurd worden)
5. Nesten op de machine
6. 2^e opleg indien nodig



Script 1 (te starten in .top file)

- Bom export Ardis (info atelier), locatie = project, naam = ?
- Aanmaken nesting file met alle supports (1 file voor hele nesting)

TopSolid

INTEGRATED
DIGITAL
FACTORY

Script 2 (te starten in nesting result file)

- Bom export Nesting labels, locatie = vast, naam = klant-project-LI
- Bom export Label positie, locatie = vast, naam = klant-project-LP
- Bom export maken trigger, access locatie = vast, naam = klant-project-TR
- Aanmaken CAM bestanden



Verschuren-P-20-LI.xlsx
Microsoft Excel-werkblad
14,4 kB




Verschuren-P-20-LP.xlsx
Microsoft Excel-werkblad
14,4 kB



Verschuren-P-20-TR.xlsx
Microsoft Excel-werkblad
14,4 kB

Label

- Afmetingen 98mm X 55mm
- Gegevens worden uit Excel gehaald en door Access tot een label gevormd
- Naam bestand = Bom export Nesting labels/omschrijving (6).jpg → Verschuren - K2 - Zijkant links – 13099.jpg



Label info (Verschuren-P-20-LI.xlsx)

TopSolid

INTEGRATED

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Naam_Plaat	Omschrijving	Afmetinger	Materiaal	L1	L2	B1	B2	CAM_2	Opt_2	T
2	H1145 - ST10 - Chêne Bardolino_naturel_Zijde wit_19#01	Verschuren - K2 - Front - 19587	L: 660.0mm X B: 590.0mm	H1145 - ST1AFS 1mm Eik Fineer		AFS 1mm Eik Fineer	AFS 1mm Eik Fineer	AFS 1mm Eik Fineer	00019587_2.cix		P-20
3	H1145 - ST10 - Chêne Bardolino_naturel_Zijde wit_19#01	Verschuren - K3 - Front - 18353	L: 660.0mm X B: 590.9mm	H1145 - ST1AFS 1mm Eik Fineer		AFS 1mm Eik Fineer	AFS 1mm Eik Fineer	AFS 1mm Eik Fineer	00018353_2.cix		P-20
4	H1145 - ST10 - Chêne Bardolino_naturel_Zijde wit_19#01	Verschuren - K5 - Front - 19165	L: 1708.0mm X B: 590.0mm	H1145 - ST1AFS 1mm Eik Fineer		AFS 1mm Eik Fineer	AFS 1mm Eik Fineer	AFS 1mm Eik Fineer	00019165_2.cix		P-20
5	H1145 - ST10 - Chêne Bardolino_naturel_Zijde wit_19#01	Verschuren - K6 - Front - 18743	L: 1708.0mm X B: 589.5mm	H1145 - ST1AFS 1mm Eik Fineer		AFS 1mm Eik Fineer	AFS 1mm Eik Fineer	AFS 1mm Eik Fineer	00018743_2.cix		P-20
6	H1145 - ST10 - Chêne Bardolino_naturel_Zijde wit_19#02	Verschuren - K1 - Front - 20074	L: 660.0mm X B: 588.0mm	H1145 - ST1AFS 1mm Eik Fineer		AFS 1mm Eik Fineer	AFS 1mm Eik Fineer	AFS 1mm Eik Fineer	00020074_2.cix		P-20
7	H1145 - ST10 - Chêne Bardolino_naturel_Zijde wit_19#02	Verschuren - K4 - Front - 20464	L: 1708.0mm X B: 588.0mm	H1145 - ST1AFS 1mm Eik Fineer		AFS 1mm Eik Fineer	AFS 1mm Eik Fineer	AFS 1mm Eik Fineer	00020464_2.cix		P-20

4

L2: AFS U636 Fjord Green 2

Plaats : SP_M_U636_-_ST9_-_Vert_fjord_18#01 5

Axxes Tafel - - Afwerkfront - 23131 6

L: 899.98mm X B: 599.98mm 7

aksis 8

Projectnr: P-2023172 10

L1: AFS U636 Fjord Green 1

9

3

B2: AFS U636 Fjord Green

B1: AFS U636 Fjord Green


Label position structuur (Verschuren-P-20-LP.xlsx)

- Hoofdmap (locatie op te geven in access)
 - Submap, naam = klant-project#SP (voor #) → Verschuren-P-20#Paars_18
 - Verschillende CSV bestanden voor dat type plaat/materiaal, naam = SP1_SP (na #)
 - Labels gegenereerd door access

TopSolid


INTEGRATED
DIGITAL
FACTORY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	SUP_DESIGNATION	SP	ID	SUP_L	SUP_B	SUP_D	LABEL_X	LABEL_Y	LABEL_ANGLE					
2	18.0_panel 18mm	Paars_18#01	Verschuren - K1 - APL Links - 18044	2500	1250	18	2185	932,01	90		Submap1		SP1_1	
3	18.0_panel 18mm	Paars_18#01	Verschuren - K3 - APL Rechts - 18164	2500	1250	18	2395	932,01	90		Submap1		SP1_1	
4	18.0_panel 18mm	Paars_18#01	Verschuren - K4 - APL Links - 18081	2500	1250	18	1238,01	1145	0		Submap1		SP1_1	
5	18.0_panel 18mm	Paars_18#01	Verschuren - K6 - APL Plafond - 23990	2500	1250	18	1605,01	105	180		Submap1		SP1_1	
6	18.0_panel 18mm	Paars_18#01	Verschuren - K6 - APL Rechts - 18201	2500	1250	18	1658,01	315	180		Submap1		SP1_1	
7	18.0_panel 18mm	Paars_18#01	Verschuren - K6 - Afwerking Top - 24001	2500	1250	18	1605,01	474,99	180		Submap1		SP1_1	
8	18.0_panel 18mm	White_18#01	Verschuren - K2 - Zijkant links - 13099	3050	1300	18	2055,97	289,24	180		Submap2		SP1_1	
9	18.0_panel 18mm	White_18#01	Verschuren - K3 - Zijkant links - 13786	3050	1300	18	2760,76	371,99	270		Submap2		SP1_1	
10	18.0_panel 18mm	White_18#01	Verschuren - K3 - Zijkant rechts - 13798	3050	1300	18	2055,97	1010,76	0		Submap2		SP1_1	
11	18.0_panel 18mm	White_18#01	Verschuren - K4 - Rugband - 15635	3050	1300	18	2032,98	633,48	180		Submap2		SP1_1	
12	18.0_panel 18mm	White_18#01	Verschuren - K5 - Rugband - 16412	3050	1300	18	853,98	633,48	0		Submap2		SP1_1	
13	18.0_panel 18mm	White_18#01	Verschuren - K5 - Zijkant rechts - 16184	3050	1300	18	841,99	1010,76	0		Submap2		SP1_1	
14	18.0_panel 18mm	White_18#01	Verschuren - K6 - Bodem - 16973	3050	1300	18	2760,76	1020,47	270		Submap2		SP1_1	
15	18.0_panel 18mm	White_18#01	Verschuren - K6 - Rugband - 17189	3050	1300	18	1448,48	633,48	180		Submap2		SP1_1	
16	18.0_panel 18mm	White_18#01	Verschuren - K6 - Top - 17075	3050	1300	18	276,49	657,28	360		Submap2		SP1_1	
17	18.0_panel 18mm	White_18#01	Verschuren - K6 - Zijkant rechts - 16961	3050	1300	18	841,99	289,24	0		Submap2		SP1_1	
18	18.0_panel 18mm	White_18#02	Verschuren - K1 - Zijkant links - 12412	3050	1300	18	2760,76	371,99	270		Submap2		SP1_2	
19	18.0_panel 18mm	White_18#02	Verschuren - K1 - Zijkant rechts - 12424	3050	1300	18	2055,97	289,24	180		Submap2		SP1_2	
20	18.0_panel 18mm	White_18#02	Verschuren - K2 - Zijkant rechts - 13111	3050	1300	18	2055,97	1010,76	0		Submap2		SP1_2	
21	18.0_panel 18mm	White_18#02	Verschuren - K3 - Bodem - 13810	3050	1300	18	2760,76	1020,47	270		Submap2		SP1_2	
22	18.0_panel 18mm	White_18#02	Verschuren - K4 - Zijkant rechts - 15407	3050	1300	18	841,99	289,24	0		Submap2		SP1_2	
23	18.0_panel 18mm	White_18#02	Verschuren - K6 - Top Vert - 21802	3050	1300	18	834,98	608,48	180		Submap2		SP1_2	
24	18.0_panel 18mm	White_18#02	Verschuren - K6 - Zijkant links - 16949	3050	1300	18	841,99	1010,76	180		Submap2		SP1_2	
25	18.0_panel 18mm	White_18#02	Verschuren - K6 - Zijkant links - 22132	3050	1300	18	553,49	583,47	270		Submap2		SP1_2	
26	18.0_panel 18mm	White_18#02	Verschuren - K6 - Zijkant rechts - 22143	3050	1300	18	553,49	666,53	90		Submap2		SP1_2	
27	18.0_panel 18mm	White_18#03	Verschuren - K2 - Bodem - 13123	3050	1300	18	1973,22	283,99	90		Submap2		SP1_3	
28	18.0_panel 18mm	White_18#03	Verschuren - K4 - Zijkant links - 15395	3050	1300	18	841,99	1010,76	180		Submap2		SP1_3	



Label position CSV inhoud (Verschuren-P-20-LP.xlsx)

- Y positie moet waarschijnlijk verrekend worden. Afmeting is van onderaan links op paneel en zal waarschijnlijk bovenaan moeten zijn.



	A	B	C	D
1	[Platte]			
2	L=2500			
3	B=1250			
4	D=18			
5	Dekor=18.0 panel 18mm			
6	zudrehen=1			
7	DruckModus=0			
8	[EtikPos]			
9		2185	932,01	90 Verschuren - K1 - APL Links - 18044
10		2395	932,01	90 Verschuren - K3 - APL Rechts - 18164
11		1238,01	1145	0 Verschuren - K4 - APL Links - 18081
12		1605,01	105	180 Verschuren - K6 - APL Plafond - 23990
13		1658,01	315	180 Verschuren - K6 - APL Rechts - 18201
14		1605,01	474,99	180 Verschuren - K6 - Afwerking Top - 24001
15				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	SUP DESIGNATION	SP	ID	SUP_L	SUP_B	SUP_D	LABEL_X	LABEL_Y	LABEL_ANGLE					
2	18.0_panel 18mm	Paars_18#01	Verschuren - K1 - APL Links - 18044	2500	1250	18	2185	932,01	90			Submap1	SP1_1	
3	18.0_panel 18mm	Paars_18#01	Verschuren - K3 - APL Rechts - 18164	2500	1250	18	2395	932,01	90			Submap1	SP1_1	
4	18.0_panel 18mm	Paars_18#01	Verschuren - K4 - APL Links - 18081	2500	1250	18	1238,01	1145	0			Submap1	SP1_1	
5	18.0_panel 18mm	Paars_18#01	Verschuren - K6 - APL Plafond - 23990	2500	1250	18	1605,01	105	180			Submap1	SP1_1	
6	18.0_panel 18mm	Paars_18#01	Verschuren - K6 - APL Rechts - 18201	2500	1250	18	1658,01	315	180			Submap1	SP1_1	
7	18.0_panel 18mm	Paars_18#01	Verschuren - K6 - Afwerking Top - 24001	2500	1250	18	1605,01	474,99	180			Submap1	SP1_1	

ONTWERP DOOR TRUSTTEAM



1. Public float voorzien waar hij kijkt naar de Excel bestanden
2. Als Trigger Excel + 2 Bom export Excels aanwezig zijn in die map wordt de procedure gestart
3. Verwerken van label info en positie
4. Public float voorzien waar we de info gaan droppen
5. Opstellen van mappenstructuur en gewenste bestanden



ONTWERP DOOR TOPSOLID BELGIUM

- Analyse aansturing Barbaric en nieuwe CNC
 - Voorstel en bespreking met Trustteam
 - Postprocessor Maestro opstellen en testen
 - 1 dag begeleiding ter plaatse voor het opzetten van het nieuwe systeem
 - 1 à 2 dagen begeleiding voor het begeleiden bij de opstart van de nieuwe nesting CNC (ter plaatse of op afstand)
 - Verdere begeleiding en aanpassingen in regie.
- ➔ Analyse op basis van de aangeleverde informatie door Barbaric en Rogiers.



PLAN VAN AANPAK

1. Goedkeuring door Aksis van de vooropgestelde werkwijze en offerte.
2. Goedkeuring offerte Trustteam door Aksis → Trustteam wordt rechtstreekse partner van Aksis. TOPSOLID Belgium zorgt voor de technische communicatie met Trustteam tijdens de opstart van het project.
3. Uitwerken van timing en planning

