

نقشه اسپرینت‌ها – ایده‌ها و اولویت

به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ · Sprint 1 (MVP) · [CHANGELOG](#) تکمیل شده

Sprint 1 (فعلي): transcript دستی · RAG · ChromaDB · SQLite تک جلسه · UI · Jira KAN فارسی

۹۷ · RTL تست واحد + ۱۲ live

خارج از scope: تبدیل گفتار به متن (STT)، ضبط صوت زنده، و pipeline صوتی – عمداً در نقشه نیست.

نمای کلی

Sprint 1 

دمو MVP



Sprint 2

چند جلسه RAG آرشیو و



Sprint 3

هوشمند + یکپارچه سازی Jira



Sprint 4

کاربران و سازمان



Sprint 5
مقیاس و استقرار



Sprint 6+
هوش چندعامله و محصول

Sprint 2 – آرشیو و جستجوی سازمانی

هدف: از «یک جلسه» به «حافظه سازمانی جلسات» برسیم.

قابلیت

توضیح

فنی (پیشنهادی)

Chroma metadata: <code>org_id</code> , <code>project</code> , <code>date</code> ؛ فیلتر در <code>query</code>	پرسش درباره چند جلسه با فیلتر تاریخ، پروژه، شرکت کننده	RAG چندجلسه ای
<code>title</code> , <code>summary</code> روی SQLite FTS5	لیست جلسات با جستجوی متنی روی عنوان/خلاصه	صفحه آرشیو
ستون <code>tags</code> , <code>project_key</code> در SQLite	دسته بندی جلسات (مثلاً، <code>standup</code> ، <code>planning</code> ، <code>review</code>)	برچسب و پروژه
قالب Astro یا WeasyPrint از همان <code>MeetingAnalysis</code>	Export به Markdown / PDF برای اشتراک با مدیر	خروجی خلاصه
<code>compare_agent</code> + top-k از هر جلسه	«تصمیمات sprint قبل vs الان» – agent با context چند <code>meeting_id</code>	مقایسه جلسات

معیار پذیرش Sprint 2

- ۳ جلسه ingest شده؛ یک سوال cross-meeting با citation از ≤ 2 جلسه
- جستجو در آرشیو زیر ۵۰۰ms (تا ۱۰۰۰ جلسه)
- Export خلاصه یک جلسه بدون خطای RTL

Jira – Sprint 3 و گردش کار عملیاتی

هدف: تسک ها واقعاً به افراد در Jira برسند، نه فقط issue ناشناس.

قابلیت	توضیح	فنی
نگاشت assignee	«سارا» در <code>transcript</code> → <code>Jira accountId</code>	جدول <code>speaker_jira_map</code> در UI؛ SQLite تنظیمات
<code>jira_agent</code>	پیش نمایش، <code>dedup</code> ، پیشنهاد <code>epic/link</code>	Pydantic AI tools: <code>search_existing_issues</code> , <code>preview_create</code>
OAuth Jira	جایگزین API token شخصی – مناسب تیم	Atlassian OAuth 2.0؛ ذخیره refresh token رمزنگاری شده

ویرایش قبل از ارسال	کاربر تسک‌ها را در UI ویرایش کند، بعد bulk create	state موقت؛ POST فقط پس از تأیید
وضعیت همگام	نمایش issue key و لینک Jira در صفحه جلسه	ستون per task <code>jira_keys_json</code>
قالب issue	فیلدهای سفارشی پروژه (story points) (component	map از <code>JIRA_PROJECT_KEY</code> + config YAML

Sprint 4 – کاربران، فضای کار، و تقویم

هدف: چندکاربره واقعی و اتصال به ابزارهای روزمره (بدون صوت).

قابلیت	توضیح	فنی
احراز هویت	ورود با ایمیل/رمز یا SSO سازمانی	OIDC یا JWT session (Keycloak / Google Workspace)
فضای کار (workspace)	هر سازمان داده جدا – جلسات، نقشه speaker، Jira	<code>org_id</code> در همه جداول؛ middleware tenancy
نقش‌ها (RBAC)	admin · editor · viewer – چه کسی Jira create کند	جدول <code>memberships</code>
تقویم (metadata)	import عنوان/زمان/شرکت‌کنندگان از Google Calendar – transcript paste/upload	Calendar API read-only؛ پیش‌پر کردن فرم جلسه
ایمیل خلاصه	ارسال خودکار خلاصه + لینک جلسه به شرکت‌کنندگان	SMTP یا Resend/Cloudflare Email؛ قالب HTML RTL
اعلان Slack/Teams	پیام کوتاه: N تسک جدید + لینک	Incoming webhook


Sprint 5 – مقیاس، کیفیت، استقرار

هدف: آماده دمو سازمانی و پایش در production.

قابلیت	توضیح	فنی
PostgreSQL	جایگزین SQLite برای چند worker و backup	SQLAlchemy + Alembic migration از schema فعلی
Vector در مقیاس	هزاران chunk بدون کندی	pgvector یا Chroma Cloud؛ retention policy
صف ingest	تحلیل جلسه طولانی در background	UI؛ Redis + worker (Celery / ARQ) polling وضعیت
Observability	ردیابی latency Gemini، خطای Jira	OpenTelemetry + structured logs dashboard
استقرار	Docker Compose؛ اختیاری Cloud Run / VPS	frontend + API + Postgres در compose
prompt و eval	مجموعه golden transcript؛ regression کیفیت خلاصه	human یا LLM-judge امتیاز؛ pytest rubric
محدودیت نرخ	جلوگیری از سوءاستفاده API	cache؛ rate limit per org embedding

Sprint 6 + – محصول هوشمند سازمانی

هدف: تمایز رقابتی – فراتر از «خلاصه + Jira».



ارزش	ایده
تصمیمات بین جلسات؛ «آیا تصمیم X اجرا شد؟»	ردیابی تصمیمات
همه تسک‌های باز از همه جلسات · فیلتر assignee	داشبورد action items
prompt مخصوص standup / retro / planning	قالب جلسه
نسبت صحبت هر speaker · هشدار جلسه یک‌طرفه	تحلیل مشارکت
agent مقایسه جلسه جدید با تصمیمات قبلی	تعارض تصمیم
جلسه بعدی: دستور کار خودکار از تسک‌های باز	پیشنهاد follow-up
publish صورتجلسه به wiki سازمان	Confluence / Notion
ویرایش انسان روی خلاصه · re-run فقط بخشی	نسخه‌گذاری تحلیل
ماسک GDPR · retention · PII	حریم خصوصی
استقرار داخل شبکه · مدل self-hosted اختیاری	on-prem

اولویت‌بندی پیشنهادی

اولویت	مورد	دلیل
P0	RAG چندجلسه + FTS آرشیو	بیشترین ارزش نسبت به MVP
P0	نگاشت Jira assignee	درد واقعی تیم‌های عملیاتی

پیش‌نیاز مشتری سازمانی	Auth + workspace	P1
اعتماد کاربر به خروجی AI	ویرایش قبل از Jira create	P1
وقتی ترافیک > دمو	PostgreSQL + queue	P2
کاهش اصطکاک ورود داده	تقویم metadata + ایمیل خلاصه	P2
تمایز بلندمدت	multi-agent · Confluence	P3

وابستگی‌های فنی

