

پیاده‌سازی – دستیار جلسه سازمانی (MVP)

نسخه واقع‌بینانه · به‌روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ · [CHANGELOG](#) · جایگزین docx · پیاده‌سازی


۱. هدف سامانه

تبدیل transcript جلسات فارسی به خروجی عملیاتی: خلاصه، تسک، پرسش‌وپاسخ RAG، و ثبت در Jira.

۲. MVP در برابر نسخه کامل (YAGNI)

قابلیت	نسخه کامل (سند اولیه)	MVP فعلی
ورودی	ضبط صوت زنده + STT	transcript آماده (paste + upload) ✓
تحلیل	GPT-4 / مدل‌های متنوع	Gemini Flash + Pydantic AI ✓
جستجو / Vector DB	ElasticSearch	ChromaDB embedded (data/chroma/) ✓
تسک	... + Jira + Trello + Asana	فقط issue (KAN) – Jiraها انگلیسی ✓
RAG	آرشیو سازمان	تک‌جلسه · 🕒 چندجلسه sprint 2 ✓
تقویم / Teams	ادغام کامل	sprint بعد ✗
داشبورد / اعلان	گزارش هفتگی	sprint بعد ✗

۳. جریان داده End-to-End



۴. SQLite – ذخیره جلسات و خلاصه

transcript، summary، key_points، decisions، tasks (JSON) –

مورد	مقدار
فایل	data/meetings.db
جدول	meetings
مهاجرت	فایل های قدیمی <code>data/meetings/*.json</code> یکبار در اولین اجرا import می شوند

۵. ChromaDB – Vector Store

چرا Chroma؟ قبلاً JSON دستی + حلقه cosine در Python بود – برای دمو کند و نگهداری سخت.
 ChromaDB embedded است: بدون سرور جدا، ذخیره در `data/chroma/`، جستجوی HNSW سریع.

(از Chroma – Google API فقط ذخیره/جستجو)

مورد	مقدار
کتابخانه	chromadb
Collection	meeting_chunks
فیلتر	metadata.meeting_id
Embedding	gemini-embedding-001
فاصله	cosine (HNSW)

۶. Pydantic AI – Agents

۶.۱ analysis_agent

```

from pydantic import BaseModel
from pydantic_ai import Agent

class MeetingAnalysis(BaseModel):
    title: str
    summary: str
    key_points: list[str]
    decisions: list[str]
    tasks: list[MeetingTask]

analysis_agent = Agent(
    'google:gemini-3.5-flash',
    output_type=MeetingAnalysis,
    system_prompt='جلسه فارسی. فقط بر اساس متن transcript تحلیل',
)

```

۶.۲ RAG – رفتار هوشمند

- سلام / hello: بدون جستجو در transcript – پاسخ کوتاه و دعوت به پرسش درباره جلسه
- سوال جلسه: context → Chroma top-4 داخلی برای LLM (نمایش خام transcript در UI نیست)
- پاسخ: فارسی طبیعی با نسبت دادن («علی گفت...») + footnote کوتاه در صورت نیاز

```
# small talk تشخیص
is_small_talk("hello") → chitchat_agent, sources=[]

# سوال واقعی
chunks = chroma.query(meeting_id, question)
rag_agent.run(context + question) → RagAnswer
```

Jira create از API route مستقیم است. Issue ها به انگلیسی (title_en , context_en) برای خوانایی LTR در UI – Jira همچنان فارسی.

۷. صفحات (Astro SSR) UI

RTL — صفحات

خانه /

/meeting/id

/settings

تبه‌های جلسه


خلاصه و تصمیمات

Jira + تسک‌ها

پرسش از جلسه

- `html lang="fa" dir="rtl"` – متن فارسی راست‌چین
- `dir="ltr"` در `env`، `URL`، نام `API`
- `direction: ltr` در `Mermaid` wrapper با

صفحه `/meeting/[id]` داده را در **سرور Astro** از `FastAPI` می‌گیرد (نه فقط `JS client`) – رفع مشکل گیر کردن روی «در حال بارگذاری».



دستیار جلسه سازمانی

transcript فارسی را به خلاصه، تسک، پرسش هوشمند و issue در Jira تبدیل کنید.

SQLite ✓

Jira ✓

Gemini ✓

جلسات اخیر

جستجو در عنوان و خلاصه

جستجو...

برچسب

همه انواع

مثلاً پروژه

خلاصه جلسه تیم توسعه

این جلسه به بررسی وضعیت توسعه API لاگین، تست‌های مرتبط با احراز هویت، تنظیمات Jira، ددلاین انتشار و مسئولیت‌های QA اختصاص...

6 تسک ۵ خرداد ۱۴۰۵ ۱:۲۱ عمومی

جلسه تعریف و هماهنگی MVP دستیار جلسه

در این جلسه اهداف، معماری فنی و برنامه‌ریزی تست MVP پروژه دستیار جلسه مشخص شد. مقرر گردید فرانت‌اند با Astro و بک‌اند با...

2 تسک ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ ۱۸:۰۵ عمومی

خلاصه جلسه هماهنگی پروژه

این جلسه به بحث و هماهنگی در مورد پیشرفت پروژه، از جمله وضعیت API لاگین، تست‌های احراز هویت، تنظیم project key در Jira، ...

5 تسک ۵ خرداد ۱۴۰۵ ۱:۱۶ عمومی

جلسات نمونه

برای دمو سریع - یک کلیک تا تحلیل کامل

meeting 03 review

meeting-03-review.txt

پردازش نمونه

meeting 02 planning

meeting-02-planning.txt

پردازش نمونه

meeting 01 scrum

meeting-01-scrum.txt

پردازش نمونه

transcript جدید

فرمت: نام: متن [۱۴:۰۴]

عنوان (اختیاری)

مثلاً استنداپ دوشنبه

نوع جلسه

عمومی

پروژه (اختیاری)

KAN

برچسب‌ها (یا کاما)

sprint-1, backend

متن جلسه

[۰۹:۰۰] علی: صبح بخیر...

کلیک یا فایل .txt / .vtt / .srt را اینجا بکشید

خانه – آرشیو جلسات، جستجو/فیلتر، جلسات مصنوعی، فرم ingest

جلسه · خلاصه – نکات کلیدی، تصمیمات، آمار مشارکت

جلسه · تسک‌ها – action item ها، preview و ایجاد issue در Jira

جلسه · پرسش – RAG با پاسخ طبیعی و منابع

تسک‌ها – داشبورد cross-meeting با فیلتر «فقط باز»

تنظیمات – وضعیت API، نگاشت گوینده → Jira، راهنمای env.

اسکرین‌شات‌ها با (Playwright) `./scripts/capture-ui-screenshots.sh` – نیاز به backend + frontend در حال اجرا.

۸. API Endpoints

توضیح	Path	Method
لیست جلسات	/api/meetings	GET
ingest + analysis_agent	/api/meetings	POST
rag_agent	/api/meetings/{id}/ask	POST
پیش‌نمایش issue	/api/meetings/{id}/jira/preview	POST
ایجاد در Jira	/api/meetings/{id}/jira/create	POST

۹. داده مصنوعی

فایل	موضوع
meeting-01-scrum.txt	استنداپ هفتگی
meeting-02-planning.txt	برنامه‌ریزی MVP
meeting-03-review.txt	بازبینی sprint

فرمت: علی: متن گفتار [۱۴:۰۲]

۱۰. تنظیمات محیط (env.)

```
GOOGLE_API_KEY=...
EMBEDDING_MODEL=gemini-embedding-001
GEMINI_MODEL=google:gemini-3.5-flash
JIRA_SITE_URL=https://arvinzaheeri17.atlassian.net
JIRA_PROJECT_KEY=KAN
JIRA_EMAIL=your@email.com
JIRA_API_TOKEN=...
PUBLIC_BACKEND_URL=http://127.0.0.1:8000
```

۱۱. ساختار پروژه

```
project/
├── frontend/          # Astro SSR – UI فارسی RTL
├── backend/
│   ├── main.py
│   ├── agents/        # analysis_agent, rag_agent
│   ├── services/      # sqlite meeting_store, chroma, jira, embed
│   └── models/
├── data/synthetic/    # جلسات نمونه
├── data/meetings.db   # SQLite – تسک‌ها
└── data/chroma/       # ChromaDB persist
```

```
└─ docs/          # HTML + CHANGELOG
└─ scripts/       # run-backend, run-tests, run-live-tests
```

۱۲. تست‌ها

نوع	دستور	تعداد
واحد (mock)	./scripts/run-tests.sh	۹۷
live API	./scripts/run-live-tests.sh	۱۲ (HTTP + سرویس)
همه	./scripts/run-all-tests.sh	واحد + live

۱۳. مدیریت خطا

خطا	رفتار
Gemini timeout	1 × retry + پیام فارسی
Transcript بدون speaker	برچسب [ناشناس]
Jira 401	راهنمای بررسی env.
RAG بدون match	«در این جلسه یافت نشد»

اسپرینت‌های بعدی: نقشه کامل ایده‌ها – Sprint 2: RAG + چندجلسه + FTS آرشیو · Sprint 3: Jira · Sprint 4: auth/workspace · Sprint 5: PostgreSQL + (metadata) + تقویم + assignee + OAuth · Sprint 6+: multi-agent + queue + deploy، داشبورد تسک‌ها.
بدون STT / ضبط صوت.