


قابلیت‌های پیشرفته آینده

پیشنهاد محصول · Sprint 6+ · به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ · CHANGELOG · نقشه اسپرینت‌ها


وضعیت: این سه قابلیت هنوز در کد پیاده‌سازی نشده‌اند – spec و نقشه راه برای توسعه بعدی. MVP فعلی (Sprint 1) بدون تغییر می‌ماند.

نمای کلی – سه محور تمایز



۱. راهنمای برگزارکننده – جلسات کارآمدتر در آینده

پس از تحلیل هر جلسه، سیستم به برگزارکننده (facilitator) پیشنهاد عملی می‌دهد: چه چیزی خوب بود، کجا وقت هدر رفت، و جلسه بعدی چطور کوتاه‌تر و مؤثرتر برگزار شود.



چکلیست دستی (امروز – بدون AI)

قبل از جلسه

- هدف یک خطی و خروجی مورد انتظار (تصمیم / تسک / اطلاع رسانی) مشخص باشد
- دستور کار با زمان تقریبی هر بند (timebox) ارسال شود
- فقط افراد ضروری دعوت شوند – نقش هر نفر روشن باشد
- اسناد مرجع (SOW، قرارداد) از قبل در دسترس باشد

حین جلسه

- تصمیمات را با جمله «تصمیم گرفتیم که...» و مسئول اعلام کنید
- بحث‌های off-topic را به «پارکینگ lot» بسپارید
- هر ۱۵–۲۰ دقیقه خلاصه ۳۰ ثانیه‌ای از پیشرفت

بعد از جلسه

- خلاصه + تسک‌ها ظرف ۲۴ ساعت منتشر شود
- جلسه follow-up فقط در صورت تسک باز برنامه‌ریزی شود

خروجی پیشنهادی facilitation_agent


فیلد	توضیح
what_went_well	۲–۳ نکته مثبت (مثلاً تصمیمات شفاف، مشارکت متعادل)

پیشنهاد مشخص (مثلاً «بخش ۴۰٪ X زمان را گرفت بدون تصمیم»)	improvements
پیش‌نویس دستور کار جلسه بعد از تسک‌های باز	next_meeting_agenda
پیشنهاد مدت کوتاه‌تر یا format متفاوت (async update)	timebox_suggestion
امتیاز ۱-۵ بر اساس rubric (اختیاری)	facilitator_score

API پیشنهادی: GET /api/meetings/{id}/facilitation – پس از ingest، با cache در SQLite.

۲. آپلود اسناد (SOW، قرارداد) – همراستایی با scope

سازمان می‌تواند **Statement of Work**، قرارداد، یا RFP را آپلود کند. پس از هر جلسه، `alignment_agent` تصمیمات و تعهدات جلسه را با بندهای سند مقایسه می‌کند: **in-scope**، **out-of-scope**، یا نیاز به تأیید حقوقی/مدیر.



مدل داده پیشنهادی

فیلدها	موجودیت
id , title , type (sow contract rfp), project_key , uploaded_at	OrgDocument
meeting_decision , doc_excerpt , status (aligned out_of_scope unclear), confidence , doc_id	AlignmentFinding
لیست findings + خلاصه فارسی برای مدیر پروژه	AlignmentReport

API پیشنهادی

کار	Path	Method
آپلود SOW/قرارداد · index در Chroma	/api/documents	POST
لیست اسناد پروژه	/api/documents	GET
اجرای alignment_agent · گزارش مقایسه	/api/meetings/{id}/alignment	POST

هشدار محصول: خروجی AI جایگزین مشاور حقوقی نیست – برای قراردادهای binding، تأیید انسان الزامی است. AI باید disclaimer واضح نشان دهد.

۳. تحلیل احساسات (Sentiment) – لحن هر گوینده

روی متن **transcript** (نه صوت خام)، برای هر گوینده و هر بخش جلسه: لحن کلی (مثبت / خنثی / منفی)، **ناهماهنگی** (مثلاً کلمات مثبت با نگرانی پنهان)، و روند احساس در طول جلسه.

Transcript turns
per speaker



Chunk by speaker
or time window



sentiment_agent
Gemini structured output



SpeakerSentimentProfile



متریک‌ها

polarity: -1 +1

polarity: low | high

engagement: low/med/high

concern_flags[]

hidden_tension hint

SpeakerSentimentProfile خروجی


معنی	فیلد
نام گوینده از transcript	speaker
positive neutral negative mixed	overall_tone
عدد -۱ تا +۱	polarity_score
نقل قول‌های کوتاه که نگرانی یا مخالفت احتمالی نشان می‌دهند	concern_phrases

hidden_dissatisfaction	bool + توضیح (مثلاً «موافقت ظاهری اما تأکید بر ریسک»)
timeline	تغییر لحن در ابتدا / میانه / پایان جلسه

API پیشنهادی: GET /api/meetings/{id}/sentiment – تب جدید در صفحه جلسه کنار خلاصه / تسک/RAG.

اخلاق و حریم خصوصی: تحلیل sentiment برای مدیریت تیم حساس است. فقط admin/facilitator باید ببیند؛ opt-in سازمانی؛ بدون برچسب‌گذاری منفی در گزارش‌های عمومی. در UI: «سیگنال برای گفت‌وگوی follow-up» نه «قضات شخصیته».

۴. اولویت و وابستگی پیاده‌سازی



قابلیت	اولویت	پیش‌نیاز
راهنمای برگزارکننده	P1	facilitation_agent · speaker stats موجود
هم‌راستایی SOW/قرارداد	P1	آپلود سند · Chroma collection جدا · auth Sprint 4
Sentiment تحلیل متن	P2	RBAC · disclaimer · opt-in org

