

نقشه اسپرینت‌ها – ایده‌ها و اولویت

به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ · Sprint 1 (MVP) · [CHANGELOG](#) تکمیل شده · [قابلیت‌های پیشرفته](#)

Sprint 1 (فعلي): transcript + رونویسی صوت RAG · ChromaDB · SQLite · Gemini تک جلسه ·
UI · Jira KAN فارسی ۱۳۷ · RTL تست واحد + ۱۲ live

خارج از scope (فعلاً): STT زنده/streaming حين جلسه، diarization حرفه‌ای، pipeline جدا از Gemini –
رونویسی فایل/ضبط کوتاه با Gemini پشتیبانی می‌شود.

نمای کلی

Sprint 1 
دمو MVP



Sprint 2
چند جلسه RAG آرشیو و



Sprint 3
هوشمند + یکپارچه سازی Jira



Sprint 4

کاربران و سازمان



Sprint 5
مقیاس و استقرار



Sprint 6+
هوش چندعامله و محصول

Sprint 2 – آرشیو و جستجوی سازمانی

هدف: از «یک جلسه» به «حافظه سازمانی جلسات» برسیم.

قابلیت

توضیح

فنی (پیشنهادی)

Chroma metadata: <code>org_id</code> , <code>project</code> , <code>date</code> ؛ فیلتر در <code>query</code>	پرسش درباره چند جلسه با فیلتر تاریخ، پروژه، شرکت کننده	RAG چند جلسه ای
<code>title</code> , <code>summary</code> روی SQLite FTS5	لیست جلسات با جستجوی متنی روی عنوان/خلاصه	صفحه آرشیو
ستون <code>tags</code> , <code>project_key</code> در SQLite	دسته بندی جلسات (مثلاً، <code>standup</code> ، <code>planning</code> ، <code>review</code>)	برچسب و پروژه
قالب Astro یا WeasyPrint از همان <code>MeetingAnalysis</code>	Export به Markdown / PDF برای اشتراک با مدیر	خروجی خلاصه
<code>compare_agent</code> + top-k از هر جلسه	«تصمیمات sprint قبل vs الان» – agent با context چند <code>meeting_id</code>	مقایسه جلسات

معیار پذیرش Sprint 2

- ۳ جلسه ingest شده؛ یک سوال cross-meeting با citation از ≤ 2 جلسه
- جستجو در آرشیو زیر ۵۰۰ms (تا ۱۰۰۰ جلسه)
- Export خلاصه یک جلسه بدون خطای RTL

Jira – Sprint 3 و گردش کار عملیاتی

هدف: تسک ها واقعاً به افراد در Jira برسند، نه فقط issue ناشناس.

قابلیت	توضیح	فنی
نگاشت assignee	«سارا» در <code>transcript</code> → <code>Jira accountId</code>	جدول <code>speaker_jira_map</code> در UI؛ SQLite تنظیمات
<code>jira_agent</code>	پیش نمایش، <code>dedup</code> ، پیشنهاد <code>epic/link</code>	Pydantic AI tools: <code>search_existing_issues</code> , <code>preview_create</code>
OAuth Jira	جایگزین API token شخصی – مناسب تیم	Atlassian OAuth 2.0؛ ذخیره <code>refresh token</code> رمزنگاری شده

ویرایش قبل از ارسال	کاربر تسک‌ها را در UI ویرایش کند، بعد bulk create	state موقت؛ POST فقط پس از تأیید
وضعیت همگام	نمایش issue key و لینک Jira در صفحه جلسه	ستون per task <code>jira_keys_json</code>
قالب issue	فیلدهای سفارشی پروژه (story points) (component	map از <code>JIRA_PROJECT_KEY</code> + config YAML

Sprint 4 – کاربران، فضای کار، و تقویم

هدف: چندکاربره واقعی و اتصال به ابزارهای روزمره (voice Gemini از Sprint 1).

قابلیت	توضیح	فنی
احراز هویت	ورود با ایمیل/رمز یا SSO سازمانی	OIDC یا JWT session (Keycloak / Google Workspace)
فضای کار (workspace)	هر سازمان داده جدا – جلسات، نقشه speaker، Jira	<code>org_id</code> در همه جداول؛ middleware tenancy
نقش‌ها (RBAC)	admin · editor · viewer – چه کسی Jira create کند	جدول <code>memberships</code>
تقویم (metadata)	import عنوان/زمان/شرکت‌کنندگان از Google Calendar – transcript paste/upload	Calendar API read-only؛ پیش‌پر کردن فرم جلسه
ایمیل خلاصه	ارسال خودکار خلاصه + لینک جلسه به شرکت‌کنندگان	Resend/Cloudflare یا SMTP HTML RTL قالب Email
اعلان Slack/Teams	پیام کوتاه: N تسک جدید + لینک	Incoming webhook


Sprint 5 – مقیاس، کیفیت، استقرار

هدف: آماده دمو سازمانی و پایش در production.

قابلیت	توضیح	فنی
PostgreSQL	جایگزین SQLite برای چند worker و backup	SQLAlchemy + Alembic migration از schema فعلی
Vector در مقیاس	هزاران chunk بدون کندی	pgvector یا Chroma Cloud؛ retention policy
صف ingest	تحلیل جلسه طولانی در background	Redis + worker (Celery / ARQ)؛ UI polling وضعیت
Observability	ردیابی latency Gemini، خطای Jira	OpenTelemetry + structured logs dashboard
استقرار	Docker Compose؛ اختیاری Cloud Run / VPS	frontend + API + Postgres compose در
prompt و eval	مجموعه golden transcript؛ regression کیفیت خلاصه	pytest امتیاز LLM-judge یا human rubric
محدودیت نرخ	جلوگیری از سوءاستفاده API	cache؛ rate limit per org embedding

Sprint 6 + – محصول هوشمند سازمانی

هدف: تمایز رقابتی – فراتر از «خلاصه + Jira».



ارزش	ایده
تصمیمات بین جلسات؛ «آیا تصمیم X اجرا شد؟»	ردیابی تصمیمات
همه تسک‌های باز از همه جلسات · فیلتر assignee	داشبورد action items
prompt مخصوص standup / retro / planning	قالب جلسه
نسبت صحبت هر speaker · هشدار جلسه یک‌طرفه	تحلیل مشارکت
agent مقایسه جلسه جدید با تصمیمات قبلی	تعارض تصمیم
جلسه بعدی: دستور کار خودکار از تسک‌های باز	پیشنهاد follow-up
publish صورتجلسه به wiki سازمان	Confluence / Notion
ویرایش انسان روی خلاصه · re-run فقط بخشی	نسخه‌گذاری تحلیل
ماسک PII · retention · export GDPR	حریم خصوصی
استقرار داخل شبکه · مدل self-hosted اختیاری	on-prem
facilitation_agent – جلسات کوتاه‌تر و مؤثرتر	راهنمای برگزارکننده
آپلود PDF/DOCX · گزارش aligned / out-of-scope	هم‌راستایی SOW/قرارداد
لحن هر speaker · concern flags · ethics/RBAC	Sentiment متن

جزئیات + نمودار: [قابلیت‌های-پیشرفته-آینده.html](#)

اولویت‌بندی پیشنهادی

اولویت	مورد	دلیل
P0	RAG چندجلسه + FTS آرشیو	بیشترین ارزش نسبت به MVP
P0	نگاشت assignee Jira	درد واقعی تیم‌های عملیاتی
P1	Auth + workspace	پیش‌نیاز مشتری سازمانی
P1	ویرایش قبل از Jira create	اعتماد کاربر به خروجی AI

وقتی ترافیک < دمو	PostgreSQL + queue	P2
کاهش اصطکاک ورود داده	تقویم metadata + ایمیل خلاصه	P2
تمایز فوری بدون infra سنگین	facilitation_agent + راهنمای برگزارکننده	P1
ارزش برای PM و قراردادهای fixed-scope	آپلود SOW/قرارداد + alignment	P1
بعد از RBAC و opt-in اخلاقی	Sentiment تحلیل متن	P2
تمایز بلندمدت	multi-agent · Confluence	P3

وابستگی‌های فنی

