

پروژه اصلی – هسته دستیار هوشمند سازمانی

نسخه MVP · به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ · [CHANGELOG](#) · جایگزین docx · پروژه اصلی

۱. بیان محصول

پیام یک خطی: ما یک هسته توسعه پذیر دستیار هوشمند سازمانی داریم که روی داده های هر سازمان شخصی سازی می شود.

نام فنی	LLM-based Organizational AI Core
نام بازاری	پلتفرم ساخت دستیار هوشمند اختصاصی برای سازمان ها
اولین محصول (MVP)	دستیار جلسه – transcript → خلاصه · تسک · Jira · RAG

۲. مسئله


جلسات سازمانی زمان زیادی می گیرند اما خروجی قابل پیگیری ندارند: تصمیمات فراموش می شوند، تسک ها پراکنده ثبت می شوند، و جستجو در گذشته جلسات سخت است.

۳. راه حل MVP (دمو)

- ورود transcript فارسی با نام گوینده (paste، فایل متنی، یا صوت)
- رونویسی صوت: آپلود mp3/wav/webm یا ضبط میکروفون → Gemini (همان `GOOGLE_API_KEY`)
- transcript → قابل ویرایش
- استخراج خودکار خلاصه، نکات مهم، تصمیمات و تسک ها
- RAG برای پرسش از همان جلسه
- ارسال تسک به Jira با preview (issue ها به انگلیسی – UI فارسی)
- RAG هوشمند: پاسخ طبیعی؛ سلام/hello بدون جستجو در transcript

محدوده MVP: دمو قابل ارائه — رونویسی صوت با Gemini (آپلود/ضبط کوتاه)، بدون STT زنده حین جلسه، بدون auth چندکاربره، بدون آرشیو چندجلسه‌ای.

۴. معماری کل (بهروز با Pydantic AI)



۵. Agents سبک (Pydantic AI)

وظیفه	Agent
تحلیل transcript → خروجی ساختاریافته Pydantic	analysis_agent
پاسخ سوال با context از Chroma (بدون dump خام transcript)	rag_agent

فریمورک **Pydantic AI** انتخاب شده چون typed، سبک، و مستقیماً با Gemini یکپارچه است — بدون LangChain سنگین.

۶. نقشه Sprintها




جزئیات اسپرینت‌های ۲-۶+: نقشه-اسپرینت‌ها. RAG – [html](#) چند جلسه، Jira هوشمند،
auth/workspace، مقیاس، agents پیشرفته.
خارج از scope (فعلاً): STT زنده/streaming حین جلسه، diarization حرفه‌ای، pipeline جدا از
Gemini Cloud Speech.

اسپرینت ۶+ (برنامه‌ریزی): [قابلیت‌های پیشرفته](#) – راهنمای برگزارکننده برای جلسات کارآمدتر، آپلود
SOW/قرارداد و گزارش in-scope/out-of-scope، تحلیل sentiment متن هر گوینده. [نقشه](#)
[اسپرینت‌ها](#)

۷. رابط کاربری (UI/UX)

رابط فارسی RTL با تم تیره – جزئیات فنی در [پیاده‌سازی.html](#).





دستیار جلسه سازمانی

transcript فارسی را به خلاصه، تسک، پرسش هوشمند و issue در Jira تبدیل کنید.

SQLite ✓

Jira ✓

Gemini ✓

جلسات اخیر

جستجو در عنوان و خلاصه

جستجو...

برچسب

همه انواع

مثلاً پروژه

خلاصه جلسه تیم توسعه

این جلسه به بررسی وضعیت توسعه API لاگین، تست‌های مرتبط با احراز هویت، تنظیمات Jira، ددلاین انتشار و مسئولیت‌های QA اختصاص...

6 تسک ۵ خرداد ۱۴۰۵ ۱:۲۱

عمومی

جلسه تعریف و هماهنگی MVP دستیار جلسه

در این جلسه اهداف، معماری فنی و برنامه‌ریزی تست MVP پروژه دستیار جلسه مشخص شد. مقرر گردید فرانت‌اند با Astro و بک‌اند با...

2 تسک ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ ۱۸:۰۵

عمومی

خلاصه جلسه هماهنگی پروژه

این جلسه به بحث و هماهنگی در مورد پیشرفت پروژه، از جمله وضعیت API لاگین، تست‌های احراز هویت، تنظیم project key در Jira، ...

5 تسک ۵ خرداد ۱۴۰۵ ۱:۱۶

عمومی

جلسات نمونه

برای دمو سریع - یک کلیک تا تحلیل کامل

meeting 03 review

meeting-03-review.txt

پردازش نمونه

meeting 02 planning

meeting-02-planning.txt

پردازش نمونه

meeting 01 scrum

meeting-01-scrum.txt

پردازش نمونه

transcript جدید

فرمت: نام: متن [۱۴:۰۴]

عنوان (اختیاری)

مثلاً استنداپ دوشنبه

نوع جلسه

عمومی

پروژه (اختیاری)

KAN

برچسب‌ها (یا کاما)

sprint-1, backend

متن جلسه

[۰۹:۰۰] علی: صبح بخیر...

کلیک یا فایل .txt / .vtt / .srt را اینجا بکشید

عمومی

جلسه تعریف و هماهنگی MVP دستیار جلسه

شناسه: ۱۸:۰۵:۱۵، ۱۴/۳/۱۴۰۵ · af02ad883858

خانه

حذف جلسه

کپی خلاصه

دانلود Markdown

3

تصمیم

4

نکته کلیدی

2

تسک

پرسش

تسک‌ها (2)

خلاصه

خلاصه جلسه

در این جلسه اهداف، معماری فنی و برنامه‌ریزی تست MVP پروژه دستیار جلسه مشخص شد. مقرر گردید فرانت‌اند با Astro و بک‌اند با FastAPI و Pydantic AI توسعه یابد. برای مدل‌های هوش مصنوعی از سرویس‌های گوگل (Gemini Flash و text-embedding-004) بدون فریم‌ورک‌های سنگین مانند LangChain استفاده خواهد شد. هماهنگی با جیرا روی پروژه KAN به‌صورت واقعی خواهد بود و نمونه اولیه تا روز جمعه توسط امیر آماده شده و از روز شنبه توسط نازنین مورد تست قرار می‌گیرد.

نکات کلیدی

هدف MVP دستیار جلسه: تبدیل گفتار به متن، تولید خلاصه، استخراج تسک‌ها و قابلیت پاسخ‌گویی به سوالات بر اساس متن جلسه (RAG).

معماری فنی: فرانت‌اند با Astro (پشتیبانی از راست‌چین فارسی) و بک‌اند با FastAPI و Pydantic AI.

مدل‌های هوش مصنوعی: استفاده از Gemini Flash برای LLM و text-embedding-004 برای امبدینگ (بدون استفاده از لایبری LangChain جهت سبک بودن برنامه).

ذخیره‌سازی برداری (Vector Store): استفاده از فایل JSON محلی در فاز MVP و مهاجرت به pgvector در اسپرینت بعدی.

تصمیمات

اتصال واقعی به سیستم مدیریت پروژه Jira روی پروژه KAN انجام شود.

نمایش پیش‌نمایش (Preview) قبل از ساخت تسک در جیرا الزامی است.

در نسخه MVP، مسئول تسک (Assignee) فقط در بخش توضیحات تسک جیرا درج می‌شود و نگاشت کامل کاربر جیرا به اسپرینت بعد موکول شد.

برچسب و پروژه

برچسب‌ها (با کاما)

کلید پروژه

KAN

ذخیره

مشارکت گویندگان

مریم	25%	2	نوبت
امیر	25%	2	نوبت
مریم (مدیر محصول)	12.5%	1	نوبت
امیر (توسعه)	12.5%	1	نوبت
نازنین (QA)	12.5%	1	نوبت
نازنین	12.5%	1	نوبت

۸. فناوری‌ها

انتخاب	لایه
RTL + Astro + CSS سبک	Frontend
+FastAPI + Python 3.11	Backend
Pydantic AI	Agentic
google:gemini-3.5-flash	LLM
(data/meetings.db) SQLite	Meetings DB
(embedded) ChromaDB	Vector DB
gemini-embedding-001	Embedding
Astro SSR – بارگذاری جلسه از سرور	Frontend
Rvin-zh/meeting-assistant	مخزن
Jira Cloud – پروژه KAN	Issue tracking

۹. معیار موفقیت MVP

- ۳ جلسه مصنوعی فارسی پردازش شوند
- خلاصه + تسک با کیفیت قابل قبول نمایش داده شود
- حداقل ۳ سوال RAG با پاسخ طبیعی + footnote پاسخ داده شود
- ۱۳۷ تست واحد + ۱۲ تست live API سبز باشند
- رونویسی صوت (آپلود یا ضبط) → transcript → تحلیل end-to-end کار کند
- حداقل ۱ issue در Jira ایجاد شود

• UI کاملاً فارسی و RTL باشد