

보건복지부 고시 제2024-235호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」(보건복지부 고시 제2024-211호(2024. 10. 23.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2024년 11월 22일  
보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

II. 약제 “[131] 일회용 인공누액제”를 별지 1과 같이 신설하고, “[일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준, [일반원칙] 항과킨슨 약제, [119] Risdiplam 경구제(품명: 에브리스티 건조시럽), [131] Omidenepag isopropyl 외용제(품명: 에이베리스점안액 0.002%), [131] Sodium hyaluronate 18mg/10ml 외용제(품명: 비스메드점안액), [142] Baricitinib 경구제(품명: 올루미엔트정 2밀리그램 등), [142] Filgotinib 경구제(품명: 지셀레카정 100밀리그램 등), [142] Tofacitinib 경구제(품명: 켈잔즈정 5밀리그램 등), [142] Upadacitinib 경구제(품명: 린버크서방정 15밀리그램, 30밀리그램), [219] Icatibant 주사제(품명: 피라지르 프리필드시린지), [439] Aflibercept 주사제(품명: 아일리아주사, 아일리아프리필드시린지 등), [439] Ranibizumab 주사제(품명:루센티스주 등, 루센티스프리필드시린지 등)”의 구분, 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2024년 12월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 1]

| [131] 안과용제                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 구 분                                                                                                                                     | 세부인정기준 및 방법 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 사유                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                         | 현 행         | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
| [131]<br>일회용 인공누액제                                                                                                                      | <신 설>       | 1. 각 약제의 “세부사항” 범위 및 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여함을 원칙으로 함.                                                                                                                                                                                                                                                | ○ 급여적정성 재평가(히알루론산 나트륨 점안제)결과에 따라 히알루론산을 포함한 일회용 인공누액제 전반에 관한 급여기준 설정 필요성이 제기되어, 국내·외 허가사항, 관련 문헌(교과서, 가이드라인, 임상연구 문헌 등), 재평가심의결과 및 청구경향 등을 참조하여 급여기준을 설정 |
| Sodium hyaluronate<br>(품명: 알론점안액 등),<br><br>Carboxymethylcellulose<br>(품명: 리프레쉬플러스 점안액0.5% 등),<br><br>Polysorbate 80<br>(품명: 아이듀점안액 등), |             | 2. 건성안증후군에 사용하는 일회용 인공누액제는 동일 기전 내에서의 1종만 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.<br><br>※ 기전별 분류<br>가. 눈물대치제(artificial tear substitutes): Sodium hyaluronate, Carboxymethylcellulose, Polysorbate 80<br>나. 분비촉진제(secretagogues) : Diquafosol, Rebamipide<br>다. 면역조절제(immunomodulators): Cyclosporine |                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Diquafosol<br>(품명:<br>디쿠아스-에스<br>점안액 3% 등),<br><br>Rebamipide<br>(품명:<br>레바아이점안액 등),<br><br>Cyclosporine0.05%<br>(품명:<br>레스타시스점안액 등),<br><br>Cyclosporine0.1%<br>(품명:<br>아이커비스점안액)                                                                                              |  |  |
| ※ 관련근거<br>· 건성안의 진단과 치료 2023<br>· 건성안(眼), 2019<br>· Kanski's Clinical Ophthalmology, 9th 2019<br>· TFOS DEWS II Management and Therapy Report. 2017<br>· A New Perspective on Dry Eye Classification: Proposal by the Asia Dry Eye Society. Eye Contact Lens 2020;46(1):S2-S13. |  |  |

[별지 2]

| [일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 구 분                                   | 세부인정기준 및 방법 개정(안)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | 사유                     |
|                                       | 현 행                                                                                                                                                                                            | 개 정(안)                                                                                                                                                                                         |                        |
| [일반원칙]<br><br>고가의약품<br>급여관리에 관한<br>기준 | 고가의약품 중 아래의 약제를 투여한 경우<br>관리기간 동안 환자의 투약 및 평가정보를<br>「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서<br>서식 및 작성요령」에 따라 요양급여비용<br>명세서에 기재하여 제출하여야 함. 또한,<br>성과평가 등을 위한 방법·절차 등의 세부<br>사항은 건강보험심사평가원장이 정함.<br><br>- 아 래 - | 고가의약품 중 아래의 약제를 투여한 경우<br>관리기간 동안 환자의 투약 및 평가정보를<br>「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서<br>서식 및 작성요령」에 따라 요양급여비용<br>명세서에 기재하여 제출하여야 함. 또한,<br>성과평가 등을 위한 방법·절차 등의 세부<br>사항은 건강보험심사평가원장이 정함.<br><br>- 아 래 - | ○ 과지바주 신규 등제에<br>따른 변경 |

| 약제명                             | 관리<br>기간 | 비고                                             | 약제명                             | 관리<br>기간 | 비고                                             |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| 킴리아주(Tisagenlecleucel)          | 1년       | 비호지킨림프종에 투여한 경우                                | 킴리아주(Tisagenlecleucel)          | 1년       | 비호지킨림프종에 투여한 경우                                |
| 졸겐스마주(Onasemnogene abeparvovec) | 5년       | -                                              | 졸겐스마주(Onasemnogene abeparvovec) | 5년       | -                                              |
| 스핀라자주(Nusinersen sodium)        | 1년       | 첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우 | 스핀라자주(Nusinersen sodium)        | 1년       | 첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우 |
| 에브리스디건조시럽(Risdiplam)            | 1년       |                                                | 에브리스디건조시럽(Risdiplam)            | 1년       |                                                |
| 렉스터나주(Voretigene neparvovec)    | 4년       | -                                              | 렉스터나주(Voretigene neparvovec)    | 4년       | -                                              |
| <신 설>                           |          |                                                | 과지바주(Dinutuximab beta)          | 3년       | 고위험군에 투여한 경우                                   |
|                                 |          |                                                |                                 | 2년       | 재발성·불응성에 투여한 경우                                |

| [일반원칙] 항파킨슨 약제    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 구 분               | 세부인정기준 및 방법 개정(안)                                               |                                                                 | 사유                                                                      |
|                   | 현 행                                                             | 개 정(안)                                                          |                                                                         |
| [일반원칙]<br>항파킨슨 약제 | 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 | 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 | ○ 교과서, 가이드라인, 임상 논문, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여 Dopamine agonists를 Short acting |

- 5 -

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부담토록 함. | <p>- 아 래 -</p> <p>가. 작용기전별로 1품목씩 인정함.</p> <p>나. 복합제제의 경우는 복합된 제제수를 각각 1품목으로 약제를 투여한 것으로 인정함.</p> <p>다. 중증파킨슨씨병에 한하여 Levo-dopa 제제는 속효성(Short-acting) 제제와 지속성(Long-acting) 제제를 투여할 수 있음.</p> <p>※ 항파킨슨 약제 작용기전별 분류</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Levo-dopa agents (Short acting agents, Long acting agents)</li> <li>2) Dopamine agonists</li> <li>3) MAO-B inhibitors (Monoamine oxidase inhibitor type B inhibitor)</li> <li>4) Antiviral agents</li> <li>5) Anti-cholinergic agents</li> </ol> | <p>부담토록 함.</p> <p>- 아 래 -</p> <p>가. 항파킨슨 약제는 최대 6품목 이내 투여를 인정함(중증파킨슨씨병은 최대 7품목).</p> <p>나. 복합제의 경우는 복합된 성분수를 각각 1품목으로 인정함.</p> <p>※ 대상약제</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Levo-dopa agents (Short acting agents, Long acting agents)</li> <li>2) Dopamine agonists (Short acting agents, Long acting agents)</li> <li>3) MAO-B (Monoamine oxidase type B) inhibitors</li> <li>4) Antiviral agents</li> <li>5) Anti-cholinergic agents</li> </ol> | <p>agents와 Long acting agents로 나누어 분류함. 또한, “작용기전별로 1품목씩 인정함.”과 “중증파킨슨씨병에 한하여 Levo-dopa 제제는 속효성(Short-acting) 제제와 지속성(Long-acting) 제제를 투여할 수 있음.”을 “항파킨슨 약제는 최대 6품목 이내 투여를 인정함(중증파킨슨씨병은 최대 7품목).”으로 변경함.</p> <p>○ 복합제 관련 등 문구를 보완하여 내용을 명확히 함.</p> |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |

- 6 -

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6) COMT inhibitors<br>(Catechol-o-methyltransferase inhibitor) | 6) COMT<br>(Catechol-o-methyltransferase) inhibitors |  |
| ※ 관련근거<br>1. Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e, 2022, Chapter 435: Parkinson's Disease<br>2. Goldman-Cecil Medicine 27Th Edition, 2023, Chapter 378. PARKINSONISM<br>3. Parkinson's Disease Pathogenesis and Clinical Aspects(2018), "7. Pharmacological Treatment of Parkinson's Disease"<br>4. Nice Guideline(2017)<br>5. SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) Diagnosis and pharmacological management of Parkinson's disease, A national clinical guideline, (January 2010)<br>6. Barbara S. Connolly, MD et al. Pharmacological Treatment of Parkinson Disease: A Review. 2014<br>7. Michelle Ann C. Sy et al. Pharmacological Treatment of Early Motor Manifestations of Parkinson Disease (PD). 2020 |                                                                |                                                      |  |

| [119] 기타의 중추신경용약              |                                                                             |                                                                             |                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 구 분                           | 세부인정기준 및 방법 개정(안)                                                           |                                                                             | 사유                                             |
|                               | 현 행                                                                         | 개 정(안)                                                                      |                                                |
| [119]<br><br>Risdiplam<br>경구제 | 1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. | 1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. | ○ 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여, 장기처방 시 |

- 7 -

|                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (품명: 에브리스티<br>건조시럽) | - 아 래 -<br>가.~마. (생 략)<br><br>2. 투여 및 약제 관리<br>가. 원내 처방을 원칙으로 하고, 장기처방 시 1회 처방 용량은 퇴원 및 외래의 경우 <b>최대 2병</b> 으로 함.<br>나. (생 략)<br><br>3.~4. (생 략) | - 아 래 -<br>가.~마. (현행과 같음)<br><br>2. 투여 및 약제 관리<br>가. 원내 처방을 원칙으로 하고, 장기처방 시 1회 처방 용량은 퇴원 및 외래의 경우 <b>최대 3병</b> 으로 함.<br>나. (현행과 같음)<br><br>3.~4. (현행과 같음) | 1회 처방 용량을 확대함 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ※ 관련근거<br>1. Nelson Textbook of Pediatrics, 26e > Chapter 652: Disorders of Neuromuscular Transmission and of Motor Neurons<br>2. Neuromuscular Disorders: Treatment and Management, 6e > Chapter 13. Treatment and Management of Spinal Muscular Atrophy and Congenital Myopathies<br>3. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 2: Pulmonary and acute care; medications, supplements and immunizations; other organ systems; and ethics Neuromuscular Disorders 2018;28:197-207.<br>4. Treatment Algorithm for Infants Diagnosed with Spinal Muscular Atrophy through Newborn Screening J Neuromus Dis 2018;5:145-58.<br>5. B.T. Darras et al, Risdiplam-Treated Infants with Type 1 Spinal Muscular Atrophy versus Historical Controls, N Engl J Med 2021;385:427-35.<br>6. E. Mercuri et al, Safety and efficacy of once-daily risdiplam in type 2 and non-ambulant type 3 spinal muscular atrophy (SUNFISH part 2): a phase 3, double-blind, randomised, placebo-controlled trial, Lancet Neurol 2022;21:42 - 52.<br>7. R. Finkel et al, RAINBOWFISH: Primary efficacy and safety data in risdiplam-treated infants with presymptomatic spinal |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

- 8 -

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| muscular atrophy (SMA), Neuromus. Dis 2023;33:S87-8.                                              |
| 8. G. Baranello et al, Risdiplam in Type 1 Spinal Muscular Atrophy, N Engl J Med 2021;384:915-23. |
| 9. PBS                                                                                            |
| 10. AETNA                                                                                         |
| 11. HSE Managed Access Protocol                                                                   |

| [131] 안과용제                                                                 |                                                         |                                                                              |          |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 구 분                                                                        | 세부인정기준 및 방법                                             |                                                                              |          | 사유                                                                                                                                       |
|                                                                            | 현 행                                                     | 개 정(안)                                                                       |          |                                                                                                                                          |
| [131]<br>Omidenepag<br>isopropyl<br>외용제<br>(품명:<br>에이베리스<br>점안액<br>0.002%) | 허가사항 범위(개방각 녹내장, 고안압증<br>의 안압하강) 내에서 투여 시 요양급여를<br>인정함. | [131]<br>Omidenepag<br>isopropyl<br>외용제<br>(품명:<br>에이베리스<br>점안액<br>0.002% 등) | (현행과 같음) | ○ 에이베리스점안액<br>0.002%(오미테네<br>팍이소프로필)(1회<br>용)이 등재<br>예정임에 따라<br>기존 Omidenepag<br>isopropyl 외용제<br>급여기준과 동일하게<br>적용하도록 함.<br>(품명에 ‘등’ 추가) |
| ※ 관련근거<br><요양급여 신규등제에 따른 급여기준 변경 사항>                                       |                                                         |                                                                              |          |                                                                                                                                          |

- 9 -

| [131] 안과용제                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 구 분                                                                            | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 사유                                                                                                                                                                       |
|                                                                                | 현 행                                                                                                                                                                                     | 개 정(안)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| [131]<br><br>Sodium<br>hyaluronate<br>18mg/10ml<br>외용제<br>(품명:<br>비스메드점안<br>액) | 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준<br>으로 투여 시 요양급여를 인정함<br><br>- 아 래 -<br><br>다음 질환에 의한 각결막상피장애 치료보<br>조제<br>가. 쇼그렌증후군, 스티븐스-존슨증후군,<br>안구건조증후군 등의 내인성질환<br>나. 수술 후, 약제성, 외상, 콘택트렌즈<br>착용 등에 의한 외인성질환 | [131]<br><br><u>Sodium</u><br><u>hyaluronate</u><br><u>외용제</u><br>(품명:<br>비스메드점안<br>액 등) | 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준<br>으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인<br>정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담<br>토록 함.<br><br>- 아 래 -<br><br><u>가. 투여대상</u><br><u>○ 쇼그렌증후군, 피부점막안증후군(스</u><br><u>티븐스-존슨증후군), 건성안증후</u><br><u>군과 같은 내인성 질환에 의한</u><br><u>각결막상피장애. 다만, 수술 후,</u><br><u>약제성, 외상, 콘택트렌즈 착용 등</u><br><u>외인성 질환 이후 지속되는 내인성</u><br><u>각결막상피장애로 진단된 경우도</u><br><u>포함함.</u><br><br><u>나. 투여용량</u><br><u>○ 일회용 점안제는 1일 당 최대 6판</u><br><u>이내로 요양급여를 인정함. 다만,</u><br><u>쇼그렌증후군, 피부점막안증후군</u><br><u>(스티븐스-존슨증후군), 이식편대</u><br><u>숙주병으로 인한 건성안증후군은</u><br><u>예외로 함.</u><br><br><u>다. 타 약제와의 병용은 [일반원칙] 일</u> | ○ 급여적정성 재평가<br>(히알루론산 나트륨<br>점안제)의 결과 및<br>국내·외 허가사항,<br>관련문헌(교과서,<br>가이드라인, 임상<br>연구문헌 등) 및 청구<br>경향 등을 참조하여<br>일회용 제제의 식<br>약처 허가범위 내<br>1일 처방량을 명시<br>하는 등 급여기준<br>변경 |

※ 관련근거

- 건성안의 진단과 치료 2023
- 건성안(眼), 2019
- Kanski's Clinical Ophthalmology, 9th 2019
- TFOS DEWS II Management and Therapy Report. 2017
- A New Perspective on Dry Eye Classification: Proposal by the Asia Dry Eye Society. Eye Contact Lens 2020;46(1):S2-S13.

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

| 구 분                                                     | 세부인정기준 및 방법 개정(안)                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 사유                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | 현 행                                                                                                                                                                                                                     | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| [142]<br><br>Baricitinib 경구제<br>(품명: 올루미엔트정<br>2밀리그램 등) | 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여<br>시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는<br>약값 전액을 환자가 부담토록 함.<br><br>- 아 래 -<br><br>1. 성인 류마티스 관절염 환자<br>가. ~ 나. (생 략)<br>다. 종양괴사인자알파저해제(TNF- $\alpha$ inhibitor:<br>Adalimumab, Etanercept, Golimumab, | 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여<br>시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는<br>약값 전액을 환자가 부담토록 함.<br><br>- 아 래 -<br><br>1. 성인 류마티스 관절염 환자<br>가. ~ 나. (현행과 같음)<br>다. 종양괴사인자알파저해제(TNF- $\alpha$ inhibitor:<br>Adalimumab, Etanercept, Golimumab, | ○ 국내·외 허가사항, 교과<br>서, 가이드라인, 임상<br>논문, 학회(전문가) 의견<br>등을 참조하여 류마티<br>스 관절염에서 JAK 억<br>제제 간 교체투여시<br>요양급여함 |

- 11 -

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Infliximab 주사제) 또는 Abatacept,<br>Tocilizumab 주사제 <추 가> 에 효과<br>가 없거나 부작용으로 투약을 지속할<br>수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의<br>필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최<br>소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에<br>동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로<br>인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투<br>여소견서를 첨부하여야 함. | Infliximab 주사제) 또는 Abatacept,<br>Tocilizumab 주사제, <b>Tofacitinib,</b><br><b>Upadacitinib, Filgotinib 경구제</b> 에 효<br>과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수<br>없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있<br>는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여<br>를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투<br>여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에<br>는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부<br>하여야 함. |                                                                                                          |
|                                                       | 2. ~ 5. (생 략)                                                                                                                                                                                                                       | 2. ~ 5. (현행과 같음)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
| [142]<br><br>Tofacitinib 경구제<br>(품명: 젤잔즈정<br>5밀리그램 등) | 1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은<br>기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동<br>인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담<br>토록 함.<br><br>- 아 래 -<br><br>가. 성인의 활동성 및 진행성 류마티스관절염<br>1) ~ 2) (생 략)                                                                          | 1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은<br>기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동<br>인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담<br>토록 함.<br><br>- 아 래 -<br><br>가. 성인의 활동성 및 진행성 류마티스관절염<br>1) ~ 2) (현행과 같음)                                                                                                                                | ○ 국내·외 허가사항, 교과<br>서, 가이드라인, 임상<br>논문, 학회(전문가) 의견<br>등을 참조하여 류마티<br>스 관절염에서 JAK 억<br>제제 간 교체투여시<br>요양급여함 |

- 12 -

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>3) 종양괴사인자알파저해제(TNF-<math>\alpha</math> inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Abatacept, Tocilizumab 주사제 &lt;추 가&gt;에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</p> <p>나. ~ 다. (생 략)</p> <p>2. ~ 4. (생 략)</p> | <p>3) 종양괴사인자알파저해제(TNF-<math>\alpha</math> inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Abatacept, Tocilizumab 주사제, <u>Baricitinib, Upadacitinib, Filgotinib 경구제</u>에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</p> <p>나. ~ 다. (현행과 같음)</p> <p>2. ~ 4. (현행과 같음)</p> |                                                                             |
| [142] | <p>Upadacitinib 경구제(품명: 린버크서방정</p> <p>각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p>- 아 래 -</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p>- 아 래 -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ○ 국내외 허가사항, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여 류마티스 관절염에서 JAK 억제제 간 교체투여시 |

- 13 -

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 15밀리그램,<br>30밀리그램) | <p>1. 성인 류마티스 관절염 환자<br/>가. ~ 나. (생 략)<br/>다. 종양괴사인자알파저해제(TNF-<math>\alpha</math> inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Abatacept, Tocilizumab 주사제 &lt;추 가&gt;에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</p> <p>2. ~ 8. (생 략)</p> | <p>1. 성인 류마티스 관절염 환자<br/>가. ~ 나. (현행과 같음)<br/>다. 종양괴사인자알파저해제(TNF-<math>\alpha</math> inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Abatacept, Tocilizumab 주사제, <u>Baricitinib, Tofacitinib, Filgotinib 경구제</u>에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</p> <p>2. ~ 8. (현행과 같음)</p> | 요양급여함                      |
| [142]              | <p>1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○ 국내외 허가사항, 교과서, 가이드라인, 임상 |

- 14 -

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>Filgotinib 경구제<br/>(품명: 지셀레카정<br/>100밀리그램 등)</p> | <p>동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 성인의 류마티스 관절염<br/>1) ~ 2) (생 략)</p> <p style="text-align: center;"><u>&lt; 추 가 &gt;</u></p> <p>나. 성인의 중등도-중증 활동성 궤양성 대장염</p> | <p>동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 성인의 류마티스 관절염<br/>1) ~ 2) (현행과 같음)</p> <p>3) <u>중양괴사인자알파저해제(TNF-<math>\alpha</math> inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Abatacept, Tocilizumab 주사제, Baricitinib, Tofacitinib, Upadacitinib 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</u></p> <p>나. 성인의 중등도-중증 활동성 궤양성 대장염</p> | <p>논문, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여 류마티스 관절염에서 JAK 억제제 간 교체투여시 요양급여함</p> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>1) ~ 2) (생 략)</p> <p style="text-align: center;"><u>&lt; 추 가 &gt;</u></p> <p>2. <u>중양괴사인자알파저해제(TNF-<math>\alpha</math> inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Abatacept, Tocilizumab, Ustekinumab, Vedolizumab 주사제, Ozanimod 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는</u></p> | <p>1) ~ 2) (현행과 같음)</p> <p>3) <u>중양괴사인자알파저해제(TNF-<math>\alpha</math> inhibitor: Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Ustekinumab, Vedolizumab 주사제, Ozanimod 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>&lt; 삭 제 &gt;</u></p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                      | <p><u>경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</u></p> <p>3. 장기처방 시 1회 처방기간은 퇴원할 경우 및 외래의 경우에는 최대 30일분까지로 함. 다만, 최초 투약일로부터 24주 이후에 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우 최대 60~90일분까지 인정함.</p> <p>4. 동 약제의 허가사항 중 ‘사용 상 주의사항 (금기 등)’을 반드시 참고하여 투여하여야 함.</p> <p>5. 동 약제를 사용하는 경우에는 「TNF-α inhibitor 사용 시 잠복결핵 치료지침」을 따라야 함.</p> | <p>2. (현행과 같음)</p> <p>3. (현행과 같음)</p> <p>4. (현행과 같음)</p> |  |
| <p>※ 관련근거</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harrison’s Principles of Internal Medicine, 21e, 2022</li> <li>• Goldman-Cecil Medicine, 27e, 2023</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rheumatology, 8e, 2022</li> <li>• EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2022 update</li> <li>• Management of rheumatoid arthritis: 2019 updated consensus recommendations from the Hong Kong Society of Rheumatology</li> <li>• Pombo-Suarez, Manuel, et al. After JAK inhibitor failure: to cycle or to switch, that is the question - data from the JAK-pot collaboration of registries. Annals of the Rheumatic Diseases, 2023, 82(2), 175 - 181.</li> <li>• Amstad, Andrea, et al. Comparison of drug retention of TNF inhibitors, other biologics and JAK inhibitors in RA patients who discontinued JAK inhibitor therapy. Rheumatology, 2023, 62, 89 - 97.</li> <li>• Romain Aymon, et al. Evaluation of discontinuation for adverse events of JAK inhibitors and bDMARDs in an international collaboration of rheumatoid arthritis registers (the ‘JAK-pot’ study). Annals of the Rheumatic Diseases, 2024, 84(4), 421 - 428.</li> <li>• Romain Aymon, et al. Incidence of major adverse cardiovascular events in patients with rheumatoid arthritis treated with jak-inhibitors compared to bDMARDs: Data from an international collaboration of registries (the ‘JAK-pot’ study). Annals of the Rheumatic Diseases, 2023, 83, 143-145.</li> <li>• NHS SEL(2022.11)</li> <li>• PBAC(2019.11)</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| [219] 기타의 순환계용약 |                                            |                                            |                           |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 구 분             | 세부인정기준 및 방법 개정(안)                          |                                            | 사유                        |
|                 | 현 행                                        | 개 정(안)                                     |                           |
| [219]           | 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 | 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 | ○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 전문가 |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>Icatibant 주사제<br/>(품명: 피라지르 프리필드시린지)</p>                       | <p>인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>○ 혈청검사 등으로 C1-에스테라제 억제제 결핍(총량 또는 활성도)으로 인한 유전성 혈관부종(HAE)이 확진된 환자의 급성 발작 시(acute attacks) 인정하며, 자가 주사로 2회분까지 처방 가능함.</p> <p style="text-align: center;"><u>&lt;추 가&gt;</u></p> | <p>인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p><u>가. 투여대상</u></p> <p>혈청검사 등으로 C1-에스테라제 억제제 결핍(총량 또는 활성도)으로 인한 유전성 혈관부종(HAE)이 확진된 환자의 급성 발작 시(acute attacks)</p> <p><u>나. 자가 투여 처방용량(1회 처방량)</u></p> <p><u>1) 자가 주사로 2회분까지 처방 가능</u></p> <p><u>2) 이전에 누적 3회 이상 자가 투여 경험이 있으면서, 최근 3개월 간 다음과 같은 경우에 자가 주사로 4회분까지 처방 가능</u></p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p><u>가) 월 1회 이상 급성 발작을 경험한 환자</u></p> <p><u>나) 한번 이상의 추가 투여가 필요했던 급성 발작을 경험한 환자</u></p> | <p>의견 등을 고려하여, 잦은 급성 발작 또는 추가 투여가 필요했던 발작을 경험한 환자를 대상으로 급여 확대함.</p> |
| <p>※ 관련근거</p> <p>· Clinical Immunology 6th, 46, 586-600(2023)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |

- Dermatology 5th, 18, 309-326(2024)
- Goldman-Cecil Medicine 27th, 232, 1686-1691.e1(2023)
- Middleton's Allergy\_Principles and Practice 9th, 36, 576\_590.e1(2020)
- Nelson Textbook of Pediatrics 22th, Chapter 189, 1426-1434.e1(2024)
- The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema - The 2021 revision and update, Allergy. 2022;77:1961 - 1990.
- US HAEA Medical Advisory Board 2020 Guidelines for the Management of Hereditary Angioedema, J Allergy Clin Immunol Pract 2021;9:132-50
- The International/Canadian Hereditary Angioedema Guideline, Allergy Asthma Clin Immunol (2019) 15:72
- Guideline: Hereditary angioedema due to C1 inhibitor deficiency
- HAE international home therapy consensus document, Allergy, Asthma & Clinical Immunology 2010, 6:22
- Dolores Hernandez Fernandez de Rojas et al., Treatment of HAE Attacks in the Icatibant Outcome Survey: An Analysis of Icatibant Self-Administration versus Administration by Health Care Professionals. Int Arch Allergy Immunol 2015;167:21 - 28
- W. Aberer et al., Open-label, multicenter study of self-administered icatibant for attacks of hereditary angioedema. Allergy 2014; 69: 305 - 314.
- Henriette Farkas, Icatibant as acute treatment for hereditary angioedema in adults. Expert Review of Clinical Pharmacology(2016)
- M. Cicardi et al., Icatibant, a New Bradykinin-Receptor Antagonist, in Hereditary Angioedema. N Engl J Med 2010;363:532-41.
- William R. Lumry et al., Randomized placebo-controlled trial of the bradykinin B2 receptor antagonist icatibant for the treatment of acute attacks of hereditary angioedema: the FAST-3 trial. Ann Allergy Asthma Immunol. 2011;107:529 - 537.
- Henriette Farkas et al., Treatment Effect and Safety of Icatibant in Pediatric Patients with Hereditary Angioedema. J Allergy Clin Immunol Pract 2017;5:1671-8.

| [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 구 분                                                      | 세부인정기준 및 방법 개정(안)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | 사유                                                               |
|                                                          | 현 행                                                                                                                                                                                                                                  | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| [439]<br>Aflibercept 주사제<br>(품명: 아일리아주사, 아일리아프리필드 시린지 등) | <p>각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p>- 아 래 -</p> <p>가. ~ 다. (생 략)</p> <p>라. 병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성<br/>○ 투여 횟수 : 단안당 총 5회 이내(<u>진단 후 12개월 이내</u>)<br/>(Ranibizumab 주사제 투여횟수 포함)</p> | <p>각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p>- 아 래 -</p> <p>가. ~ 다. (현행과 같음)</p> <p>라. 병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성<br/>○ 투여 횟수 : 단안당 총 5회 이내&lt;<u>삭제</u>&gt;<br/>(Ranibizumab 주사제 투여횟수 포함)</p> | ○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 제외국 평가결과 등을 참조하여 ‘진단 후 12개월 이내’ 투여 조건을 삭제함 |
| [439]                                                    | 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정                                                                                                                                                                                          | 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정                                                                                                                                                                                         | ○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 제외                                         |

- 21 -

|                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ranibizumab 주사제<br>(품명:루센티스주 등, 루센티스프리필드 시린지 등) | <p>하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p>- 아 래 -</p> <p>가. ~ 다. (생 략)</p> <p>라. 병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성<br/>○ 투여 횟수 : 단안당 총 5회 이내 (aflibercept 주사제 투여횟수 포함)(<u>진단 후 12개월 이내</u>)</p> | <p>하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p>- 아 래 -</p> <p>가. ~ 다. (현행과 같음)</p> <p>라. 병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성<br/>○ 투여 횟수 : 단안당 총 5회 이내 (aflibercept 주사제 투여횟수 포함)&lt;<u>삭제</u>&gt;</p> | 국 평가결과 등을 참조하여 ‘진단 후 12개월 이내’ 투여 조건을 삭제함 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

※ 관련근거

- 망막 I, Fifth Edition, 2021.
- Ophthalmology Sixth Edition, 2023
- Cheng CMG et al. Myopic Choroidal Neovascularization: Review, Guidance, and Consensus Statement on Management. Ophthalmology. 2017 Nov;124(11):1690-1711.
- Ohno-Matsui K et al. Diagnosis and treatment guideline for myopic choroidal neovascularization due to pathologic myopia. Progress in Retinal and Eye Research 63(2018) 92-106.
- Ikuno Y et al. Intravitreal Aflibercept Injection in Patients with Myopic Choroidal Neovascularization : The MYRROR Study. Ophthalmology. 2015;122(6):1220-1227.
- Wolf S et al. RADIANCE: A Randomized Controlled Study of Ranibizumab in Patients with Choroidal Neovascularization

- 22 -

Secondary to Pathologic Myopia. Ophthalmology. 2014;121(3):682-692.

· Tan NW et al. LONG-TERM OUTCOMES OF RANIBIZUMAB TREATMENT OF MYOPIC CHOROIDAL NEOVASCULARIZATION IN EAST-ASIAN PATIENTS FROM THE RADIANCE STUDY. Retina. 2018 Nov;38(11):2228-2238.