

## 보건복지부 고시 제2024-273호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2024-246호(2024. 11. 29.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2024년 12월 26일

보건복지부장관

### 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

Ⅱ. 약제 "[142] Apremilast 경구제(품명: 오테리아정 등)"를 별지 1과 같이 신설하고, "[142] Deucravacitinib 경구제(품명: 소틱투정), [142] Golimumab 주사제(품명: 심퍼니프리필드시린지주 50밀리그램 등), [142] Guselkumab 주사제(품명: 트렘피어프리 필드시린지주 등), [142] Ixekizumab 주사제(품명: 탈츠프리필드시린지주 등), [142] Mycophenolate sodium 경구제(품명: 마이폴텍장용정 등), [142] Risankizumab 주사제(품명: 스카이리치프리필드시린지주 등), [142] Secukinumab 주사제(품명: 코센틱스센소레디펜 등), [142] Ustekinumab 주사제(품명: 스텔라라 프리필드주 45mg 등), [332] Eptacog alfa 주사제 (품명: 노보세븐알티주), [421] letrozole 경구제(품명: 페마라정 등), [439] Adalimumab 주사제(품명: 휴미라주 등), [439] Etanercept 주사제(품명: 엔브렐주사 등), [439] Infliximab 제제(품명: 레미케이드 주 등), [634] Human Immunoglobulin G 주사제(품명: 아이비글로불린에스엔주 등), [639] Ravulizumab 주사제(품명: 울토미리스주 등)"의 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

### 부 칙

이 고시는 2025년 1월 1일부터 시행한다.

## 변경대비표

### [별지 1]

| [142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 구 분                                              | 세부인정기준 및 방법 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 사유                                                                                                         |
|                                                  | 현 행         | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| [142]<br><br>Apremilast 경구제<br>(품명 :<br>오테리아정 등) | <신 설>       | <p>1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양 급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 활동성 및 진행성 건선성 관절염</p> <p>1) 투여대상</p> <p>두 가지 종류 이상의 DMARDs로 총 6개월 이상(각 3개월 이상) 치료하였음에도 치료효과가 미흡하거나, 상기 약제들의 부작용 등으로 치료를 중단한 활동성 및 진행성 건선성 관절염 환자로서 다음 조건에 부합하는 경우</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>○ 3개 이상의 압통 관절과 3개 이상의 부종 관절이 존재하여야 하며, 1개월 간격으로 2회 연속 측정한 결과이어야 함.</p> <p>2) 평가방법</p> <p>가) 동 약제를 16주간 사용 후 활성 관절수가 최초 투여시점 보다 30% 이상 감소된 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함.</p> <p>나) 이후에는 6개월마다 평가를 하여 첫 6개월째의 평가결과가 유지되면 추가투여를 인정함.</p> | <p>○ Apremilast 경구제 (품명 : 오테리아정 등)가 신규 등재 예정임에 따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함.</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>나. 건선</p> <p>1) 투여대상</p> <p>6개월 이상 지속되는 만 18세 이상의 만성 중증 판상건선 환자(가), 나), 다) 또는 가), 나), 라)를 충족하는 경우(단, 피부광화학요법(PUVA) 및 중파장자외선(UVB: Ultraviolet B)에 모두 금기인 환자는 가), 나), 다) 조건을 충족하는 경우)</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가) 판상건선이 전체 피부면적(Body surface area)의 10% 이상</p> <p>나) PASI(Psoriasis Area and Severity Index) 10 이상</p> <p>다) MTX(Methotrexate) 또는 Cyclosporine을 3개월 이상 투여*하였음에도 반응이 없거나 부작용 등으로 치료를 지속할 수 없는 경우</p> <p>라) 피부광화학요법(PUVA) 또는 중파장자외선(UVB) 치료법으로 3개월 이상 치료하였음에도 반응이 없거나 부작용 등으로 치료를 지속할 수 없는 경우</p> <p>※ Methotrexate 또는 Cyclosporine에 부작용이 예상*되거나 부작용이 발생하여 치료를 지속할 수 없는 만 18세 이상 성인 판상 건선에 DMF(Dimethyl fumarate)를 투여한 경우도 포함</p> <p>* 임상적 근거 등을 바탕으로 의사의 의학적 판단에 따라 부작용이 예상됨이 진료기록부 등을 통해 확인되는 경우</p> <p>2) 평가방법</p> <p>가) 동 약제를 16주간 사용 후 평가하여 PASI가 75%이상 감소한 경우 추가 6개월의 투여를 인정함.</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>나) 이후에는 지속적으로 6개월마다 평가하여 최초 평가결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함.</p> <p>2. 중양괴사인자알파저해제(TNF-<math>\alpha</math> inhibitor: Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab 주사제), 또는 Secukinumab, Ixekizumab, Ustekinumab, Guselkumab, Risankizumab 주사제, Deucravacitinib 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</p> <p>3. 생물학적제제와의 병용투여는 인정하지 아니함.</p> <p>4. 장기처방 시 1회 처방기간은 퇴원할 경우 및 외래의 경우에는 최대 30일분까지로 함. 다만, 최초 투약일로부터 24주 이후에 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우 최대 60~90일분까지 인정함.</p> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

※ 관련근거

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e (2022)
- 2) Current Medical Diagnosis & Treatment 2023
- 3) The 2022 British Society for Rheumatology guideline for the treatment of psoriatic arthritis with biologic and targeted synthetic DMARDs
- 4) French guidelines on the use of systemic treatments for moderate-to-severe psoriasis in adults (2019)
- 5) Arthur Kavanaugh et al. Treatment of psoriatic arthritis in a phase 3 randomised, placebo-controlled trial with apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor British Medical Journal;2014;73;pages 1020-1026.
- 6) Arthur Kavanaugh et al. Longterm (52-week) Results of a Phase III Randomized, Controlled Trial of Apremilast in Patients with Psoriatic Arthritis The Journal of Rheumatology;2015;42:3
- 7) Maurizio Cutolo et al. A Phase III, Randomized, Controlled Trial of Apremilast in Patients with Psoriatic Arthritis: Results of the PALACE 2 Trial The Journal of Rheumatology;2016;43;pages 1724-1734.

- 8) Christopher J Edwards et al. Apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor, in patients with psoriatic arthritis and current skin involvement: a phase III, randomised, controlled trial (PALACE 3) British Journal of Dermatology;2016;75;pages 1065-1073.
- 9) Peter Nash et al. Early and sustained efficacy with apremilast monotherapy in biological-naïve patients with psoriatic arthritis: a phase IIIB, randomised controlled trial (ACTIVE) British Journal of Dermatology;2018;77;pages 690-698.
- 10) P.Kawalec et al. Comparative effectiveness of abatacept, apremilast, secukinumab and ustekinumab treatment of psoriatic arthritis: a systematic review and network meta-analysis Rheumatology International 2018;38;Pages 189-201
- 11) Kim Papp et al. Apremilast, an oral phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor, in patients with moderate to severe plaque psoriasis: Results of a phase III, randomized, controlled trial (Efficacy and Safety Trial Evaluating the Effects of Apremilast in Psoriasis [ESTEEM] 1) Journal of the American Academy of Dermatology volume73;2015;pages 37-49.
- 12) C.Paul et al. Efficacy and safety of apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor, in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis over 52 weeks: a phase III, randomized controlled trial (ESTEEM 2) British Journal of Dermatology;2015;173;pages 1355-56.
- 13) K.Reich et al. The efficacy and safety of apremilast, etanercept and placebo in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: 52-week results from a phase IIb, randomized, placebo-controlled trial (LIBERATE) Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology;Volume31;2017;pages 381-563.
- 14) Emilie Sbidian et al. Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: a network meta-analysis (Review) Cochrane Database of Systematic Reviews (2023)
- 15) 대한피부과학회(2024/6/17-1, 2024.6.17.), 대한류마티스학회(대류학-제 2024-172호, 2024.6.24.)
- 16) NICE(2017.2.22./2016.11.23.), SMC(2015.5.8.)
- 17) PBAC(2015.6.17./2024.4.1.)
- 18) CADTH(2023.5.22.)

## [별지 2]

| [142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 구 분                                                   | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 사유                                                                             |
|                                                       | 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
| [142]<br><br>Deucravacitinib<br>경구제<br>(품명 :<br>소틱투정) | <p>허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가.~나. (생 략)</p> <p>다. 종양괴사인자알파저해제(TNF-<math>\alpha</math> inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Infliximab 주사제), 또는 Ustekinumab, Guselkumab, Ixekizumab, Risankizumab, Secukinumab 주사제, &lt;추 가&gt;에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체 투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</p> | <p>허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가.~나. (현행과 같음)</p> <p>다. 종양괴사인자알파저해제(TNF-<math>\alpha</math> inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Infliximab 주사제), 또는 Ustekinumab, Guselkumab, Ixekizumab, Risankizumab, Secukinumab 주사제, <b>Apremilast 경구제</b>에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체 투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</p> | <p>○ Apremilast 경구제 (품명: 오테리아정 등)가 신규 등재 예정임에 따라, 교체 투여 급여기준에 해당 성분명을 추가함.</p> |

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

| 구 분                                                          | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 사유                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
|                                                              | 라.~바. (생 략)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 라.~바. (현행과 같음)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| <p>[142]</p> <p>Golimumab 주사제(품명: 심퍼니프리필드 시린지주 50밀리그램 등)</p> | <p>1.~2. (생 략)</p> <p>3. 다른 종양괴사인자알파저해제(TNF-<math>\alpha</math> inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Infliximab 주사제) 또는 Abatacept, Guselkumab, Ixekizumab, Risankizumab, Secukinumab, Tocilizumab, Ustekinumab, Vedolizumab 주사제, Baricitinib, Tofacitinib, Upadacitinib, Filgotinib, Ozanimod, &lt;추가&gt; 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</p> <p>4.~6. (생 략)</p> | <p>1.~2. (현행과 같음)</p> <p>3. 다른 종양괴사인자알파저해제(TNF-<math>\alpha</math> inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Infliximab 주사제) 또는 Abatacept, Guselkumab, Ixekizumab, Risankizumab, Secukinumab, Tocilizumab, Ustekinumab, Vedolizumab 주사제, Baricitinib, Tofacitinib, Upadacitinib, Filgotinib, Ozanimod, <b>Apremilast</b> 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</p> <p>4.~6. (현행과 같음)</p> | <p>○ Apremilast 경구제(품명: 오테리아정 등)가 신규 등재예정임에 따라, 교체투여 급여기준에 해당 성분명을 추가함.</p> |

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

| 구 분                                                                      | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 사유                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
| <p>[142]</p> <p>Guselkumab<br/>주사제<br/>(품명:<br/>트렘피어프리<br/>필드시린지주 등)</p> | <p>허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 건선</p> <p>1) 투여대상 (생 략)</p> <p>2) 평가방법 (생 략)</p> <p>3) 종양괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Infliximab 주사제), 또는 Ixekizumab, Risankizumab, Secukinumab, Ustekinumab 주사제, Deucravacitinib, &lt;추 가&gt; 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부</p> | <p>허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 건선</p> <p>1) 투여대상 (현행과 같음)</p> <p>2) 평가방법 (현행과 같음)</p> <p>3) 종양괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Infliximab 주사제), 또는 Ixekizumab, Risankizumab, Secukinumab, Ustekinumab 주사제, Deucravacitinib, <u>Apremilast</u> 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하</p> | <p>○ Apremilast 경구제 (품명: 오테리아정 등)가 신규 등재 예정임에 따라, 교체 투여 급여기준에 해당 성분명을 추가함.</p> |



[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

| 구 분   | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 사유                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       | 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|       | <p>부하여야 함.</p> <p>나. (생 략)</p> <p>다. 활동성 및 진행성 건선성 관절염</p> <p>1) 투여대상(생 략)</p> <p>2) 평가방법(생 략)</p> <p>3) 동 약제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없어 이전에 투여한 적이 없는 TNF-<math>\alpha</math> inhibitor (Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab 주사제) 또는 Secukinumab, Ixekizumab, Ustekinumab, Risankizumab 주사제, <u>&lt;추 가&gt;</u>로 교체투여(Switch)하는 경우 급여를 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여 소견서를 첨부하여야 함.</p> | <p>여야 함.</p> <p>나. (현행과 같음)</p> <p>다. 활동성 및 진행성 건선성 관절염</p> <p>1) 투여대상(현행과 같음)</p> <p>2) 평가방법(현행과 같음)</p> <p>3) 동 약제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없어 이전에 투여한 적이 없는 TNF-<math>\alpha</math> inhibitor (Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab 주사제) 또는 Secukinumab, Ixekizumab, Ustekinumab, Risankizumab 주사제, <u>Apremilast 경구제</u>로 교체투여(Switch)하는 경우 급여를 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여 소견서를 첨부하여야 함.</p> |                                 |
| [142] | 1. (생 략)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. (현행과 같음)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ○ Apremilast 경구제<br>(품명: 오테리아정) |

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

| 구 분                                            | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 사유                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                | 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| Ixekizumab<br>주사제<br>(품명: 탈츠프리<br>필드시린지주<br>등) | 2. 종양괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor: A dalimumab, Etanercept, Golimumab, Inflix imab 주사제) 또는 Secukinumab, Risanki zumab, Ustekinumab, Guselkumab 주사 제, Tofacitinib, Upadacitinib, Deucravaciti nib, <추 가> 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투 여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우 에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함. | 2. 종양괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor: A dalimumab, Etanercept, Golimumab, Inflix imab 주사제) 또는 Secukinumab, Risanki zumab, Ustekinumab, Guselkumab 주사 제, Tofacitinib, Upadacitinib, Deucravaciti nib, <u>Apremilast</u> 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투 여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우 에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함. | 등)가 신규 등재 예정임에 따라, 교체 투여 급여기준에 해당 성분명을 추가함.       |
|                                                | 3.~5. (생 략)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.~5. (현행과 같음)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| [142]<br><br>Risankizumab<br>주사제(품명:           | 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하 며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환 자가 부담토록 함.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하 며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환 자가 부담토록 함.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ Apremilast 경구제 (품명: 오테리아정 등)가 신규 등재 예정임에 따라, 교체 |

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

| 구 분                     | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 사유                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                         | 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| 스카이리치프리<br>필드시린지주<br>등) | <p>- 아 래 -</p> <p>가. 건선</p> <p>1) 투여대상 (생 략)</p> <p>2) 평가방법 (생 략)</p> <p>3) 종양괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Infliximab 주사제), 또는 Guselkumab, Ixekizumab, Secukinumab, Ustekinumab 주사제, Deucravacitinib, &lt;추 가&gt; 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</p> <p>나. 활동성 및 진행성 건선성 관절염</p> | <p>- 아 래 -</p> <p>가. 건선</p> <p>1) 투여대상 (현행과 같음)</p> <p>2) 평가방법 (현행과 같음)</p> <p>3) 종양괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Infliximab 주사제), 또는 Guselkumab, Ixekizumab, Secukinumab, Ustekinumab 주사제, Deucravacitinib, <b>Apremilast</b> 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</p> <p>나. 활동성 및 진행성 건선성 관절염</p> | <p>투여 급여기준에<br/>해당 성분명을 추<br/>가함.</p> |

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

| 구 분                                           | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 사유                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                               | 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
|                                               | 1) 투여대상 (생 략)<br>2) 평가방법 (생 략)<br>3) 동 약제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없어 이전에 투여한 적이 없는 TNF-α inhibitor(Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab 주사제) 또는 Secukinumab, Ixekizumab, Ustekinumab, Guselkumab 주사제, <추 가>로 교체투여(Switch)하는 경우 급여를 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여 소견서를 첨부하여야 함. | 1) 투여대상 (현행과 같음)<br>2) 평가방법 (현행과 같음)<br>3) 동 약제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없어 이전에 투여한 적이 없는 TNF-α inhibitor(Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab 주사제) 또는 Secukinumab, Ixekizumab, Ustekinumab, Guselkumab 주사제, <b>Apremilast 경구제</b> 로 교체투여(Switch)하는 경우 급여를 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여 소견서를 첨부하여야 함. |                                                                      |
| [142]<br><br>Secukinumab 주사제(품명: 코센틱스센소레디펜 등) | 1. (생 략)<br><br>2. 종양괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Ixekizumab, Ustekinumab, Guselkumab, Risankizumab 주사제, Tofacitinib, Upadacitinib, Deucravacitinib, <추 가> 경구제에 효과가                                                             | 1. (현행과 같음)<br><br>2. 종양괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Ixekizumab, Ustekinumab, Guselkumab, Risankizumab 주사제, Tofacitinib, Upadacitinib, Deucravacitinib, <b>Apremilast</b> 경구제에 효과가                                                                     | ○ Apremilast 경구제(품명: 오테리아정 등)가 신규 등재예정임에 따라, 교체투여 급여기준에 해당 성분명을 추가함. |

| [142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 구 분                                                              | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 사유                                                                      |
|                                                                  | 현 행                                                                                                                                                                                                                                               | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
|                                                                  | 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.                                                                                                    | 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.                                                                                                          |                                                                         |
|                                                                  | 3.~5. (생 략)                                                                                                                                                                                                                                       | 3.~5. (현행과 같음)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
| [142]<br><br>Ustekinumab<br>주사제<br>(품명: 스텔라라<br>프리필드주<br>45mg 등) | 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.<br><br>- 아 래 -<br><br>가. 건선<br>1) 투여대상 (생 략)<br>2) 평가방법 (생 략)<br>3) 중양괴사인자알파저해제(TNF- $\alpha$ inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Infliximab 주사제) 또는 Guselkumab, Ixekizuma | 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.<br><br>- 아 래 -<br><br>가. 건선<br>1) 투여대상 (현행과 같음)<br>2) 평가방법 (현행과 같음)<br>3) 중양괴사인자알파저해제(TNF- $\alpha$ inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Infliximab 주사제) 또는 Guselkumab, Ixekizuma | ○ Apremilast 경구제 (품명: 오테리아정 등)가 신규 등재 예정임에 따라, 교체 투여 급여기준에 해당 성분명을 추가함. |

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 사유 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|     | <p>b, Risankizumab, Secukinumab 주사제, Deucravacitinib, &lt;추 가&gt; 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</p> <p>나. 활동성 및 진행성 건선성 관절염</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 투여대상(생 략)</li> <li>2) 평가방법(생 략)</li> <li>3) 동 약제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없어 이전에 투여한 적이 없는 TNF-<math>\alpha</math> inhibitor(Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab 주사제) 또는 Secukinumab, Ixekizumab, Guselkumab, Ri</li> </ol> | <p>b, Risankizumab, Secukinumab 주사제, Deucravacitinib, <b>Apremilast</b> 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</p> <p>나. 활동성 및 진행성 건선성 관절염</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 투여대상(현행과 같음)</li> <li>2) 평가방법(현행과 같음)</li> <li>3) 동 약제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없어 이전에 투여한 적이 없는 TNF-<math>\alpha</math> inhibitor(Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab 주사제) 또는 Secukinumab, Ixekizumab, Guselkumab, Ri</li> </ol> |    |

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

| 구 분                                  | 세부인정기준 및 방법                                                                         |                                                                                                      | 사유 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                      | 현 행                                                                                 | 개 정(안)                                                                                               |    |
|                                      | sankizumab 주사제, <추 가>로 교체투여(Switch)하는 경우 급여를 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여 소견서를 첨부하여야 함. | sankizumab 주사제, <b>Apremilast 경구제</b> 로 교체투여(Switch)하는 경우 급여를 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여 소견서를 첨부하여야 함. |    |
|                                      | 다.~라. (생 략)                                                                         | 다.~라. (현행과 같음)                                                                                       |    |
| ※ 관련근거<br><요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항> |                                                                                     |                                                                                                      |    |

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

| 구 분                                   | 세부인정기준 및 방법                                                                              |                                                                                          | 사유                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                       | 현 행                                                                                      | 개 정(안)                                                                                   |                                                            |
| [142]<br><br>Mycophenolate sodium 경구제 | 1. 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여함을 원칙으로 함.<br><br>2. 허가사항 범위(효능·효과)를 초과하여 아래와 같은 경우에도 요양급여를 인정함. | 1. 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여함을 원칙으로 함.<br><br>2. 허가사항 범위(효능·효과)를 초과하여 아래와 같은 경우에도 요양급여를 인정함. | ○ 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회(전문가) 의견, 허가초과 비급여 사용 승인 내역 등을 참조하여, |

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

| 구 분                 | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 사유                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                     | 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 개 정(안)                                                                                                                                   |                                                                           |
| (품명: 마이폴릭<br>장용정 등) | <p>- 아 래 -</p> <p>가. 신장, 소장 이식 후 Mycophenolate mofetil 경구제와 Tacrolimus 경구제의 병용치료로 위장관 부작용이 발생한 경우에 한하여 Tacrolimus 경구제와 병용투여를 인정함.</p> <p>나. 심장, 간장 이식 후 Mycophenolate mofetil 경구제와 Cyclosporine 경구제 또는 Tacrolimus 경구제의 병용치료로 위장관 부작용이 발생한 경우에 한하여 Cyclosporine 경구제 또는 Tacrolimus 경구제와 병용투여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;"><u>&lt;추 가&gt;</u></p> | <p>- 아 래 -</p> <p>가. (현행과 같음)</p> <p>나. (현행과 같음)</p> <p>다. 루푸스신염: <u>Mycophenolate mofetil 경구제 치료로 위장관 부작용이 발생한 경우에 한하여 투여를 인정함.</u></p> | <p>루푸스신염에서 Mycophenolate mofetil 경구제 치료로 위장관 부작용이 발생한 경우에 한하여 급여 확대함.</p> |

※ 관련근거

- DiPiro's Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 12e, 2023 > Chapter e66: Glomerular Diseases
- DiPiro's Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 12e, 2023 > Chapter 107: Systemic Lupus Erythematosus



[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 세부인정기준 및 방법 |        | 사유 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 현 행         | 개 정(안) |    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>· KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. Kidney Int. 2021 Oct;100(4S):S1-S276.</li><li>· 2019 Update of the Joint European League Against Rheumatism and European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (EULAR/ERA-EDTA) recommendations for the management of lupus nephritis. Ann Rheum Dis. 2020 Jun;79(6):713-723.</li><li>· EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus: 2023 update. Ann Rheum Dis. 2023 Oct 12;ard-2023-224762.</li><li>· American College of Rheumatology. American College of Rheumatology guidelines for screening, treatment, and management of lupus nephritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 Jun;64(6):797-808.</li><li>· Mak SK, et al. Efficacy of enteric-coated mycophenolate sodium in patients with active lupus nephritis. Nephrology (Carlton). 2008 Jun;13(4):331-6.</li><li>· Traitanon O, et al. Efficacy of enteric-coated mycophenolate sodium in patients with resistant-type lupus nephritis: a prospective study. Lupus. 2008 Aug;17(8):744-51.</li><li>· Kitiyakara C, et al. Treatment of lupus nephritis and primary glomerulonephritis with enteric-coated mycophenolate sodium. Clin Nephrol. 2008 Feb;69(2):90-101.</li><li>· Anutrakulchai S, et al. A multicentre, randomised controlled study of enteric-coated mycophenolate sodium for the treatment of relapsed or resistant proliferative lupus nephritis: an Asian experience. Lupus Sci Med. 2016 Jan 14;3(1):e000120.</li><li>· Zeher M, et al. Efficacy and safety of enteric-coated mycophenolate sodium in combination with two glucocorticoid regimens for the treatment of active lupus nephritis. Lupus. 2011 Dec;20(14):1484-93.</li><li>· Liao YW, et al. Comparison of Renal Responses Between Continuous Mycophenolate Mofetil and Conversion from Mycophenolate Mofetil to Enteric-Coated Mycophenolate Sodium in Lupus Nephritis. J Clin Rheumatol. 2022 Mar 1;28(2):e633-e637.</li><li>· Singh S, et al. A retrospective analysis of clinical presentation of lupus nephritis. Am J Med Sci. 2011 Dec;342(6):467-73.</li><li>· Manger B, et al. Impact of switching from mycophenolate mofetil to enteric-coated mycophenolate sodium on gastrointestinal</li></ul> |             |        |    |

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

| 구 분                                                                                                                                                     | 세부인정기준 및 방법 |        | 사유 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|
|                                                                                                                                                         | 현 행         | 개 정(안) |    |
| side effects in patients with autoimmune disease: a Phase III, open-label, single-arm, multicenter study. Clin Exp Gastroenterol. 2015 Jul 21;8:205-13. |             |        |    |

[332] 지혈제

| 구 분                                                        | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | 사유                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | 현 행                                                                                                                                                                                                                                              | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| <p>[332]</p> <p>Eptacog alfa<br/>주사제 (품명:<br/>노보세븐알티주)</p> | <p>1. 출혈, 수술, 침습적 시술 시 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p>- 아 래-</p> <p>가. ~ 나. (생 략)</p> <p>다. <u>기존치료에 반응하지 않는 당단백질 (GP) IIb-IIIa, 조직적합성항원(HLA)에 대한 항체를 가지고, 현재 혈소판 수혈 불응증이 나타나거나 과거력이 있는 글</u></p> | <p>1. 출혈, 수술, 침습적 시술 시 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p>- 아 래-</p> <p>가. ~ 나. (현행과 같음)</p> <p>다. &lt;삭 제&gt; 현재 혈소판 수혈 불응증이 나타나거나 과거력이 있는 글란즈만 혈소판무력증 (Glanzmann's thrombasthenia) 환자</p> | <p>○ 국내·외 허가사항, 관련문헌(교과서, 임상진료지침, 임상연구문헌 등) 및 학회 의견(전문가의견) 등을 참조하여, 당단백질 (GP) IIb-IIIa, 조직적합성항원(HLA)에 대한 항체 문구를 삭제하여 급여 확대함.</p> |

[332] 지혈제

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                |                                                                                                             | 사유 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 현 행                                                                                                                                                        | 개 정(안)                                                                                                      |    |
|     | <p>란즈만 혈소판무력증 (Glanzmann's thrombasthenia) 환자</p> <p>2. 허가사항을 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>(생 략)</p> | <p>2. 허가사항을 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>(현행과 같음)</p> |    |

<관련근거>

- 대한혈액학회. 혈액학. 3판. 범문에듀케이션; 2018년
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e; 2024
- Williams Hematology, 10th. McGraw Hill; 2021
- GOLDMAN-CECIL MEDICINE, 26th. Elsevier; 2022
- 대한혈액학회 혈우병연구회. 혈우병 진료 매뉴얼 3판. 범문에듀케이션; 2017년
- Management of Glanzmann's Thrombasthenia - Guidelines Based on an Expert Panel Consensus from Gulf Cooperation Council Countries. J Appl Hematol. 2019;10:1-9.
- Therapie hereditärer Thrombozytopathien, Interdisziplinäre S2K-Leitlinie\* der Ständigen Kommission Pädiatrie der Gesellschaft für Thrombose und Hämostaseforschung e. V., Hämostaseologie 2014; 34: 269 - 275
- Emergency management of patients with Glanzmann thrombasthenia: consensus recommendations from the French reference center for inherited platelet disorders, Orphanet Journal of Rare Diseases (2023) 18:171
- Guidelines for the use of platelet transfusions, British Journal of Haematology, 2017, 176, 365 - 394

### [332] 지혈제

| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 세부인정기준 및 방법 |        | 사유 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 현 행         | 개 정(안) |    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Poon MC, et al. The Use of Recombinant Activated Factor VII in Patients with Glanzmann’s Thrombasthenia. Thromb Haemost 2021;121:332 - 340.</li><li>• Recht M, et al. Independent adjudicator assessments of platelet refractoriness and rFVIIa efficacy in bleeding episodes and surgeries from the multinational Glanzmann’s thrombasthenia registry. Am J Hematol. 2017;92:646 - 652</li><li>• Di Minno G, et al. The international, prospective Glanzmann Thrombasthenia Registry: treatment modalities and outcomes of non-surgical bleeding episodes in patients with Glanzmann thrombasthenia. haematologica. 2015;100(8):1031-1037</li><li>• Poon MC, et al. The international, prospective Glanzmann Thrombasthenia Registry: treatment and outcomes in surgical intervention. haematologica. 2015;100(8):1038-1044</li></ul> |             |        |    |

### [421] 항악성종양제

| 구 분                                         | 세부인정기준 및 방법                                                                                        |                                                                                                       | 사유                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                             | 현 행                                                                                                | 개 정(안)                                                                                                |                                                      |
| [421]<br><br>letrozole<br>경구제<br>(품명: 페마라정) | 1. (생 략)<br>2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하되 보조생식술에 투여 시에는 「보조생식술 급여기준」 범위 내에서 요양급여를 인 | 1. (현행과 같음)<br>2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하되 보조생식술에 투여 시에는 「보조생식술 급여기준」 범위 내에서 요양급여를 인 | ○ 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여 허가사항을 초과하여 배란 |

[421] 항악성종양제

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 사유                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 개 정(안)                                                                                                                                                                          |                                 |
| 등)  | <p>정하며, 비급여로 실시한 경우에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p>- 아 래 -</p> <p>가. 투여 대상</p> <p>1) <u>clomiphene 배란유도로 자궁내막이 얇아진 경우 (자궁 내막 &lt; 7mm)</u></p> <p>2) <u>clomiphene 배란유도에 실패한 다낭성난소증후군(PCOS) 환자</u></p> <p>3) <u>다낭성난소증후군(PCOS) 환자 중 clomiphene 배란유도 시 과도한 난소 반응을 보이거나 다태임신을 원하지 않는 경우</u></p> <p>4) <u>인공수정이나 체외수정 시 과배란유도 목적으로 clomiphene 등 배란유도제에 반응이 없거나 사용할 수 없는 경우</u></p> <p>나. (생 략)</p> | <p>정하며, 비급여로 실시한 경우에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p>- 아 래 -</p> <p>가. 투여 대상</p> <p>1) <u>배란장애에 의한 불임증의 배란유도</u></p> <p>2) <u>인공수정이나 체외수정 시 배란유도 또는 과배란유도</u></p> <p>나. (현행과 같음)</p> | <p>유도 또는 과배란 유도의 급여기준을 확대함.</p> |

※ 관련근거

- 부인과 내분비학 2판. 2021.
- Women's Health Across the Lifespan, 3rd. 2024.

[421] 항악성종양제

| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 세부인정기준 및 방법 |        | 사유 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 현 행         | 개 정(안) |    |
| <div>· Harrison’s Principles of Internal Medicine 21e. 2022.</div> <div>· Recommendations from the 2023 International Evidence-based Guideline for the Assessment and Management of Polycystic Ovary Syndrome.</div> <div>· 2020 ASRM(American Society for Reproductive Medicine) Evidence-based treatments for couples with unexplained infertility: a guideline,ASRM, 2020.</div> <div>· 2019 ESHRE(European Society of Human Reproduction and Embryology) guideline: ovarian stimulation for IVF/ICSI.</div> <div>· Ezoe et al. Letrozole induced endometrial preparation improved the pregnancy outcomes after frozen blastocyst transfer compared to the natural cycle: a retrospective cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth (2022) 22:824.</div> <div>· Zhuo Liu et al. Letrozole Compared With Clomiphene Citrate for Polycystic Ovarian Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis. Meta-Analysis Obstet Gynecol. 2023 Mar 1;141(3):523-534.</div> <div>· Amer S.A. et al. Double-blind randomized controlled trial of letrozole versus clomiphene citrate in subfertile women with polycystic ovarian syndrome. Human Reproduction, Vol.32, No.8 pp. 1631 - 1638, 2017.</div> <div>· Nathalie S B et al. Co-treatment with letrozole during ovarian stimulation for IVF/ICSI: a systematic review and meta-analysis. Reproductive BioMedicine Online Volume 44, Issue 4, April 2022, Pages 717-736.</div> <div>· Benedetta Bonardi et al. Efficacy and Safety of Controlled Ovarian Stimulation With or Without Letrozole Co-administration for Fertility Preservation: A Systematic Review and Meta-Analysis. Oncol. 07 October 2020 Sec. Women’s Cancer Volume 10 - 2020.</div> |             |        |    |

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

| 구 분                                           | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 사유                                                                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                               | 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
| [439]<br><br>Adalimumab<br>주사제(품명:<br>휴미라주 등) | 1.~3. (생 략)<br><br>4. 다른 종양괴사인자알파저해제(TNF- $\alpha$ inhibitor: Etanercept, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Abatacept, Guselkumab, Ixekizumab, Risankizumab, Secukinumab, Tocilizumab, Ustekinumab, Vedolizumab 주사제, Baricitinib, Tofacitinib, Upadacitinib, Filgotinib, Ozanimod, Deucravacitinib, <추 가> 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함. | 1.~3. (현행과 같음)<br><br>4. 다른 종양괴사인자알파저해제(TNF- $\alpha$ inhibitor: Etanercept, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Abatacept, Guselkumab, Ixekizumab, Risankizumab, Secukinumab, Tocilizumab, Ustekinumab, Vedolizumab 주사제, Baricitinib, Tofacitinib, Upadacitinib, Filgotinib, Ozanimod, Deucravacitinib, <b>Apremilast</b> 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함. | ○ Apremilast 경구제 (품명: 오테리아정 등)가 신규 등재 예정임에 따라, 교체 투여 급여기준에 해당 성분명을 추가함. |
|                                               | 5.~7. (생 략)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.~7. (현행과 같음)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| [439]                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

| 구 분                                   | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 사유                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |
| Etanercept<br>주사제<br>(품명:<br>엔브렐주사 등) | 1.~2. (생 략)<br><br>3. 다른 종양괴사인자알파저해제(TNF- $\alpha$ inhibitor: Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Abatacept, Guselkumab, Ixekizumab, Risankizumab, Secukinumab, Tocilizumab, Ustekinumab, Vedolizumab 주사제, Baricitinib, Tofacitinib, Upadacitinib, Filgotinib, Deucravacitinib, <추 가> 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함. | 1.~2. (현행과 같음)<br><br>3. 다른 종양괴사인자알파저해제(TNF- $\alpha$ inhibitor: Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Abatacept, Guselkumab, Ixekizumab, Risankizumab, Secukinumab, Tocilizumab, Ustekinumab, Vedolizumab 주사제, Baricitinib, Tofacitinib, Upadacitinib, Filgotinib, Deucravacitinib, <b>Apremilast</b> 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함. | ○ Apremilast 경구제 (품명: 오테리아정 등)가 신규 등재 예정임에 따라, 교체투여 급여기준에 해당 성분명을 추가함. |
|                                       | 4.~6. (생 략)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.~6. (현행과 같음)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
| [439]                                 | 1. (생 략)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. (현행과 같음)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○ 교과서, 가이드라인,                                                          |



[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

| 구 분                                   | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 사유                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| Infliximab<br>제제(품명:<br>레미케이드 주<br>등) | <p>2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여한 경우 요양 급여를 인정함.<br/>(‘램시마프리필드시린지주’, ‘램시마펜주’, ‘셀트리온램시마펜주’는 제외)<br/>- 아 래 -<br/>가. ~ 나. (생 략)</p> <p>다. 불응성 가와사키병(전형적, ※비전형적 유형 모두 포함)</p> <p>1) 투여대상: 정맥용 면역글로불린 투여 종료 후 36시간 이상 발열이 지속되는 환자</p> <p>2) 투여용량: 5mg/kg 1회 투여에 한하여 인정<br/>- 단, 정맥용 면역글로불린과의 병용투여는 인정하지 아니함.</p> <p>3) 생백신 투여 후 3개월이 경과하지 않은 환자<br/>에게 투여는 권장하지 않음.</p> <p>※ 비전형적 가와사키병의 진단은 <u>AHA 가이드라인</u>의 “Incomplete KD”진단기준에 따라 실시해야 함.</p> | <p>2. (현행과 같음)<br/><br/>- 아 래 -<br/>가. ~ 나. (현행과 같음)</p> <p>다. 불응성 가와사키병(전형적, ※비전형적 유형 모두 포함)</p> <p>1) 투여대상: 정맥용 면역글로불린 투여 종료 후 36시간 이상 발열이 지속되는 환자</p> <p>2) 투여용량: 5mg/kg 1회 투여에 한하여 인정<br/>- 단, 정맥용 면역글로불린과의 병용투여는 인정하지 아니함.</p> <p>3) 생백신 투여 후 3개월이 경과하지 않은 환자<br/>에게 투여는 권장하지 않음.</p> <p>※ 비전형적 가와사키병의 진단은 <u>JCS 가이드라인(2020)</u>의 “Incomplete KD” 진단 기준에 따라 실시해야 함.</p> | <p>임상논문, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여 비전형적 가와사키병 진단은 <u>JCS 가이드라인 ( 2 0 2 0 )</u>의 “Incomplete KD” 진단기준에 따라 실시하도록 급여 기준 개정함.</p> <p>○ Apremilast 경구제 (품명: 오테리아정 등)가 신규 등재 예정임에 따라, 교체 투여 급여기준에 해당 성분명을 추가함.</p> |

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

| 구 분                                                | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 사유 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                    | 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|                                                    | <p>3. (생 략)</p> <p>4. 다른 종양괴사인자알파저해제(TNF-<math>\alpha</math> inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Golimumab 주사제) 또는 Abatacept, Guselkumab, Ixekizumab, Risankizumab, Secukinumab, Toclizumab, Ustekinumab, Vedolizumab 주사제, Baricitinib, Tofacitinib, Upadacitinib, Filgotinib, Ozanimod, Deucravacitinib, <u>&lt;추가&gt;</u> 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</p> <p>5.~7. (생 략)</p> | <p>3. (현행과 같음)</p> <p>4. 다른 종양괴사인자알파저해제(TNF-<math>\alpha</math> inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Golimumab 주사제) 또는 Abatacept, Guselkumab, Ixekizumab, Risankizumab, Secukinumab, Toclizumab, Ustekinumab, Vedolizumab 주사제, Baricitinib, Tofacitinib, Upadacitinib, Filgotinib, Ozanimod, Deucravacitinib, <u>Apramilast</u> 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.</p> <p>5.~7. (현행과 같음)</p> |    |
| <p>※ 관련근거<br/>&lt;요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항&gt;</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |

| [634] 혈액제제류                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 구 분                                                                            | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 사유                                                                                                                                                           |
|                                                                                | 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| [634]<br><br>Human<br>Immunoglobulin<br>G 주사제<br>(품명:<br>아이비글로<br>불린에스앤주<br>등) | 1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여<br>시 영양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는<br>약값 전액을 환자가 부담토록 함.<br><br>- 아 래 -<br><br>가. ~ 라. (생 략)<br><br>마. 가와사키병<br>1) 투여대상: 가와사키병(전형적, 비전형적 유<br>형 모두 포함)으로 진단받은 환자 중 관상<br>동맥합병증 발병 위험이 있다고 진료의<br>사가 판단하여 투여하는 경우<br>2) 투여용량 : 400mg/kg씩 5일까지 또는<br>2g/kg/day×1일<br>단, 1차 투여 종료 후 36시간 이상 발<br>열이 지속되는 불응성 가와사키병 | 1. (현행과 같음)<br><br>- 아 래 -<br><br>가. ~ 라. (현행과 같음)<br><br>마. 가와사키병<br>1) 투여대상: 가와사키병(전형적, 비전형적 유<br>형 모두 포함)으로 진단받은 환자 중 관상<br>동맥합병증 발병 위험이 있다고 진료의<br>사가 판단하여 투여하는 경우<br>2) 투여용량 : 400mg/kg씩 5일까지 또는<br>2g/kg/day×1일<br>단, 1차 투여 종료 후 36시간 이상 발<br>열이 지속되는 불응성 가와사키병 | ○ 교과서, 가이드라<br>인, 임상논문, 학<br>회(전문가) 의견<br>등을 참조하여 비<br>전형적 가와사키병<br>진단은 <u>JCS 가이<br/>드라인(2020)</u> 의<br>“Incomplete KD”<br>진단기준에 따라<br>실시하도록 급여<br>기준을 개정함. |

[634] 혈액제제류

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | 사유 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 현 행                                                                                                                                              | 개 정(안)                                                                                                                                            |    |
|     | <p>(Refractory Kawasaki)은 2차 투여를 요양급여로 인정함.</p> <p>※ 비전형적 가와사키병의 진단은 <u>AHA 가이드라인(2017)</u>의 “Incomplete KD” 진단기준에 따라 실시해야 함.</p> <p>(이하 생략)</p> | <p>(Refractory Kawasaki)은 2차 투여를 요양급여로 인정함.</p> <p>※ 비전형적 가와사키병의 진단은 <u>JCS 가이드라인(2020)</u>의 “Incomplete KD” 진단기준에 따라 실시해야 함.</p> <p>(현행과 동일)</p> |    |

※ 관련근거

- Current Medical Diagnosis and Treatment(2024)
- Nelson textbook of Pediatrics(2020)
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e(2022)
- Brian W. McCrindle et al. Diagnosis, Treatment, and Long-Term Management of Kawasaki Disease, AHA SCIENTIFIC STATEMENT 2017;135:e927 - 999.
- JCS/JSCS 2020 Guideline on Diagnosis and Management of Cardiovascular Sequelae in Kawasaki Disease. Circulation Journal.
- European consensus-based recommendations for the diagnosis and treatment of Kawasaki disease - the SHARE initiative. Rheumatology 2019;58:672-682.
- Diagnosis of Incomplete Kawasaki Disease in Infants Based on an Inflammation at the Bacille Calmette-Guérin Inoculation Site. Ji Hye Seo et al. Korean Circ J 2012;42:823-829
- The impact of the American Heart Association guidelines on patients treated for incomplete Kawasaki disease. Megan M. Blaney et al. Cardiology in the Young 2021;32:1066-1070.
- The occurrence of coronary artery lesions in Kawasaki disease based on C-reactive protein levels: a retrospective cohort study. Hyo Soon An et al. Pediatric Rheumatology 2021;19:78

[634] 혈액제제류

| 구 분                                                                                                                                     | 세부인정기준 및 방법 |        | 사유 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|
|                                                                                                                                         | 현 행         | 개 정(안) |    |
| · Brain natriuretic peptide as a clinical screening tool for the diagnosis of Kawasaki disease. Jae Ho Jung et al. Medicine 2023 102:29 |             |        |    |
| · AETNA(2023)                                                                                                                           |             |        |    |

[639] 기타의 생물학적제제

| 구 분                                                   | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 사유                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | 현 행                                                                                                                                                                                          | 개 정(안)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
| [639]<br><br>Ravulizumab<br>주사제<br>(품명: 울토미리스<br>주 등) | 1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.<br><br><div style="text-align: center;">- 아 래 -</div><br>○ 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria) | 1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.<br><br><div style="text-align: center;">- 아 래 -</div><br><u>가.</u> 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria) | ○ 식약처 허가사항 추가에 따라 국내<br>· 외 허가사항, 관련문헌(교과서, 임상진료지침 등) 및 관련 학회 의견 등을 참조하여 비정형 용혈성 요독 증후군에 급여 확대함. |

[639] 기타의 생물학적제제

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 사유 |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 현 행                                              | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|     | <p>1) ~ 5) (생 략)</p> <p><u>&lt; 추 가 &gt;</u></p> | <p>1) ~ 5) (현행과 같음)</p> <p><u>나. 비정형 용혈성 요독 증후군(aHUS: atypical Hemolytic Uremic Syndrome)</u></p> <p><u>1) 투여대상: 다음의 조건을 모두 만족하는 비정형 용혈성 요독 증후군인 경우</u></p> <p style="text-align: center;"><u>- 다 음 -</u></p> <p><u>가) 아래 조건을 모두 만족하는 활성화형 혈 전 미 세 혈 관 병 증 ( T M A : Thrombotic Microangiopathy)</u></p> <p><u>(1) 혈소판수: 해당 요양기관의 정상 하한치 미만</u></p> <p><u>(2) 분열적혈구(schistocytes)</u></p> <p><u>(3) 헤모글로빈 &lt; 10g/dL</u></p> <p><u>(4) lactate dehydrogenase(LDH):</u></p> |    |

[639] 기타의 생물학적제제

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 사유 |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 현 행         | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|     |             | <p><u>정상 상한치의 1.5배 이상</u></p> <p>나) 다음에 해당되는 신장손상</p> <p><u>(1) 기존의 신장기능이 저하된 환자</u><br/><u>에서 eGFR 20% 이상 감소</u></p> <p><u>(2) 기존의 신장기능이 정상인 환자</u><br/><u>에서 혈청 크레아티닌이 연령 및</u><br/><u>성별에 따른 정상 상한치 이상</u></p> <p>※ <u>추가적으로 다음의 기관 손상 유무</u><br/><u>확인</u></p> <p><u>(가) 혈전미세혈관병증으로 인한 신</u><br/><u>경계 손상</u></p> <p><u>(나) 혈전미세혈관병증으로 인한</u><br/><u>심장 손상</u></p> <p><u>(다) 혈전미세혈관병증으로 인한</u><br/><u>소화기계 손상</u></p> <p><u>(라) 혈전미세혈관병증으로 인한</u><br/><u>폐 손상 등</u></p> |    |

[639] 기타의 생물학적제제

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 사유 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 현 행         | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|     |             | <p>다) <u>혈장교환 또는 혈장주입을 하기 이전의 혈액 샘플에서 ADAMTS-13 활성이 10% 이상.</u></p> <p>- 단, ADAMTS-13 활성 결과 확인 전 혈소판 수 <math>30 \times 10^9/L</math> 이상 및 혈청 크레아티닌 <math>150 \mu\text{mol/L}</math>(또는 <math>1.7\text{mg/dl}</math>) 이상인 경우에는 사전신청서 제출 후 투여 가능하며, ADAMTS-13 활성 결과 10% 미만인 경우 이후 투여 분부터는 불인정</p> <p>라) 대변 STEC(Shiga toxin-producing E.Coli) 결과 음성</p> <p>2) 제외대상: 다음과 같은 원인으로 인한 <u>혈전미세혈관병증(TMA)</u></p> <p>가) Shiga toxin으로 인한 용혈성 요독 <u>증후군</u></p> |    |



[639] 기타의 생물학적제제

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 사유 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 현 행         | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|     |             | <p><u>나) 활동성 악성종양</u></p> <p><u>다) 활동성 HIV 감염</u></p> <p><u>라) 이식(단, 신장이식의 경우는 예외로 함)</u></p> <p><u>마) 약물(항암제, 면역억제제, 퀴닌, 고용량의 칼시뉴린 저해제, 항혈소판제제, sirolimus, anti-VEGF agents 등)</u></p> <p><u>바) 자가면역질환으로 인한 혈관염 또는 감염</u></p> <p><u>사) 섬유소 혈전증(파종성혈관내응고증, 헤파린으로 인한 혈소판감소증, 헬프증후군(HELLP: Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets), 발작성야간혈색소뇨증, 파국적 항인지질 증후군(Catastrophic Antiphospholipid Syndrome))</u></p> <p><u>아) 패혈증</u></p> |    |

[639] 기타의 생물학적제제

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 사유 |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 현 행         | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|     |             | <p><u>자) 임신 및 산후 3개월 이내</u><br/> <u>차) 기타 이차성 용혈성 요독 증후군</u></p> <p><u>3) 치료효과 평가</u><br/> <u>가) 초기 모니터링 자료(치료 시작 후 2개월에 제출, 단 각 항목에 따른 검사 미제출 시에는 사유 기재)</u><br/> <u>(1) 2개월간의 CBC, 혈소판, LDH, haptoglobin, reticulocyte 수치</u><br/> <u>(2) 혈청 크레아티닌, 사구체여과율 (eGFR)</u><br/> <u>(3) anti-CFH antibody 검사결과</u><br/> <u>(4) 유전자검사 결과</u><br/> <u>(5) 수막구균 백신 접종 확인 증명서</u><br/> <u>(6) 지난 2개월 동안의 수혈 현황</u><br/> <u>(7) 가족력</u><br/> <u>(8) 최근 임상 병력</u></p> |    |

[639] 기타의 생물학적제제

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 사유 |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 현 행         | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|     |             | <p><u>나) 유지기 모니터링 자료(치료 시작 후 매 6개월마다 모니터링하여 투여 유지 여부를 평가함)</u></p> <p><u>(1) 6개월간의 CBC, 혈소판, LDH, haptoglobin, reticulocyte 수치</u></p> <p><u>(2) 혈청 크레아티닌, 사구체여과율 (eGFR)</u></p> <p><u>(3) 지난 6개월 동안의 수혈 현황</u></p> <p><u>(4) 최근 임상 병력</u></p> <p><u>다) 투여 유지 기준</u></p> <p><u>(1) 효과 평가</u></p> <p><u>(가) 혈소판수, haptoglobin, LDH 중 2가지 이상의 정상화</u></p> <p><u>(나) 다음에 해당하는 신장기능 개선</u></p> <p>○ <u>투여 직전 측정한 eGFR 보다 25%를 초과한 호전</u></p> <p>○ <u>신장기능이 악화 되지 않은 경</u></p> |    |

[639] 기타의 생물학적제제

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 사유 |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 현 행         | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|     |             | <p><u>우(투여 직전 측정 한 eGFR <math>\pm</math> 25%)</u></p> <p><u>(2) 투여기간</u></p> <p><u>(가) 울토미리스주 투여가 필요한 유전자 변이가 있거나 재발할 가능성이 높은 환자(이전에 수차례 재발하였거나 가족력이 있는 경우)는 2년간 지속 투여를 인정하며, 추가 투여가 필요한 경우 매회 실시한 모니터링에 대한 심의결과에 따라 인정함.</u></p> <p><u>(나) 유전자 변이가 없거나 확인되지 않은 환자의 지속투여는 매회 실시한 모니터링에 대한 심의결과에 따라 인정함.</u></p> |    |

[639] 기타의 생물학적제제

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 사유 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 현 행         | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|     |             | <p><u>라) 투여 중단 기준</u></p> <p><u>(1) 신장투석을 유지해야 하며, 신장 합병증이 개선되지 않는 경우</u></p> <p><u>(2) 울토미리스주를 투여 받은 6개월 중 4개월간 신장투석을 유지하고 있으며, 신장 이외 합병증이 개선되지 않는 경우</u></p> <p><u>(3) 치료효과를 평가하기 위한 6개월 간격 모니터링 자료를 제출하지 않은 경우</u></p> <p><u>(4) 의학적 정당한 이유 없이 울토미리스주 투여를 6개월에 1회 이상 누락된 경우(단 의료진의 판단에 따른 경우 객관적 근거를 제출하여야 함.)</u></p> <p><u>(5) 기타 위원회에서 투여중지가 필요하다고 판단되는 경우</u></p> |    |

[639] 기타의 생물학적제제

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 사유 |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 현 행         | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|     |             | <p><u>마) 재투여 기준</u><br/> <u>울토미리스주 투여로 증상이 호전되어</u><br/> <u>중단한 이후 재발되어 재투여가 필</u><br/> <u>요한 경우 사전신청서</u><br/> <u>(ADAMTS-13, STEC 결과 생략</u><br/> <u>가능) 제출 후 즉시 투여 가능함</u></p> <p><u>바) 교체투여 기준</u><br/> <u>Eculizumab 주사제를 6개월 이상</u><br/> <u>투여중인 환자로 투여 유지 기준에</u><br/> <u>해당하는 경우</u></p> <p><u>4) 신장이식과 혈장교환술을 동시에 실시</u><br/> <u>하는 요양기관(“장기 등 이식에 관한</u><br/> <u>법률”에 따라 지정된 요양기관)에서</u><br/> <u>요양급여 인정여부에 대하여 사전</u><br/> <u>신청하여 승인 받은 경우에 한하여</u><br/> <u>인정함. 단, 사전신청서 제출 후 즉시</u></p> |    |

[639] 기타의 생물학적제제

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 사유 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 현 행                                                                     | 개 정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|     | <p>2. (생 략)</p> <p style="text-align: center;"><u>&lt; 추 가 &gt;</u></p> | <p><u>투여 하는 경우는 추후 승인 시 종전 투여분을 소급 인정하며, 위원회에서 증상이 호전되어 투여를 중단한 대상으로 결정·통보한 경우는 이후 재발로 사전승인서 제출 후 재투여시에는 심의 결과 통보 전까지 투여분을 요양급여함.</u></p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p>3. <u>울토미리스주의 사전승인을 위한 절차</u></p> <p style="padding-left: 20px;">· <u>방법 및 위원회 구성 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정하고, 동 약제를 사전승인함에 있어 의학적 판단이 필요한 사항은 건강보험심사평가원장이 정하는 위원회 결정에 따름.</u></p> <p><u>(단, 가. 발작성 야간 혈색소뇨증의 경우, 사전승인 심사 대상에 해당되지 않음.)</u></p> |    |

※ 관련근거

# [639] 기타의 생물학적제제

| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 세부인정기준 및 방법 |        | 사유 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 현 행         | 개 정(안) |    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Harrison’s Principles of Internal Medicine, 21e(2022)&gt; Ch 317: Vascular Injury to the Kidney</li><li>• Goldman–Cecil Medicine, 27e(2023) &gt; Ch 158 : Thrombocytopenia</li><li>• Comprehensive Clinical Nephrology, 7e(2024) &gt; Ch 30 : Thrombotic Microangiopathies, Including Hemolytic Uremic Syndrome</li><li>• Williams Hematology, 10e(2021) &gt; Chapter 129: Hemolytic Uremic Syndrome</li><li>• Brenner and Rector’s The Kidney, 11e(2020) &gt; CHAPTER 34: Thrombotic Microangiopathies</li><li>• Principles of Critical Care, 4e(2015) &gt; CHAPTER 91: TTP, HUS, and Other Thrombotic Microangiopathies</li><li>• Hajeong Lee et al. Consensus regarding diagnosis and management of atypical hemolytic uremic syndrome, Korean J Intern Med 2020;35:25–40</li><li>• Hae Il Cheong et al. Clinical Practice Guidelines for the Management of Atypical Hemolytic Uremic Syndrome in Korea, J Korean Med Sci 2016; 31: 1516–1528</li><li>• Goodship TH et al. Atypical hemolytic uremic syndrome and C3 glomerulopathy: conclusions from a "Kidney Disease: Improving Global Outcomes" (KDIGO) Controversies Conference. Kidney Int. 2017 Mar;91(3):539–551.</li><li>• NORD(National Organization for Rare Disorders) (2020)</li><li>• Hideki Kato et al. Clinical guides for atypical hemolytic uremic syndrome in Japan, Pediatrics International (2016)</li><li>• Eric Rondeau et al, The long–acting C5 inhibitor, Ravulizumab, is effective and safe in adult patients with atypical hemolytic uremic syndrome naïve to complement inhibitor treatment, Kidney Int. 2020 Jun;97(6):1287–1296.</li><li>• Gema Ariceta et al, The long–acting C5 inhibitor, ravulizumab, is effective and safe in pediatric patients with atypical hemolytic uremic syndrome naïve to complement inhibitor treatment, Kidney International (2021) 100, 225 - 237;</li><li>• Thomas Barbour et al, Long–Term Efficacy and Safety of the Long–Acting Complement C5 Inhibitor Ravulizumab for the Treatment of Atypical Hemolytic Uremic Syndrome in Adults, Kidney Int Rep (2021) 6, 1603 - 1613</li><li>• Ioannis Tomazos et al, Comparative efficacy of ravulizumab and eculizumab in the treatment of atypical hemolytic uremic</li></ul> |             |        |    |



[639] 기타의 생물학적제제

| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 세부인정기준 및 방법 |        | 사유 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 현 행         | 개 정(안) |    |
| <p>syndrome: An indirect comparison using clinical trial data, Clinical Nephrology, Vol. 97 - No. 5/2022 (261-272)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Anja Gäckler et al, Efficacy and safety of the long-acting C5 inhibitor ravulizumab in patients with atypical hemolytic uremic syndrome triggered by pregnancy: a subgroup analysis, BMC Nephrology (2021) 22:5</li><li>• Kazuki Tanaka et al, The long-acting C5 inhibitor, ravulizumab, is efficacious and safe in pediatric patients with atypical hemolytic uremic syndrome previously treated with eculizumab , Pediatric Nephrology (2021) 36:889 - 898</li><li>• Yan Wang et al, Atypical Hemolytic Uremic Syndrome Treated With Ravulizumab or Eculizumab: A Claims-Based Evaluation of Health Care Resource Utilization and Clinical Outcomes in the United States, Kidney Med. 5(8):100683. May 31, 2023.</li><li>• Franz Schaefer et al, Characteristics and outcomes of patients with atypical hemolytic uremic syndrome switching to ravulizumab from eculizumab: a global registry analysis, Poster presented at the American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week, November 1 - 5, 2023</li><li>• NICE (2020)</li><li>• NHS</li><li>• PBAC(July 2023)</li><li>• CADTH(March 2023)</li></ul> |             |        |    |