

Plano de Testes

Estratégia, critérios e casos planejados

FaculRide

Qualidade e Testes de Software

Herivelton Henrique Gonçalves

Versão: 1.3

Data do documento e conclusão dos testes: 25/09/2026

Plataformas: aplicação web, aplicativo mobile e API

OFERTA DE CARONAS

1. Objetivo

Verificar se o motorista consegue cadastrar, consultar, editar e cancelar uma oferta de carona, mantendo origem, destino, horários, ajuda de custo e datas corretos. Avaliar também campos obrigatórios, permissões de acesso, persistência dos dados e recuperação após falhas de conexão.

2. Escopo

O plano contém 36 casos distintos, aplicáveis à aplicação web, ao aplicativo mobile e à API. Um caso pode ser executado em mais de uma plataforma, conforme indicado em sua especificação. Os testes de API complementam as verificações de segurança e cancelamento.

Cadastro e login completos pertencem aos demais módulos. Neste plano, a autenticação é uma pré-condição e são testadas apenas as permissões relacionadas à oferta. Busca por voz, desenvolvimento de chatbot, CI/CD e avaliação geral de desempenho ficam fora deste escopo.

3. Requisitos e estratégia

Requisito	Cobertura neste plano
RF004 - Oferecer Carona	Cadastro, campos, ajuda de custo, consulta e edição da oferta.
RF007 - Agendamento por Calendário	Seleção, remoção, bloqueio e edição de datas; semestre.
RF016 - Cancelar Carona	Cancelamento próprio, repetido e de ID inexistente.
RNF001 - Banco de Dados	Persistência da oferta e consistência entre plataformas.
RNF003 - Segurança	Token e autorização para cadastrar, editar, excluir e cancelar.
RNF008 - Confiabilidade	Falhas de rede, recuperação, feedback e envio repetido.

A técnica principal é a Partição de Equivalência: entradas válidas e inválidas, dados ausentes, oferta própria e de terceiros, token válido e inválido, rede disponível e indisponível. Os casos de fluxo complementam a verificação de cadastro, correção, recuperação e saída sem salvar.

Cada execução deverá registrar plataforma, versão, data real, resultado esperado, resultado obtido e evidência. Aprovação no site não representa aprovação automática no aplicativo. Após corrigir uma falha, o caso e os fluxos relacionados deverão ser repetidos.

4. Massa de dados e premissas

M1: U1 autenticado como motorista; opção Oferecer; origem Praça de teste, Votorantim; destino FATEC Votorantim; entrada 19:00; saída 22:30; ajuda de custo 120; data futura permitida. U2 representa outro usuário.

D1 e D2: duas datas futuras permitidas, diferentes e não dominicais.

A massa descreve os dados de referência do plano. Devem ser preservados os critérios da base, inclusive as diferenças de calendário entre site e aplicativo. Alterações nessas regras exigem atualização dos casos e nova verificação.

5. Critérios de entrada e saída

Entrada: versão identificada; site, aplicativo e API disponíveis; contas U1 e U2 e dados de teste preparados; regras de aceitação definidas; acesso autorizado ao ambiente de homologação e ferramentas de registro.

Saída: casos aplicáveis executados com evidências; casos críticos aprovados; falhas corrigidas e retestadas; bloqueios e pendências documentados; regressão dos fluxos essenciais concluída.

Suspensão: interromper os casos afetados se o ambiente estiver indisponível ou a massa de dados não estiver preparada. Após recuperação, conferir versão e dados antes de retomar.

6. Ambiente, recursos e papéis

Ambiente previsto de homologação hospedado no Microsoft Azure, com banco PostgreSQL. Recursos: computador com navegador, dispositivo ou emulador mobile, cliente HTTP, acesso à internet e ferramenta para capturas e registro dos resultados. Navegador, sistema operacional, versão do aplicativo e commit deverão ser registrados na execução real.

Responsável pelo plano e execução	Herivelton Henrique Gonçalves
Desenvolvedores	Análise e correção dos defeitos do componente afetado.
Equipe de testes	Revisão das regras, apoio na integração e revisão dos resultados.

7. Riscos e mitigação

Divergências entre site e aplicativo: executar os casos em cada plataforma indicada e registrar resultados separadamente.

Mudanças nas regras de calendário: revisar os casos RF007 e repetir a regressão dos fluxos afetados.

Falhas de integração: conferir versão, API e massa de dados antes de retomar uma execução interrompida.

8. Métricas planejadas

Taxa de execução = execuções realizadas / execuções previstas × 100. Taxa de aprovação = execuções aprovadas / execuções realizadas × 100. Também serão contabilizadas execuções reprovadas, bloqueadas e ocorrências por plataforma.

9. Casos de teste

OF01 - Cadastrar oferta válida

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RF004	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	Massa M1		
Passos	Entrar com U1; selecionar Oferecer; preencher M1; salvar; consultar novamente.		
Resultado esperado	Uma oferta do tipo motorista, vinculada a U1, com dados e datas preservados.		
HTTP esperado	201		

OF02 - Partida vazia

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RF004	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1 com partida vazia		
Passos	Apagar a partida e tentar salvar.		
Resultado esperado	Avisar sobre campo obrigatório e não criar oferta.		
HTTP esperado	N/A		

OF03 - Partida apenas com espaços

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RF004	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1 com partida = três espaços		
Passos	Preencher os demais campos; tentar salvar.		
Resultado esperado	Recusar partida sem conteúdo. No mobile há trim; verificar divergência no site.		
HTTP esperado	N/A		

Casos de teste - OF04 a OF06

OF04 - Cidade de partida vazia

Plataforma: Mobile		Requisito: RF004	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1 sem cidade		
Passos	Apagar cidade; tentar salvar.		
Resultado esperado	Exibir aviso de campos obrigatórios; não criar oferta.		
HTTP esperado	N/A		

OF05 - Destino não selecionado

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RF004	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1 sem destino		
Passos	Deixar destino vazio; tentar salvar.		
Resultado esperado	Impedir cadastro e informar preenchimento obrigatório.		
HTTP esperado	N/A		

OF06 - Horário de entrada vazio

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RF004	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1 sem horarioEntrada		
Passos	Apagar entrada; tentar salvar.		
Resultado esperado	Não criar oferta com horário obrigatório ausente.		
HTTP esperado	N/A		

Casos de teste - OF07 a OF09

OF07 - Horário de saída vazio

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RF004	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1 sem horarioSaida		
Passos	Apagar saída; tentar salvar.		
Resultado esperado	Não criar oferta com horário obrigatório ausente.		
HTTP esperado	N/A		

OF08 - Ajuda de custo não informada

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RF004	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1 sem ajuda		
Passos	Deixar ajuda vazia; salvar; consultar oferta.		
Resultado esperado	Cadastrar com ajudaDeCusto igual a 0.		
HTTP esperado	201		

OF09 - Ajuda de custo positiva

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RF004	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1 com ajuda = 120		
Passos	Informar 120; salvar e reabrir.		
Resultado esperado	Preservar o valor 120 sem alteração indevida.		
HTTP esperado	201		

Casos de teste - OF10 a OF12

OF10 - Ajuda de custo negativa

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RF004	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1 com ajuda = -10		
Passos	Informar valor negativo; tentar salvar.		
Resultado esperado	Rejeitar valor negativo e informar o motivo.		
HTTP esperado	A definir		

OF11 - Horário malformatado na API

Plataforma: API		Requisito: RF004	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1 com horarioEntrada = 25:70		
Passos	Enviar POST /api/viagem autenticado com horário inválido.		
Resultado esperado	Rejeitar dados inválidos sem persistir oferta.		
HTTP esperado	400 proposto		

OF12 - Sem datas no mobile

Plataforma: Mobile		Requisito: RF007	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1 no modo mensal, sem datas		
Passos	Remover todas as datas; salvar.		
Resultado esperado	Exibir solicitação de pelo menos um dia; não cadastrar.		
HTTP esperado	N/A		

Casos de teste - OF13 a OF15

OF13 - Sem datas no site: desistir

Plataforma: Web		Requisito: RF007	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1 sem datas		
Passos	Salvar; recusar confirmação de cadastro sem datas.		
Resultado esperado	Não enviar cadastro nem criar oferta.		
HTTP esperado	N/A		

OF14 - Sem datas no site: confirmar

Plataforma: Web		Requisito: RF007	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1 sem datas		
Passos	Salvar; aceitar confirmação; consultar.		
Resultado esperado	Comportamento atual esperado: criar oferta sem agendamento. Registrar divergência com mobile.		
HTTP esperado	201		

OF15 - Selecionar e desmarcar data

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RF007	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	D1 e D2 futuras, não domingo		
Passos	Selecionar D1 e D2; desmarcar D2; salvar.		
Resultado esperado	Persistir somente D1, sem duplicação.		
HTTP esperado	201		

Casos de teste - OF16 a OF18

OF16 - Datas bloqueadas no calendário mensal

Plataforma: Web / Mobile	Requisito: RF007	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	Ontem, hoje e um domingo futuro	
Passos	Tentar selecionar cada data no modo mensal.	
Resultado esperado	Cada data permanece indisponível; registrar as três tentativas.	
HTTP esperado	N/A	

OF17 - Vigência por semestre

Plataforma: Mobile	Requisito: RF007	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	Modo Fechar semestre	
Passos	Selecionar semestre; salvar; consultar todos os agendamentos.	
Resultado esperado	Datas de segunda a sábado do período gerado; sem domingos. Conferir inclusão de hoje e confrontar com calendário mensal.	
HTTP esperado	201	

OF18 - Consultar oferta após recarregar

Plataforma: Web / Mobile	Requisito: RF004 / RNF001	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	Oferta de OF01	
Passos	Reabrir tela/lista; localizar oferta pelo ID e usuário.	
Resultado esperado	Origem, destino, horários, ajuda e datas permanecem iguais aos enviados.	
HTTP esperado	200	

Casos de teste - OF19 a OF21

OF19 - Editar campos da própria oferta

Plataforma: Mobile		Requisito: RF004 / RF007	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	Oferta U1; ajuda = 150		
Passos	Abrir edição; alterar ajuda e partida; salvar; reabrir.		
Resultado esperado	Atualizar a mesma oferta, sem criar outra; preservar demais campos.		
HTTP esperado	200		

OF20 - Editar datas da oferta

Plataforma: Mobile		Requisito: RF004 / RF007	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	Trocar D1 por D2		
Passos	Abrir edição; substituir datas; salvar; recarregar.		
Resultado esperado	Agendamentos devem refletir D2 e remover D1. Verificar persistência, não apenas mensagem.		
HTTP esperado	200 esperado		

OF21 - Cancelar oferta própria

Plataforma: API		Requisito: RF016	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	Oferta exclusiva de U1		
Passos	Com token U1, PATCH /api/viagem/{id}/cancelar; consultar viagem e conversas.		
Resultado esperado	cancelada=true; status cancelada; conversas canceladas e aceites desmarcados.		
HTTP esperado	200		

Casos de teste - OF22 a OF24

OF22 - Cancelar novamente

Plataforma: API		Requisito: RF016	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	Oferta de OF21		
Passos	Repetir PATCH de cancelamento com U1.		
Resultado esperado	Retornar 'A viagem já está cancelada'; não alterar os dados novamente.		
HTTP esperado	400		

OF23 - Cancelar oferta de outro usuário

Plataforma: API		Requisito: RNF003	Prioridade: Crítica
Entrada / pré-condição	Oferta ativa U2; token U1		
Passos	Enviar cancelamento do ID de U2; conferir registro.		
Resultado esperado	Negar operação; preservar a oferta de U2.		
HTTP esperado	403		

OF24 - Cancelar ID inexistente

Plataforma: API		Requisito: RF016	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	ID confirmado inexistente		
Passos	Enviar PATCH com ID inexistente e token U1.		
Resultado esperado	Informar 'Viagem não encontrada'.		
HTTP esperado	404		

Casos de teste - OF25 a OF27

OF25 - Cadastrar sem token

Plataforma: API		Requisito: RNF003	Prioridade: Crítica
Entrada / pré-condição	M1 sem Authorization		
Passos	POST /api/viagem sem token.		
Resultado esperado	Informar 'Token não fornecido'; não criar oferta.		
HTTP esperado	401		

OF26 - Cadastrar com token inválido

Plataforma: API		Requisito: RNF003	Prioridade: Crítica
Entrada / pré-condição	M1; Bearer token-invalido		
Passos	POST /api/viagem com token inválido.		
Resultado esperado	Informar token inválido ou expirado; não criar oferta.		
HTTP esperado	401		

OF27 - Forjar dono no cadastro

Plataforma: API		Requisito: RNF003	Prioridade: Crítica
Entrada / pré-condição	Token U1; idUsuario = U2		
Passos	Em homologação, enviar M1 indicando U2 como dono; consultar.		
Resultado esperado	Negar a divergência ou vincular ao autenticado U1; nunca criar como U2.		
HTTP esperado	400/403 ou 201 com U1		

Casos de teste - OF28 a OF30

OF28 - Editar oferta de outro usuário

Plataforma: API		Requisito: RNF003	Prioridade: Crítica
Entrada / pré-condição	Token U1; oferta U2		
Passos	PUT /api/viagem/{idU2} com ajuda alterada; consultar como U2.		
Resultado esperado	Negar alteração e preservar oferta de U2.		
HTTP esperado	403 proposto		

OF29 - Excluir oferta de outro usuário

Plataforma: API		Requisito: RNF003	Prioridade: Crítica
Entrada / pré-condição	Oferta descartável U2; token U1		
Passos	Em base de testes, DELETE /api/viagem/{idU2}; consultar como U2.		
Resultado esperado	Negar exclusão e manter oferta U2.		
HTTP esperado	403 proposto		

OF30 - Falha de rede ao salvar

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RNF008	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1; rede interrompida antes do envio		
Passos	Preencher formulário; desligar rede; salvar; observar; restaurar rede.		
Resultado esperado	Exibir erro; não apresentar sucesso; permitir nova tentativa.		
HTTP esperado	Sem resposta		

Casos de teste - OF31 a OF33

OF31 - Repetir envio rapidamente

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RF004 / RNF008	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1		
Passos	Acionar salvar rapidamente duas vezes; listar ofertas criadas.		
Resultado esperado	Uma ação do usuário não deve gerar ofertas duplicadas.		
HTTP esperado	A observar		

OF32 - Conferir oferta entre site e mobile

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RF004 / RNF008	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	Oferta criada em cada plataforma		
Passos	Criar no site e consultar no mobile; depois inverter.		
Resultado esperado	Mesmos IDs e campos nas duas plataformas usando a mesma API de homologação.		
HTTP esperado	201 / 200		

OF33 - Caminho de cadastro completo

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RF004	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1		
Passos	Abrir formulário; preencher; salvar; aguardar resposta; consultar.		
Resultado esperado	Abrir o formulário, preencher, enviar, receber sucesso e consultar uma única oferta persistida.		
HTTP esperado	201		

Casos de teste - OF34 a OF36

OF34 - Caminho de correção de formulário

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RF004	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1 inicialmente sem destino		
Passos	Abrir; preencher sem destino; salvar; corrigir; salvar; consultar.		
Resultado esperado	Tentar salvar sem destino, receber validação, corrigir, enviar e consultar uma única oferta.		
HTTP esperado	201 após correção		

OF35 - Caminho de recuperação da rede

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RNF008	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1; falha controlada de rede		
Passos	Abrir; preencher; enviar sem rede; após erro restaurar conexão; preencher novamente se necessário; salvar; consultar.		
Resultado esperado	Tentar enviar sem rede, receber erro, restaurar conexão, reenviar e consultar uma única oferta.		
HTTP esperado	Sem resposta; depois 201		

OF36 - Saída do formulário sem salvar

Plataforma: Web / Mobile		Requisito: RF004	Prioridade: Alta
Entrada / pré-condição	M1 não enviado		
Passos	Abrir; preencher; sair da tela sem salvar; consultar lista.		
Resultado esperado	Abrir, preencher e sair sem salvar, sem criar oferta.		
HTTP esperado	N/A		

10. Resultado esperado do plano

Comprovar que a oferta de caronas funciona de forma consistente no site, no aplicativo mobile e na API, cobrindo cadastro, validações, calendário, consulta, edição, cancelamento, controle de acesso, persistência e recuperação após falhas de conexão.

Os resultados efetivamente obtidos, as ocorrências, os indicadores e a conclusão da rodada são registrados em documento separado: Resultado dos Testes - Oferta de caronas.

Base dos casos: planilha Casos-e-execucao-oferta-FaculRide.xlsx, abas Casos oferta e Execução. Os identificadores OF01 a OF36 foram preservados; os requisitos foram vinculados ao plano geral atual.