PLANEJAMENTO DE QUALIDADE

Plano de Testes

Estratégia, critérios e casos planejados

FaculRide

Qualidade e Testes de Software
Herivelton Henrique Gonçalves

Versão: 1.0
Data do documento: 16/10/2026
Plataformas: aplicação web, aplicativo mobile e API

SOLICITAÇÃO DE CARONA

1. Objetivo e escopo

Verificar solicitação de carona, criação de conversa, aceite, recusa, notificações, autorização e retirada da carona aceita da busca.

12 casos distintos, com 36 execuções previstas. Cada caso será executado separadamente em Web, Mobile, API. Login e cadastro completos ficam fora do escopo.

2. Referências e regras

Base: plano geral FaculRide, plano e relatório de oferta de caronas v1.3 e critérios dos cards US09 e US13. Os arquivos foram usados como referências de conteúdo e estrutura.

US13: CA1 conversa criada; CA2 aceite e aviso; CA3 recusa e aviso; CA4 somente motorista da viagem decide; CA5 carona aceita sai da busca; CA6 ausência de token retorna 401. O card US13 orienta este escopo.

3. Estratégia e massa de dados

Teste funcional de caixa preta, partição de equivalência e transição de estados. Comparar resultado esperado e obtido em cada plataforma. Repetir casos reprovados após correção e executar regressão dos fluxos relacionados.

Massa: M1 motorista proprietário; M2 outro motorista; P1 passageiro; V1 e V2 ofertas disponíveis; C1 e C2 conversas pendentes. Repor a massa antes de cada caso que altere estado. Tokens válidos somente em ambiente de teste.

4. Ambiente e responsabilidades

Ambiente previsto: homologação, site, aplicativo e API integrados ao banco de testes. Registrar URL, commit, versão do app, navegador, sistema e dispositivo antes da execução. Responsável pelo documento: Herivelton Henrique Gonçalves. Correções: desenvolvedor do componente; revisão: equipe de testes.

O card US13 apresenta prazo em 23/10/2026, às 09:00.

5. Critérios de entrada, saída e suspensão

Entrada: ambiente estável, versão identificada, contas e massa disponíveis e regras alinhadas. Saída: todos os casos aplicáveis registrados, fluxos críticos aprovados e falhas corrigidas e retestadas. Suspender casos afetados por indisponibilidade ou massa inválida; conferir versão e dados na retomada.

6. Registro, métricas e riscos

Registrar ID do caso, plataforma, rodada, versão, data real, esperado, obtido, status e evidência. Não executado, Aprovado, Reprovado e Bloqueado são estados de execução. Aprovação inicial = aprovadas da primeira rodada / execuções iniciais; aprovação final = últimas situações aprovadas / execuções previstas. Retestes são contabilizados à parte.

Riscos: dados alterados por outra sessão, diferenças entre plataformas e atrasos de atualização. Mitigar isolando a massa, comparando IDs e repetindo consultas após mudanças de estado.

SC01 - Solicitar e criar conversa

Plataformas: Web / Mobile / API | Requisito: RF008 / CA1 | Prioridade: Alta

Campo	Especificação
Entrada / pré-condição	P1 autenticado; oferta V1 de M1 disponível.
Passos	Solicitar V1; consultar conversa como P1 e M1.
Resultado esperado	Criar conversa vinculada à carona e aos participantes corretos.

SC02 - Aceitar solicitação

Plataformas: Web / Mobile / API | Requisito: RF009 / CA2 | Prioridade: Alta

Campo	Especificação
Entrada / pré-condição	Conversa C1 pendente de V1.
Passos	Entrar como M1; aceitar C1; consultar situação.
Resultado esperado	Situação passa a aceita e permanece assim após nova consulta.

SC03 - Recusar solicitação

Plataformas: Web / Mobile / API | Requisito: RF009 / CA3 | Prioridade: Alta

Campo	Especificação
Entrada / pré-condição	Conversa C2 pendente de V2.
Passos	Entrar como M1; recusar C2; consultar situação.
Resultado esperado	Situação passa a recusada e permanece assim após nova consulta.

SC04 - Notificação de aceite

Plataformas: Web / Mobile / API | Requisito: RF008 / RF009 / CA2 | Prioridade: Alta

Campo	Especificação
Entrada / pré-condição	C1 pendente; P1 participante.
Passos	M1 aceita C1; consultar notificações de P1.
Resultado esperado	P1 recebe aviso de aceite referente à carona correta.

SC05 - Notificação de recusa

Plataformas: Web / Mobile / API | Requisito: RF008 / RF009 / CA3 | Prioridade: Alta

Campo	Especificação
Entrada / pré-condição	C2 pendente; P1 participante.
Passos	M1 recusa C2; consultar notificações de P1.
Resultado esperado	P1 recebe aviso de recusa referente à carona correta.

SC06 - Outro motorista não pode aceitar

Plataformas: Web / Mobile / API | Requisito: RNF003 / CA4 | Prioridade: Alta

Campo	Especificação
Entrada / pré-condição	M2 não é motorista de V1.
Passos	Autenticar M2; tentar aceitar C1.
Resultado esperado	Negar ação; manter situação e participantes sem alteração.

SC07 - Outro motorista não pode recusar

Plataformas: Web / Mobile / API | Requisito: RNF003 / CA4 | Prioridade: Alta

Campo	Especificação
Entrada / pré-condição	M2 não é motorista de V2.
Passos	Autenticar M2; tentar recusar C2.
Resultado esperado	Negar ação; manter situação e participantes sem alteração.

SC08 - Passageiro não decide solicitação

Plataformas: Web / Mobile / API | Requisito: RNF003 / CA4 | Prioridade: Alta

Campo	Especificação
Entrada / pré-condição	P1 participa de C1 e C2 como passageiro.
Passos	Como P1, tentar aceitar C1 e recusar C2.
Resultado esperado	Negar ambas as ações conforme a regra do card US13.

SC09 - Carona aceita sai da busca

Plataformas: Web / Mobile / API | Requisito: RF006 / RF009 / CA5 | Prioridade: Alta

Campo	Especificação
Entrada / pré-condição	V1 visível antes do aceite de C1.
Passos	M1 aceita C1; atualizar Encontre uma carona.
Resultado esperado	V1 não aparece em Todos nem em Motorista no site e mobile.

SC10 - Solicitação sem token

Plataformas: Web / Mobile / API | Requisito: RNF003 / CA6 | Prioridade: Alta

Campo	Especificação
Entrada / pré-condição	Oferta válida e corpo de requisição válido.
Passos	Enviar POST /api/conversas/iniciar sem token.
Resultado esperado	Retornar HTTP 401; não criar conversa.

SC11 - Aceite sem token

Plataformas: Web / Mobile / API | Requisito: RNF003 / CA6 | Prioridade: Alta

Campo	Especificação
Entrada / pré-condição	C1 pendente.
Passos	Enviar PATCH /api/conversas/:idConversa/aceitar sem token.
Resultado esperado	Retornar HTTP 401; não alterar situação nem emitir aceite.

SC12 - Recusa sem token

Plataformas: Web / Mobile / API | Requisito: RNF003 / CA6 | Prioridade: Alta

Campo	Especificação
Entrada / pré-condição	C2 pendente.
Passos	Enviar PATCH /api/conversas/:idConversa/recusar sem token.
Resultado esperado	Retornar HTTP 401; não alterar situação nem emitir recusa.

API: nos casos SC01, SC02 e SC03 usar, respectivamente, POST /api/conversas/iniciar, PATCH /api/conversas/:idConversa/aceitar e PATCH /api/conversas/:idConversa/recusar. Nos demais, consultar persistência e eventos de notificação após a ação. Para sucesso e proibições, validar o contrato da versão real; apenas o HTTP 401 sem token está fixado pelo card.