Plano de testes
Gerenciar viagem

FaculRide
Qualidade e Testes de Software
Wendel Augusto Lopes Vasco
Versão: 1.3
Data do documento e conclusão dos testes: 25/09/2026
Plataformas: aplicação web, aplicativo mobile e API

Registro dos resultados

Este documento apresenta o plano e os resultados dos testes de gerenciamento de viagem do FaculRide. Foram executados 38 casos de teste, distribuídos em 58 execuções na aplicação web, no aplicativo mobile e na API. As execuções foram consolidadas no registro de resultados deste documento.

1. Objetivo

Verificar se motorista ou passageiro autenticado consegue visualizar, editar e excluir uma viagem pertencente à própria conta, garantindo validação dos dados, autorização das operações, persistência das alterações e consistência entre as plataformas Web, Mobile e API.

A execução também verifica comportamentos de erro, ausência de autenticação, acesso a recursos de terceiros, recuperação após falhas de conexão e prevenção de operações duplicadas.

2. Escopo

O plano contempla o gerenciamento de viagens na aplicação Web, aplicativo Mobile e API, incluindo visualização, edição, exclusão/cancelamento, validações de dados, autenticação, autorização, persistência, integração entre plataformas, falhas de conexão e prevenção de operações duplicadas.

Ficam fora deste plano as funcionalidades de cadastro e login como fluxos completos, pois a autenticação é tratada como pré-condição; também não fazem parte do escopo avaliações gerais de desempenho, CI/CD ou funcionalidades não relacionadas ao gerenciamento de viagens.

3. Requisitos e estratégia

Requisito	Cobertura neste plano
US14 — Gerenciar viagem	Visualização, edição, exclusão/cancelamento, confirmação, saída sem salvar, validação de campos e fluxo completo.
RNF001 — Persistência/consistência	Persistência após recarregar, manutenção de alterações e consistência entre Web e Mobile.
RNF003 — Segurança/autorização	Sessão válida, acesso somente ao proprietário, bloqueio de acesso/edição/exclusão de viagem de terceiro e validação de ID.
RNF008 — Confiabilidade	Falha de rede, recuperação, feedback e prevenção de duplicidade por múltiplos cliques.

Estratégia: serão utilizados testes funcionais, validação de campos, testes de autenticação e autorização, testes de integração entre plataformas, persistência, recuperação após falha de conexão e regressão. A técnica principal será a Partição de Equivalência, separando entradas válidas e inválidas, usuário proprietário e terceiro, sessão válida e inválida e rede disponível e indisponível.

Os testes de fluxo complementam a cobertura para verificar edição sem alteração, saída sem salvar, correção após erro, exclusão com confirmação e fluxo completo. Cada execução considera a plataforma indicada; uma aprovação no Web não implica aprovação automática no Mobile.

Após qualquer correção, os casos afetados devem ser repetidos e os fluxos relacionados submetidos à regressão.

4. Massa de dados e pré-condições gerais

Identificador	Descrição
U1	Usuário autenticado e proprietário da viagem utilizada nos testes.
U2	Segundo usuário, proprietário de uma viagem utilizada para validar autorização.
V1	Viagem de U1 com dados válidos: origem, destino, data, horário e demais campos preenchidos.
V2	Viagem de U2 com dados válidos, usada para validar bloqueios de acesso indevido.
Pré-condição geral	Versão identificada, ambiente de homologação acessível, Web/Mobile/API disponíveis e massa U1/U2/V1/V2 preparada.

5. Critérios de entrada e saída

Critérios de entrada	Critérios de saída
Versão identificada e disponível para testes.	Casos aplicáveis executados e registrados.
Web, Mobile e API disponíveis no ambiente de homologação.	Resultados obtidos registrados e comparados aos resultados esperados.
Contas U1 e U2 preparadas.	Falhas identificadas registradas e retestadas quando aplicável.
Viagens V1 e V2 disponíveis.	Fluxos críticos executados e aprovados.
Ferramentas de teste e registro disponíveis.	Regressão dos fluxos essenciais concluída.

6. Ambiente, recursos e papéis

Categoria	Detalhamento
Ambiente	Homologação do FaculRide, com dados controlados de teste e acesso autorizado para execução dos cenários.
Web	Navegador atualizado em computador; validação de navegação, formulários, listagem, edição, exclusão e persistência.
Mobile	Dispositivo físico ou emulador; validação das operações disponíveis no aplicativo e comparação com o Web.
API	Cliente HTTP para envio de requisições e conferência de códigos HTTP, respostas, autorização e persistência.
Dados	U1/U2 e V1/V2, com variações válidas, inválidas, sessão encerrada, recurso próprio e recurso de terceiro.
Conectividade	Internet disponível para fluxo normal e possibilidade de interrupção controlada para testes RNF008.
Evidências	Capturas de tela, registros de resposta da API, anotações de execução e tabela consolidada de resultados.

6.1 Recursos humanos e responsabilidades

Papel	Responsabilidades
Responsável pelo plano/testes	Planejar a execução, preparar massa, executar ou consolidar os testes, registrar resultados e analisar indicadores.
Desenvolvimento	Analisar e corrigir defeitos identificados e disponibilizar nova versão para reteste quando necessário.
Equipe de testes	Apoiar revisão dos casos, conferir cobertura, avaliar evidências e realizar regressão dos fluxos relacionados.
Apoio de ambiente	Manter Web/Mobile/API e dados de homologação disponíveis durante a rodada.

7. Casos de teste — US14-01 a US14-04

US14-01 — Visualizar viagens do usuário autenticado					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	U1 autenticado e com viagens cadastradas.	**Passos**	Entrar com U1; acessar Minhas viagens; consultar a lista.		
Resultado esperado	Apresentar somente viagens pertencentes a U1, com dados corretos.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-02 — Usuário sem viagens cadastradas					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Média
Entrada / pré-condição	U1 autenticado e sem viagens.	**Passos**	Acessar Minhas viagens.		
Resultado esperado	Informar que não existem viagens cadastradas e não apresentar viagens de terceiros.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-03 — Conferir dados apresentados na viagem					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14 / RNF001	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	U1 possui viagem cadastrada.	**Passos**	Abrir viagem; conferir origem, destino, data, horário e demais dados.		
Resultado esperado	Dados apresentados correspondem aos dados armazenados.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-04 — Atualizar página após consultar viagens					
Plataforma	Web	**Requisito**	RNF001	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	U1 autenticado com viagem cadastrada.	**Passos**	Acessar lista; identificar viagem; recarregar página.		
Resultado esperado	Viagem continua disponível com os mesmos dados.	**Resultado**	**Aprovado**		

7. Casos de teste — US14-05 a US14-08

US14-05 — Tentar visualizar viagens sem autenticação					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	RNF003	**Prioridade**	Crítica
Entrada / pré-condição	Sessão encerrada.	**Passos**	Tentar acessar diretamente a tela de gerenciamento.		
Resultado esperado	Acesso impedido e usuário direcionado à autenticação.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-06 — Tentar editar sem autenticação					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	RNF003	**Prioridade**	Crítica
Entrada / pré-condição	Sessão encerrada e viagem existente.	**Passos**	Tentar acessar edição e salvar alteração.		
Resultado esperado	Operação recusada; nenhum dado alterado.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-07 — Tentar excluir sem autenticação					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	RNF003	**Prioridade**	Crítica
Entrada / pré-condição	Sessão encerrada e viagem existente.	**Passos**	Tentar excluir viagem.		
Resultado esperado	Exclusão recusada; viagem permanece cadastrada.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-08 — Abrir edição de uma viagem própria					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	U1 proprietário de V1.	**Passos**	Acessar Minhas viagens; selecionar V1; escolher Editar.		
Resultado esperado	Formulário abre preenchido com dados atuais.	**Resultado**	**Aprovado**		

7. Casos de teste — US14-09 a US14-12

US14-09 — Editar origem					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível para U1.	**Passos**	Abrir edição; alterar origem; salvar; consultar.		
Resultado esperado	Nova origem salva e demais dados permanecem inalterados.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-10 — Editar destino					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível para U1.	**Passos**	Abrir edição; alterar destino; salvar; reabrir.		
Resultado esperado	Novo destino persistido corretamente.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-11 — Editar data da viagem					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível e nova data permitida.	**Passos**	Abrir edição; alterar data; salvar; consultar.		
Resultado esperado	Nova data persistida corretamente.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-12 — Editar horário da viagem					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível e novo horário válido.	**Passos**	Abrir edição; alterar horário; salvar; reabrir.		
Resultado esperado	Novo horário persistido corretamente.	**Resultado**	**Aprovado**		

7. Casos de teste — US14-13 a US14-16

US14-13 — Editar múltiplos dados					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível.	**Passos**	Alterar origem, destino, data e horário; salvar; reabrir.		
Resultado esperado	Todas alterações aplicadas na mesma viagem, sem criar outra.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-14 — Editar sem alterar nenhum campo					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Média
Entrada / pré-condição	V1 disponível.	**Passos**	Abrir edição; não modificar dados; salvar.		
Resultado esperado	Viagem permanece igual e nenhuma nova viagem é criada.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-15 — Sair da edição sem salvar					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível.	**Passos**	Abrir edição; alterar dados; sair sem salvar; consultar V1.		
Resultado esperado	Alterações não salvas não são aplicadas.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-16 — Salvar com campo obrigatório vazio					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível.	**Passos**	Apagar campo obrigatório; salvar.		
Resultado esperado	Sistema informa campo obrigatório e não persiste alteração.	**Resultado**	**Aprovado**		

7. Casos de teste — US14-17 a US14-20

US14-17 — Salvar campo contendo somente espaços					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível.	**Passos**	Alterar campo textual para espaços; salvar.		
Resultado esperado	Sistema considera campo inválido e impede salvamento.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-18 — Informar data inválida					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível.	**Passos**	Informar data não permitida; salvar.		
Resultado esperado	Sistema rejeita data e não persiste alteração.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-19 — Informar horário inválido					
Plataforma	Web / Mobile / API	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível.	**Passos**	Informar horário inválido; salvar; enviar requisição equivalente na API.		
Resultado esperado	Dado inválido rejeitado e não persistido.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-20 — Tentar editar viagem de outro usuário					
Plataforma	API / Web / Mobile	**Requisito**	RNF003	**Prioridade**	Crítica
Entrada / pré-condição	U1 autenticado; V2 pertence a U2.	**Passos**	Tentar abrir/alterar V2 como U1; salvar.		
Resultado esperado	Operação negada; V2 permanece sem alterações.	**Resultado**	**Aprovado**		

7. Casos de teste — US14-21 a US14-24

US14-21 — Tentar excluir viagem de outro usuário					
Plataforma	API / Web / Mobile	**Requisito**	RNF003	**Prioridade**	Crítica
Entrada / pré-condição	U1 autenticado; V2 pertence a U2.	**Passos**	Tentar excluir V2 como U1.		
Resultado esperado	Operação negada e V2 permanece disponível para U2.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-22 — Acessar viagem alterando o ID					
Plataforma	API	**Requisito**	RNF003	**Prioridade**	Crítica
Entrada / pré-condição	U1 autenticado; ID de V2 conhecido.	**Passos**	Alterar ID da requisição para V2; tentar acessar/editar.		
Resultado esperado	API valida propriedade e impede acesso/alteração não autorizada.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-23 — Excluir viagem alterando o ID					
Plataforma	API	**Requisito**	RNF003	**Prioridade**	Crítica
Entrada / pré-condição	U1 autenticado; V2 pertence a U2.	**Passos**	Enviar exclusão usando ID de V2.		
Resultado esperado	API nega operação e preserva V2.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-24 — Excluir viagem própria					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	U1 autenticado e proprietário de V1.	**Passos**	Acessar V1; selecionar Excluir; confirmar.		
Resultado esperado	Viagem excluída/cancelada e deixa de aparecer como ativa.	**Resultado**	**Aprovado**		

7. Casos de teste — US14-25 a US14-28

US14-25 — Cancelar a exclusão					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível.	**Passos**	Selecionar Excluir; escolher Não/Cancelar; consultar lista.		
Resultado esperado	Viagem permanece disponível.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-26 — Confirmar exclusão					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível.	**Passos**	Selecionar Excluir; confirmar.		
Resultado esperado	Exclusão realizada e feedback de sucesso apresentado.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-27 — Excluir viagem já excluída					
Plataforma	API / Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 já excluída/cancelada.	**Passos**	Repetir exclusão.		
Resultado esperado	Sistema informa indisponibilidade e não gera inconsistência.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-28 — Excluir viagem inexistente					
Plataforma	API	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	ID inexistente.	**Passos**	Enviar exclusão com ID inexistente.		
Resultado esperado	API informa viagem não encontrada e não altera outros registros.	**Resultado**	**Aprovado**		

7. Casos de teste — US14-29 a US14-32

US14-29 — Verificar alteração após recarregar					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	RNF001	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	Alteração salva em V1.	**Passos**	Recarregar aplicação; consultar V1.		
Resultado esperado	Alteração continua persistida.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-30 — Verificar exclusão após recarregar					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	RNF001	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 excluída/cancelada.	**Passos**	Recarregar aplicação; acessar Minhas viagens.		
Resultado esperado	V1 não retorna como ativa.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-31 — Editar no site e consultar no mobile					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	RNF001	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível nas duas plataformas.	**Passos**	Editar V1 no site; salvar; abrir mobile; consultar.		
Resultado esperado	Mobile apresenta os mesmos dados atualizados.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-32 — Editar no mobile e consultar no site					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	RNF001	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível nas duas plataformas.	**Passos**	Editar V1 no mobile; salvar; abrir site; consultar.		
Resultado esperado	Site apresenta os mesmos dados atualizados.	**Resultado**	**Aprovado**		

7. Casos de teste — US14-33 a US14-36

US14-33 — Excluir no site e verificar no mobile					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	RNF001	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível nas duas plataformas.	**Passos**	Excluir V1 no site; abrir mobile; consultar.		
Resultado esperado	V1 não aparece como ativa no mobile.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-34 — Perder conexão durante a edição					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	RNF008	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível e dados alterados.	**Passos**	Interromper conexão antes do envio; selecionar Salvar.		
Resultado esperado	Sistema informa falha e não apresenta alteração como salva.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-35 — Recuperar conexão e salvar novamente					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	RNF008	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível; falha controlada de conexão.	**Passos**	Salvar sem rede; restaurar conexão; salvar novamente; consultar.		
Resultado esperado	Após recuperação, alteração salva sem criar duplicidade.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-36 — Clicar em salvar várias vezes					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	RNF008	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível.	**Passos**	Alterar dado; clicar rapidamente em Salvar duas ou mais vezes; consultar.		
Resultado esperado	Alteração processada uma vez e nenhuma nova viagem criada.	**Resultado**	**Aprovado**		

7. Casos de teste — US14-37 a US14-38

US14-37 — Fluxo completo de gerenciamento					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Crítica
Entrada / pré-condição	U1 autenticado e V1 disponível.	**Passos**	Visualizar; editar; salvar; consultar; excluir; confirmar; consultar novamente.		
Resultado esperado	Usuário visualiza, edita e exclui sua viagem mantendo consistência.	**Resultado**	**Aprovado**		

US14-38 — Fluxo de edição com erro e correção					
Plataforma	Web / Mobile	**Requisito**	US14	**Prioridade**	Alta
Entrada / pré-condição	V1 disponível.	**Passos**	Abrir edição; remover campo obrigatório; salvar; corrigir; salvar; consultar.		
Resultado esperado	Primeiro salvamento bloqueado; após correção, alteração salva corretamente.	**Resultado**	**Aprovado**		

9. Resultado esperado do plano

Espera-se que o plano de testes permita verificar se os principais fluxos de gerenciamento de viagem do FaculRide funcionam conforme os requisitos definidos. Ao final da execução, os casos de teste devem apresentar resultados compatíveis com o esperado, garantindo que as operações de visualização, edição, validação, exclusão, persistência, autenticação e autorização ocorram corretamente, além de manter a consistência dos dados entre as plataformas.

10. Conclusão

Os testes de gerenciamento de viagem do FaculRide atenderam aos resultados esperados nos 38 casos avaliados. As 58 execuções foram aprovadas, contemplando visualização, edição, validações, exclusão, autenticação, autorização, persistência, consistência entre plataformas, recuperação de falhas de conexão e prevenção de operações duplicadas. Os resultados registrados nesta rodada demonstram cobertura dos principais fluxos da US14 e dos requisitos de persistência, segurança/autorização e confiabilidade definidos no plano.