

LAPORAN HASIL Pengerjaan Proyek Tugas Besar
APLIKASI WEBSITE E-COMMERCE
ARA SHOP

(diajukan sebagai Tugas Wajib Kelompok)

Mata Kuliah Pemograman WEB

Dosen Pengampu *Bapak R.Yadi Alamsyah, S.T., M.Kom.*

Disusun oleh:

Agus Kurniawan NPM 17121021

Riyan Cahyadi NPM 17121040

Ahmad Berliana NPM 17121008



PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
2020

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannihoim.

Dengan mengucapkan Syukur Allhamdulillah kehadiran Alloh SWT, atas segala limpahan Rahmat serta Karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan hasil Kerja Tugas Besar, sebagai Tugas Wajib Kelompok yang berjudul **“APLIKASI WEBSITE E-COMMERCE ARA SHOP”**

Materi Laporan ini disusun sebagai tugas wajib Kelompok Mata Kuliah Pemograman WEB, Dosen Pengampu **Bapak R. Yadi Alamsyah, S.T., M.Kom.**

Materi Laporan hasil Kerja Tugas Besar ini disusun sebagai pedoman Khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi, dalam memberikan pemaparan dan Pemahaman serta bertujuan untuk menambah Wawasan seputar Pengembangan Aplikasi pada Mata Kuliah Pemograman WEB..

Besar harapan Tugas Wajib Kelompok ini dapat bermanfaat Umum nya bagi pembaca, Khususnya bagi Kami penulisi Peribadi, dan besar harapan pula Kami Penulis mendapat kan Nilai yang terbaik.

Kami Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu-nya.
2. Ketua Jurusan Program Studi Sistem Informasi
3. Dosen Wali Kelas Sistem Informasi **Ibu Vani Maharani Nasution, M.Kom**
4. Dosen Pengampu Pemograman WEB **Bapak R. Yadi Alamsyah, S.T., M.Kom.**
5. Kepada Kedua Orang tua.
6. Rekan –rekan seperjuangan mahasiswa Sistem Informasi.

Bagaimanapun Penulis telah berusaha menyusun Laporan ini sebagai Tugas Wajib Kelompok ini dengan sebaik- baiknya, namun tidak ada kesempurnaan dalam sebuah Karya Manusia, maka dariitu Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan hasil Kerja Tugas Besar ini.

Untuk itu pula segala masukan, kritik, dan saran dari pembaca dapat dijadikan sebagai acuan bagi penyusun dalam penyempurnaan dan pembuatan Laporan berikutnya.

Tiada untaian kata yang dapat Penulis sampaikan selain panjatkan Do’a, semoga Alloh SWT selalu membuka Hati Kita dengan cahaya-Nya, dan mengajarkan Ilmu-Nya kepada Kita, serta menghindarkan Kita dari Ilmu yang tidak bermanfaat.

Bandung, 21 Januari 2020

Penyusun

Kelompok 3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Batasan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Maksud dan Tujuan	Error! Bookmark not defined.
1.5 Manfaat dan Laporan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
2.1 Definisi Sistem Informasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Definisi E-Commerce	Error! Bookmark not defined.
2.3 Definisi HTML.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Definisi CSS	Error! Bookmark not defined.
2.5 Definisi Javascript	Error! Bookmark not defined.
2.6 Definisi Database	Error! Bookmark not defined.
2.7 Definisi JQuery	10
2.8 Definisi Bootstrap.....	Error! Bookmark not defined.
2.9 Definisi Frontend dan Backend	Error! Bookmark not defined.
2.10 Analisa Data	Error! Bookmark not defined.
2.11 Pelaksanaan pembuatan tampilan antarmuka pengguna ..	Error! Bookmark not defined.
2.12 Pengujian	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL LAPORAN KERJA	24
3.1 SourCode Login.html	24
3.2 SourCode Dashboard.html	25
3.3 SourCode Item Fashion Wanita.html	26
3.4 SourCode Item Hobby.html	27
3.5 SourCode Item Rumah.html.....	28
3.6 SourCode Contact.html	29
3.7 SourCode Item Elektronik	30
3.8 SourCode Item Hiking.....	30
3.9 SourCode Item Fashion Pria.....	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Tampilan Antar Muka Keseluruhan Aplikasi.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Hasil Pengujian.....	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan ini dilatarbelakangi oleh Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sangat pesat, sehingga manusia dalam mengerjakan setiap pekerjaan selalu membutuhkan komputer.

Komputer memiliki peranan yang sangat vital dalam pemecahan masalah khusus dalam pengolahan Data, Penjualan, Pembelian Produk, maupun Media Informasi, karena komputer memiliki kecepatan tingkat akurasi yang tinggi dalam pemrosesan data, sehingga dapat mempermudah pekerjaan manusia

Disisi lain semakin banyak perusahaan dagang dan jasa yang mulai menggunakan sistem e-commerce sebagai media penjualan online, Penggunaan e-commerce, informasi perusahaan bisa lebih cepat tersampaikan kepelanggan dan jangkuan pemasaran lebih luas, sehingga diharapkan bisa meningkatkan penjualan.

Maka dari itu Tugas besar Kelompok sesuai dengan Instruksi dari **Bapak R. Yadi Alamsyah, S.T., M.Kom.** sebagai Dosen Pengampu mata Kuliah Pemograman WEB, sebagai Syarat Tugas Wajib Kelompok, dimana Kami Penulis memaparkan Laporan hasil kerja Kelompok berupa Aplikasi Website yang berjudul “APLIKASI WEBSITE E-COMMERCE ARA SHOP”.

Judul yang Kami Namkan ini berdasarkan pada hasil Perogram Sistem yang di dapat berdasarkan dari data analisis berupa sistem baru yang kemudian dilanjutkan ke proses membangun website e-commerce, mendesain layout website e-commerce, input data website e-commerce dan terakhir menampilkan hasil dari proses yang tadi dilakukan berdasarkan Materi yang telah Penulis dapatkan selama Perkuliahan Mata Kuliah Pemograman WEB, Bapak Dosen pengampu **Bapak R. Yadi Alamsyah, S.T., M.Kom.**

Dengan harapan Ilmu yang Kami dapatkan dari Laporan Tugas ini bisa berguna dan diajdikan sebagai bahan Acuan Kami di masa depan agar semakin banyak perusahaan dagang dan jasa yang mulai menggunakan sistem e-commerce sebagai media penjualan online, Penggunaan e-commerce, informasi perusahaan bisa lebih cepat tersampaikan kepelanggan dan jangkuan pemasaran lebih luas, sehingga diharapkan bisa meningkatkan penjualan, sehingga mendapatkan Profit yang besar.

Kata kunci : E-Commerce, Website, Online Marketing

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah bahwa perlunya peningkatan jangkauan pemasaran dengan website ARA Shop, dengan Pengembangan Sistem berdasarkan Materi yang sudah di berikan selama Perkuliahan

1.3 Batasan Masalah

Batasan dalam penyusunan laporan ini sangat diperlukan agar pembahasannya jelas, terarah, dan tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan. Adapun batasan masalah dalam penyusunan laporan ini bahwa pengembangan Aplikasi hanya sampai pada melakukan proses transaksi online, dengan menggunakan beberapa bahasa Pemograman seperti: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Database, JQuery.

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Pengembangan dan Laporan hasil Kerja, Aplikasi ARA Shop E-Commerce berbasis web sebagai berikut:

1.4.1. Maksud dari Aplikasi ARA Shop E-Commerce berbasis web :

1. Membuat system yang dapat mempermudah penjualan ataupun Pembelian secara online.
2. Membuat system yang dapat mempermudah. informasi perusahaan bisa lebih cepat tersampaikan kepelanggan dan jangkuan pemasaran lebih luas, sehingga diharapkan bisa meningkatkan penjualan.

Selain itu penulis memiliki tujuan dari penelitian di PT Care Indonesia Solusi sebagai berikut :

1.4.2. Tujuan dari ARA Shop E-Commerce berbasis web :

1. Membangun System dengan Kualitas yang baik.
2. Meningkatkan Penjualan dan Pembellian Produk.
3. Mengintegrasikan elemen Sistem Informasi E-Commerce dengan aplikasi berbasis web.
4. Membangun sistem informasi yang mampu memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.
5. Membangun sistem dengan harapan agar semakin banyak perusahaan dagang dan jasa yang mulai menggunakan sistem e-commerce sebagai media penjualan online.
6. Sebagai Acuan Pembelajaran di Masa yang akan datang.

1.5 Manfaat pengembangan dan Laporan

1.5.1 Penulis

Berharap bahwa pengembangan dan Laporan tugas Besar ini dapat bermanfaat bagi:

- a) Penulis Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang pembuatan suatu program sistem informasi berbasis web.
- b) Sebagai Bekal Ilmu di Masa yang akan datang.
- c) Mendapatkan hasil Nilai terbaik.

1.5.2 Akademik

Diharapkan dapat menambah perbendaharaan buku-buku karya ilmiah di perpustakaan akademik baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebagai bahan refrensi bagi mahasiswa lainnya dalam melakukan Pengembangan Perogram Aplikasi baik WEB ataupun MOBILE /ANDROID, selanjutnya.

1.5.3 Perusahaan

Dapat membantu informasi perusahaan bisa lebih cepat tersampaikan kepelanggan dan jangkuan pemasaran lebih luas, sehingga diharapkan bisa meningkatkan penjualan.

1.5.4 Pengguna atau *User*

Dengan Pengembanga Aplikasi E-Commerce ini dapat membantu pengguna disini Pelanggan dalam mencari Informasi, baik Produk Harga, maupun Kuliatas, maupun Pembelian ataupun Pemesan Suatu produk.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Definsi Sistem Informasi

Menurut [Azh08] : Sistem informasi adalah suatu jaringan kerja yang merupakan kumpulan dari elemen- elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu yaitu berupa informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan baik untuk waktu sekarang maupun diwaktu yang akan datang.suatu sistem informasi berisi himpunan terintegrasi dari komponen manual dan komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi untuk pemakai.

Dalam sistem informasi mempunyai komponen-komponen yang saling berhubungan, antara lain :

1. Perangkat Keras (Hardware) Merupakan kompoenen fisik berupa peralatan input, peralatan proses, dan peralatan output.
2. Perangkat Lunak (Software) Merupakan instruksi yang membuat komputer melakukan pekerjaan tertentu.
3. SDM (Brainware) Sebagai user atau pengoperasi.

2.2 Definsi E-Commerce

E-Commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa), dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer.

Arti E-commerce (Electronic Commerce) dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefenisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli.

Menurut *Loudon (1998)* pengertian E-Commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan.

Sedangkan Menurut Jony Wong Pengertian E-Commerce (Perdagangan Elektronik) adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik.

2.3 Definisi HTML

Hypertext Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web Internet dan pemformatan hiperteks sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi.

Dengan kata lain, berkas yang dibuat dalam perangkat lunak pengolahan kata dan disimpan dalam format ASCII normal sehingga menjadi halaman web dengan perintah-perintah HTML.

Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut dengan SGML (Standard Generalized Markup Language), HTML adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat ini merupakan standar Internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh World Wide Web Consortium (W3C).

HTML dibuat oleh kolaborasi Caillau TIM dengan Berners-lee Robert ketika mereka bekerja di CERN pada tahun 1989 (CERN adalah lembaga penelitian fisika energi tinggi di Jenewa)

2.4 Definisi CSS

Cascading Style Sheet (CSS) merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman.

Sama halnya styles dalam aplikasi pengolahan kata seperti Microsoft Word yang dapat mengatur beberapa style, misalnya heading, subbab, bodytext, footer, images, dan style lainnya untuk dapat digunakan bersama-sama dalam beberapa berkas (file).

Pada umumnya CSS dipakai untuk memformat tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML.

CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border, warna border, warna hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri, kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. Dengan adanya CSS memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda.

2.5 Definisi Javascript

JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat Client Side Programming Language. Client Side Programming Language adalah tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh client. Aplikasi client yang dimaksud merujuk kepada web browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox.

Bahasa pemrograman Client Side berbeda dengan bahasa pemrograman Server Side seperti PHP, dimana untuk server side seluruh kode program dijalankan di sisi server.

Untuk menjalankan JavaScript, kita hanya membutuhkan aplikasi *text editor* dan *web browser*. JavaScript memiliki fitur: *high-level programming language*, *client-side*, *loosely typed* dan berorientasi objek.

JavaScript pada awal perkembangannya berfungsi untuk membuat interaksi antara user dengan situs web menjadi lebih cepat tanpa harus menunggu pemrosesan di web server. Sebelum javascript, setiap interaksi dari user harus diproses oleh web server.

2.6 Definsi Database

- a) Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
- b) Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama, untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
- c) Database merupakan sekumpulan informasi yang saling berkaitan pada suatu subjek tertentu untuk tujuan tertentu pula.
- d) Database adalah susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan, yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna.

2.7 Definisi JQuery

JQuery adalah library JavaScript multiplatform yang dirancang untuk memudahkan penyusunan client-side script pada file HTML.

Digunakan oleh 60 persen dari 10000 situs web paling banyak dikunjungi di dunia, jQuery adalah library JavaScript yang paling populer saat ini. jQuery merupakan sebuah perangkat lunak bebas sumber terbuka yang berada di bawah lisensi MIT.

Sintaks jQuery dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan pengembang website dalam menavigasi dokumen, menyeleksi elemen-elemen

DOM, menerapkan animasi, mengaplikasikan events, serta membangun aplikasi AJAX.

jQuery juga memungkinkan developer menciptakan berbagai plugin berbasis library JavaScript. Dengan plugin-plugin tersebut, pengembang situs web mampu menyusun sejumlah abstraksi untuk interaksi dan animasi sederhana, juga beberapa efek yang cukup kompleks dan berbagai widget yang dapat dikonfigurasi.

Karakter library JavaScript yang modular mendukung pengembangan laman web dinamis dengan berbagai fitur dan aplikasi berbasis web (web app).

Fitur-fitur inti jQuery – meliputi penyeleksian, traversal, dan manipulasi elemen-elemen DOM – dimampukan oleh sebuah selector engine (dinamai Sizzle mulai versi 1.3), telah mewujudkan suatu gaya pemrograman baru yang memadukan antara algoritma dan struktur data DOM. Gaya ini telah mempengaruhi arsitektur dari framework JavaScript lainnya seperti YUI v3 dan Dojo, dan di kemudian menstimulasi pengembangan Selectors API standar.

2.8 Definisi Bootstrap

Bootstrap adalah sebuah library framework CSS yang dibuat khusus untuk bagian pengembangan front-end website. Bootstrap juga merupakan salah satu framework HTML, CSS dan javascript yang paling populer di kalangan web developer yang digunakan untuk mengembangkan sebuah website yang responsive.

Pada mulanya bootstrap bernama "Twitter Blueprint" yang dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton di Twitter sebagai kerangka kerja untuk mendorong konsistensi di alat internal.

2.9 Definisi Frontend dan Backend

Frontend ini merupakan tugas dari developer yang biasanya membuat tampilan luar/ layout pada website. Bahasa programming atau yang harus dikuasai oleh front end, yaitu HTML, CSS, Javascript, JQuery, dll. Lebih simple mengenal front end, yaitu apapun bentuk atau tampilan website yang kita lihat pada browser.

Sedangkan Back end tidak mengurus tampilan luar website, tapi mengurus database atau server pada website. Biasanya untuk bisa mengakses halaman khusus (admin panel, admin page, admin tool, back office, dashboard) pada website harus dengan cara login memakai username dan password. Bahasa programming atau yang harus dikuasai oleh back end, yaitu php, sql, java dan sebagainya.

2.10 Analisa Data

Melalui tahap-tahap pendekatan :

- Mengumpulkan data yang relevan sebagai awal pembahasan dengan pengamatan secara langsung di lapangan dan pengumpulan literature.
- Mengungkapkan permasalahan perencanaan dan perancangan dari data-data yang ada.
- Menentukan tujuan perencanaan dan perancangan.
- Menyusun dasar-dasar teori dan aspek-aspek yang mendukung.
- Menyusun konsep kegiatan.

2.11 Pelaksanaan pembuatan tampilan antarmuka pengguna

Tahapan-tahapan pembuatan sistem informasi dan pengembangan Aplikasi E-Commerce ARA Shop menggunakan metode terstruktur dengan jadwal dan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan, berdasarkan mempelajari Materi Perkuliahan, Mata Kuliah Pemograman WEB, dengan Kualitas System yang baik bagi Pengguna, sehingga Tampilan WEB baik bagi Pengguna.

2.12 Pengujian

Sebelum melakukan implementasi kepada user maka dilakukan pengujian aplikasi sesuai dengan kasus dan analisa sistem informasi yang telah dirancang di awal.

BAB III

HASIL LAPORAN KERJA

3.1 Source Code Login.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fontawesome-
free/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylelogin.css">

    <title>form login</title>
  </head>

  <body>

    <!-- form login -->

    <div class="container">
      <h2 class="text-center">FORM LOGIN</h2>
      <hr>
      <form action="dashboard.html" method="">
        <div class="form-group">
          <label for="Username">Username</label>
          <div class="input-group">
            <div class="input-group-prepend">
              <div class="input-group-text"><i class="fas fa-
user"></i></div>
            </div>
            <input type="text" class="form-control"
id="Username" placeholder="Masukan Username Anda" aria-
describedby="emailHelp">
          </div>
        </div>

        <div class="form-group">
          <label for="password">Password</label>
          <div class="input-group">
            <div class="input-group-prepend">
              <div class="input-group-text"><i class="fas fa-
unlock-alt"></i></div>
            </div>
            <input type="password" class="form-control"
id="password" placeholder="Masukan Password Anda">
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
```

```

        <div class="form-group form-check">
            <input type="checkbox" class="form-check-input"
id="exampleCheck1">
            <label class="form-check-label"
for="exampleCheck1">Check me out</label>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-
success">SUBMIT</button>
        <button type="reset" class="btn btn-
danger">RESET</button>
        </form>
    </div>

    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script type="text/javascript" src="js/bootstrap.js.css"
></script>
    <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

3.2 Source Code Dashboard.html

```

<!doctype html>
<html lang="en">
    <head>
        <!-- Required meta tags -->
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

        <!-- Bootstrap CSS -->
        <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/boots
trap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+HhXv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh"
crossorigin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fontawesome-
free/css/all.min.css">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

        <title>A.R.A SHOP EXAMPLE</title>
    </head>
    <body>

        <!-- this is navbar header -->

        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-info
fixed-top">
            <!-- <div class="container"> -->

                <h3><i class="fas fa-cart-plus mr-3 text-light"></i></h3>
                <a class="navbar-brand font-weight-bold text-light">A.R.A
SHOP</a>

```

```

        <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
        <ul class="navbar-nav ml-auto mr-4">
            <li class="nav-item active">
                <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="#" data-tougggle="tooltip" title="Halaman Utama">DASHBOARD
<span class="sr-only">(current)</span></a>
            </li>

            <li class="nav-item active">
                <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="contact.html" data-tougggle="tooltip" title="Hubungi
Kami">CONTACT <span class="sr-only">(current)</span></a>
            </li>

            <li class="nav-item active">
                <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="login.html" data-tougggle="tooltip" title="Halaman
Login">LOGIN <span class="sr-only">(current)</span></a>
            </li>

        </ul>
        <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
            <input class="form-control mr-sm-2" type="search"
placeholder="Search" aria-label="Search">
            <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0
bg-light" type="submit">Search</button>
        </form>

        <div class="icon mt-2">
            <h5>
                <a class="icon" href="#">
                    <i class="fas fa-cart-plus ml-3 mr-2 text-dark"
data-tougggle="tooltip" title="Keranjang Belanja"></i>
                </a>
                <a class="icon" href="#">
                    <i class="fas fa-envelope mr-2 text-danger" data-
tougggle="tooltip" title="Kotak Masuk"></i>
                </a>
            </h5>
        </div>
    </div>
</div>
</nav>

<!-- this in gird system -->
<div class="container">

    <div class="row mt-5 no-gutters">

        <div class="col-md-3 bg-light">

```

```

        <ul class="list-group p-2 pt-3 list-group-flush">
            <li class="list-group-item bg-info font-weight-
bold">ITEM PRODUK <i class="fas fa-list"></i></li>
            <li class="list-group-item">
                <a href="itemhiking.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Perlengkapan Hiking</a>
            </li>
            <li class="list-group-item">
                <a href="itemfashionpria.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Fashion pria</a>
            </li>
            <li class="list-group-item">
                <a href="itemfashionwanita.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Fashion Wanita</a>
            </li>
            <li class="list-group-item">
                <a href="itemelektronik.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Alat Elektronik</a>
            </li>
            <li class="list-group-item">
                <a href="itemhoby.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Hoby & Olahraga</a>
            </li>
            <li class="list-group-item">
                <a href="itemprumah.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Perlengkapan Rumah</a>
            </li>
        </ul>
        <br>
        <div class="container">
            <h4>Gratis ongkir belanja lebih dari 500.000</h4>
            <br>
            <p>
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod
                tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam,
                quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
                consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse
                cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non
                proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.
            </p>
        </div>
    </div>

    <div class="col-md-9">
        <div id="carouselEControls" class="carousel slide" data-
ride="carousel">
            <div class="carousel-inner">
                <div class="slide">
                    <div class="carousel-item active">
                        
                    </div>
                    <div class="carousel-item">

```



```

        
    </div>
    <div class="carousel-item">
        
    </div>
    <div class="carousel-item">
        
    </div>
</div>
</div>
</div>
<a class="carousel-control-prev"
href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
</a>
<a class="carousel-control-next"
href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
</a>
</div>

<h4 class="text-center font-wight-bold m-4">PRODUK
TERBARU</h4><h5></h5>

<!-- list produk 1 -->
<div class="row mx-auto">
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Cariel Arei">
        
        <div class="card-body bg-light">
            <h5 class="card-title">Cariel</h5>
            <p class="card-text">Cariel Arei 60 l </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#campingCariel" data-tougggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Jaket Arei">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Jaket</h5>
            <p class="card-text">Jaket Arei Size XL </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>

```

```

        <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
        <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#campingJaket" data-toggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
    </div>
</div>
<div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Matras Eiger">
    
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Matras</h5>
        <p class="card-text">Matras Hiking </p>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
        <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#campingMatras" data-toggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
    </div>
</div>
<div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Sepatu Hiking Arei">
    
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Sepatu Gunung</h5>
        <p class="card-text">Sepat Gunung Arei </p>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#campingSepatu" data-toggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
    </div>
</div>
</div>

<!-- list produk 2 -->
<div class="row mx-auto mt-5">
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Kulkas Samsung">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Kulkas</h5>
            <p class="card-text">KULKAS Polytron 2 Pintu </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#elektronikKulkas" data-toggle="modal">Detail</a>

```

```

        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
    </div>
</div>
<div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Laptop MacOS">
    
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Laptop</h5>
        <p class="card-text">Laptop MacOS 8gb Core i7 </p>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#elektronikLaptop" data-togggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
    </div>
</div>
<div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Handphone VIVO">
    
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Handphone</h5>
        <p class="card-text">Handphone VIVO Y95 </p>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
        <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#elektronikHp" data-togggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
    </div>
</div>
<div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Jaket Hody Casual">
    
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Jaket</h5>
        <p class="card-text">Jaket Hody Casual High </p>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#priaJaket" data-togggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
    </div>
</div>
</div>

<!-- list produk 3 -->
<div class="row mx-auto mt-5">

```

```

        <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Celana Kargo Pria">
        
        <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Kargo</h5>
        <p class="card-text">Kargo Pria Pendek High </p>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#priaKargo" data-tougggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
        </div>
        <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Sepatu Casual Kulit">
        
        <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Sepatu</h5>
        <p class="card-text">Sepatu Casual Pria Murah </p>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#priaSepatu" data-tougggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
        </div>
        <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Kemeja Wanita Casual">
        
        <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Kemeja Wanita</h5>
        <p class="card-text">Kemeja Wanita Casual White
</p>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#wanitaBaju3" data-tougggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
        </div>
        <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Baju Wanita">
        
        <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Baju Wanita</h5>
        <p class="card-text">Baju Wanita Casual Black </p>

```

```

        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
        <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#wanitaBaju1" data-toggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
    </div>
</div>
</div>

<!-- list produk 4 -->
<div class="row mx-auto mt-5">
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Kemeja Wanita Simple">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Kemeja Wanita</h5>
            <p class="card-text">Kemeja Wanita Simple putih
</p>

            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#wanitaBaju4" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Sepatu Futsal Nike">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Sepatu</h5>
            <p class="card-text">Sepatu Futsal Pria Nike </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#hobySepatu" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Sepeda Gunung">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Sepeda</h5>
            <p class="card-text">Sepeda DownHill Mountain </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>

```

```

        <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
        <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#hobySepeda" data-toggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
    </div>
</div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Kamaera SLR Sony">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">SLR</h5>
            <p class="card-text">Kamera SLR Sony Resolusi
Tinggi </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#hobySLR" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- list produk 5 -->
<div class="row mx-auto mt-5">
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Kasur Anak">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Kasur</h5>
            <p class="card-text">Kasur Anak style new Putih
</p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#rumahKasur" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Kursi Tengah Rumah">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Kursi</h5>
            <p class="card-text">Kursi Ruang Tengah Bahan kayu
Jati</p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>

```



```

        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
</div>
<div class="modal-body">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <table class="table">
                <tr>
                    <th>Nama Produk</th>
                    <td>Cariel</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Merek (Type)</th>
                    <td>Arei / Cariel 60 l</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Biaya Ongkir</th>
                    <td>Gratis</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Rating Produk</th>
                    <td>
                        <i class="fas fa-star text-
warning"></i>
                        <i class="fas fa-star text-
warning"></i>
                        <i class="fas fa-star text-
warning"></i>
                        <i class="fas fa-star text-
warning"></i>
                        <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Stok Produk</th>
                    <td>45 Item</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Harga</th>
                    <td>750.000</td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>

```



```

</div>

<!-- modal jaket -->
<div class="modal fade" id="campingJaket" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <div class="row">
          <div class="col-md-6">
            
          </div>
          <div class="col-md-6">
            <table class="table">
              <tr>
                <th>Nama Produk</th>
                <td>Jaket</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Merek (Type)</th>
                <td>Arei Size XL Biru-Hitam </td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Biaya Ongkir</th>
                <td>Gratis</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Rating Produk</th>
                <td>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                  <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Stok Produk</th>
                <td>60 Item</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Harga</th>
                <td>500.000</td>
              </tr>
            </table>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
            <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<!-- modal matras -->
<div class="modal fade" id="campingMatras" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <table class="table">
                            <tr>
                                <th>Nama Produk</th>
                                <td>Matras</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Merek (Type)</th>
                                <td>Eiger Matras Hiking</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Biaya Ongkir</th>
                                <td>Rp. 12.000</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Rating Produk</th>
                                <td>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                                    <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Stok Produk</th>
                                <td>45 Item</td>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <tr>
            <th>Harga</th>
            <td>180.000</td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal Sepatu -->
<div class="modal fade" id="campingSepatu" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <table class="table">
                            <tr>
                                <th>Nama Produk</th>
                                <td>Sepatu Gunung</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Merek (Type)</th>
                                <td>Sepatu Gunung Arei Size 43</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Biaya Ongkir</th>
                                <td>Gratis</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Rating Produk</th>
                                <td>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

warning"></i><br>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Stok Produk</th>
        <td>30 Item</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Harga</th>
        <td>500.000</td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal list elektronik -->
<!-- modal kulkas -->

<div class="modal fade" id="elektronikKulkas" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body-all">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <table class="table">
                            <tr>
                                <th>Nama Produk</th>
                                <td>Kulkas</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Merek (Type)</th>
                                <td>Kulkas Polytron 2 Pintu</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Biaya Ongkir</th>

```

```

        <td>Gratis</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Rating Produk</th>
        <td>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
            <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Stok Produk</th>
        <td>20 Item</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Harga</th>
        <td>2500.000</td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal laptop -->

<div class="modal fade" id="elektronikLaptop" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body-all">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <table class="table">
                            <tr>

```

```

        <th>Nama Produk</th>
        <td>Laptop</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Merek (Type)</th>
        <td>Laptop MacOS 8gb Core i7</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Biaya Ongkir</th>
        <td>Gratis</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Rating Produk</th>
        <td>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Stok Produk</th>
        <td>30 Item</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Harga</th>
        <td>14.000.000</td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal handphone -->

<div class="modal fade" id="elektronikHp" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>

```

```

<div class="modal-body-all">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
      
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <table class="table">
        <tr>
          <th>Nama Produk</th>
          <td>Handphone</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Merek (Type)</th>
          <td>VIVO Y95 Camera-Selfie</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Biaya Ongkir</th>
          <td>Gratis</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Rating Produk</th>
          <td>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
            <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th>Stok Produk</th>
            <td>20 Item</td>
          </tr>
          <tr>
            <th>Harga</th>
            <td>2400.000</td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal list fashionPria -->
<!-- modal jaket -->

  <div class="modal fade" id="priaJaket" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">

```

```

<div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
  <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
      <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
      <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
      </button>
    </div>
    <div class="modal-body-all">
      <div class="row">
        <div class="col-md-6">
          
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <table class="table">
            <tr>
              <th>Nama Produk</th>
              <td>Jaket</td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Merek (Type)</th>
              <td>Jaket Hody White Pria</td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Biaya Ongkir</th>
              <td>6.000</td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Rating Produk</th>
              <td>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Stok Produk</th>
              <td>40 Item</td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Harga</th>
              <td>220.000</td>
            </tr>
          </table>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
      <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
      <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
    </div>
  </div>

```



```

    </div>
</div>

<!-- modal kargo -->

<div class="modal fade" id="priaKargo" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body-all">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <table class="table">
                            <tr>
                                <th>Nama Produk</th>
                                <td>Celana Kargo</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Merek (Type)</th>
                                <td>Kargo Pria Pendek Colour-Navy</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Biaya Ongkir</th>
                                <td>12.000</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Rating Produk</th>
                                <td>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                                    <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Stok Produk</th>
                                <td>30 Item</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Harga</th>
                                <td>160.000</td>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
        <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal sepatu -->

    <div class="modal fade" id="priaSepatu" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body-all">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <table class="table">
                                <tr>
                                    <th>Nama Produk</th>
                                    <td>Sepatu Pria</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Merek (Type)</th>
                                    <td>Sepatu Kulit Pria Casual</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Biaya Ongkir</th>
                                    <td>6.000</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Rating Produk</th>
                                    <td>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Stok Produk</th>

```

```

        <td>30 Item</td>
      </tr>
    </tr>
    <th>Harga</th>
    <td>260.000</td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
  <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal list fashionWanita -->
<!-- modal baju3 -->

<div class="modal fade" id="wanitaBaju3" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body-all">
        <div class="row">
          <div class="col-md-6">
            
          </div>
          <div class="col-md-6">
            <table class="table">
              <tr>
                <th>Nama Produk</th>
                <td>Kemeja Wanita</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Merek (Type)</th>
                <td>Kemeja Wanita White-Pink</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Biaya Ongkir</th>
                <td>12.000</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Rating Produk</th>
                <td>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>

```

```

        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
        <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Stok Produk</th>
        <td>70 Item</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Harga</th>
        <td>110.000</td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal bajul -->

<div class="modal fade" id="wanitaBajul" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body-all">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <table class="table">
                            <tr>
                                <th>Nama Produk</th>
                                <td>Baju Wanita</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Merek (Type)</th>
                                <td>Baju Wanita Casual Black</td>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <th>Biaya Ongkir</th>
            <td>12.000</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Rating Produk</th>
            <td>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Stok Produk</th>
            <td>60 Item</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Harga</th>
            <td>120.000</td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal baju4 -->

<div class="modal fade" id="wanitaBaju4" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body-all">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>

```

```

<div class="col-md-6">
  <table class="table">
    <tr>
      <th>Nama Produk</th>
      <td>Kemeja Wanita</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Merek (Type)</th>
      <td>Kemeja Wanita Simple putih</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Biaya Ongkir</th>
      <td>12.000</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Rating Produk</th>
      <td>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
        <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Stok Produk</th>
      <td>65 Item</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Harga</th>
      <td>120.000</td>
    </tr>
  </table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
  <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal hoby -->
<!-- modal sepatu -->

<div class="modal fade" id="hobySepatu" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>

```

```

        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
</div>
<div class="modal-body-hoby">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <table class="table">
                <tr>
                    <th>Nama Produk</th>
                    <td>Sepatu Futsal</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Merek (Type)</th>
                    <td>Sepatu Futsal New Nike</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Biaya Ongkir</th>
                    <td>12.000</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Rating Produk</th>
                    <td>
                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                        <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                        <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Stok Produk</th>
                    <td>30 Item</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Harga</th>
                    <td>200.000</td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal sepeda -->

```

```

<div class="modal fade" id="hobySepeda" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body-hoby">
        <div class="row">
          <div class="col-md-6">
            
          </div>
          <div class="col-md-6">
            <table class="table">
              <tr>
                <th>Nama Produk</th>
                <td>Sepeda Gunung</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Merek (Type)</th>
                <td>Sepeda DownHill Mountain</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Biaya Ongkir</th>
                <td>Gratis</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Rating Produk</th>
                <td>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                  <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Stok Produk</th>
                <td>30 Item</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Harga</th>
                <td>2800.000</td>
              </tr>
            </table>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="modal-footer">

```



```

        <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
        <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal slr -->

    <div class="modal fade" id="hobySLR" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body-hoby">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <table class="table">
                                <tr>
                                    <th>Nama Produk</th>
                                    <td>Kamera SLR</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Merek (Type)</th>
                                    <td>SLR Sony Resolusi Tinggi</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Biaya Ongkir</th>
                                    <td>Gratis</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Rating Produk</th>
                                    <td>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                                        <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Stok Produk</th>
                                    <td>30 Item</td>
                                </tr>

```

```

        <tr>
            <th>Harga</th>
            <td>6000.000</td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal list pRumah -->
<!-- modal rumahkasur -->

    <div class="modal fade" id="rumahKasur" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body-home">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <table class="table">
                                <tr>
                                    <th>Nama Produk</th>
                                    <td>Kasur Anak</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Merek (Type)</th>
                                    <td>Kasur Anak style new Putih</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Biaya Ongkir</th>
                                    <td>Gratis</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Rating Produk</th>
                                    <td>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>

```

```

        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Stok Produk</th>
        <td>28 Item</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Harga</th>
        <td>1600.000</td>
    </tr>
    </table>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal rumahkursi -->

<div class="modal fade" id="rumahKursi" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body-home-style">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <table class="table">
                            <tr>
                                <th>Nama Produk</th>
                                <td>Kursi Ruang Tamu</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Merek (Type)</th>
                                <td>Kursi Minimalis Bahan Jati</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Biaya Ongkir</th>

```

```

        <td>Gratis</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Rating Produk</th>
        <td>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Stok Produk</th>
        <td>8 Item</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Harga</th>
        <td>3000.000</td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal lemari -->

<div class="modal fade" id="rumahLemari" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body-all">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <table class="table">
                            <tr>
                                <th>Nama Produk</th>

```

```

        <td>Lemari Baju</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Merek (Type)</th>
        <td>Lemari Baju Size Jumbo New</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Biaya Ongkir</th>
        <td>Gratis</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Rating Produk</th>
        <td>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
            <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Stok Produk</th>
        <td>10 Item</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Harga</th>
        <td>2000.000</td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal rumahIstrika -->

<div class="modal fade" id="rumahRak" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>

```

```

<div class="modal-body">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
      
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <table class="table">
        <tr>
          <th>Nama Produk</th>
          <td>Tempat Istrika</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Merek (Type)</th>
          <td>Tempat Istrika Classic</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Biaya Ongkir</th>
          <td>6.000</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Rating Produk</th>
          <td>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Stok Produk</th>
          <td>10 Item</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Harga</th>
          <td>400.000</td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
  <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- this is footer -->

<footer class="bg-info text-white p-3 mt-4 bg-dark">
  <div class="row text-light">
    <div class="col-md-3">
      <h5>Layanan Pelanggan</h5>

```



```

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstr
ap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYdliqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>

```

3.3 SourCode Item Fashion Wanita.html

```

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstr
ap.min.css" integrity="sha384-
Vko08x4CGsO3+Hhxxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fontawesome-
free/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

    <title>LIST ITEM FASHION WANITA</title>
  </head>
  <body>

    <!-- this is navbar header -->

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-info
fixed-top">
      <!-- <div class="container"> -->

      <h3><i class="fas fa-cart-plus mr-3 text-light"></i></h3>
      <a class="navbar-brand font-weight-bold text-light">A.R.A
SHOP</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>

      <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
        <ul class="navbar-nav ml-auto mr-4">
          <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="dashboard.html" data-tougggle="tooltip" title="Halaman
Utama">DASHBOARD <span class="sr-only">(current)</span></a>
          </li>

```



```

        <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="contact.html" data-tougggle="tooltip" title="Hubungi
Kami">CONTACT <span class="sr-only">(current)</span></a>
        </li>

        <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="login.html" data-tougggle="tooltip" title="Halaman
Login">LOGIN <span class="sr-only">(current)</span></a>
        </li>

    </ul>
    <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
        <input class="form-control mr-sm-2" type="search"
placeholder="Search" aria-label="Search">
        <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0
bg-light" type="submit">Search</button>
    </form>

    <div class="icon mt-2">
        <h5>
            <a class="icon" href="#">
                <i class="fas fa-cart-plus ml-3 mr-2 text-dark"
data-tougggle="tooltip" title="Keranjang Belanja"></i>
            </a>
            <a class="icon" href="#">
                <i class="fas fa-envelope mr-2 text-danger" data-
tougggle="tooltip" title="Kotak Masuk"></i>
            </a>
        </h5>
    </div>
</nav>

<!-- this in gird system -->
<div class="container">

    <div class="row mt-5 no-gutters">

        <div class="col-md-3 bg-light">
            <ul class="list-group p-2 pt-3 list-group-flush">
                <li class="list-group-item bg-info font-weight-
bold">ITEM PRODUK <i class="fas fa-list"></i></li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Peralatan Hiking">
                    <a href="itemhiking.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Perlengkapan Hiking</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Fashion Pria">
                    <a href="itemfashionpria.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Fashion pria</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Anda Berada Di Tampilan Item Fashion Wanita">
                    <a href="#"><i class="fas fa-angle-right"></i>
Fashion Wanita</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>

```

```

        <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Elektronik">
        <a href="itemelektronik.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Alat Elektronik</a>
        </li>
        <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Hoby & Olahraga">
        <a href="itemhoby.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Hoby & Olahraga</a>
        </li>
        <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Perlengkapan Rumah">
        <a href="itemprumah.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Perlengkapan Rumah</a>
        </li>
    </ul>
    <br>
    <div class="container">
        <h4>Gratis ongkir belanja lebih dari 500.000</h4>
        <div id="carouselEControls" class="carousel slide"
data-ride="carousel">
            <div class="carousel-inner">
                <div class="slide">
                    <div class="carousel-item active">
                        
                    </div>
                    <div class="carousel-item">
                        
                    </div>
                    <div class="carousel-item">
                        
                    </div>
                    <div class="carousel-item">
                        
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div>
                <a class="carousel-control-prev"
href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="prev">
                    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>
                    <span class="sr-only">Previous</span>
                </a>
                <a class="carousel-control-next"
href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="next">
                    <span class="carousel-control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
                    <span class="sr-only">Next</span>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>

<div class="col-md-9">

```

```

        <h4 class="text-center font-wight-bold m-5">Fashion Wanita
        Terbaru</h4><h5></h5>

```

```

        <!-- list produk 1 -->
        <div class="row mx-auto mt-5">
            <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
            data-tougggle="tooltip" title="Baju Wanita">
                
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">Baju Wanita</h5>
                    <p class="card-text">Baju Wanita Lengan Pendek</p>
                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                    <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
                    <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
                    <a href="#" class="btn btn-primary" data-
                    target="#wanitaBaju2" data-toggle="modal">Detail</a>
                    <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
                </div>
            </div>
            <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
            data-tougggle="tooltip" title="Kemeja Wanita">
                
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">Kemeja Wanita Casual
                    Panjang</h5>
                    <p class="card-text">Kemeja Wanita</p>
                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                    <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
                    <a href="#" class="btn btn-primary" data-
                    target="#wanitaBaju5" data-toggle="modal">Detail</a>
                    <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
                </div>
            </div>
            <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
            data-tougggle="tooltip" title="Kemeja Wanita Casual">
                
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">Kemeja Wanita</h5>
                    <p class="card-text">Kemeja Wanita Casual White
                    </p>
                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                    <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
                    <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
                    <a href="#" class="btn btn-primary" data-
                    target="#wanitaBaju3" data-toggle="modal">Detail</a>
                    <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
                </div>
            </div>
        </div>

```

```

        <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Baju Wanita">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Baju Wanita</h5>
            <p class="card-text">Baju Wanita Casual Black </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#wanitaBaju1" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>

    <!-- list produk 2 -->
    <div class="row mx-auto mt-5">
        <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Kemeja Wanita Simple">
            
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Kemeja Wanita</h5>
                <p class="card-text">Kemeja Wanita Simple putih
</p>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
                <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
                <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#wanitaBaju4" data-toggle="modal">Detail</a>
                <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal list fashionWanita -->
    <!-- modal baju3 -->

    <div class="modal fade" id="wanitaBaju3" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>

```

```

</div>
<div class="modal-body-all">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
      
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <table class="table">
        <tr>
          <th>Nama Produk</th>
          <td>Kemeja Wanita</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Merek (Type)</th>
          <td>Kemeja Wanita White-Pink</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Biaya Ongkir</th>
          <td>12.000</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Rating Produk</th>
          <td>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
            <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
            </td>
          </tr>
        <tr>
          <th>Stok Produk</th>
          <td>70 Item</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Harga</th>
          <td>110.000</td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
  <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal baju1 -->

<div class="modal fade" id="wanitaBaju1" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">

```

```

<div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
  <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
      <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
      <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
      </button>
    </div>
    <div class="modal-body-all">
      <div class="row">
        <div class="col-md-6">
          
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <table class="table">
            <tr>
              <th>Nama Produk</th>
              <td>Baju Wanita</td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Merek (Type)</th>
              <td>Baju Wanita Casual Black</td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Biaya Ongkir</th>
              <td>12.000</td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Rating Produk</th>
              <td>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Stok Produk</th>
              <td>60 Item</td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Harga</th>
              <td>120.000</td>
            </tr>
          </table>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
      <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
      <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>

<!-- modal baju4 -->

    <div class="modal fade" id="wanitaBaju4" tabindex="-1"
    role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
    hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body-all">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <table class="table">
                                <tr>
                                    <th>Nama Produk</th>
                                    <td>Kemeja Wanita</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Merek (Type)</th>
                                    <td>Kemeja Wanita Simple putih</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Biaya Ongkir</th>
                                    <td>12.000</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Rating Produk</th>
                                    <td>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                                        <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Stok Produk</th>
                                    <td>65 Item</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Harga</th>
                                    <td>120.000</td>
                                </tr>
                            </table>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal baju5 -->

<div class="modal fade" id="wanitaBaju5" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body-all">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <table class="table">
                            <tr>
                                <th>Nama Produk</th>
                                <td>Kemeja Wanita</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Merek (Type)</th>
                                <td>Kemeja Wanita Casual Panjang</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Biaya Ongkir</th>
                                <td>12.000</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Rating Produk</th>
                                <td>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

        <th>Stok Produk</th>
        <td>60 Item</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Harga</th>
        <td>120.000</td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal baju2 -->

<div class="modal fade" id="wanitaBaju2" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <table class="table">
                            <tr>
                                <th>Nama Produk</th>
                                <td>Kaos Wanita</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Merek (Type)</th>
                                <td>Kaos Wanita Lengan Pendek</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Biaya Ongkir</th>
                                <td>12.000</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Rating Produk</th>
                                <td>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>

```

```

        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
        <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Stok Produk</th>
        <td>45 Item</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Harga</th>
        <td>85.000</td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="copyright text-center font-wight-bold p-1 fixed-
under bg-info text-dark font-weight-bold mt-4">
    <p>Developed by ARADEV Copyright <i class="far fa-
copyright"></i>2020</p>
</div>

<!-- Optional JavaScript -->
<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
J6qa4849b1E2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n"
crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper
.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstr
ap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYdliqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>

```

3.4 SourCode Item Hobby.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/boots
trap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhvxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fontawesome-
free/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

    <title>LIST ITEM FASHION WANITA</title>
  </head>
  <body>

    <!-- this is navbar header -->

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-info
fixed-top">
      <!-- <div class="container"> -->

      <h3><i class="fas fa-cart-plus mr-3 text-light"></i></h3>
      <a class="navbar-brand font-weight-bold text-light">A.R.A
SHOP</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>

      <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
        <ul class="navbar-nav ml-auto mr-4">
          <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="dashboard.html" data-tougggle="tooltip" title="Halaman
Utama">DASHBOARD <span class="sr-only">(current)</span></a>
          </li>

          <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="contact.html" data-tougggle="tooltip" title="Hubungi
Kami">CONTACT <span class="sr-only">(current)</span></a>
          </li>

          <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="login.html" data-tougggle="tooltip" title="Halaman
Login">LOGIN <span class="sr-only">(current)</span></a>
```

```

        </li>

    </ul>
    <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
        <input class="form-control mr-sm-2" type="search"
placeholder="Search" aria-label="Search">
        <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0
bg-light" type="submit">Search</button>
    </form>

    <div class="icon mt-2">
        <h5>
            <a class="icon" href="#">
                <i class="fas fa-cart-plus ml-3 mr-2 text-dark"
data-tougggle="tooltip" title="Keranjang Belanja"></i>
            </a>
            <a class="icon" href="#">
                <i class="fas fa-envelope mr-2 text-danger" data-
tougggle="tooltip" title="Kotak Masuk"></i>
            </a>
        </h5>
    </div>
</nav>

<!-- this in gird system -->
<div class="container">

    <div class="row mt-5 no-gutters">

        <div class="col-md-3 bg-light">
            <ul class="list-group p-2 pt-3 list-group-flush">
                <li class="list-group-item bg-info font-weight-
bold">ITEM PRODUK <i class="fas fa-list"></i></li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Peralatan Hiking">
                    <a href="itemhiking.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Perlengkapan Hiking</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Fashion Pria">
                    <a href="itemfashionpria.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Fashion pria</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Fashion Wanita">
                    <a href="itemfashionwanita.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Fashion Wanita</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Elektronik">
                    <a href="itemelektronik.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Alat Elektronik</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Anda Berada Di Tampilan Item Hoby & Olahraga">
                    <a href="itemhoby.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Hoby & Olahraga</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>

```

```

        <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Perlengkapan Rumah">
        <a href="itemprumah.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Perlengkapan Rumah</a>
        </li>
    </ul>
    <br>
    <div class="container">
        <h4>Gratis ongkir belanja lebih dari 500.000</h4>
        <div id="carouselEControls" class="carousel slide"
data-ride="carousel">
            <div class="carousel-inner">
                <div class="slide">
                    <div class="carousel-item active">
                        
                    </div>
                    <div class="carousel-item">
                        
                    </div>
                    <div class="carousel-item">
                        
                    </div>
                    <div class="carousel-item">
                        
                    </div>
                </div>
                <div>
                    <a class="carousel-control-prev"
href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="prev">
                        <span class="carousel-control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>
                        <span class="sr-only">Previous</span>
                    </a>
                    <a class="carousel-control-next"
href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="next">
                        <span class="carousel-control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
                        <span class="sr-only">Next</span>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-9">

            <h4 class="text-center font-wight-bold m-5">Hoby Dan
Olahraga</h4><h5></h5>

            <!-- list produk 1 -->
            <div class="row mx-auto mt-5">
                <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Kemeja Pria">
                    
                    <div class="card-body">

```

```

        <h5 class="card-title">Kemeja Pria</h5>
        <p class="card-text">Kemeja Pria Casual Lengan
Panjang</p>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
        <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#hobyKemeja" data-toggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
    </div>
</div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Sepatu Futsal Nike">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Sepatu</h5>
            <p class="card-text">Sepatu Futsal Pria Nike </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#hobySepatu" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Sepeda Gunung">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Sepeda</h5>
            <p class="card-text">Sepeda DownHill Mountain </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#hobySepeda" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Kamaera SLR Sony">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">SLR</h5>
            <p class="card-text">Kamera SLR Sony Resolusi
Tinggi </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>

```

```

        <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#hobySlr" data-toggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
    </div>
</div>

<!-- list produk 2 -->
<div class="row mx-auto mt-5">
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Cariel Eiger">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Cariel Consina</h5>
            <p class="card-text">Cariel Consina 60 l
Arrival</p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#hobyCariel" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal hoby -->
<!-- modal sepatu -->

    <div class="modal fade" id="hobySepatu" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body-hoby">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <table class="table">
                                <tr>
                                    <th>Nama Produk</th>
                                    <td>Sepatu Futsal</td>
                                </tr>
                            </table>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <th>Merek (Type)</th>
            <td>Sepatu Futsal New Nike</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Biaya Ongkir</th>
            <td>12.000</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Rating Produk</th>
            <td>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Stok Produk</th>
            <td>30 Item</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Harga</th>
            <td>200.000</td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal sepeda -->

<div class="modal fade" id="hobySepeda" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body-hoby">

```



```

<div class="row">
  <div class="col-md-6">
    
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <table class="table">
      <tr>
        <th>Nama Produk</th>
        <td>Sepeda Gunung</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Merek (Type)</th>
        <td>Sepeda DownHill Mountain</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Biaya Ongkir</th>
        <td>Gratis</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Rating Produk</th>
        <td>
          <i class="fas fa-star text-warning"></i>
          <i class="fas fa-star text-warning"></i>
          <i class="fas fa-star text-warning"></i>
          <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
          <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Stok Produk</th>
        <td>30 Item</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Harga</th>
        <td>2800.000</td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
  <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal slr -->

<div class="modal fade" id="hobySlr" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">

```

```

        <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
            <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true">&times;</span>
            </button>
        </div>
        <div class="modal-body-hoby">
            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <table class="table">
                        <tr>
                            <th>Nama Produk</th>
                            <td>Kamera SLR</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>Merek (Type)</th>
                            <td>SLR Sony Resolusi Tinggi</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>Biaya Ongkir</th>
                            <td>Gratis</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>Rating Produk</th>
                            <td>
                                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                                <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>Stok Produk</th>
                            <td>30 Item</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>Harga</th>
                            <td>6000.000</td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
            <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</div>

<!-- modal kemeja -->

<div class="modal fade" id="hobyKemeja" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body-all">
        <div class="row">
          <div class="col-md-6">
            
          </div>
          <div class="col-md-6">
            <table class="table">
              <tr>
                <th>Nama Produk</th>
                <td>Kemeja Pria</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Merek (Type)</th>
                <td>Kemeja Casual Lengan Panjang</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Biaya Ongkir</th>
                <td>12.000</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Rating Produk</th>
                <td>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                  <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Stok Produk</th>
                <td>30 Item</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Harga</th>
                <td>150.000</td>
              </tr>
            </table>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
            <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<!-- modal cariel -->

    <div class="modal fade" id="hobyCariel" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body-all">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <table class="table">
                                <tr>
                                    <th>Nama Produk</th>
                                    <td>Cariel Consina</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Merek (Type)</th>
                                    <td>Cariel Consina 60 l Arrival</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Biaya Ongkir</th>
                                    <td>Gratis</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Rating Produk</th>
                                    <td>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                                        <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Stok Produk</th>

```

```

        <td>30 Item</td>
      </tr>
    <tr>
      <th>Harga</th>
      <td>650.000</td>
    </tr>
  </table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
  <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="copyright text-center font-wight-bold p-1 fixed-
under bg-info text-dark font-weight-bold mt-4">
  <p>Developed by ARADEV Copyright <i class="far fa-
copyright"></i>2020</p>
</div>

<!-- Optional JavaScript -->
<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
J6qa4849b1E2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwjlYfoRSJoZ+n"
crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper
.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstr
ap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYdliqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>

```

3.5 SourCode Item rumah.html

```

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->

```

```

    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/boots
trap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhvxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fontawesome-
free/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

<title>LIST ITEM Peralatan Rumah</title>
</head>
<body>

    <!-- this is navbar header -->

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-info
fixed-top">
        <!-- <div class="container"> -->

            <h3><i class="fas fa-cart-plus mr-3 text-light"></i></h3>
            <a class="navbar-brand font-weight-bold text-light">A.R.A
SHOP</a>

            <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>

            <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                <ul class="navbar-nav ml-auto mr-4">
                    <li class="nav-item active">
                        <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="dashboard.html" data-tougggle="tooltip" title="Halaman
Utama">DASHBOARD <span class="sr-only">(current)</span></a>
                    </li>

                    <li class="nav-item active">
                        <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="contact.html" data-tougggle="tooltip" title="Hubungi
Kami">CONTACT <span class="sr-only">(current)</span></a>
                    </li>

                    <li class="nav-item active">
                        <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="login.html" data-tougggle="tooltip" title="Halaman
Login">LOGIN <span class="sr-only">(current)</span></a>
                    </li>

                </ul>
                <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
                    <input class="form-control mr-sm-2" type="search"
placeholder="Search" aria-label="Search">
                    <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0
bg-light" type="submit">Search</button>
                </form>

```

```

        <div class="icon mt-2">
            <h5>
                <a class="icon" href="#">
                    <i class="fas fa-cart-plus ml-3 mr-2 text-dark"
data-tougggle="tooltip" title="Keranjang Belanja"></i>
                </a>
                <a class="icon" href="#">
                    <i class="fas fa-envelope mr-2 text-danger" data-
tougggle="tooltip" title="Kotak Masuk"></i>
                </a>
            </h5>
        </div>
    </nav>

    <!-- this in gird system -->
    <div class="container">

        <div class="row mt-5 no-gutters">

            <div class="col-md-3 bg-light">
                <ul class="list-group p-2 pt-3 list-group-flush">
                    <li class="list-group-item bg-info font-weight-
bold">ITEM PRODUK <i class="fas fa-list"></i></li>
                    <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Peralatan Hiking">
                        <a href="itemhiking.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Perlengkapan Hiking</a>
                    </li>
                    <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Fashion Pria">
                        <a href="itemfashionpria.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Fashion pria</a>
                    </li>
                    <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Fashion Wanita">
                        <a href="itemfashionwanita.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Fashion Wanita</a>
                    </li>
                    <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Elektronik">
                        <a href="itemelektronik.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Alat Elektronik</a>
                    </li>
                    <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Hoby & Olahraga">
                        <a href="itemhoby.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Hoby & Olahraga</a>
                    </li>
                    <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Anda Berada Di Tampilan Item Perlengkapan Rumah">
                        <a href="itemprumah.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Perlengkapan Rumah</a>
                    </li>
                </ul>
                <br>
                <div class="container">
                    <h4>Gratis ongkir belanja lebih dari 500.000</h4>
                    <div id="carouselEControls" class="carousel slide"
data-ride="carousel">

```

```

        <div class="carousel-inner">
            <div class="slide">
                <div class="carousel-item active">
                    
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    
                </div>
            </div>
            <a class="carousel-control-prev"
href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="prev">
                <span class="carousel-control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>
                <span class="sr-only">Previous</span>
            </a>
            <a class="carousel-control-next"
href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="next">
                <span class="carousel-control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
                <span class="sr-only">Next</span>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="col-md-9">

    <h4 class="text-center font-wight-bold m-5">Peralatan
Rumah</h4><h5></h5>

    <!-- list produk 1 -->
    <div class="row mx-auto mt-5">
        <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Kasur Anak">
            
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Kasur Anak</h5>
                <p class="card-text">Kasur Anak Color White
Elegan</p>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
                <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
                <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#rumahKasur" data-tougggle="modal">Detail</a>
                <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Kursi Keluarga">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Kursi Keluarga</h5>
            <p class="card-text">Kursi Keluarga Bahan Jati
</p>

            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#rumahKursi" data-togggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Lemari Baju">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Lemari Baju</h5>
            <p class="card-text">Lemari Baju Simple keluarga
</p>

            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#rumahLemari" data-togggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Mesin Cuci">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Mesin Cuci</h5>
            <p class="card-text">Mesin Cuci mini Simple high
</p>

            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#rumahMesin" data-togggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>

<!-- list produk 2 -->
<div class="row mx-auto mt-5">

```

```

        <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Tempat Istrika Classic">
        
        <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Tempat Istrika </h5>
        <p class="card-text">Tempat Istrika Classic
Contemporer</p>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
        <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#rumahRak" data-toggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>

```

```

<!-- Modal list pRumah -->
<!-- modal rumahkasur -->

```

```

        <div class="modal fade" id="rumahKasur" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
        </div>
        <div class="modal-body-home">
        <div class="row">
        <div class="col-md-6">
        
        </div>
        <div class="col-md-6">
        <table class="table">
        <tr>
        <th>Nama Produk</th>
        <td>Kasur Anak</td>
        </tr>
        <tr>
        <th>Merek (Type)</th>
        <td>Kasur Anak style new Putih</td>
        </tr>
        <tr>
        <th>Biaya Ongkir</th>
        <td>Gratis</td>
        </tr>

```

```

        <tr>
        <th>Rating Produk</th>
        <td>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <th>Stok Produk</th>
        <td>28 Item</td>
        </tr>
        <tr>
        <th>Harga</th>
        <td>1600.000</td>
        </tr>
        </table>
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal rumahkursi -->

<div class="modal fade" id="rumahKursi" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body-home-style">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <table class="table">
                            <tr>
                                <th>Nama Produk</th>
                                <td>Kursi Ruang Tamu</td>
                            </tr>

```

```

        <tr>
            <th>Merek (Type)</th>
            <td>Kursi Minimalis Bahan Jati</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Biaya Ongkir</th>
            <td>Gratis</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Rating Produk</th>
            <td>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Stok Produk</th>
            <td>8 Item</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Harga</th>
            <td>3000.000</td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal lemari -->

<div class="modal fade" id="rumahLemari" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body-all">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">

```

```

        
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <table class="table">
            <tr>
                <th>Nama Produk</th>
                <td>Lemari Baju</td>
            </tr>
            <tr>
                <th>Merek (Type)</th>
                <td>Lemari Baju Size Jumbo New</td>
            </tr>
            <tr>
                <th>Biaya Ongkir</th>
                <td>Gratis</td>
            </tr>
            <tr>
                <th>Rating Produk</th>
                <td>
                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                    <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                    <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <th>Stok Produk</th>
                <td>10 Item</td>
            </tr>
            <tr>
                <th>Harga</th>
                <td>2000.000</td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal rumahIstrika -->

<div class="modal fade" id="rumahRak" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">

```

```

        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <table class="table">
                    <tr>
                        <th>Nama Produk</th>
                        <td>Tempat Istrika</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Merek (Type)</th>
                        <td>Tempat Istrika Classic</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Biaya Ongkir</th>
                        <td>6.000</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Rating Produk</th>
                        <td>
                            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                            <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Stok Produk</th>
                        <td>10 Item</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Harga</th>
                        <td>400.000</td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
        <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- modal rumahMesin -->

<div class="modal fade" id="rumahMesin" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body-all">
        <div class="row">
          <div class="col-md-6">
            
          </div>
          <div class="col-md-6">
            <table class="table">
              <tr>
                <th>Nama Produk</th>
                <td>Mesin Cuci</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Merek (Type)</th>
                <td>Mesin Cuci Simple high</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Biaya Ongkir</th>
                <td>Gratis</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Rating Produk</th>
                <td>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Stok Produk</th>
                <td>14 Item</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Harga</th>
                <td>2000.000</td>
              </tr>
            </table>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
        <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="copyright text-center font-wight-bold p-1 fixed-
under bg-info text-dark font-weight-bold mt-4">
    <p>Developed by ARADEV Copyright <i class="far fa-
copyright"></i>2020</p>
</div>

<!-- Optional JavaScript -->
<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
J6qa4849b1E2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwjlyYfoRSJoZ+n"
crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper
.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstr
ap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4Ih7YwaYdliqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>

```

3.6 SourCode Contact.html

```

<!doctype html>
<html lang="en">
    <head>
        <!-- Required meta tags -->
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

        <!-- Bootstrap CSS -->
        <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/bootstrap.min.css">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fontawesome-
free/css/all.min.css">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylecontact.css">

        <title>CONTACT</title>
    </head>

    <body>

```



```

<!-- form login -->
  <div class="container">

    <h2 class="text-center">CONTACT</h2>
    <hr>
    <form action="" method="">
      <div class="form-group">
        <label for="email">Username / Email address</label>
        <div class="input-group">
          <div class="input-group-prepend">
            <div class="input-group-text"><i class="fas fa-
envelope"></i></div>
          </div>
          <input type="email" class="form-control"
id="email" placeholder="Name / Email" aria-
describedby="emailHelp">
        </div>
        <small id="emailHelp" class="form-text text-
muted">Utamakan Email address.</small>
      </div>

      <div class="form-group">
        <label for="subject">Subject</label>
        <div class="input-group">
          <div class="input-group-prepend">
            <div class="input-group-text"><b>?</b></div>
          </div>
          <input type="text" class="form-control"
id="subject" placeholder="Tuliskan Subject">
        </div>
      </div>

      <div class="form-group">
        <label for="DESCRIPTION">Description</label>
        <div class="input-group">
          <textarea rows="5" class="form-control"
id="DESCRIPTION" placeholder="Tulis Pesan Anda..."></textarea>
        </div>
      </div>

      <button type="reset" class="btn btn-
dark">HAPUS</button>
      <button type="submit" class="btn btn-
success">KIRIM</button>
    </form>

    <br><a href="dashboard.html"><h6>Kemabali Ke
Dashboard</h6></a>
  </div>

  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script type="text/javascript" src="js/bootsrap.js.css"
></script>
  <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

3.7 SourCode Elektronik.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/boots
trap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+HhXv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fontawesome-
free/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

    <title>LIST ITEM HIKING</title>
  </head>
  <body>

    <!-- this is navbar header -->

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-info
fixed-top">
      <!-- <div class="container"> -->

        <h3><i class="fas fa-cart-plus mr-3 text-light"></i></h3>
        <a class="navbar-brand font-weight-bold text-light">A.R.A
SHOP</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
          <ul class="navbar-nav ml-auto mr-4">
            <li class="nav-item active">
              <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="dashboard.html" data-tougggle="tooltip" title="Halaman
Utama">DASHBOARD <span class="sr-only">(current)</span></a>
            </li>

            <li class="nav-item active">
              <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="contact.html" data-tougggle="tooltip" title="Hubungi
Kami">CONTACT <span class="sr-only">(current)</span></a>
            </li>

            <li class="nav-item active">
```

```

        <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="login.html" data-tougggle="tooltip" title="Halaman
Login">LOGIN <span class="sr-only">(current)</span></a>
    </li>

</ul>
<form class="form-inline my-2 my-lg-0">
    <input class="form-control mr-sm-2" type="search"
placeholder="Search" aria-label="Search">
    <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0
bg-light" type="submit">Search</button>
</form>

<div class="icon mt-2">
    <h5>
        <a class="icon" href="#">
            <i class="fas fa-cart-plus ml-3 mr-2 text-dark"
data-tougggle="tooltip" title="Keranjang Belanja"></i>
        </a>
        <a class="icon" href="#">
            <i class="fas fa-envelope mr-2 text-danger" data-
tougggle="tooltip" title="Kotak Masuk"></i>
        </a>
    </h5>
</div>
</nav>

<!-- this in gird system -->
<div class="container">

    <div class="row mt-5 no-gutters">

        <div class="col-md-3 bg-light">
            <ul class="list-group p-2 pt-3 list-group-flush">
                <li class="list-group-item bg-info font-weight-
bold">ITEM PRODUK <i class="fas fa-list"></i></li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Peralatan Hiking">
                    <a href="itemhiking.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Perlengkapan Hiking</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Fashion Pria">
                    <a href="itemfashionpria.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Fashion pria</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Fashion Wanita">
                    <a href="itemfashionwanita.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Fashion Wanita</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Anda Berada Di Tampilan Item Perlengkapan Elektronik">
                    <a href="itemelektronik.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Alat Elektronik</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Hoby & Olahraga">

```

```

        <a href="itemhoby.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Hoby & Olahraga</a>
    </li>
    <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Perlengkapan Rumah">
        <a href="itemprumah.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Perlengkapan Rumah</a>
    </li>
</ul>
<br>
<div class="container">
    <h4>Gratis ongkir belanja lebih dari 500.000</h4>
    <div id="carouselEControls" class="carousel slide"
data-ride="carousel">
        <div class="carousel-inner">
            <div class="slide">
                <div class="carousel-item active">
                    
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    
                </div>
            </div>
        </div>
        <a class="carousel-control-prev"
href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="prev">
            <span class="carousel-control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>
            <span class="sr-only">Previous</span>
        </a>
        <a class="carousel-control-next"
href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="next">
            <span class="carousel-control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
            <span class="sr-only">Next</span>
        </a>
    </div>
</div>

<div class="col-md-9">

    <h4 class="text-center font-wight-bold m-5">PERLENGKAPAN
ELEKTRONIK</h4><h5></h5>

    <!-- list produk 1 -->
    <div class="row mx-auto mt-5">
        <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Kulkas Samsung">

```

```

        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Kulkas</h5>
            <p class="card-text">KULKAS Polytron 2 Pintu </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#elektronikKulkas" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Laptop MacOS">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Laptop</h5>
            <p class="card-text">Laptop MacOS 8gb Core i7 </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#elektronikLaptop" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Handphone VIVO">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Handphone</h5>
            <p class="card-text">Handphone VIVO Y95 </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#elektronikHp" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="TV LED">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">TV LED</h5>
            <p class="card-text">TV LED Samsung 32 inch </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>

```

```

        <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
        <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#elektronikLed" data-toggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
    </div>
</div>

<!-- list produk 2 -->
<div class="row mx-auto mt-5">
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Kamaera SLR Sony">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">SLR</h5>
            <p class="card-text">Kamera SLR Sony Resolusi
Tinggi </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#elektronikSlr" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success">Beli</a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal list elektronik -->
<!-- modal kulkas -->

    <div class="modal fade" id="elektronikKulkas" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body-all">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <table class="table">
                                <tr>
                                    <th>Nama Produk</th>

```

```

        <td>Kulkas</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Merek (Type)</th>
        <td>Kulkas Polytron 2 Pintu</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Biaya Ongkir</th>
        <td>Gratis</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Rating Produk</th>
        <td>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
            <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Stok Produk</th>
        <td>20 Item</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Harga</th>
        <td>2500.000</td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal laptop -->

<div class="modal fade" id="elektronikLaptop" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>

```

```

<div class="modal-body-all">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
      
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <table class="table">
        <tr>
          <th>Nama Produk</th>
          <td>Laptop</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Merek (Type)</th>
          <td>Laptop MacOS 8gb Core i7</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Biaya Ongkir</th>
          <td>Gratis</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Rating Produk</th>
          <td>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Stok Produk</th>
          <td>30 Item</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Harga</th>
          <td>14.000.000</td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
  <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal handphone -->

<div class="modal fade" id="elektronikHp" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">

```



```

        <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
            <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true">&times;</span>
            </button>
        </div>
        <div class="modal-body-all">
            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <table class="table">
                        <tr>
                            <th>Nama Produk</th>
                            <td>Handphone</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>Merek (Type)</th>
                            <td>VIVO Y95 Camera-Selfie</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>Biaya Ongkir</th>
                            <td>Gratis</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>Rating Produk</th>
                            <td>
                                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                                <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>Stok Produk</th>
                            <td>20 Item</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>Harga</th>
                            <td>2400.000</td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
            <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</div>

<!-- modal led -->

<div class="modal fade" id="elektronikLed" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body-hoby">
        <div class="row">
          <div class="col-md-6">
            
          </div>
          <div class="col-md-6">
            <table class="table">
              <tr>
                <th>Nama Produk</th>
                <td>LED TV</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Merek (Type)</th>
                <td>TV LED Samsung 32 inch</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Biaya Ongkir</th>
                <td>Gratis</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Rating Produk</th>
                <td>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                  <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Stok Produk</th>
                <td>20 Item</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Harga</th>
                <td>2400.000</td>
              </tr>
            </table>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
            <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal slr -->

    <div class="modal fade" id="elektronikSlr" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body-hoby">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <table class="table">
                                <tr>
                                    <th>Nama Produk</th>
                                    <td>Kamera SLR</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Merek (Type)</th>
                                    <td>SLR Sony Resolusi Tinggi</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Biaya Ongkir</th>
                                    <td>Gratis</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Rating Produk</th>
                                    <td>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                        <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                                        <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Stok Produk</th>

```

```

        <td>30 Item</td>
      </tr>
    <tr>
      <th>Harga</th>
      <td>6000.000</td>
    </tr>
  </table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
  <button type="button" class="btn btn-
success">Beli</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="copyright text-center font-wight-bold p-1 fixed-
under bg-info text-dark font-weight-bold mt-4">
  <p>Developed by ARADEV Copyright <i class="far fa-
copyright"></i>2020</p>
</div>

<!-- Optional JavaScript -->
<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n"
crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper
.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstr
ap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYdliqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>

```

3.8 SourCode Item Hiking.html

```

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/boots

```

```

trap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+HhXv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fontawesome-
free/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

<title>LIST ITEM HIKING</title>
</head>
<body>

    <!-- this is navbar header -->

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-info
fixed-top">
        <!-- <div class="container"> -->

            <h3><i class="fas fa-cart-plus mr-3 text-light"></i></h3>
            <a class="navbar-brand font-weight-bold text-light">A.R.A
SHOP</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>

            <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                <ul class="navbar-nav ml-auto mr-4">
                    <li class="nav-item active">
                        <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="dashboard.html" data-tougggle="tooltip" title="Halaman
Utama">DASHBOARD <span class="sr-only">(current)</span></a>
                    </li>

                    <li class="nav-item active">
                        <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="contact.html" data-tougggle="tooltip" title="Hubungi
Kami">CONTACT <span class="sr-only">(current)</span></a>
                    </li>

                    <li class="nav-item active">
                        <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="login.html" data-tougggle="tooltip" title="Halaman
Login">LOGIN <span class="sr-only">(current)</span></a>
                    </li>

                </ul>
                <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
                    <input class="form-control mr-sm-2" type="search"
placeholder="Search" aria-label="Search">
                    <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0
bg-light" type="submit">Search</button>
                </form>

                <div class="icon mt-2">
                    <h5>
                    <a class="icon" href="#">

```

```

        <i class="fas fa-cart-plus ml-3 mr-2 text-dark"
data-tougggle="tooltip" title="Keranjang Belanja"></i>
    </a>
    <a class="icon" href="#">
        <i class="fas fa-envelope mr-2 text-danger" data-
tougggle="tooltip" title="Kotak Masuk"></i>
    </a>
</h5>
</div>
</nav>

<!-- this in gird system -->
<div class="container">

    <div class="row mt-5 no-gutters">

        <div class="col-md-3 bg-light">
            <ul class="list-group p-2 pt-3 list-group-flush">
                <li class="list-group-item bg-info font-weight-
bold">ITEM PRODUK <i class="fas fa-list"></i></li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Anda Berada Di Tampilan Item Peralatan Hiking">
                    <a href="#"><i class="fas fa-angle-right"></i>
Perlengkapan Hiking</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Fashion Pria">
                    <a href="itemfashionpria.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Fashion pria</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Fashion Wanita">
                    <a href="itemfashionwanita.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Fashion Wanita</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Perlengkapan Elektronik">
                    <a href="itemelektronik.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Alat Elektronik</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Hoby & Olahraga">
                    <a href="itemhoby.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Hoby & Olahraga</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Perlengkapan Rumah">
                    <a href="itemprumah.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Perlengkapan Rumah</a>
                </li>
            </ul>
            <br>
            <div class="container">
                <h4>Gratis ongkir belanja lebih dari 500.000</h4>
                <div id="carouselEControls" class="carousel slide"
data-ride="carousel">
                    <div class="carousel-inner">
                        <div class="slide">
                            <div class="carousel-item active">

```

```

        
    </div>
    <div class="carousel-item">
        
    </div>
    <div class="carousel-item">
        
    </div>
    <div class="carousel-item">
        
    </div>
</div>
</div>
</div>
<a class="carousel-control-prev"
href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
</a>
<a class="carousel-control-next"
href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
</a>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-md-9">

    <h4 class="text-center font-wight-bold m-5">PERLENGKAPAN
HIKING</h4><h5></h5>

    <!-- list produk 1 -->
    <div class="row mx-auto">
        <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Cariel Arei">
            
            <div class="card-body bg-light">
                <h5 class="card-title">Cariel</h5>
                <p class="card-text">Cariel Arei 60 l </p>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
                <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#campingCariel" data-toggle="modal">Detail</a>
                <a href="#" class="btn btn-success" data-
target="#beliCariel" data-toggle="modal">Beli</a>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Jaket Arei">
            
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Jaket</h5>
                <p class="card-text">Jaket Arei Size XL </p>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
                <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#campingJaket" data-toggle="modal">Detail</a>
                <a href="#" class="btn btn-success" data-
target="#beliJaket" data-toggle="modal">Beli</a>
            </div>
        </div>
        <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Matras Eiger">
            
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Matras</h5>
                <p class="card-text">Matras Hiking </p>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
                <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#campingMatras" data-toggle="modal">Detail</a>
                <a href="#" class="btn btn-success" data-
target="#beliMatras" data-toggle="modal">Beli</a>
            </div>
        </div>
        <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Sepatu Hiking Arei">
            
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Sepatu Gunung</h5>
                <p class="card-text">Sepat Gunung Arei </p>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
                <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#campingSepatu" data-toggle="modal">Detail</a>
                <a href="#" class="btn btn-success" data-
target="#beliSepatu" data-toggle="modal">Beli</a>
            </div>
        </div>

        <!-- list produk 2 -->
        <div class="row mx-auto mt-5">
            <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Tenda Hiking Arei">

```



```

        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">TENDA</h5>
            <p class="card-text">Tenda Arei Size 4 Orang </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#campingTenda" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success" data-
target="#beliTenda" data-toggle="modal">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Hammock Arei">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Hammock</h5>
            <p class="card-text">Hammock Arei Kualitas Terbaik
</p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#campingHammock" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success" data-
target="#beliHammock" data-toggle="modal">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Botol Minum Arei">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Botol Minum</h5>
            <p class="card-text">Botol Minum Arei Indor
Outdoor</p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#campingBotol" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success" data-
target="#beliBotol" data-toggle="modal">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Slepingbag Arei">
        
        <div class="card-body">

```

```

        <h5 class="card-title">Slepingbag</h5>
        <p class="card-text">Slepingbag Arei Kualitas
Terbaik </p>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#campingSB" data-toggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success" data-
target="#beliSB" data-toggle="modal">Beli</a>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal list camping1 -->
    <!-- modal cariel -->

    <div class="modal fade" id="campingCariel" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <table class="table">
                                <tr>
                                    <th>Nama Produk</th>
                                    <td>Cariel</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Merek (Type)</th>
                                    <td>Arei / Cariel 60 l</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Biaya Ongkir</th>
                                    <td>Gratis</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Rating Produk</th>
                                    <td>

```

```

warning"></i>
warning"></i>
warning"></i>
warning"></i>
warning"></i><br>
</td>
</tr>
<tr>
<th>Stok Produk</th>
<td>45 Item</td>
</tr>
<tr>
<th>Harga</th>
<td>750.000</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal jaket -->
<div class="modal fade" id="campingJaket" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
<div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Pembelian</h5>
<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="row">
<div class="col-md-6">

</div>
<div class="col-md-6">
<table class="table">
<tr>
<th>Nama Produk</th>
<td>Jaket</td>
</tr>
<tr>
<th>Merek (Type)</th>

```

```

        <td>Arei Size XL Biru-Hitam </td>
</tr>
<tr>
    <th>Biaya Ongkir</th>
    <td>Gratis</td>
</tr>
<tr>
    <th>Rating Produk</th>
    <td>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
        <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
        </td>
</tr>
<tr>
    <th>Stok Produk</th>
    <td>60 Item</td>
</tr>
<tr>
    <th>Harga</th>
    <td>500.000</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal matras -->
<div class="modal fade" id="campingMatras" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <table class="table">

```

```

        <tr>
            <th>Nama Produk</th>
            <td>Matras</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Merek (Type)</th>
            <td>Eiger Matras Hiking</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Biaya Ongkir</th>
            <td>Rp. 12.000</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Rating Produk</th>
            <td>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Stok Produk</th>
            <td>45 Item</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Harga</th>
            <td>180.000</td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal Sepatu -->
<div class="modal fade" id="campingSepatu" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">

```

```

<div class="row">
  <div class="col-md-6">
    
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <table class="table">
      <tr>
        <th>Nama Produk</th>
        <td>Sepatu Gunung</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Merek (Type)</th>
        <td>Sepatu Gunung Arei Size 43</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Biaya Ongkir</th>
        <td>Gratis</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Rating Produk</th>
        <td>
          <i class="fas fa-star text-warning"></i>
          <i class="fas fa-star text-warning"></i>
          <i class="fas fa-star text-warning"></i>
          <i class="fas fa-star text-warning"></i>
          <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Stok Produk</th>
        <td>30 Item</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Harga</th>
        <td>500.000</td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal tenda -->
<div class="modal fade" id="campingTenda" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>

```

```

        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
</div>
<div class="modal-body">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <table class="table">
                <tr>
                    <th>Nama Produk</th>
                    <td>Tenda Camping</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Merek (Type)</th>
                    <td>Tenda Arei Size 4 Orang</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Biaya Ongkir</th>
                    <td>Gratis</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Rating Produk</th>
                    <td>
                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                        <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Stok Produk</th>
                    <td>14 Item</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Harga</th>
                    <td>1600.000</td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal Hammock -->
<div class="modal fade" id="campingHammock" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">

```

```

<div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
  <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
      <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
      <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
      </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
      <div class="row">
        <div class="col-md-6">
          
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <table class="table">
            <tr>
              <th>Nama Produk</th>
              <td>Hammock</td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Merek (Type)</th>
              <td>Hammock Arei New-Arrival</td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Biaya Ongkir</th>
              <td>12.000</td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Rating Produk</th>
              <td>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Stok Produk</th>
              <td>30 Item</td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Harga</th>
              <td>120.000</td>
            </tr>
          </table>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
      <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    </div>
  </div>
</div>

```



```

</div>

<!-- modal botol -->
<div class="modal fade" id="campingBotol" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <div class="row">
          <div class="col-md-6">
            
          </div>
          <div class="col-md-6">
            <table class="table">
              <tr>
                <th>Nama Produk</th>
                <td>Botol Minum</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Merek (Type)</th>
                <td>Botol Arei Indor Outdoor</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Biaya Ongkir</th>
                <td>12.000</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Rating Produk</th>
                <td>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                  <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                  <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Stok Produk</th>
                <td>60 Item</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Harga</th>
                <td>80.000</td>
              </tr>
            </table>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<!-- modal slepingbag -->
<div class="modal fade" id="campingSB" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <table class="table">
                            <tr>
                                <th>Nama Produk</th>
                                <td>Slepingbag</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Merek (Type)</th>
                                <td>Slepingbag Arei New_Arrival</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Biaya Ongkir</th>
                                <td>Gratis</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Rating Produk</th>
                                <td>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Stok Produk</th>
                                <td>34 Item</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Harga</th>
                                <td>120.000</td>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </tr>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal beli -->

<!-- belicariel -->
<div class="modal fade" id="beliCariel" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-style-market">
    <div class="modal-dialog" role="document">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Pembelian</h5>
          <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
          </button>
        </div>
        <br>
        <div class="container">
          <div class="modal-body-custom">
            <div class="row">
              <div class="col-md-4">
                
              </div>
              <div class="col-md-8">
                <table class="table">
                  <tr>
                    <p>Cariel Arei 60 l</p>
                    <p>Gratis Ongkir</p>
                    <p>Harga 750.000</p>
                    <p><b>Produk yang dibeli 1</b></p>
                  </tr>
                </table>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- membuat form pada modal beli cariel -->
  <div class="modal-body">
    <form action="" method="">
      <div class="form-group row">
        <div class="col-sm-12">
          <input type="text" class="form-control"
id="inputNama" placeholder="Tulis nama anda" name="inputNama">
        </div>
      </div>
    </form>
  </div>
</div>

```

```

        </div>
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">
                <input type="email" class="form-control"
id="inputEmail3" placeholder="Tulis email anda" name="inputEmail">
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">
                <select class="custom-select">
                    <option value="1">Metode Pembayaran
BNI</option>
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="form-grou row">
            <div class="col-sm-12">
                <textarea rows="3" class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1" rows="3" placeholder="Tulis
alamat anda"></textarea>
            </div>
        </div><br>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-success"
data-toggle="modal" data-target="#exampleModal">Pesan
Sekarang</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal pesan beli cariel -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-mail">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content"> <!-- style css -->
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><p
class="text-primary">Menunggu Pembayaran</p></h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <p class="text-center">Mohon selesaikan pembayan
anda sebelum tanggal :</p>
                    <p class="text-center">25 Januari 2020 19:45</p>
                    <p class="text-center">Total Rp
750.000</p><br><br>
                    <h4><p class="text-dark text-center">BNI Virtual
Account</p></h4>
                    <p class="text-center text-danger">No rek :
977235661981</p>

```

```

        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal beli jaket -->
<div class="modal fade" id="beliJaket" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-market">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Pembelian</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <br>
                <div class="container">
                    <div class="modal-body-custom">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-4">
                                
                            </div>
                            <div class="col-md-8">
                                <table class="table">
                                    <tr>
                                        <p>Jaket Arei Size XL Biru-Hitam</p>
                                        <p>Gratis Ongkir</p>
                                        <p>Harga 500.000</p>
                                        <p><b>Produk yang dibeli 1</b></p>
                                    </tr>
                                </table>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>

<!-- membuat form pada modal beli jaket -->
<div class="modal-body">
    <form action="" method="">
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">
                <input type="text" class="form-control"
id="inputNama" placeholder="Tulis nama anda" name="inputNama">
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">
                <input type="email" class="form-control"
id="inputEmail3" placeholder="Tulis email anda" name="inputEmail">
            </div>
        </div>
    </form>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <div class="col-sm-12">
            <select class="custom-select">
                <option value="1">Metode Pembayaran
BNI</option>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <div class="col-sm-12">
            <textarea rows="3" class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1" rows="3" placeholder="Tulis
alamat anda"></textarea>
        </div>
    </div><br>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-success"
data-toggle="modal" data-target="#ModalJaket">Pesanan
Sekarang</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal pesan beli jaket -->
<div class="modal fade" id="ModalJaket" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-mail">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><p
class="text-primary">Menunggu Pembayaran</p></h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <p class="text-center">Mohon selesaikan pembayan
anda sebelum tanggal :</p>
                    <p class="text-center">25 Januari 2020 19:45</p>
                    <p class="text-center">Total Rp
500.000</p><br><br>
                    <h4><p class="text-dark text-center">BNI Virtual
Account</p></h4>
                    <p class="text-center text-danger">No rek :
977235661981</p>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>

<!-- beli matras -->
<div class="modal fade" id="beliMatras" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-market">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Pembelian</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <br>
                <div class="container">
                    <div class="modal-body-custom">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-4">
                                
                            </div>
                            <div class="col-md-8">
                                <table class="table">
                                    <tr>
                                        <p>Eiger Matras Hiking</p>
                                        <p>Ongkir 12.000</p>
                                        <p>Harga 180.000</p>
                                        <p><b>Produk yang dibeli 1</b></p>
                                    </tr>
                                </table>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

<!-- membuat form pada modal beli matras -->
<div class="modal-body">
    <form action="" method="">
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">
                <input type="text" class="form-control"
id="inputNama" placeholder="Tulis nama anda" name="inputNama">
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">
                <input type="email" class="form-control"
id="inputEmail3" placeholder="Tulis email anda" name="inputEmail">
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">

```

```

        <select class="custom-select">
            <option value="1">Metode Pembayaran
BNI</option>
        </select>
    </div>
</div>
<div class="form-group row">
    <div class="col-sm-12">
        <textarea rows="3" class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1" rows="3" placeholder="Tulis
alamat anda"></textarea>
    </div>
</div><br>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-success"
data-toggle="modal" data-target="#ModalMatras">Pesan
Sekarang</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal pesan beli matras -->
<div class="modal fade" id="ModalMatras" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-mail">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content"> <!-- style css -->
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><p
class="text-primary">Menunggu Pembayaran</p></h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <p class="text-center">Mohon selesaikan pembayan
anda sebelum tanggal :</p>
                    <p class="text-center">25 Januari 2020 19:45</p>
                    <p class="text-center">Total Rp
192.000</p><br><br>
                    <h4><p class="text-dark text-center">BNI Virtual
Account</p></h4>
                    <p class="text-center text-danger">No rek :
977235661981</p>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```



```

        <!-- beli sepatu -->
        <div class="modal fade" id="beliSepatu" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
            <div class="modal-style-market">
                <div class="modal-dialog" role="document">
                    <div class="modal-content">
                        <div class="modal-header">
                            <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Pembelian</h5>
                            <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                                <span aria-hidden="true">&times;</span>
                            </button>
                        </div>
                        <br>
                        <div class="container">
                            <div class="modal-body-custom">
                                <div class="row">
                                    <div class="col-md-4">
                                        
                                    </div>
                                    <div class="col-md-8">
                                        <table class="table">
                                            <tr>
                                                <p>Sepatu Gunung Arei Size 43</p>
                                                <p>Gratis Ongkir</p>
                                                <p>Harga 500.000</p>
                                                <p><b>Produk yang dibeli 1</b></p>
                                            </tr>
                                        </table>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>

        <!-- membuat form pada modal beli sepatu -->
        <div class="modal-body">
            <form action="" method="">
                <div class="form-group row">
                    <div class="col-sm-12">
                        <input type="text" class="form-control"
id="inputNama" placeholder="Tulis nama anda" name="inputNama">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group row">
                    <div class="col-sm-12">
                        <input type="email" class="form-control"
id="inputEmail3" placeholder="Tulis email anda" name="inputEmail">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group row">
                    <div class="col-sm-12">
                        <select class="custom-select">
                            <option value="1">Metode Pembayaran
BNI</option>
                        </select>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>

```

```

        </div>
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">
                <textarea rows="3" class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1" rows="3" placeholder="Tulis
alamat anda"></textarea>
            </div>
        </div><br>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-success"
data-toggle="modal" data-target="#modalsepatu">Pesan
Sekarang</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal pesan beli sepatu -->
<div class="modal fade" id="modalsepatu" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-mail">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><p
class="text-primary">Menunggu Pembayaran</p></h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <p class="text-center">Mohon selesaikan pembayan
anda sebelum tanggal :</p>
                    <p class="text-center">25 Januari 2020 19:45</p>
                    <p class="text-center">Total Rp
500.000</p><br><br>
                    <h4><p class="text-dark text-center">BNI Virtual
Account</p></h4>
                    <p class="text-center text-danger">No rek :
977235661981</p>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<!-- beli tenda -->
<div class="modal fade" id="beliTenda" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">

```

```

<div class="modal-style-market">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Pembelian</h5>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <br>
      <div class="container">
        <div class="modal-body-custom">
          <div class="row">
            <div class="col-md-4">
              
            </div>
            <div class="col-md-8">
              <table class="table">
                <tr>
                  <p>Tenda Arei Size 4 Orang</p>
                  <p>Gratis Ongkir</p>
                  <p>Harga 1600.000</p>
                  <p><b>Produk yang dibeli 1</b></p>
                </tr>
              </table>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <!-- membuat form pada modal beli tebda -->
    <div class="modal-body">
      <form action="" method="">
        <div class="form-group row">
          <div class="col-sm-12">
            <input type="text" class="form-control"
id="inputNama" placeholder="Tulis nama anda" name="inputNama">
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <div class="col-sm-12">
            <input type="email" class="form-control"
id="inputEmail3" placeholder="Tulis email anda" name="inputEmail">
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <div class="col-sm-12">
            <select class="custom-select">
              <option value="1">Metode Pembayaran
BNI</option>
            </select>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        <textarea rows="3" class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1" rows="3" placeholder="Tulis
alamat anda"></textarea>
    </div>
</div><br>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-success"
data-toggle="modal" data-target="#modalTenda">Pesan
Sekarang</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal pesan beli tenda -->
<div class="modal fade" id="modalTenda" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-mail">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><p
class="text-primary">Menunggu Pembayaran</p></h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <p class="text-center">Mohon selesaikan pembayan
anda sebelum tanggal :</p>
                    <p class="text-center">25 Januari 2020 19:45</p>
                    <p class="text-center">Total Rp
1600.000</p><br><br>
                    <h4><p class="text-dark text-center">BNI Virtual
Account</p></h4>
                    <p class="text-center text-danger">No rek :
977235661981</p>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<!-- beli hammock -->
<div class="modal fade" id="beliHammock" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-market">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content">

```

```

        <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Pembelian</h5>
            <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true">&times;</span>
            </button>
        </div>
        <br>
        <div class="container">
            <div class="modal-body-custom">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-4">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-8">
                        <table class="table">
                            <tr>
                                <p>Hammock Arei New-Arrival</p>
                                <p>Ongkir 12.000</p>
                                <p>Harga 120.000</p>
                                <p><b>Produk yang dibeli 1</b></p>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- membuat form pada modal beli hammock -->
        <div class="modal-body">
            <form action="" method="">
                <div class="form-group row">
                    <div class="col-sm-12">
                        <input type="text" class="form-control"
id="inputNama" placeholder="Tulis nama anda" name="inputNama">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group row">
                    <div class="col-sm-12">
                        <input type="email" class="form-control"
id="inputEmail3" placeholder="Tulis email anda" name="inputEmail">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group row">
                    <div class="col-sm-12">
                        <select class="custom-select">
                            <option value="1">Metode Pembayaran
BNI</option>
                        </select>
                    </div>
                </div>
                <div class="form-grou row">
                    <div class="col-sm-12">
                        <textarea rows="3" class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1" rows="3" placeholder="Tulis
alamat anda"></textarea>
                    </div>
                </div><br>

```

```

        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-success"
data-toggle="modal" data-target="#modalHammock">Pesan
Sekarang</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal pesan beli hammock -->
<div class="modal fade" id="modalHammock" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-mail">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><p
class="text-primary">Menunggu Pembayaran</p></h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <p class="text-center">Mohon selesaikan pembayaran
anda sebelum tanggal :</p>
                    <p class="text-center">25 Januari 2020 19:45</p>
                    <p class="text-center">Total Rp
132.000</p><br><br>
                    <h4><p class="text-dark text-center">BNI Virtual
Account</p></h4>
                    <p class="text-center text-danger">No rek :
977235661981</p>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<!-- beli botol -->
<div class="modal fade" id="beliBotol" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-market">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Pembelian</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">

```

```

        <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
</div>
<br>
<div class="container">
    <div class="modal-body-custom">
        <div class="row">
            <div class="col-md-4">
                
            </div>
            <div class="col-md-8">
                <table class="table">
                    <tr>
                        <p>Botol Arei Indor Outdoor</p>
                        <p>Ongkir 12.000</p>
                        <p>Harga 80.000</p>
                        <p><b>Produk yang dibeli 1</b></p>
                    </tr>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<!-- membuat form pada modal beli botol -->
<div class="modal-body">
    <form action="" method="">
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">
                <input type="text" class="form-control"
id="inputNama" placeholder="Tulis nama anda" name="inputNama">
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">
                <input type="email" class="form-control"
id="inputEmail3" placeholder="Tulis email anda" name="inputEmail">
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">
                <select class="custom-select">
                    <option value="1">Metode Pembayaran
BNi</option>
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">
                <textarea rows="3" class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1" rows="3" placeholder="Tulis
alamat anda"></textarea>
            </div>
        </div><br>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-success"
data-toggle="modal" data-target="#modalBotol">Pesanan
Sekarang</button>
        </div>
    </form>
</div>

```

```

        </form>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal pesan beli botol -->
<div class="modal fade" id="modalBotol" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-mail">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><p
class="text-primary">Menunggu Pembayaran</p></h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <p class="text-center">Mohon selesaikan pembayaran
anda sebelum tanggal :</p>
                    <p class="text-center">25 Januari 2020 19:45</p>
                    <p class="text-center">Total Rp 92.000</p><br><br>
                    <h4><p class="text-dark text-center">BNI Virtual
Account</p></h4>
                    <p class="text-center text-danger">No rek :
977235661981</p>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<!-- beli sb -->
<div class="modal fade" id="beliSB" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-market">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Pembelian</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <br>
                <div class="container">
                    <div class="modal-body-custom">

```



```

<div class="row">
  <div class="col-md-4">
    
  </div>
  <div class="col-md-8">
    <table class="table">
      <tr>
        <p>Slepingbag Arei New_Arrival</p>
        <p>Gratis Ongkir</p>
        <p>Harga 120.000</p>
        <p><b>Produk yang dibeli 1</b></p>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>
</div>
</div>

<!-- membuat form pada modal sb -->
<div class="modal-body">
  <form action="" method="">
    <div class="form-group row">
      <div class="col-sm-12">
        <input type="text" class="form-control"
id="inputNama" placeholder="Tulis nama anda" name="inputNama">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <div class="col-sm-12">
        <input type="email" class="form-control"
id="inputEmail3" placeholder="Tulis email anda" name="inputEmail">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <div class="col-sm-12">
        <select class="custom-select">
          <option value="1">Metode Pembayaran
BNI</option>
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-grou row">
      <div class="col-sm-12">
        <textarea rows="3" class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1" rows="3" placeholder="Tulis
alamat anda"></textarea>
      </div>
    </div><br>
    <div class="modal-footer">
      <button type="button" class="btn btn-success"
data-toggle="modal" data-target="#modalSB">Pesan Sekarang</button>
    </div>
  </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

        <!-- Modal pesan beli botol -->
        <div class="modal fade" id="modalSB" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
            <div class="modal-style-mail">
                <div class="modal-dialog" role="document">
                    <div class="modal-content">
                        <div class="modal-header">
                            <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><p
class="text-primary">Menunggu Pembayaran</p></h5>
                            <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                                <span aria-hidden="true">&times;</span>
                            </button>
                        </div>
                        <div class="modal-body">
                            <p class="text-center">Mohon selesaikan pembayan
anda sebelum tanggal :</p>
                            <p class="text-center">25 Januari 2020 19:45</p>
                            <p class="text-center">Total Rp
120.000</p><br><br>
                            <h4><p class="text-dark text-center">BNi Virtual
Account</p></h4>
                            <p class="text-center text-danger">No rek :
977235661981</p>
                        </div>
                        <div class="modal-footer">
                            <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="copyright text-center font-wight-bold p-1 fixed-
under bg-info text-dark font-weight-bold mt-4">
            <p>Developed by ARADEV Copyright <i class="far fa-
copyright"></i>2020</p>
        </div>

        <!-- Optional JavaScript -->
        <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
        <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
J6qa4849b1E2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwjlyYfoRSJoZ+n"
crossorigin="anonymous"></script>
        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper
.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
crossorigin="anonymous"></script>
        <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstr
ap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4Ih7YwaYdliqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6"
crossorigin="anonymous"></script>
    </body>
</html>

```

3.9 SourCode item Fashion Pria. Html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/boots
trap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+HhXv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fontawesome-
free/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

  </head>
  <body>

    <!-- this is navbar header -->

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-info
fixed-top">
      <!-- <div class="container"> -->

      <h3><i class="fas fa-cart-plus mr-3 text-light"></i></h3>
      <a class="navbar-brand font-weight-bold text-light">A.R.A
SHOP</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>

      <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
        <ul class="navbar-nav ml-auto mr-4">
          <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="dashboard.html" data-tougggle="tooltip" title="Halaman
Utama">DASHBOARD <span class="sr-only">(current)</span></a>
          </li>

          <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="contact.html" data-tougggle="tooltip" title="Hubungi
Kami">CONTACT <span class="sr-only">(current)</span></a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </nav>
  </body>
</html>
```

```

        <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link text-light font-weight-bold"
href="login.html" data-tougggle="tooltip" title="Halaman
Login">LOGIN <span class="sr-only">(current)</span></a>
        </li>

    </ul>
    <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
        <input class="form-control mr-sm-2" type="search"
placeholder="Search" aria-label="Search">
        <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0
bg-light" type="submit">Search</button>
    </form>

    <div class="icon mt-2">
        <h5>
            <a class="icon" href="#">
                <i class="fas fa-cart-plus ml-3 mr-2 text-dark"
data-tougggle="tooltip" title="Keranjang Belanja"></i>
            </a>
            <a class="icon" href="#">
                <i class="fas fa-envelope mr-2 text-danger" data-
tougggle="tooltip" title="Kotak Masuk"></i>
            </a>
        </h5>
    </div>
</nav>

<!-- this in gird system -->
<div class="container">

    <div class="row mt-5 no-gutters">

        <div class="col-md-3 bg-light">
            <ul class="list-group p-2 pt-3 list-group-flush">
                <li class="list-group-item bg-info font-weight-
bold">ITEM PRODUK <i class="fas fa-list"></i></li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Peralatan Hiking">
                    <a href="itemhiking.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Perlengkapan Hiking</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Anda Berada Di Tampilan Itemt Fashion Pria">
                    <a href="itemfashionpria.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Fashion pria</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Fashion Wanita">
                    <a href="itemfashionwanita.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Fashion Wanita</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Perlengkapan Elektronik">
                    <a href="itemelektronik.html"><i class="fas fa-
angle-right"></i> Alat Elektronik</a>
                </li>
                <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Hoby & Olahraga">

```

```

        <a href="itemhoby.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Hoby & Olahraga</a>
    </li>
    <li class="list-group-item" data-tougggle="tooltip"
title="Klik Untuk Melihat Item Perlengkapan Rumah">
        <a href="itemprumah.html"><i class="fas fa-angle-
right"></i> Perlengkapan Rumah</a>
    </li>
</ul>
<br>
<div class="container">
    <h4>Gratis ongkir belanja lebih dari 500.000</h4>
    <div id="carouselEControls" class="carousel slide"
data-ride="carousel">
        <div class="carousel-inner">
            <div class="slide">
                <div class="carousel-item active">
                    
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    
                </div>
            </div>
            <div>
                <a class="carousel-control-prev"
href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="prev">
                    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>
                    <span class="sr-only">Previous</span>
                </a>
                <a class="carousel-control-next"
href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="next">
                    <span class="carousel-control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
                    <span class="sr-only">Next</span>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="col-md-9">

        <h4 class="text-center font-wight-bold m-5">Fashion Pria
Terbaru</h4><h5></h5>

        <!-- list produk 1 -->
        <div class="row mx-auto mt-5">
            <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Celana Kargo Pria">

```

```

        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Kargo</h5>
            <p class="card-text">Kargo Pria Pendek High</p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#priaKargo" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success" data-
target="#beliPriaKargo" data-toggle="modal">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Sepatu Casual Kulit">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Sepatu</h5>
            <p class="card-text">Sepatu Casual Pria Murah </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#priaSepatu" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success" data-
target="#beliPriaSepatu" data-toggle="modal">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Jaket Hody Casual">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Jaket</h5>
            <p class="card-text">Jaket Hody Casual High </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#priaJaket" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success" data-
target="#beliPriaJaket" data-toggle="modal">Beli</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Topi Pria">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Topi Pria</h5>
            <p class="card-text">Topi Pria Murah Require</p>

```

```

        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
        <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
        <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#priaTopi" data-toggle="modal">Detail</a>
        <a href="#" class="btn btn-success" data-
target="#beliPriaTopi" data-toggle="modal">Beli</a>
    </div>
</div>

<!-- list produk 2 -->
<div class="row mx-auto mt-5">
    <div class="card mr-2 ml-2" style="width: 12rem;"
data-tougggle="tooltip" title="Kemeja Pria">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Kemeja Pria</h5>
            <p class="card-text">Kemeja Pria Casual </p>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-warning"></i>
            <i class="far fa-star text-warning"></i><br>
            <a href="#" class="btn btn-primary" data-
target="#priaKemeja" data-toggle="modal">Detail</a>
            <a href="#" class="btn btn-success" data-
target="#beliPriaKameja" data-toggle="modal">Beli</a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal list fashionPria -->
<!-- modal jaket -->

    <div class="modal fade" id="priaJaket" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body-all">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            
                        </div>

```

```

<div class="col-md-6">
  <table class="table">
    <tr>
      <th>Nama Produk</th>
      <td>Jaket</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Merek (Type)</th>
      <td>Jaket Hody White Pria</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Biaya Ongkir</th>
      <td>6.000</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Rating Produk</th>
      <td>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-warning"></i>
        <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
        </td>
      </tr>
    <tr>
      <th>Stok Produk</th>
      <td>40 Item</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Harga</th>
      <td>220.000</td>
    </tr>
  </table>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal kargo -->

<div class="modal fade" id="priaKargo" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```



```

</div>
<div class="modal-body-all">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
      
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <table class="table">
        <tr>
          <th>Nama Produk</th>
          <td>Celana Kargo</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Merek (Type)</th>
          <td>Kargo Pria Pendek Colour-Navy</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Biaya Ongkir</th>
          <td>12.000</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Rating Produk</th>
          <td>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
            <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
            <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
            </td>
          </tr>
        <tr>
          <th>Stok Produk</th>
          <td>30 Item</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Harga</th>
          <td>160.000</td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal sepatu -->

<div class="modal fade" id="priaSepatu" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">

```

```

        <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
            <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true">&times;</span>
            </button>
        </div>
        <div class="modal-body-all">
            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <table class="table">
                        <tr>
                            <th>Nama Produk</th>
                            <td>Sepatu Pria</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>Merek (Type)</th>
                            <td>Sepatu Kulit Pria Casual</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>Biaya Ongkir</th>
                            <td>6.000</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>Rating Produk</th>
                            <td>
                                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                <i class="fas fa-star text-
warning"></i><br>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>Stok Produk</th>
                            <td>30 Item</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>Harga</th>
                            <td>260.000</td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
            </div>
        </div>
    </div>
<!-- modal topi -->

```

```

        <div class="modal fade" id="priaTopi" tabindex="-1"
        role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
        hidden="true">
            <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                            <span aria-hidden="true">&times;</span>
                        </button>
                    </div>
                    <div class="modal-body-home-style">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <table class="table">
                                    <tr>
                                        <th>Nama Produk</th>
                                        <td>Tropi Pria</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <th>Merek (Type)</th>
                                        <td>Topi Pria Baseball Require</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <th>Biaya Ongkir</th>
                                        <td>12.000</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <th>Rating Produk</th>
                                        <td>
                                            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                            <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                            <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                                            <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <th>Stok Produk</th>
                                        <td>30 Item</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <th>Harga</th>
                                        <td>60.000</td>
                                    </tr>
                                </table>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            <div class="modal-footer">

```

```

        <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Kembali</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal kemeja -->

<div class="modal fade" id="priaKemeja" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <table class="table">
                            <tr>
                                <th>Nama Produk</th>
                                <td>Kemeja Pria</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Merek (Type)</th>
                                <td>Kemeja Pendek Pria Casual</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Biaya Ongkir</th>
                                <td>12.000</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Rating Produk</th>
                                <td>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star text-warning"></i>
                                    <i class="fas fa-star-half-alt text-
warning"></i>
                                    <i class="far fa-star text-
warning"></i><br>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Stok Produk</th>
                                <td>50 Item</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Harga</th>

```



```

        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <div class="col-sm-12">
            <input type="email" class="form-control"
id="inputEmail3" placeholder="Tulis email anda" name="inputEmail">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <div class="col-sm-12">
            <select class="custom-select">
                <option value="1">Metode Pembayaran
BNI</option>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <div class="col-sm-12">
            <textarea rows="3" class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1" rows="3" placeholder="Tulis
alamat anda"></textarea>
        </div>
    </div><br>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-success"
data-toggle="modal" data-target="#modalPriaKargo">Pesan
Sekarang</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal pesan beli kargo -->
<div class="modal fade" id="modalPriaKargo" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-mail">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content"> <!-- style css -->
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><p
class="text-primary">Menunggu Pembayaran</p></h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <p class="text-center">Mohon selesaikan pembayan
anda sebelum tanggal :</p>
                    <p class="text-center">25 Januari 2020 19:45</p>
                    <p class="text-center">Total Rp
172.000</p><br><br>
                    <h4><p class="text-dark text-center">BNI Virtual
Account</p></h4>

```

```

        <p class="text-center text-danger">No rek :
977235661981</p>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- beli sepatu -->
    <div class="modal fade" id="beliPriaSepatu" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-style-market">
            <div class="modal-dialog" role="document">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Pembelian</h5>
                        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                            <span aria-hidden="true">&times;</span>
                        </button>
                    </div>
                    <br>
                    <div class="container">
                        <div class="modal-body-custom-pria">
                            <div class="row">
                                <div class="col-md-4">
                                    
                                </div>
                                <div class="col-md-8">
                                    <table class="table">
                                        <tr>
                                            <p>Sepatu Kulit Pria Casual</p>
                                            <p>Ongkir 260.000</p>
                                            <p>Harga 6.000</p>
                                            <p><b>Produk yang dibeli 1</b></p>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- membuat form pada modal beli sepatu -->
        <div class="modal-body">
            <form action="" method="">
                <div class="form-group row">
                    <div class="col-sm-12">
                        <input type="text" class="form-control"
id="inputNama" placeholder="Tulis nama anda" name="inputNama">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group row">
                    <div class="col-sm-12">

```

```

        <input type="email" class="form-control"
id="inputEmail3" placeholder="Tulis email anda" name="inputEmail">
    </div>
</div>
<div class="form-group row">
    <div class="col-sm-12">
        <select class="custom-select">
            <option value="1">Metode Pembayaran
BNI</option>
        </select>
    </div>
</div>
<div class="form-group row">
    <div class="col-sm-12">
        <textarea rows="3" class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1" rows="3" placeholder="Tulis
alamat anda"></textarea>
    </div>
</div><br>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-success"
data-toggle="modal" data-target="#modalPriaSepatu">Pesan
Sekarang</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal pesan beli sepatu -->
<div class="modal fade" id="modalPriaSepatu" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-mail">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content"> <!-- style css -->
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><p
class="text-primary">Menunggu Pembayaran</p></h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <p class="text-center">Mohon selesaikan pembayan
anda sebelum tanggal :</p>
                    <p class="text-center">25 Januari 2020 19:45</p>
                    <p class="text-center">Total Rp
266.000</p><br><br>
                    <h4><p class="text-dark text-center">BNI Virtual
Account</p></h4>
                    <p class="text-center text-danger">No rek :
977235661981</p>
                </div>
                <div class="modal-footer">

```



```

        <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- beli jaket -->
<div class="modal fade" id="beliPriaJaket" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-market">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Pembelian</h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <br>
                <div class="container">
                    <div class="modal-body-custom-pria">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-4">
                                
                            </div>
                            <div class="col-md-8">
                                <table class="table">
                                    <tr>
                                        <p>Jaket Hody White Pria</p>
                                        <p>Ongkir 220.000</p>
                                        <p>Harga 6.000</p>
                                        <p><b>Produk yang dibeli 1</b></p>
                                    </tr>
                                </table>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

<!-- membuat form pada modal beli jaket -->
<div class="modal-body">
    <form action="" method="">
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">
                <input type="text" class="form-control"
id="inputNama" placeholder="Tulis nama anda" name="inputNama">
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">
                <input type="email" class="form-control"
id="inputEmail3" placeholder="Tulis email anda" name="inputEmail">
            </div>
        </div>
    </form>
</div>

```

```

        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">
                <select class="custom-select">
                    <option value="1">Metode Pembayaran
BNI</option>
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-12">
                <textarea rows="3" class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1" rows="3" placeholder="Tulis
alamat anda"></textarea>
            </div>
        </div><br>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-success"
data-toggle="modal" data-target="#modalPriaJaket">Pesan
Sekarang</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

    <!-- Modal pesan beli jaket -->
    <div class="modal fade" id="modalPriaJaket" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-style-mail">
            <div class="modal-dialog" role="document">
                <div class="modal-content"> <!-- style css -->
                    <div class="modal-header">
                        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><p
class="text-primary">Menunggu Pembayaran</p></h5>
                        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                            <span aria-hidden="true">&times;</span>
                        </button>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                        <p class="text-center">Mohon selesaikan pembayan
anda sebelum tanggal :</p>
                        <p class="text-center">25 Januari 2020 19:45</p>
                        <p class="text-center">Total Rp
226.000</p><br><br>
                        <h4><p class="text-dark text-center">BNI Virtual
Acount</p></h4>
                        <p class="text-center text-danger">No rek :
977235661981</p>
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>

    <!-- beli topi -->
    <div class="modal fade" id="beliPriaTopi" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-style-market">
            <div class="modal-dialog" role="document">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Pembelian</h5>
                        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                            <span aria-hidden="true">&times;</span>
                        </button>
                    </div>
                    <br>
                    <div class="container">
                        <div class="modal-body-custom-pria">
                            <div class="row">
                                <div class="col-md-4">
                                    
                                </div>
                                <div class="col-md-8">
                                    <table class="table">
                                        <tr>
                                            <p>Topi Pria Baseball Require</p>
                                            <p>Ongkir 60.000</p>
                                            <p>Harga 12.000</p>
                                            <p><b>Produk yang dibeli 1</b></p>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- membuat form pada modal beli topi -->
                <div class="modal-body">
                    <form action="" method="">
                        <div class="form-group row">
                            <div class="col-sm-12">
                                <input type="text" class="form-control"
id="inputNama" placeholder="Tulis nama anda" name="inputNama">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="form-group row">
                            <div class="col-sm-12">
                                <input type="email" class="form-control"
id="inputEmail3" placeholder="Tulis email anda" name="inputEmail">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="form-group row">
                            <div class="col-sm-12">
                                <select class="custom-select">
                                    <option value="1">Metode Pembayaran
BNI</option>

```

```

        </select>
    </div>
</div>
<div class="form-group row">
    <div class="col-sm-12">
        <textarea rows="3" class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1" rows="3" placeholder="Tulis
alamat anda"></textarea>
    </div>
</div><br>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-success"
data-toggle="modal" data-target="#modalPriaTopi">Pesan
Sekarang</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal pesan beli jaket -->
<div class="modal fade" id="modalPriaTopi" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-mail">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content"> <!-- style css -->
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><p
class="text-primary">Menunggu Pembayaran</p></h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <p class="text-center">Mohon selesaikan pembayan
anda sebelum tanggal :</p>
                    <p class="text-center">25 Januari 2020 19:45</p>
                    <p class="text-center">Total Rp 72.000</p><br><br>
                    <h4><p class="text-dark text-center">BNI Virtual
Account</p></h4>
                    <p class="text-center text-danger">No rek :
977235661981</p>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- beli kemeja -->

```

```

        <div class="modal fade" id="beliPriaKemeja" tabindex="-1"
        role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
        hidden="true">
            <div class="modal-style-market">
                <div class="modal-dialog" role="document">
                    <div class="modal-content">
                        <div class="modal-header">
                            <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail Pembelian</h5>
                            <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                                <span aria-hidden="true">&times;</span>
                            </button>
                        </div>
                        <br>
                        <div class="container">
                            <div class="modal-body-custom-pria">
                                <div class="row">
                                    <div class="col-md-4">
                                        
                                    </div>
                                    <div class="col-md-8">
                                        <table class="table">
                                            <tr>
                                                <p>Kemeja Pendek Pria Casual</p>
                                                <p>Ongkir 100.000</p>
                                                <p>Harga 12.000</p>
                                                <p><b>Produk yang dibeli 1</b></p>
                                            </tr>
                                        </table>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

        <!-- membuat form pada modal beli kemeja -->
        <div class="modal-body">
            <form action="" method="">
                <div class="form-group row">
                    <div class="col-sm-12">
                        <input type="text" class="form-control"
id="inputNama" placeholder="Tulis nama anda" name="inputNama">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group row">
                    <div class="col-sm-12">
                        <input type="email" class="form-control"
id="inputEmail3" placeholder="Tulis email anda" name="inputEmail">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group row">
                    <div class="col-sm-12">
                        <select class="custom-select">
                            <option value="1">Metode Pembayaran
BNI</option>
                        </select>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="col-sm-12">
            <textarea rows="3" class="form-control"
id="exampleFormControlTextarea1" rows="3" placeholder="Tulis
alamat anda"></textarea>
        </div>
    </div><br>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-success"
data-toggle="modal" data-target="#modalPriaKemeja">Pesan
Sekarang</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal pesan beli jaket -->
<div class="modal fade" id="modalPriaKemeja" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-style-mail">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content"> <!-- style css -->
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><p
class="text-primary">Menunggu Pembayaran</p></h5>
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <p class="text-center">Mohon selesaikan pembayan
anda sebelum tanggal :</p>
                    <p class="text-center">25 Januari 2020 19:45</p>
                    <p class="text-center">Total Rp
112.000</p><br><br>
                    <h4><p class="text-dark text-center">BNI Virtual
Acount</p></h4>
                    <p class="text-center text-danger">No rek :
977235661981</p>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

```

    <div class="copyright text-center font-wight-bold p-1 fixed-
under bg-info text-dark font-weight-bold mt-4">
    <p>Developed by ARADEV Copyright <i class="far fa-
copyright"></i>2020</p>
    </div>


    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwjlYyfoRSJoZ+n"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper
.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstr
ap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4Ih7YwaYdliqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6"
crossorigin="anonymous"></script>
    </body>
</html>

```

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tampilan Antar Muka Keseluruhan Aplikasi



FORM LOGIN

Username

Masukan Username Anda


Password

Masukan Password Anda


☐ Check me out

SUBMIT **RESET**


Gambar 4.1 Tampilan Login




Gambar 4.2 Tampilan Dashboard



Gambar 4.3 Tampilan Item Fashion Wanita



Gambar 4.5 Tampilan Item Hobby dan Olah Raga



Gambar 4.6 tampilan Item Rumah

CONTACT

Username / Email address

✉

Utamakan Email address.

Subject

?

Description


Tulis Pesan Anda...

HAPUS


KIRIM

[Kemabali Ke Dashboard](#)


Gambar 4.7 Tampilan Contact




Gambar 4.8 Tampilan Detail Produk




Gambar 4.9 Tampilan Menu



Gambar 4.10 tampilan Menu Informasi



Gambar 4.11 Tampilan Menu Footer



Gambar 4.12 Tampilan Item Produk

4.2 hasil Pengujian

Pengujian *Black Box* Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya bisa melihat penampilan luarnya saja, tanpa tau ada apa dibalik bungkus hitam nya.

Sama seperti pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya(interface nya) , fungsionalitasnya.tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses detilnya (hanya mengetahui input dan output).

Black Box pengujian adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsionalitas aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kerja (lihat pengujian white-box). Pengetahuan khusus dari kode aplikasi struktur internal dan pengetahuan pemrograman pada umumnya tidak diperlukan.

Uji kasus dibangun di sekitar spesifikasi dan persyaratan, yakni, aplikasi apa yang seharusnya dilakukan. Menggunakan deskripsi eksternal perangkat lunak, termasuk spesifikasi, persyaratan, dan desain untuk menurunkan uji kasus. Tes ini dapat menjadi fungsional atau non-fungsional, meskipun biasanya fungsional. Perancang uji memilih input yang valid dan tidak valid dan menentukan output yang benar. Tidak ada pengetahuan tentang struktur internal benda uji itu.

Metode uji dapat diterapkan pada semua tingkat pengujian perangkat lunak: unit, integrasi, fungsional, sistem dan penerimaan. Ini biasanya terdiri dari kebanyakan jika tidak semua pengujian pada tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga bisa mendominasi unit testing juga.

Pengujian pada Black Box berusaha menemukan kesalahan seperti:

- Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang
- Kesalahan interface
- Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal
- Kesalahan kinerja
- Inisialisasi dan kesalahan terminasi

4.2. Pengujian Aplikasi ARA Shop

4.2.1.Login

Nama Form		Login		
Keterangan		Portal masuk sebelum karyawan melakukan Pembelian atau Penjualan		
Fungsi		Melakukan Registrasi menggunakan Id yang sudah di tetapkan.		
Nama Fungsi	Keterangan	Kondisi prosedur	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1.Tombol Masuk	Registrasi Id	Mengisi pada Kolom yang sudah disediakan	System dapat merespon dengan Baik, dari Pengguna.	Baik

4.2.2. Dashboard

Nama Form	Dashboard			
Keterangan	Tampilan Interface pada Aplikasi ARA Shop			
Fungsi	Pengguna dapat melihat Informasi yang diinginkan.			
Nama Fungsi	Keterangan	Kondisi prosedur	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1. Menu Navigasi	User dapat mencari informasi pada Menu yang ada	Mengklik pada menu yang sudah ada, sesuai dengan Keinginan Pengguna	System dapat merespon dengan baik, baik secara Fedback, sesuai dengan Fungsinya.	Baik
2. Item Produk	Sistem yang disediakan sebagai mencari Produk yang diinginkan, baik dari segi Kualitas Produk, Harga, Rating, maupun Informasi lainnya.	Klik pada menu yang disediakan sesuai dengan Kebutuhan, dan keinginan Pengguna.	Sistem dapat merepon dari Data Database sehingga menampilkan apa yang dibutuhkan Pengguna	Baik

4.2.3. Form Contact

Nama Form	Form Contact			
Keterangan	Sistem yang dibuat sebagai Media Informasi			
Fungsi	User dapat melakukan pengajuan Informasi yang diinginkan			
Nama Fungsi	Keterangan	Kondisi prosedur	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1. Menu User Name dan Subject	Sistem yang dibuat sebagai Media Informasi	User mengisi Id pada Menu kolom User Name, menuliskan pada menu subject sesuai kebutuhan.	Sistem dapat memproses dan memproses sesuai dengan kebutuhan Pengguna	Baik

2. Menu Description	Sistem dibuat sebagai Media dalam Merespon Keinginan Pengguan	Menuliskan Deskripsi atau keinginan sesuai dengan kebbutuhan, jika dirasa sudah, pengguna dapat memberikan Informasi, dengan menKlik pada Tombol Hapus atau Kirim	Sistem dapat merespon dengan baik	Baik
---------------------	---	---	-----------------------------------	------

KESIMPULAN

ARA Shop merupakan Pengembangan Aplikasi E-Commerce berbasis WEB, yang di bangun oleh tiga (3) sekawan **Ahmad Berliana, Riyan Cahyadi, Agus Kurniawan**, Program Studi Informasi, dimana Aplikasi yang sudah di bangun diharapkan sebagai Modal Pembelajaran dimasa yang akan datang, dimana sistem yang dibangun berdasarkan pada Bahasa Pemograman, HTML, CSS, BOOSTRAP, JAVASCRIPT, DATABASE, dan JSQUERY.

DAFTAR PUSTAKA

Data Pribadi Kelompok 3

<https://definisiimu.blogspot.com/2012/10/definisi-database.html/>

<https://www.kursuswebsite.org/pengertian-fungsi-dan-perbedaan-antara-front-end-dan-back-end/>

<https://sonytutorial.blogspot.com/2014/06/pengertian-html-css-javascript-dan-jquery.html/>

<https://www.informationvine.com/>

<https://www.ariona.net/ebook-belajar-html-dan-css/>

<https://juragankoding26.blogspot.com/2017/06/download-kumpulan-ebook-html-dan-css.html>

